

蟲部

卷三十九
四十九



R281.3

12-4

本草綱目蟲部目錄第三十九卷

李時珍曰蟲乃生物之微者其類甚繁故字從三蟲
會意按攷工記云外骨內骨却行仄行連行紆行以

脈鳴注

味同

鳴旁鳴翼鳴腹鳴胸鳴者謂之小蟲之屬

其物雖微不可與麟鳳龜龍爲伍然有羽毛鱗介倮
之形胎卵風濕化生之異蠢動含靈各具性氣錄其
功明其毒故聖人辨之況蜩螗蟻蚋可供饋食者見
于禮記蜈蚣蟻蟾蜍可供七劑載在方書周官有庶氏
除毒蠹剪氏除蠹物蜮氏去鼃黽赤祓氏除牆壁狸

蟲蠹蝨之屬壺涿氏除水蟲狐蜚之屬則聖人之于

微瑣罔不致慎學者可不究夫物理而察其良毒乎

於是集小蟲之有功有害者爲蟲部凡一百零六種

分爲三類曰卵生曰化生曰濕生

舊本蟲魚部三品共二百三十六種

今析出鱗介二部併入六種移入蟲部入禽獸服器部自有名未用移入六種木部移入二種

神農本草經二十九種

梁陶弘景註

各醫別錄一十七種

梁陶弘景註

唐本草一種

唐蘇恭

本草拾遺二十四種

唐陳藏器

海藥本草一種

唐李珣

開寶本草二種

宋馬志

圖經本草二種

宋蘇頌

日華本草一種

宋人大明

證類本草二種

宋唐慎微

本草會編一種

明汪機

本草綱目二十六種

明李時珍

附註

魏李當之藥錄
宋雷斅炮炙

吳普本草

齊徐之才藥對

唐甄權藥性

唐孫思邈千金

唐楊損之刪繁

孟詵食療

南唐陳士良食性

蜀韓保昇重註

宋掌禹錫補註

寇宗奭衍義

張元素珍珠囊

元李杲法象

汪好古湯液

朱震亨補遺

吳瑞日用

明汪穎食物

蟲之一

卵生類上二十三種

蜂蜜

本經 靈雀附

蜜蠟

本經

蜜蜂

本經

土蜂

別錄

大黃蜂

別錄

露蜂房

本經

竹蜂

拾遺

赤翅蜂

拾遺

獨脚蜂

拾遺

蠟螋

本經 雄黃蟲附

蟲白蠟

會編

紫鉗

唐本 即紫梗

五倍子

開寶 百藥煎

螳螂桑螵蛸

本經

雀甕

本經 即天漿子

蠶

本經

原蠶

別錄 即晚蠶

石蠶

本經 雲 師雨虎附

九香蟲

綱目

海蠶

海藥

雪蠶

綱目

枸杞蟲

拾遺

懷香蟲

綱目

右附方舊六十四新二百零五

本草綱目蟲部第三十九卷

蟲之一

卵生類上三寸三種

蜂蜜

本經上品

釋名蜂糖

俗名

生巖石者名石蜜

本經

石飴

同

巖蜜

時珍

曰蜜以密成故謂之蜜本經原作石蜜蓋以生巖石者爲良耳而諸家反致疑辯今直題曰蜂蜜正名也

正誤

〔恭〕曰土蜜出氐羌中最勝今關中白蜜甘美耐久全勝江南者陶以未見故以南土爲勝

耳今以水牛乳沙糖作者亦名石蜜此蜜旣蜂作

宜去石字〔宗〕奭曰嘉祐本草石蜜有二一見蟲魚

一見呆部乳糖旣曰石蜜則蟲部石蜜不當言石矣石字乃白字誤耳故今人尚言白沙蜜蓋新蜜

稀而黃陳蜜白而沙也○藏器曰巖蜜出南方巖
嶺間入藥最勝石蜜宜改爲巖字蘓恭是荆襄間
人地無崖險不知石蜜之勝故也時珍曰按本經
云石蜜生諸山石中色白如膏者良則是蜜取山
石者爲勝矣蘓恭不攷山石字因乳糖同名而欲
去石字寇氏不知真蜜有白沙而僞蜜稀黃但以
新久立說並誤矣凡試蜜以燒紅火
筋插入提出起氣是真起烟是僞

集解

別錄曰石蜜生武都山谷河源山谷及諸山
石間色白如膏者良弘景曰石蜜卽崖蜜也

在高山巖石間作之色青味小酸食之心煩其蜂
黑色似蜜其木蜜懸樹枝作之色青白土蜜在土
中作之色亦青白味醱人家及樹空作者亦白而
濃厚味美今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東
陽臨海諸處及江南向西者多木蜜出於潛懷安
諸縣者多崖蜜亦有樹木及人家養者諸蜜例多
添襍及煎煮不可入藥必須親自看取乃無襍耳
凡蜂作蜜皆須人小使以釀諸花乃得和熟狀似

作節須藥也藏器曰尋常蜜亦有石上作者土中
作者北方地燥多在上中南方地濕多在木中各
隨土地所宜其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說
出南方崖嶺間房懸崖上或土窟中人不可到但
以長竿刺令蜜出以物承取多者至三四石味酸
色綠入藥勝於凡蜜張華博物志云南方諸山幽
僻處出蜜蠟蜜蠟所着皆絕巖石壁非攀緣所及
惟於山頂以藍輦懸下遂得采取蜂去餘蠟在石
有鳥如雀群來啄之殆盡名曰靈雀至春蜂歸如
舊人亦占護其處謂之蜜塞此卽石蜜也領曰食
蜜亦有兩種一在山林木上作房一在人家作窠
檻收養之蜜皆濃厚味美近世宣州有黃連蜜色
黃味小苦主目熱雍洛間有梨花蜜白如凝脂毫
州太清宮有檜花蜜色小赤柘城縣有何首烏蜜
色更赤並蜂采其花作之各隨花性之溫涼也宗
奭曰山蜜多在石中木上有經一二年者氣味醇
厚人家者一歲二取氣味不足故不及且久收易
酸也時珍曰陳藏器所謂靈雀者小鳥也一名蜜

母黑色正月則至巖石間尋求
安處蜂隨之也南方有之

修治

數曰凡煉蜜一斤只得十二兩半是數若火少大過並用不得時珍曰凡煉沙蜜每斤入

水四兩銀石器內以桑柴火慢煉掠去浮沫至滴水成珠不散乃用謂之水火煉法又法以器盛置重湯中煮一日候滴水不散取用亦佳且不傷火也

氣味甘平無毒

別錄曰微溫頴曰諸蜜氣味當以花為主冬夏爲上秋次之春則易

變而酸閩廣蜜極熟以南方少霜雪諸花多熟也
川蜜溫西蜜則涼矣劉完素曰蜜成於蜂蜂寒而
蜜溫同質異性也時珍曰蜂蜜生涼熟溫不冷不
燥得中和之氣故十二臟腑之病罔不宜之但多
食亦生濕熱蟲蠹小兒尤當戒之王充論衡云蜂
蠶稟太陽火氣而生故毒在尾蜜爲蜂液食多則
令人毒不可不知煉過則無毒矣宗奭曰蜜雖無
毒多食亦生諸風也朱震亨曰蜜喜入脾西北高

煉故人食之有益東南卑濕多食則害生於脾也
思邈曰七月勿食生蜜令人暴下霍亂青赤酸者
食之心煩不可與生葱蒿苳同食令人
利下食蜜飽後不可食鮮令人暴亡

主治心腹邪氣諸驚癇瘕安五臟諸不足益氣補

中止痛解毒除衆病和百藥久服強志輕身不饑

不老延年神仙本經養脾氣除心煩飲食不下止腸

澀肌中疼痛口瘡明耳目別錄牙齒疳蠱唇口瘡目

膚赤障殺蟲藏器治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓

服一椀止或以薑汁同蜜各一合水和頓服常服

面如花紅甄權治心腹血刺痛及赤白痢同生地黃

汁各一匙服卽下

孟詵

同薤白搗塗湯火傷卽時痛

止

宗奭曰肘后白蜜塗上竹膜貼之日三

和營衛潤臟腑通三焦調

脾胃

時珍

發明

弘景曰石蜜道家九餌莫不須之仙方亦單服食云至長生不老也時珍曰蜂采無毒之

花釀以大便而成蜜所謂臭腐生神奇也其入藥之功有五清熱也補中也解毒也潤燥也止痛也生則性涼故能清熱熱則性溫故能補中甘而和平故能解毒柔而濡澤故能潤燥緩可以去急故能止心腹肌肉瘡瘍之痛和可以致中故能調和百藥而與甘草同功張仲景治陽明結燥大便不通蜜煎導法誠千古神方也詵曰但凡覺有熱四肢不和卽服蜜漿一碗甚良又點目中熱膜以家養白蜜爲上木蜜次之崖蜜更次之也與薑汁熬煉治癩甚效

附方

舊十三

大便不通

張仲景傷寒論云陽明病

津液內渴也蜜煎導之用蜜二合銅器中微火煎

之候凝如飴狀至可丸乘熱捻作挺令頭銳大如

指長寸半許候冷即硬納便道中少頃即噫不下

通也○一法加皂角細辛爲末少許尤速

食取崖蜜含微微產後口渴用煉過蜜不計多少

嚥下廣利方

書難產橫生蜂蜜真麻油各半枕煎天口虜瘡比

有病天行斑瘡頭面及身須更周匝狀如火瘡皆

戴白漿隨決隨生不即療數日必死差後瘡癰潰

色一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊

虜所得仍呼爲虜瘡諸醫叅詳療之取好蜜通摩

瘡上以蜜煎升麻痘疹作癢難忍抓成瘡及疱欲

數七拭之肘后落不落百花膏用上

等石蜜不拘多少湯和時時以翎刷

之其瘡易落自無癰痕○全幼心鑑

癰瘰癧痒

蜜

不拘多少好酒調，有効

五色丹毒

蜜和乾薑末，肝後

口中生瘡

蜜浸

大青葉含之

陰頭生瘡

以蜜煎甘草塗外臺

肛門生瘡

藥性論

肛門主肺，肺熱即肛塞腫縮生瘡。白蜜一斤，猪膽汁一枚，相和微火煎，令可丸。丸三寸長，作挺塗油。

納下部臥，令後重

熱油燒痛

以白蜜塗之

疔腫惡毒

須臾通泄

梅師

熱油燒痛

以白蜜塗之

疔腫惡毒

用生蜜與隔年葱研膏，先刺破塗之，如人行五里許，則疔出。後以熱醋湯洗去，濟急仙方。

瘋癩瘡

取白蜜一斤，生薑二斤，搗取汁，先秤銅鎗斤兩，下薑汁於蜜中消之，又秤之，令知斤

兩，即下蜜於鎗中微火煎，令薑汁盡，秤蜜斤兩在

即藥已成矣。患三十年癩者，平旦服棗許大一丸

一日三服，溫酒下，忌生冷醋滑臭物，功用甚多，不能一一具之。

食療方

面上黥點

取白蜜和茯苓末塗之，七日便瘥也。

目生珠管

以

孫真人食忌

蜜塗目仰臥半日乃可
洗之日一次
肘後方
誤吞銅錢

煉蜜服二升可
出矣
葛氏方

諸魚骨鯁

以好蜜稍稍服之令下

葛氏拔白生黑

治年少髮白拔去白髮以

白蜜塗毛孔中即生黑髮不生取梧
桐子搗汁塗上必生黑者
梅師方

蜜蠟

本經上品

釋名

弘景曰生於蜜中故謂蜜蠟時珍曰蠟猶鬣也蜂造蜜蠟而皆成鬣也

集解

別錄曰蠟生武都山谷蜜廬木石間弘景曰蜂先以此爲蜜煎蜜亦得之初時極香軟

人更煮煉或加醋酒便黃赤以作褐色爲好今
醫家皆用白蠟但取削之於夏月暴烈日許自然
白也卒用之烱內水中十餘遍亦白宗奭曰新蠟
色白隨久則黃白蠟乃蠟之精英者也時珍曰蠟
乃蜜底也取蜜後煉過濾入水中候凝取之色
黃者俗名黃蠟煎煉極淨色白者爲白蠟非新則

本草綱目最部卷三
白而久則黃也與今時所用蒸造白蠟不同

氣味甘微溫無毒

之才曰惡
荒花齊蛤

主治蜜蠟主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不

饑耐老

本經權曰和松脂杏仁棗肉茯苓等分合
成食後服五十丸便不飢須曰古人荒歲

多食蠟以度飢但合
大棗咀嚼即易爛也

白蠟療人洩瀉後重見白膿補絕傷利小兒久服

輕身不饑

別錄

孕婦胎動下血不絕欲死以雞子大

煎三五沸投美酒半升服立瘥又主白髮鑷去消

蠟點孔中即生黑者

甄權

發明

時珍曰蜜成於蠟而萬物之至味莫甘於蜜

未俱

厚莫淡於蠟得非厚於此必薄於彼耶蜜之氣

也故

胃厚者味甘而性緩質柔故潤臟腑薄者

味淡而性膏質堅故止洩痢張仲景治痢有調氣

飲千金方治痢有膠蠟湯其效甚捷蓋有見於此

歟又華佗治老少下痢食入即吐用白蠟方寸七

雞子黃一箇石蜜苦酒髮灰黃連末各半雞子殼

先煎蜜蠟苦酒雞子四味令勻乃納連髮熬至可

丸乃止二日服盡神効無比也此方用之屢經効

驗乃知本經主下痢膿

血之言深當膺服也

附方

舊十八
新十五

仲景調氣飲

治赤白痢小腹瀉不可忍下重或面青手足俱

變者用黃蠟三錢阿膠三錢同溶化入黃

連末五錢攪勻分三次熱服神妙金匱

千金膠蠟湯

治熱痢及婦人產後下痢用蠟二錢
子大阿膠二錢當歸二錢半黃連三

錢黃藥一錢陳廩米半升水三鍾煮米至一升去米入藥煎至一鍾溫服神効 千金方 急心

疼痛

用黃蠟燈上燒化九芡子大

肺虛咳嗽

立効

肺虛隔熱咳嗽氣急煩滿咽乾燥渴飲飲冷水體倦肌瘦發熱減食喉音嘶不出黃蠟溶濾令淨漿

水煮過入兩再化作一百二十九以蛤粉四兩為衣養藥每服一丸胡桃半箇細嚼溫水下即臥閉

口不語目二肝虛雀目黃蠟不拘多少溶汁取出

子切下二錢以猪肝二兩批開搽藥在內麻繩扎定水一椀同入銚子內煮熟取出乘熱蒸服至溫

并肝食之日二以平安為頭瘋掣疼湖南押衙顏

度其效如神集驗方思退傳方用蠟二斤鹽半斤相和於鑊羅中溶令相入捏作一

方驗脚上轉筋劉禹錫續傳信方用蠟半斤銷之塗