

御纂醫宗金鑑外科

上海昌文書局
印行

R26
2-1

卷一 編輯外科心法要訣

人身經絡圖歌

脈訣歌

十二經氣血多少歌

癰疽總論歌

癰疽陽證歌

癰疽陰證歌

癰疽半陰半陽歌

癰疽五善歌

癰疽七惡歌

癰疽順症歌

癰疽逆證歌

癰疽辨腫歌

癰疽辨痛歌

癰疽辨膿歌

癰疽辨瘰歌

癰疽辨瘰歌

癰疽總論治法歌

內消治法歌

內托治法歌

虛實治法歌

癰疽鍼灸法歌

癰疽灸法歌

癰疽灸法歌

癰疽灸法歌

癰疽灸法歌

癰疽灸法歌

桑柴火烘法歌

牛膠蒸法歌

藥筒拔法歌

癰疽烙法歌

卷二 編輯外科心法要訣

腫瘍主治類方

神授衛生湯

清熱消風散

乳香黃耆散

內疎黃連湯

仙方法命飲

竹葉黃耆湯

內消散

內固清心散

琥珀蠟礬丸

回陽三建湯

透膿散

託裏消毒散

神功內托散

復元通氣散

護心散

黍米寸金丹

麥靈丹

保安萬靈丹

雙解貴金丸

黍米寸金丹

麥靈丹

保安萬靈丹

腫瘍敷貼類方

五龍膏

四虎散

真君妙貼散

二青散

如意金黃散

白錠子

科蚪拔毒散

二味拔毒散

回陽玉龍膏

雜官錠子

烏龍膏

神效千槌膏

馬齒莧膏

回陽玉龍膏

鐵桶膏

烏龍膏

神效千槌膏

馬齒莧膏

潰瘍主治類方

四物湯

八珍湯

十全大補湯

四君子湯

異功散

理中湯

六君子湯

人參養榮湯

托裏定痛湯

聖愈湯

柴胡四物湯

地骨皮飲

香砂六君子湯

三黃四物湯

補中益氣湯

人參黃耆飲

獨參湯

知藥四物飲

橘皮竹茹湯

胃愛丸

二神丸

加味地黃丸

溫胃飲

橘皮竹茹湯

胃愛丸

二神丸

加味地黃丸

溫胃飲

洗滌類方

慈路瀉腫湯

艾茸敷法

猪蹄湯

膏藥類方

萬應膏

甜珠膏

陀僧膏

巴膏

亞聖膏

絳珠膏

絳紅膏

加味太乙膏

白膏藥

貝葉膏

碧螺膏

麻藥類方

環蘇散

整骨麻藥

外敷麻藥

去腐類方

白降丹

紅升丹

元珠膏

生肌類方

生肌定痛散

輕乳生肌散

蓋藥散

腐盡生肌散

月白珍珠散

五色靈藥

生肌玉紅膏

瑩珠膏

呂祖一枝梅

頭部

卷三

編輯外科心法要訣

百會疽

透腦疽

侵腦疽

佛頂疽

額疽

鬚疽

髮疽

天疽銳毒

耳後疽

耳發

耳根毒

玉枕疽

腦後發

腦鑠

油風

白屑風

充瘡

螺蛭癰

髮際瘡

面部

額瘍

額疽

額疔

面發毒

面遊風

疔腮

頰瘍

骨構風

發頤

時毒

風眉疽

眉心疽

龍泉疽

虎鬚毒

燕窩瘡

雀斑

黑痣

蟹黑肝癰

卷四

編輯外科心法要訣

頂部

腦疽

偏腦疽

天柱疽

魚尾毒

百脈疽

結喉癰

夾喉癰

小兒頭風

背部
太陽經濕癰 馬刀癰 陽明經癰 重臺癰 上石疽 朱紫瘡 鈕扣風

上中下發背 上搭手 中搭手 下搭手 蓮子發 蜂窩發 陰陽二氣疽 黃水癰

串疽 酒毒發 連珠發 丹毒發 禽疽 痰注發

腰部
腎俞發 中石疽 纏腰火丹

卷五 編輯外科心法要訣

眼部
眼胞蘭毒 眼丹 鍼眼 眼胞痰核 椒瘡 粟瘡 皮細瘡

漏眼睛瘡 目中芴肉

鼻部
鼻疽 鼻疔 鼻淵 鼻蠟瘡 鼻瘡 鼻痔 肺風粉刺 酒皰鼻

耳部
黑疔 耳疳 耳衄 耳痔 耳聾 耳聾 旋耳瘡

口部
大人口破 鵝口瘡 口瘡

唇部
反唇疔 鎖口疔 唇疽 鱗唇 唇風

齒部
牙疳 牙宣 鎖牙疽 牙疔 牙癰 走馬牙疳 齒蠟 齒齲

卷六 編輯外科心法要訣

舌部
紫舌脹 痰包 舌衄 重舌 痰核 重舌 舌疔 舌疳 附癰瘰癧

猴部

緊喉風

附喉蛾

慢喉風

喉閉

附喉蛾

啞痺喉風

弄舌喉風

喉疳

喉癰

上唇癰

鎖喉毒

乳蛾

喉瘤

胸乳部

甘疽

腫中疽

脾發疽

井疽

蜂窩疽

靈疽

瘰癧疽

內外吹乳

乳疽

乳癰

乳發

乳漏

乳中結核

乳旁

乳岩

卷七

編輯外科心法要訣

腹部

幽癰

中脘疽

淋癰

銜疽

臍癰

附臍中出水

少腹疽

腹皮癰

緩疽

腋部

腋癰

腋疽

脇疔

肋部

肋疽

淵疽

肉發丹毒

脇癰

附疽

內癰部

肺癰

大小腸癰

胃癰

脾癰

肝癰

心癰

腎癰

三焦癰

內癰總論

驗內癰法

卷八

編輯外科心法要訣

肩部

肩中疽

乾疽

過肩疽

膠疽

肩風毒

樂疽

臑部

臑癰

附臑包

魚肚發

石榴疽

肘癰

臂部

臂癰

附五

腕癰

兌疽

穿骨疽

骨縫疽

螺站串

手部

子癰

掌心毒

虎口疽

附合名

病蝦

手發

調疽

蛇頭疔

天記毒

蛇眼疔 蛇背疔 蛙節疔 蛇腹疔 泥鰍疽 代指 蜈蚣蛇 癰瘡

狐尿刺 鵝掌風

卷九 編輯外科心法要訣

下部

惡癰 穿襠發 跨馬癰 便毒 疳瘡 陰虱瘡 腎囊癰 腎囊風

婦人陰瘡

臀部

鵝口疽 坐馬癰 臀癰 上馬癰 下馬癰 湧泉疽 臟毒 痔瘡

坐板瘡

卷十 編輯外科心法要訣

股部

附骨疽 咬骨疽 股陰疽 橫痃疽 陰疽 伏兔疽 股陽疽 環跳疽

肚門癰 箕門癰 腿遊風 青腿牙疳

膝部

膝癰 疖疽 膝眼風 鵝膝風 下石疽 緩疽 委中毒 上水魚

人面瘡

卷十一 編輯外科心法要訣

脛部

三里發 腓腸發 黃鰍癰 青蛇毒 接骨瘡 附陰疽 內踝疽 外踝疽

穿踝疽 濕毒流注 附以膝經 腎氣遊風 膝瘡 鱗漏 四彎風 風疽

足部

足發背 湧泉疽 脫疽 敦疽 甲疽 足跟疽 厲癰 四淫

臭田螺 牛程蟻 土栗 冷疔 腳氣瘡 田螺胞 肉刺

卷十二 編輯外科心法要訣

發無定處上

疔瘡

流注

癰瘡

多骨疽

結核

癰發

瘰癧

烏白癩

卷十三

編輯外科心法要訣

發無定處中

大麻風

楊梅瘡

楊梅結毒

赤白遊風

紫白癩風

白駁風

癰瘍風

丹毒

粟瘡作痒

枯筋箭

卷十四

編輯外科心法要訣

發無定處下

疥瘡

癬

黃水瘡

暑令癰毒

瘡疽

產後癰疽

翻花瘡無圖

血風瘡

瘡瘡

浸淫瘡

火赤瘡

貓眼瘡

魚脊瘡

骨癰瘡

風疔無圖

血疔

白疔

漆瘡

血瘡無圖

脫痛無圖

瘡口誤入毒水無圖

諸瘡生蠅蛆無圖

卷十五

編輯外科心法要訣

雜證部

跌撲

金瘡

箭頭入肉

鉄鍼入肉

鉄鍼誤入喉

誤吞銅錢

骨髌咽喉

杖瘡

夾傷

竹木刺入肉

破傷風

發瘰

湯火傷

凍瘡

人咬傷

熊虎狼傷

馬咬傷

瘋犬咬傷

馬汗驢涎入

蛇咬傷

蜈蚣咬傷

蝎蟄

蜂咬

射工傷

蛇刺傷

天蛇瘡

蠅螬傷

百蟲入耳

卷十六

編輯外科心法要訣

嬰兒部

赤遊丹毒

胎瘤

紅絲瘤

胎癰瘡

痘癰

葡萄疫

胎驚丹毒

滯熱丹毒

嬰兒瘡瘍

垂癰

胎風

臍瘡

臍突

陰腫

脫肛

肛門作瘡

遺毒

痘裏火癰

痘疔

痘裏發丹

痘爛

痘風瘡

逐日八神所在不宜鍼灸歌

十二時八神歌

十二支日八神所在歌

十日不宜用鍼犯之病多反覆

九宮房神圖

九宮房神歌

升行靈藥針難口法

煉金頂砒法

製寒食散法

編輯外科心法要訣

三里發生腫脹下三寸初生如牛眼其色青黑左右皆同



三里發生腫脹正中左右皆同

三里發（三里發腫牛眼形。膝眼之下冷痛凝勞力傷筋兼胃熱腫色青紫黑血膿。此證生膝眼下三寸外側前廉兩筋間初腫形如牛眼拘急冷疼由勞力傷筋胃熱凝結而成漸增腫痛其色青黑潰出紫血次出稀膿內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門。



腓（腓發）腓發在小腿肚憎寒煩燥積熱成癰腫潰膿血吉漫腫平塌清水山。此證發於腓腓即小腿肚也由腎水不足膀胱積熱凝結而成古方云不治若熈亦高腫疼痛潰出正膿而兼血者為順或漫腫平塌紫暗昏痛潰出清水者為逆初服仙方活命飲潰服八珍湯氣血虛者服十全大補湯下虛者以桂附地黃丸補之外治法同癰疽潰瘍門。

仙方活命飲 見腫瘍門 八珍湯 十全大補湯 俱見潰瘍門

桂附地黃丸 見面部類病

黃鰍癰



黃鰍癰（黃鰍癰生腿肚旁疼痛硬腫若鰍長肝脾濕熱微紅色順出稠膿逆敗膿。此證生在腿肚裏側疼痛硬腫長有數寸形如泥鰍其色微紅由肝脾二經濕熱凝結而成應期潰破出稠膿

黃鰍癰生腿肚裏側長數寸紅腫形如泥鰍左右同

五香流氣散

金銀花 二兩 小茴香 五錢 獨活 連翹 各五錢 枳實 仁 各一兩 蒼朮 五錢 丁香 二錢 木香 沉香 甘草 各一錢

分為十劑水煎隨病上下服

五香流氣治黃鰍流注結核也能癰疽木尚沉痼霍亂銀花羌獨翹枳實

青蛇毒



青蛇毒生腿肚下長三寸結腫紫塊頭大尾細左右皆同

青蛇毒（青蛇毒生腿肚下形長三寸紫塊腫腎與膀胱濕熱結急鉗蛇頭血出良。此證又名青蛇便生於小腿肚之下形長二三寸結腫紫塊腫硬憎寒壯熱大痛不食由腎經素虛膀胱濕熱下注而成蛇頭向下者毒輕而淺急刺蛇頭一寸半出紫黑血隨鉗孔搽拔疔散外敷離宮錠內服仙方活命飲如黃藥牛膝木瓜亦有蛇頭向上者毒深而惡急刺蛇頭一二寸出紫黑血鉗孔用白降丹

細條插入五六分外貼巴膏餘腫數太乙紫金錠內服參靈丹俟毒減退次服仙方活命飲調和之若毒入腹嘔吐腹脹神昏脈躁俱為逆證拔疔散見齒部牙疔 離宮錠 仙方活命飲 參靈丹 俱見腫瘍門

白降丹

巴膏 太乙紫金錠 俱見腫部瘡癰疽

接骨發生筋骨之下足後跟相按處初如胡桃脆似物打爛之狀兩足皆同



接骨發

附陰疽之內踝之上二寸紅腫如雞卵左右皆同



附陰疽



外踝疽

龍膏其腫潰治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

瘡科流氣飲 見諸部癰疽注發

穿踝疽



穿踝疽係表外踝骨通腫不紅

濕毒流注



濕毒流注 附瓜藤癰 濕毒流注腿脰生頂如牛眼漫腫形紫輕黑重膿水潰寒濕著熱在膝凝注

膝防已蒼朮消之若腿脰主晚發熱者宜服當歸拈痛湯如牛膝外治初搽三妙散腫痛全消換搽輕粉散飲之即效若繞脰而發即名瓜藤癰結核數枚日久腫痛腐爛不已亦屬濕熱下注而成治法同前

接骨發○接骨發如核桃形腿肚之下硬脹疼色紅漫腫宜速潰潰損筋脈缺踵行 此證生於腿

肚之下接骨之上脰骨與足後跟骨相按處故名接骨發屬膀胱經濕熱凝結而成初如核桃其硬如物打磕之狀態脹微痛色紅漫腫脰宜速潰潰則膿毒損筋脈既傷腿缺踵行踵行查不能全足踐地惟恃足指着力而行也始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

附陰疽○附陰疽發內踝上初如紅粟日增疼堅硬赤腫漸如卵三陰交會濕熱凝注此證生於內踝骨之上三寸初如紅粟疼痛日增堅硬赤腫漸如雞卵係三陰交會濕熱積聚而成始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門但三陰交係純陰之穴收斂遲緩調養不可不順

外踝疽○內外踝疽濕寒成血滯氣滯阻於經三陽外側三陰裏初用宣通蒜灸靈 此證生兩足踝近脰之處在內踝者名走緩一名鞋帶疽在外踝者名脚拐毒蓋內踝骨屬三陰經脈絡也外踝骨屬三陽經脈絡也俱由濕寒下注血滯氣阻而成其堅硬漫腫皮色不變時時隱痛難於行立者初服瘡科流氣飲加牛膝木瓜防己以宣通之外用蒜片灸法以消之發三陰經者服內託黃耆湯發三陽經者服內託羌活湯若虛弱將欲作膿跳動無時者俱服十全大補湯外敷烏

穿踝疽○穿踝疽由脾濕寒裏發穿外踝骨間有頭屬陽陰間腫潰出清水廢疾纏 此證由脾經濕寒下注血滯氣滯而成先從裏踝骨發起串及外踝致令裏外通腫以有頭為陽易破若無頭為陰難潰其證初起寒熱往來有紅暈兼有熱也宜服荆防敗毒散皮色不變者服萬靈丹其餘腫潰治法俱同內外二踝疽若潰出清水或投方不應緩綿日久者必成廢疾難治

荆防敗毒散 見諸部癰疽 萬靈丹 見腫瘍門

濕毒流注 附瓜藤癰 濕毒流注腿脰生頂如牛眼漫腫形紫輕黑重膿水潰寒濕著熱在膝凝注此證生於腿脰流行不定或發一二處瘡頂形似牛眼根脚輕則色紫重則色黑潰破膿水浸漬好肉破爛日久不斂由暴風疾雨寒濕著火侵在膝理而肌肉為病也初覺急服防風通聖散加木

膝防已蒼朮消之若腿脰主晚發熱者宜服當歸拈痛湯如牛膝外治初搽三妙散腫痛全消換搽輕粉散飲之即效若繞脰而發即名瓜藤癰結核數枚日久腫痛腐爛不已亦屬濕熱下注而成治法同前

輕粉散 輕粉一分 黃丹 黃藥 蜜陀僧 高末茶 乳香各三 麝香五分 共研末先用葱煎湯洗患處再搽此藥

輕粉黃丹藥院僧天余乳香共研成濕毒流注腫瘡證化腐除濕又止疼
防風通聖散 見頭部九章 當歸拈痛湯 見股部腫毒 三妙散 見股部腫毒

腎氣遊風生於腰股腫重如雪片



腎氣遊風 腎氣遊風腿肚生紅腫如雲火烘疼證由腎火蘊於內膀胱氣滯外受風 此證多生於腎虛之人腿肚紅腫形如雲片遊走不定痛如火烘由腎火內蘊外受風邪膀胱氣滯而成也初服紫蘇流氣飲次服攪柳丸外用豆腐研調黃藥末貼敷之甚效

烏藥 荊芥 防風 甘草 獨活 枳殼各二兩 等分生薑三片棗一枚水煎服

方紫蘇流氣藥瓜柳香附陳芳厚止蒼烏約荊防甘獨枳腎氣遊風服最良

攪柳丸 攪柳 枳殼各二兩 木瓜五錢 木香一兩 大黃四兩 共研細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心白滾湯送下黃

酒送下亦可 方攪柳枳殼木瓜研木香大黃煉蜜丸腎氣遊風紅腫痛空心水送自然痊

腫瘡 腫瘡當分內外腫外腫易治內難痊外屬三陽濕熱結內屬三陰虛熱纏治宜搜風除濕熱外貼三香夾紙餞 此證生在兩脰內外腫骨外腫屬足三陽經濕熱積聚早治見效為易內腫屬三陰經濕熱血分虛熱而成更兼腫骨皮肉澆薄難見效極其纏綿初發先瘁後痛

圖瘡腫

瘡生兩脰之裏外虛骨



紅腫成片破津紫水新起宜貼三香膏色紫貼夾紙餞日久瘡色紫黑貼解毒紫金膏又年久頑廉瘡皮烏黑下陷臭穢不堪者用蜈蚣餞法去風毒化腐瘡蓋貼黃蠟膏漸效初服黃膏九日久者服四生丸下元虛冷者宜虎潛丸常服甚效但腿脰在至陰之下生瘡者宜戒勞動發物其證可愈否則難痊

三香膏 輕粉 乳香 松香 各等分 共為末香油調稠用夾紙一面以鍼密刺細孔將約夾捺紙內先以葱湯洗淨患處將約紙有鍼孔

一面封瘡貼之三日一換 方三香輕粉乳松香研末油調紙內藏葱湯洗患方貼約初起腫瘡用此良

夾紙膏 黃丹炒 輕粉 兒茶 沒藥 雄黃 血竭 五倍子炒 銀硃 枯礬 各等分 共為末量瘡大小剪油紙二張夾約於紙內

周圍用麵糊粘住紙上用鍼刺孔先將瘡口用葱煎湯洗淨拭乾然後貼上以帛縛之三日一洗再換新約貼之

方夾紙膏貼腫瘡破黃丹輕粉兒茶沒藥雄黃竭銀硃麝香油紙夾貼腐可愈

解毒紫金膏 明淨松香 皂礬 各一斤 共研極細末香油調稠先用葱艾甘草煎湯洗淨患處再搽此藥油紙蓋住以輕布繫緊三日一

換此藥又治楊梅結毒腐爛作臭膿水淋漓用之甚效 方解毒紫金腫瘡爛明淨松香皂礬二味研末香油調葱艾草湯先洗患

蜈蚣錢 蜈蚣 甘草 獨沽 白芷 各一錢 桐油二兩將約煎滾先以米泔水洗淨患處水和白麵作團圍在瘡之四邊勿令洩氣將腿

殺平以茶匙挑油漸漸乘熱加滿待油溫取下已後風毒自散腐肉自脫其功甚速

方蜈蚣錢治久膿瘡皮黑下陷臭難當桐油煎草獨活白麵圍瘡油浸強

黃蠟膏 血竭 赤石脂 龍骨 各三錢 共為細末香油一兩入血餘菓子大一團煤枯去滓再入黃蠟一兩白膠香三錢溶化盡離火

下血竭等末攪勻候冷磁罐盛之用時捏作薄片貼瘡上須臾縛定二日後翻過貼之

方黃蠟血餘竭白膠石脂龍骨入油調蜈蚣錢後此膏蓋肌肉能生痛自消

黃耆丸 黃耆 川烏 皮張 赤小豆 揆黎 炒去 地龍 炒去土 川棟子 鹽水泡 去核 茴香 炒 防風 各一 烏藥 五錢 右為細末酒煮麵

糊為丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒送下鹽湯亦可婦人用醋煎滾候溫送下

方黃耆丸治臍瘡起川烏赤豆共揆黎地龍川棟子茴香炒防風烏藥酒糊宜

四生丸 地龍 炒去土 白附子 殭蠶 炒 草烏 炒去皮 五靈脂 各等 右為細末米糊為丸如梧桐子大每服三四丸食前服酒任下

方四生膝瘡久纏綿骨節多疼舉動難地龍白附殭蠶炒草烏靈脂米糊丸

虎潛丸 敗龜板 酥炙 知母 黃蘗 酒炒 熟地 各三 牛膝 酒 白芍 炒酒 陳皮 各二兩 鎖陽 酒 當歸 各一兩五 虎脰膏 一兩 蘇炙

共研末羯羊肉酒煮爛搗膏和入約末內為丸如梧桐子大每服三錢空心淡鹽湯送下冬月加乾姜一兩

方虎潛丸瘡筋骨痠下元虛冷精血虧板鎖陽膝虎脰知藥芍陳熟地歸

鱈魚生於腿肚形如燕魚破爛中有孔數孔者為

鱈魚



鱈魚漏 鱈魚漏生在腿肚間孔如鑽眼津水綿顏類濕瘡濕熱發火湯熏洗覺瘡痊此證由濕熱而

成初起頗類濕瘡生於腿肚痒痛相兼被津黃水綿綿不已其孔深如鑽眼復受寒氣侵入瘡孔以

致口寒肌冷法宜艾葉老葱熬湯每日先薰後洗瘡口發熱覺痒時即貼黃蠟膏收斂而愈

黃蠟膏 見瘡瘡

四彎



四彎風生內熱四肢彎曲如蟬皮損

四彎風 四彎風生腿脚彎每月一發最纏綿形如風痺風邪襲搔破成瘡痒難堪此證生在兩

腿彎脚彎每月一發形如風痺屬風邪襲入腠理而成其痒無度搔破津水形如濕癬法宜大麥一

升熬湯先熏後洗次搽三妙散滲濕殺蟲其痒即止緩緩取效

三妙散 見腰脚痛

風疽

風疽 風疽生脛曲四中痒搔皮損津汁膿風邪留於血脈內煩熱昏冒肌腫痛此證生脛骨及

煩熱昏冒而肌肉透紅更增腫疾宜服防風湯外抹青竹大豆油即效

防風湯 附子 梨 麻黃 蜜炙

白芷 木通 柴胡 當歸 桔梗 甘草 羌活 各五 共為粗末水一鍾半煎八分澄去

淳食後服臨睡再用一服如欲出汗俟空心頭煎落滓併一服之後食稀粥生薑食畢被覆卧取汗避風

歌方 防風湯瘡風熱搏留於血脈津汁破附子麻黃並木通柴胡歸桂甘羌活

足發背生足背左右同

足發背圖



足發背 足發背屬胆胃經七情六淫下注成詳別喜惡分順逆細辨疽癰定死生 註此證一名足

跗發凡足背雖行三陽而偏在胆胃二經居多證由七情內鬱或兼六淫外傷而成經云三背不宜

生瘡惟足背多筋多骨肉少皮薄又在至陰之下發癰疽者升發遲慢所以謂為險候也宜別五善七惡而分順逆發背者大瘡之通名也須

當細辨或疽或癰順逆既分則生死定焉初宜服仙方活命飲及隔蒜灸法今瘡速潰餘與腫瘍潰瘍門治同

仙方活命飲 見腫瘍門 隔蒜灸法 見首卷灸法

湧泉疽 湧泉疽發在足心腎虛濕滯多屬陰速破潰淺癰可治黑陷為癰命難存 註此證生在足心湧泉穴一名足心於又名穿窬天蛇俗

名病穿板屬足少陰由腎經虛損兼濕熱下注而成若十四日內即潰膿後為癰猶可調治初服仙方活命飲外用神燈照法虛甚膿生遲者

十全大補湯潰後兼用桂附地黃丸服之餘治按癰疽腫瘍潰瘍門若黑陷不疼二十一日之內不

潰膿者為疽屬陰敗之證難救

仙方活命飲 見腫瘍門 神燈照法 見首卷 十全大補湯 見潰瘍門 桂附地黃丸 見面部頭瘍

脫疽 脫疽多生足趾間黃胞如粟黑爛延腎竭血枯五敗證割切仍黑定歸泉 註此證多生足趾

之間手指生者間或有之蓋重足十指乃臍府枝幹未發疽之先煩燥發熱頗類消渴日久始發此

患初生如粟高胞一點皮色紫暗猶如煮熟紅棗黑氣侵漫腐爛延開五指相傳甚則攻於脚面痛

如湯潑火燃其臭氣難堪香難解由膏粱藥酒及房術丹石熱藥以致陽精煽惑淫火猖狂蘊蓄於

脫疽圖



湧泉生足心向足同

脫疽生足背色黑旁有紅紫十指同

亦難獲效初起宜服解毒生湯外用大麥米煮飯拌芙蓉葉花葉各五錢貼之止痛消之不應者速施割法須急者慎願將死生付於度

解毒濟生湯 當歸 遠志 去心 川芎 花粉 柴胡 黃芩 犀角 鎔 麥冬 去心 知母 黃蘗 茯神 金銀花 各一錢 紅花

方解毒濟生歸遠堂化粉柴令犀麥冬知藥伏銀紅膝草脫疽初起煩熱攻

歌如聖金刀散刃傷血流不止撒之良白藥枯礬松香等共研為末罐收藏

青魚名三金 冰片一錢 各研細末同天門冬等膏加煉蜜少許再搗千餘下軟硬得中丸如梧桐子大硃砂為衣每服六十九童便人

清神散 鮮豆粉 牛黃 甘草節 冰片 硃砂 右共為極細末每服 錢淡竹葉燈心煎湯調服

金沸土丹 伏神 故黃連 烏梅炭 人中黃 五味子雨名一 硃砂 雄黃 硝石 遠志去心 石菖蒲錢各三 牛黃 冰片錢各一

一轉破得中於女每服一錢金箔煮衣每服一丸人乳童便各一酒鍾隨病上下化服修牙之時服藥之際忌婦人僧尼孝服雞犬等見

右為紹末用乾艾草二錢將紹末攪入艾中作豌豆大丸安患上灸之母論痒痛

以內者厚女毒已水煎京無諸盡腐拍炆灸之痛則至痒痒則至痛以瘡紅活為妙

蟾酥餅 即蟾酥丸料作餅見行香門 離宮錢 見腫瘍門 院僧膏 生肌玉紅膏 俱見潰瘍門

敦疽 敦疽多生足指疥腫色紅沽出血膿血燥精竭無敗色膏藥房勞脾腎經注此證多生於足指而手指亦間有生者由膏梁太過則損脾房勞太過則傷脾脾既損則血生少腎既傷則精必竭更兼濕熱壅盛而成初起黃粟小蛇痛如湯發大熱其色紅沽腫無黑暈潰破有膿

敦疽生足指色紅十指同



敦疽圖

腐無敗色此屬血脈未死之候然此證雖無敗色亦由藏府發出未可視為小毒也法宜急服滋陰救燥補血理脾之藥初服解毒濟生湯六味地黃湯清服人參養榮湯桂附地黃湯外初宜蟬蛻拔毒散塗之將潰貼蟾酥餅貼已膏潰腐之後換搽生肌玉紅膏生肌飲口初終禁用灸法患者宜清心寡慾調理庶免變證

鮮毒濟生湯 見脫疽 六味地黃湯 見面部瘡癰 蟾酥餅 即蟾酥丸料作餅見行香門

桂附地黃湯 見面部瘡癰 人參養榮湯 已膏 生肌玉紅膏 俱見潰瘍門

蟬蛻拔毒散 見脫疽門

蟾酥餅

桂附地黃湯 見面部瘡癰

人參養榮湯

已膏

生肌玉紅膏 俱見潰瘍門

甲疽圖



甲疽生足指甲旁勢肉高突色紅十指同

華陀累效散 散甲黃丹輕粉乳桐砂橄欖核燒同研細香油調濃患處搽

乳香 硃砂 輕粉 橄欖核 存性

黃丹 共研細末香油調敷

白膏藥 見潰瘍門

足跟疽 足跟疽生脚掌根狀如兔咬紫紅焮陽踴積熱潰難斂初宜隔蒜灸灸動此證生於足跟

俗名脚掌根由藏府積熱汗出涉水遠行傷筋而成初腫紅紫疼痛潰破膿水淋漓狀如兔咬經云免

當狀如赤豆生骨急治遲則害人蓋謂毒之深惡也屬足太陽膀胱經穴名中脈即陽蹻脈發源之所又係腎經所過之路瘡口久潰不合陽蹻脈氣不能沖發腎氣由此漏洩以致患者益虛初起宜隔蒜

足跟疽圖



足跟疽生足跟掌根形如兔咬左右同

片灸之服仙方活命飲加肉桂牛膝潰後宜補中益氣湯人參養榮湯桂附地黃丸隨證滋補治之餘按癰疽潰瘍門海藏云免嚙久不收斂

屬癰圖



屬癰生足指內旁如兔咬左右同

用鹽湯洗之白朮研末撒之兩日一易謹戒一切勞碌即斂

隔蒜灸法 見前卷 仙方活命飲 補中益氣湯 人參養榮湯 俱見潰瘍門

桂附地黃丸 見面部瘡癰

屬癰 四淫 屬癰勢小足旁生四淫在足上下疑三陰虧損為疽重三陽濕熱發癰輕靈樞經云

發於足上下名曰四淫其狀大癰急治之百日死發於足旁名曰屬癰其狀不大急治之去其黑者不

四淫全書卷之十 其狀如癰左右同

四淫圖



即用桑柴烘法

以行壅滯助陽氣更宜十全大補湯兼桂附地黃丸壯脾滋水治之或可成功若妄用苦寒尅伐藥多致不救外治法同救疽

仙方法命飲

見腫門 隔蒜灸法 灸法 見首卷

臭田螺




臭田螺 臭田螺瘡最纏綿脚丫搔痒起白斑搽破皮爛腥臭臭治宜清熱滲濕痊 此證由胃經濕熱下注而生脚丫破爛其患甚小其痒搽之不能解必搽至皮爛津腥臭臭水覺疼時其痒方止次日仍痒經年不愈極其纏綿法宜甘草薏仁煎湯洗之嚼細茶葉塗之乾則黃連膏潤之破爛甚者宜用鵝掌皮煨存性研末香油調敷

牛程躐




牛程躐 牛程躐因奔走急脚熱者水寒風襲氣滯血凝起硬硬法宜鵝掌浸湯清 此證生於足跟及足掌皮肉頑硬腫起高埂之黃瘡痛不能行履由脚熱著冷水或遇寒風襲於血脈令氣滯血凝而成法宜用盆一個內安新磚磚上安鵝一隻翼上合單雞以脚踏單雞上以滾水從旁沖入蒸之浸漬之冷則易之或用新磚燒紅韭菜汁澆之將病足踏於其上燙之早治或有消者久則破裂膿水津流每日米泔水淨洗搽牛角散四圍頑皮浮起剪之換搽生肌玉紅膏月白珍珠散生肌飲口自愈

牛角散




牛角散 松香 輕粉 水龍骨 即龜板底 牛角尖 灰 共為末牛髓調搽

生肌玉紅膏



生肌玉紅膏 月白珍珠散 俱見瘡門

土栗



土栗 土栗生在足跟旁腰右琉璃壳色黃行路崎嶇傷筋骨急服仙方合正香 此證又名琉璃蛆生在足跟之旁形如栗壳而色黃膿若琉璃由行崎嶇之路勞傷筋骨血脈而成急服五香湯及仙方法命飲宣通滯帶膿熟鹹之膿少而水多者以陀僧膏貼之餘同癰疽潰瘍

土栗圖



五香湯 乳香 藿香 丁香 沉香 青木香 各三錢半 水二鍾煎八分服之
仙方法命飲 見腫門 陀僧膏 見瘡門

冷疔 冷疔濕寒足跟生疼痛徹骨紫炮形黑爛深孔流血水氣凝神燈照法靈 此證生在足跟由濕寒凝結而成 如男男走白肉疔

冷疔



左右同
冷疔生足跟底形如東家起白泡

鐵粉散 生鐵粉 交銀砂如無用黑鉛粉四兩鐵粉化開水中 黃丹 輕粉 松香 各一
麝香 各研細末共和一處再研勻將患處以熱湯洗去血水腐臭香油調藥搽於患上油紙蓋
之茶之 方鐵粉散醫足冷疔能蝕腐肉生黃丹輕粉松香麝香油調搽紙蓋靈
神燈照法 見首卷 內補十宣散 見胸部瘰癧章

脚氣瘡

脚氣瘡 脚氣瘡在足膝生濕熱相搏風氣乘壯熱腫痛津黃水心神煩躁厚肉靈 此證生在足膝由濕熱內搏滯於膚腠外為風乘不得
宣通故令脚膝生瘡痒痛作腫破津黃水形類黃水瘡惟身體壯熱心神煩躁經久不瘥宜服厚肉散外以漏蘆湯洗之藥數龍骨湯甚效
脚氣瘡生膝之下 脫股腫出黃水結 黃蘆在右同

脚氣瘡



水八盤煎五益去渣時洗 方漏蘆湯甘槐白皮五加白飲白蔞藥脚氣瘡瘡疥痒津水熱湯洗患散濕宜

龍骨散

白龍骨 輕粉 各二錢

香油調藥隨瘡大小敷之未愈再敷

方龍骨散能去濕腐脚氣瘡敷自然無輕柳指裏香油入久遠惡瘡用亦除

田螺炮 田螺炮在足掌生濕熱外寒蒸鬱成豆粒黃炮悶脹破津臭水腫爛疼 此證多生足掌而手掌罕見由脾經濕熱下注外寒閉

塞或因熱體涉水濕冷之氣蒸鬱而成初生形如豆粒黃炮悶脹破津臭水腫爛疼 此證多生足掌而手掌罕見由脾經濕熱下注外寒閉

腫寒熱往來法宜苦參當蒲野艾熱湯洗次用錢鐵將炮挑破放出臭水加味太乙膏貼之又將炮皮剪去宜用石膏輕粉等分研末撒之仍

以加味太乙膏貼內服解毒瀉脾湯更有經年不愈者係下部濕寒以金匱腎氣丸常服甚效

解毒瀉脾湯 石膏 牛蒡子 炒研

水二鍾燈心二十根煎八分服

防風 黃芩 蒼朮 甘草 生

木通 山梔 各一錢

生研

田螺炮 左右同

田螺炮生足掌起如豆粒黃炮

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

田螺炮

左右同
田螺炮生足掌起如豆粒黃炮



肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

肉刺 肉刺生由腳脚生或穿鞋遠路行步履艱難於痛甚玉簪根搗貼塗靈 此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根臨肉裏頂起硬

此症痛步履不得或因體脚或着窄鞋遠行皆可生之法宜貼加味太乙膏滋潤之或用紫玉膏化根搗爛貼塗以油紙蓋之又地骨皮紅花
等分研細香油調敷俱效

加味太乙膏 見瘡瘍門

卷十二

編輯外科心法要訣

發無定處

疔瘡 五臟皆可發疔瘡現於形體細考詳若輪陰陽分上下欲知經藏辨何方 疔名火燭於心經往往生於脣指中心作煩時神恍惚痛

兼麻痺胞黃紅 毒發肝經名紫燕此患多於筋骨見破流血水爛串筋指青舌強神昏亂 黃鼓由於脾發毒多生口角與顙骨胞黃光潤

紅色纏麻痺硬癰兼嘔吐 毒發肺經名白刀白胞頂硬根突峻易腐易陷多損腮咳吐血痰涎氣急甚 從來黑腫發腎經黑斑紫胞硬如疔

為毒極甚疫毒骨驚悸沉昏目露睛 以上五疔應五藏又有紅絲疔一様初如小瘡漸發紅最忌紅絲攻心上 凡治疔證貴乎早三陰三

陽更宜晚在下宜灸上宜鍼速醫即愈緩難保 此數證俱名曰疔蓋疔者如丁釘之狀其形小其根

深隨處可生由恣食厚味或中蛇蠱之毒或中疫死牛馬猪羊之毒或受四時不正疫氣致生是證夫

疔瘡者乃火證也迅速之病有較發之死隨發隨死三五日不死一月半月亦必死此係藏府之乖逆

性情之激變節候之寒溫肅殺且毒中有淺深也若一時失治立判存亡有名為火燭疔者多生於脣

口及手掌指節間初生一點紅黃小胞痛痒麻木甚則寒熱交作煩燥古強言語疎忽此屬心經毒火而成也有名為紫燕疔者多生於手足

腰肋筋骨之間初生便作紫胞次日破流血水三日後串筋爛骨甚則目紅甲青邪視神昏睡語驚惕此屬肝經毒火而成也有名為黃鼓

疔者初生黃胞光亮明潤四畔紅色纏繞多生口角腮顙眼胞上下及太陽正面之處發時便作麻痒重則惡心嘔吐肢體本痛寒熱交作煩

渴乾噦此屬脾經毒火而成也有名為白刀疔者多生白胞頂硬根突破流脂水痒癰兼作多生鼻孔兩手易腐易陷重則腮損咽焦咳吐痰

涎鼻蛾氣急此屬肺經毒火而成也有名為黑壓疔者多生耳竅牙縫胸腹腰腎偏僻之處初生黑斑紫胞毒串皮膚漸攻肌肉頑硬如疔痛

徹骨髓重則手足青紫驚悸沉困輒陷孔深目睛透露此屬腎經毒火而成也以上五疔本於五藏而生又有紅絲疔發於手掌及骨節間初

起形似小瘡漸發紅絲上攻手膊令人寒熱往來甚則惡心嘔吐治遲者紅絲攻心常能壞人又有暗疔未發而腋下先堅腫無頭其次腫陰

囊舉丸突兀如筋頭令人寒熱拘急焮熱疼痛又有內疔先發寒熱腹痛數日間忽然腫起一塊如積者是也又有羊毛疔身發寒熱其狀類

傷寒但前心後心有紅點又如疹形視其斑點色紫黑者為老色淡紅者為嫩以上諸證初起俱宜服蟾酥丸汗之毒勢不盡憎寒壯熱仍作

者宜服五味消毒飲汗之如發熱口渴便閉脈沉實者邪在裏也宜服黃連解毒湯加生大黃一錢五分蔥頭五個清之凡證輕者宜服化疔

疔瘡圖



白刀疔多生鼻孔 大瘡疔多生唇指 紅絲疔 耳旁疔多生口角 黃鼓疔多生筋骨之間