

6984

雜症會心錄

四

中医珍本丛书
杂症会心录

清·汪菴谷著

中医古籍出版社出版
河北省三河县潮河印刷装订厂印刷
新华书店北京发行所发行
一九九一年一月第一版第一次印刷
ISBN7-80013-170-X/R·170
定价·九十五·〇〇元

中医珍本丛书已出版书目

御药院方

元·许国祯撰

轩岐救正论

明·肖京编

岭南卫生方

宋·李璆 张致远原稿

济众新编

朝鲜 康命吉撰

勿听子俗解八十一难经

明·熊宗立撰

幼科类萃

明·王銮撰

黄帝虾蟆经

晋·不著撰人

质问本草

琉球 吴继志著

针灸内篇

清·林屋江上外史编

灵枢经脉翼

明·夏英编

外经微言

(原题) 岐伯天师传陈士铎述

奇效医述

明·聂尚恒编

伤寒方论

清·不著撰人

医学入门万病衡要

明·龚廷贤原辑

伤寒六书纂要辨疑

明·童养学纂辑

秘传眼科七十二症全书

明·袁学渊编

罗遗编

清·陈廷铨编

活幼口议

元·曾世荣著

卢经衷腋

日·加藤宗博著

凌门传授铜人指穴

清·不著撰人

方症会要

清·佚名氏编

温病合编

清·石寿棠编

食物本草

(原题)元·李杲编辑

杏苑生春

明·芮经编

伤寒源流

清·陶愔庵编

心印绀珠经

明·李汤卿编

医略

清·钱一桂著

舌鉴辨正

清·梁玉瑜传 陶保廉录

温病浅说温氏医案

清·温载之编

温病指南

清·娄杰撰

采艾编翼

清·叶茶山辑

二火辨妄

日 芳村恂益撰

证因方论集要

清·汪汝麟撰

疫证治例

清·朱增藉著

万育仙书

清·曹无极著

扶寿精方

明·吴旻 王来贤编

苍生司命

明·虞抟撰

众妙仙方

明·冯时可撰

卫生编

清·石文燝编

小儿推拿直录

清·钱懷村辑

外科集验方

明·周文采编

针灸六赋

明·辑者不详

鸡峰普济方

宋·张锐撰

神灸经纶

清·吴亦鼎编

经穴汇解

日·原克昌编辑

仙方合集

清·贾山亭辑

寿世秘典

清·丁其誉纂

杂症会心录

清·汪蘊谷著

丛书编辑：

傅景华

徐岩春

费全培

杜杰慧

雜症會心錄下卷目次

疫症

黃疸

消渴

不寐

胃脘痛

腫脹辨

脇痛

痺症

痿症

瘡閉

腫腮

口角流涎

鼻淵

失榮

吐衄

吐尿

鼓脹脉洪大者生產後脉數大者死

婦人雜症

落三月胎

子癰

產後泄瀉

產後血暈

產後發熱

產後喘

產後腹痛

產後嘔吐

產後不寐

產後大便不通

產後瘕

產後瘀血流注經絡

辨胸脇痛後臨經變症

陰吹

腫腮

腫腮一症是疫病非傷寒也。是清邪中土。建建風熱也。何以辨之。一人病衆人亦病。一村病邨村皆病。氣相感召。傳染於人。與風寒迥別。爲疫病之最輕者。其症初起惡寒發熱。脉浮數。耳之前後作腫痛。隱隱有紅色。醫家不認症。往往誤作傷寒施治。牙腫。混醫體實者。表散亦愈。體虛者。不任大表。邪乘虛而內陷。傳入厥陰。脉絡。畢九腫痛。耳後全消。明者。或投溫裏。或投補水。數劑可退。昧者。或用疏肝。或作痼治。一服神

昏遍閱方書又無是症始終莫解此中機關而傷人性命者多多矣若世俗所稱大頭瘟頭面腮頤腫如瓜瓠乃疫病中之最重豈非爲見症之確據哉又有時疫壞症神識昏迷邪陷厥少從耳後發出名曰遺毒治法與腫腮不同而醫者非進甘桔即用膏連邪復內陷萬無生理矣蓋耳之前後雖屬少陽而厥少部位亦會於此經曰頸項者肝之俞又曰腎開竅于耳甘桔牛蒡之屬非元氣虧敗遺毒所宜用之藥也余于腫腮體實者用甘桔湯加牛蒡丹皮當歸之屬

一二劑可消體虛者用甘桔湯加何首烏玉竹丹皮
當歸之屬二三劑亦愈如遺毒爲害必須救陰以回
津液補元以生真氣俾邪熱之毒從腫處盡發庶一
線之生氣未斷也大抵初發辛涼治標而辛溫不可
妄投變病養陰扶正而溫補亦宜善用司命者神明
變化辨症用藥而不以此症作傷寒治也則得之矣
以疫症爲患而誤認傷寒爲治是欲登山而揚帆
矣一經點出乃開千古迷途功何偉哉

甘桔湯

見咳嗽

救陰保元湯

治遺毒腫腮

熟地二錢

丹皮一錢

山藥一錢

麥冬一錢

五分

南沙參一錢

黃耆一錢

炙

炙甘草八分

黑豆三錢

水煎服

口角流涎

口角流涎。醫以爲脾不攝也。而藥投補脾。孰知不盡在脾也。而補脾藥多不效。則束手無策矣。蓋五液屬腎。廉泉通任脉。而亦屬腎。人生血液之味。皆鹹。惟舌下之液。獨甘。乃天一真水所生。身中之至寶。行經絡。養筋骨。潤腸胃。生精血。灌靈根者也。古人有言。遠唾不如近唾。近唾不如不唾。唾即津液也。涎亦津液也。而津液不綦重哉。凡人夜臥之時。心靜神斂。則腎氣藏而廉泉穴閉。若老年腎陰虧而氣不攝。舌下兩穴。

寤寐皆開側卧枕間口角流涎液不藏矣故道家靜
坐吞津舌抵上腭取廉泉穴開津液易於湧出而綿
繇納下如是。可以驗涎不攝之故。皆由開而不合也
明矣。第此係經絡空虛受病亦淺。然早衰之象已見
於口角之間。人其可不自惕歟。夫偏中之候。多責在
腎水虧。朝夕流涎。涎者生設口角乾燥而涎沫不
流。復中之禍立至。精液枯腎氣絕。非脾敗也。曷不觀
小兒初生時。口涎終日不斷。豈脾虛者乎。亦小兒陽
常有餘陰常不足。腎氣不實。故涎液妄溢。可爲老人

偏中之確據矣。或者謂脾開竅于口而爲涎，脾中有熱，涎爲火迫上溢，口角亦常有之。然必其人腎水素虛，脾中始生虛熱。若腎氣壯而脾陰足，何口角流涎之與？有經又不云乎：胃緩則廉泉開，廉泉開故涎下，補足少陰是流涎雖在胃而實在腎，更可知也。吾故思之，小兒流涎其常也，偏中流涎是病也。老人流涎老轉幼也，吾爲老人危矣。

一症自有一症，真種子向來醫家俱指脾虛一經勘破，不啻撥雲見天。噫！以予觀於夫子賢于軒岐。

遠矣

門人戴敏識

八味地黄湯

見

脾雖開竅於口而津液則出於腎足少陰之氣上交陽明戊癸相合而後能化水穀之精微氣不上交則水邪反從任脉而上於廉泉故涎下惟補足少陰以助下焦之生氣上升則任脉下盛而上之產泉通則涎下於內不下於外矣主此立議可謂斯道中理拆毫芒

鼻淵

嘗觀古人謂鼻淵一症。乃寒凝腦戶。太陽濕熱爲病。皆治標而不求其本。攻邪而反耗其元。於經旨迥乎不合。其說可足信歟。內經曰。胆移熱于腦。則辛頰鼻淵。明明屬之內傷。與外感全無關涉。何醫家卒夷蒼耳。防芷雜投。致輕者重。而重者危。無非泥古書不化。而虛實莫辨。天枉人命。是可悲也。夫腦屬神臟。藏精髓。而居高位。鼻爲肺竅。司呼吸。而聞香臭。清陽由此而升。濁陰無由而上。是爲平人。而要非論胆熱及於