




○產後汗出不止症治

或問產後何故汗出不止。曰血爲榮。行乎脉中。氣爲衛。行乎脉外。相須爲守者也。產後去血過多。榮血不足。衛氣失守。不能斂皮毛。固腠理。故汗洩而易出也。宜急止之。恐風寒乘虛而入。變生他症。治方載左。

麻黃根湯

人蔘

蜜芪

鹽水再炒

當歸

酒洗

麻黃根

炙甘草

各錢半

牡蠣

煨另研

錢泡

水二杯

以浮小麥一合

煮

至一杯

去小麥入前藥再煎至七分調牡蠣

粉服。

一產後半月忽然大汗如雨。口渴舌乾。發熱煩燥。有似傷寒症者。死症也。此內水乾枯。無血以養心。陽氣無陰。不能化。乃汗出亡陽而身熱耳。故口雖渴而不飲水。心燥而舌胎不黑。急用加味生脉散。庶可挽回。方載左。

加味生脉散

人蔘

當歸

蜜芪

北五味

麥冬

去心

桑皮

蓋此等虛汗。非補不能止。麥冬。五味。桑皮。清中有澁。棧芪當歸。大補氣血。固有起死回生之妙。

一產後上半身出汗。熱氣薰蒸。昔人用二陳湯合四物湯。

多不效。以血藥助陰。閉滯經絡。而有寒痰壅滯。非大補氣血而兼豁痰。必至危而不救耳。治方載左。

加味十全湯

人蔘

蜜芪

肉桂

白朮

茯苓

熟地

當歸

川芎

酒芍

南星

法製

半夏

法製

炙草

姜棗引

一產後眩暈汗出。名曰胃汗。急用芪附湯。拗開口灌之。倘

不得口開。即用茶匙挑入鼻中。亦或能醒。方載左。

著附湯

黃耆

蜜炙鹽水加炒一兩

人蔘

二錢

製附子

一錢

炙草

二錢

加炒

米大棗引。水煎灌服。

按產後虛極胃汗危症也多不可救。所以產後汗出宜速止之。否則斷末有不生他疾者也。

加味逍遙散 治產後血虛身熱自汗等症。

柴胡 當歸 白芍酒炒 白朮土炒 茯苓 杏仁炒 牡蠣煨

薄荷 炙草 烏梅 煨姜 水煎服。

按產後身熱自汗宜速服右方以斂之。免致變生他症。

加減養營湯 治產後血虛自汗。

人參一錢 白朮土炒 當歸 川芎 熟地 白芍酒炒 蜜芪

茯苓去皮各二錢 肉桂五分 牡蠣煨研一錢 糯米炒一鍾 水煎服。

黃芪建中湯 治產後汗洩不止。

黃芪蜜炙二錢 肉桂五分 白芍酒炒 炙草各一錢 糯米一升 炒黃引。

加減建中湯 治產後汗出不止。邪氣乘之。忽然明倒。口眼歪邪。手足抽掣。此危症也。非此方莫救。

桂枝 粉葛 白芍 人蔘 蜜芪 歸身 炙草各二錢

錢附子五分 製 濃煎。拗開口灌之。

良方人蔘散 治產後諸虛不足。發熱盜汗。內熱晡熱等

症。此即蔘歸湯。亦名團蔘散。

人蔘 當歸等分 共末。先以猪腰子一枚切片。糯米半合。

葱白二莖。入水二鍾。煎汁八分。再入葯末三錢煎服。

一方

治產後汗出不止。

舊蒲扇

燒

灰開水調服。

歌曰。產後血虛身自汗。人獲養營當速辦。若還行氣兼行血。醫藥誤人真堪嘆。黃芪建中治亦同。淋淋汗出自然鬆。丹方只用破蒲扇。燒灰調服見奇功。

○附袁羽高先生治產後汗症驗方。

黃芪湯 治產後氣血俱虛。汗出不止。

蜜芪二錢 白朮土炒 防風 熟地 牡蠣粉 茯苓

麥冬去心 炙草各五分 大棗一枚 引水煎服。○虛甚者。分而

宜加倍。

一方 治產後盜汗不止。凡汗多者皆可服。

牡蠣煨研 小麥炒黃色研 成粉等分。和勻。每用二錢。肉湯調服。

當歸六黃湯 治產後虛熱盜汗不止。

黃芪炒熟 地各二錢 生地 黃連炒 黃芩炒 黃柏炒黑 各一

錢
當歸二錢水煎服。○一方有人參白朮。

一方 治產後自汗盜汗。

蜜芪

當歸

各一兩

麻黃根

去淨苗五錢

水煎服。

○產後發痙症治

或問產後發痙者何。曰。此陰血大虧故也。其症腰背反張。戴眼直視。或四肢強勁。身體抽搐。在傷寒家。雖有剛痙。柔痙之辨。然總無非血燥血枯之病。而實惟足大陽與少陰主之。蓋膀胱與腎爲表裏。腎主精血。而大陽之脉絡行於頭目項背。所以爲病若此。若其所致之由。則凡如傷寒誤爲大汗以亡液。大下以亡陰。或潰瘍膿血大泄之後。乃有此症。故在產後亦惟去血過多。或大汗大瀉而然。其爲元氣虧極。血液枯敗也。可知。凡遇此症。速

當察其陰陽大補氣血惟大補元煎理陰煎十全大補湯之類庶可保全若認為風痰而用發散消導等劑則斃命無疑矣方俱載左。

大補元煎

人蔘錢一二山藥炒二錢熟地五六錢杜仲二錢當歸

二三錢山萸肉錢半枸杞二三錢炙草一二錢水二鍾

煎七分服。

理陰煎

熟地黃三五七錢或一二兩全當歸二三錢或五七錢炙草一二錢

乾姜炒黃色二三錢或加肉桂一二錢水二鍾煎七分熱

服。

十全大補湯

人蔘

白朮

土炒

茯苓

炙芪

各二錢

熟地

當歸

各三錢

川芎

肉桂

炙草

各一錢

白芍

酒炒

大棗

二枚

生薑

三片

引水煎溫服。

Blank vertical margin on the right side of the page.



Vertical columns of faint, illegible text on the left side of the page, enclosed within a rectangular border.

○產後讖語症治

或問產後乍見鬼神者何。曰此讖語也。心主血。血去太多。心神恍惚。睡卧不安。言語失度。如見鬼神。俗醫無知。呼爲邪祟。誤人多矣。治方載左。

茯神散

茯神

柏子仁

去油

遠志肉

甘草汁浸一宿焙乾

人參

當歸

生地黃

炙甘草

各一錢

桂心

五分

用獾猪

心一個

切片煎濃汁。入前藥再煎。調辰砂一錢。

食後服。

有謂讖語如見鬼神者。由肝虛不能藏魂。卽見自己之魂。

魄也。豈真見鬼神乎。遇此速用補劑。加清痰之品。痰清神自安矣。慎勿作顛狂治。方載左。

加味八珍湯

人參

白朮

土炒

茯苓

當歸

川芎

酒芍

熟地

乾姜

炮

炙草

姜棗引

一產後心下脹悶。煩燥昏亂。狂言妄語。如見鬼神者。乃敗血停積於上。上干於心。心不受觸。便成此症。方載左。

芎歸瀉心湯

歸稍

川芎

元胡索

蒲黃

牡丹皮

各一錢

五靈脂

另研末

桂心

七分

水煎。調五靈脂

末一錢。食後服。

四物行滯湯

治產後下血多少。血滯發譫語等症。

當歸

赤芍

各三錢

川芎

生地

烏藥

香附

各半錢

桃仁

十粒去皮尖及雙仁不用

荆芥

二錢

水煎服。

血自通而譫平矣。

歸芎膠艾湯

治產後去血太多。血虛發譫語等症。

當歸

三錢

川芎

白芍

茯苓

澤瀉

阿膠

各一錢

白朮

二錢

艾絨

五分

水煎服。

血自攝而譫平矣。

加味導痰湯

治產後心經血虛。風邪客之。又兼痰鬱發

譫語等症。

法半夏

陳皮

茯苓

枳實

橘紅

各一錢

當歸

遠志肉

甘草汁浸一宿焙乾各錢半

薄荷三錢 荆芥

勾耳各一錢

四味芎歸湯

治產後血虛心神失守譫語聲不粗者必

先用此湯以養血爲主。不可單用棧朮峻補。

當歸

二川芎一辰砂三金箔三十兩

益母下瘀湯

治產後逆血冲心惡露不行。因而譫語。

荆芥炭

益母草

炒各三錢 歸尾

丹皮

香附

紅花各一

錢五分

山楂核

炒研五分

桃仁

七粒去皮尖

甘草

石菖蒲

各五分

一方

端治產後譫語惟瘀阻者更妙。亦名益母丸。

益母草

一薄荷一錢

水煎童便一盞兌服。極平穩多效。