

中華民國元年

松峯說疫

南海姚綸三題

讀松峯說疫弁言

瘟疫之病不知始自何時古人於季冬命有司大儺旁磬
孔子於鄉人儺亦朝服而立於阼階周禮方相氏掌儺之
法蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾以逐之皆視疫
為鬼焉西醫則指瘟疫緣於黴菌可以四飛傳染能以藥
防之則視疫為虫焉愚不禁仰觀俯察細心研究數十年
謹就鄙見所及似為天地之癘氣所致蓋人在氣中如魚
在水中苟其水或濁或毒其魚必病且死於魚有之於人

何獨不然此由讀松峯說疫運氣論中而有以會通之也
歷考癘疫之發必在一隅避亦可免此其明徵也至其原起
之處受病之處解免之法預防之法另有拙著管窺小集
畧為發明此敘篇幅狹隘恕不詳及今無論其為鬼為虫
為氣皆能使瘟疫盛行當求善法治之也夫治疫之法於
古未詳自靈樞素問而後闢醫學之門者厥為張長沙然
長沙先生論傷寒雖詳而畧言瘟疫若內經所載則祇有
刺法及熱淫邪淫治以鹹寒苦寒之法一如春瘟之類與

世之所謂瘟疫者迥然不同其後醫家雖多而旁及瘟疫
一科者祇有唐孫真人李東垣金劉河間元朱丹溪張子
和明王肯堂薛立齋李士材張景岳張石頑李瀕湖清柯
韻伯陳脩園諸先哲而已然其發揮醫學雖有精微獨見
之處仍於瘟疫症未得其詳求其專門成家能發揮瘟疫
盡致者則唯明季吳又可先生先生所著瘟疫論類編可
謂詳且盡矣乃諸城劉松峯先生詳為編輯外復著是書
偉哉大觀乎愚曾祖雲通公宦遊之暇適逢同寅中有江

西陶聲遠觀察醫學精邃公盡得其傳遂舍官而醫即盛行其學於嘉道之世曾祖常舉是書曰中國醫書汗牛充棟不可勝舉求其能於瘟疫一病殫精竭力析及毫芒洞明原委知所治療者其惟松峯說疫一書乎蓋公於是書全部精微固已會而通之而尤致意論治運氣處方數篇是以每日臨症瞭如指掌愚承曾祖之意不厭百回細讀覺鬼也虫也氣也可以共鑪而治也夫中醫西醫各有專長不能偏廢若夫血脈運行筋骨接續非西醫之多方剖

割不能盡得其詳至消息陰陽取象會意又非中醫之世
代相傳不能繼承其術愚甚願世之業醫者無論為中醫
為西醫勿言秘方勿守秘術各盡其妙互相參考務求中
西合璧共造精微盡登斯人於仁壽則愚馨香以祝也竊
於是書卜之是為敘

中華民國元年歲次壬子孟夏穀旦

南海姚掄三敘於廣州名園堂藥房

松峯說疫目錄

卷之一

述古

卷之二

論治

卷之三

雜疫

卷之四

辨疑

卷之五

諸方

卷之六

運氣

松峯說疫卷之一

諸城劉奎松峯著輯

男劉秉錦濯西纂述

福山劉嗣宗南瑛叅閱

表矩李逢虔謹菴錄較

述古

刺法論帝曰余聞五疫之至皆相染易無問大小病狀相

似不施救療如何可得不相移易者岐伯曰不相染者

正氣存內邪不可干避其毒氣天牝

天牝鼻也老子謂元牝之門毒氣從

鼻來可噓之從鼻而出

從來復得其性氣出於腦即不干邪氣出

於腦即先想心如日欲將入疫室先想青氣自肝而出

左行於東化作林木次想白氣自肺而出右行於西化作戈甲次想赤氣自心而出南行於上化作燭明次想黑氣自腎而出北行於下化作水次想黃氣自脾而出存於中央化作土五氣護身之畢以想頭上如北斗之煌煌然後可入疫室

陽明脉解篇帝曰病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數口踰垣上屋所上之處皆非其素所能也病反能登高何也岐伯曰四支者諸陽之本也陽盛則四支實實則能登高也帝曰棄衣而走者何也岐伯曰熱盛於身故

岐伯曰陽氣則使人妄言妄見不疑視死而不欲食不

言言平昔無二語也視察城隍盛
興成故亦盛賜榮於三言之病由此矣

熱論篇帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者

熱甚而強食之故有所遺也若此者皆病已衰而熱有

所藏因其谷氣相薄兩熱相合故有所遺也帝曰治遺

奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已也帝曰病

熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此

此言病之所以遺者由於強食而有治之方復有禁之之要也遺者病已愈而邪氣未盡衰

若有所遺而在也禁者禁於未遺之先也肉性熱而難化尤當禁也

評熱病論帝曰有病溫者汗出輒復熱而脉躁疾不爲汗

衰狂言不能食病名爲何岐伯曰病名陰陽文

陰陽之氣不分

別交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆

生於谷谷生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪

却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也

汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪盛也不能食者

精無俾也

精氣不能使之食也

病而留者其壽可立而傾也且夫

熱病口汗出而脉尚躁盛者死今脉不與汗相應

脉躁疾不

為汗此不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者

死今見三死身熱不能食一也脉躁盛者二也狂言者三也不見一生雖愈必

死也

靈樞熱病篇曰熱病已得汗出而脉尚躁喘且復熱勿刺

喘甚者死

又曰熱病已得汗而脉尚躁盛此陰脉之極也死

刺熱篇曰肝熱病者小便先黃腹痛多卧肝經之脉環陰器抵少腹而上

故有身熱熱爭邪與正爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不得

安卧肝經之脉從小腹上俠胃貫膈布脇肋循喉嚨之後絡舌本故見此症肝之病發為驚駭故病則驚

胃不和則卧不安木
庚辛甚金尅木也甲乙大汗本經氣旺之日氣

逆則庚辛死以其氣逆甚也上三句摠言其甚其死必以其氣逆甚也

日後四段放此刺足厥陰少陽其逆則頭痛真真脉引衝頭也

肝經脉自舌本循喉嚨之後上出額與督脉會於巔故病氣逆則如是也真真者廉定也

松峯曰此專引經義刺法不贅

心熱病者先不樂數日邪人經絡則神不安故不樂乃熱熱爭則辛

心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗心脉起於心中其支別者從心系上夾咽小腸

之脉直行者循咽下膈抵胃其支別者從缺盆循頭上頰至目外眦故兼見諸症心在液為汗今病熱故無汗

以出耳壬癸甚尅丙丁大汗氣旺氣逆則壬癸死刺手少陰

太陽

脾熱病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔

胃脉起於鼻交額中下循鼻外

人上爲中還出俠口環唇下交承漿却循頤後下廉出大迎過客主人循髮際至額顙故先頭重頰痛顏青也脾之脉其支別者復循胃別上鬲注心中其直行者上鬲俠咽故煩心欲嘔也身熱熱爭則腰

痛不可用俯仰腹滿泄兩頤痛

胃脉支別者起胃下口復腹裏下至氣街中而

合以下髀間氣街者腰之前故腰痛也脾脉入腹屬脾絡胃入胃之脉自交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車故腹滿泄而兩頤痛也申乙甚戊巳大汗氣逆則甲乙死刺足太

陰陽明

肺病熱者先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃

肺主皮毛熱中之則

先浙然惡風起毫毛也肺脉起於中焦下絡大身熱熱
腸還循胃口今肺熱入胃胃熱上升故舌上黃

爭則喘欬痛走胃膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒

肺居鬲上氣主胃膺在變動爲欬背爲胃中之府故喘
欬痛走胃膺不得太息肺之給脉上會耳中今熱氣上

薰故頭痛不堪汗出而寒
丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太

陰陽明出血如豆立已

腎熱病者先腰痛
膀胱脉從肩髀內俠脊抵行
骶脊梁

痠苦渴數飲
骶音行痠音酸酸痛也腎脉自循內踝之
後上腠內出腠內廉又直行者從腎上腎

肝入肝中循
身熱熱爭則項痛而強
筋寒且酸足下熱

喉龍俠舌本
膀胱脉從腦出別下項腎脉起於小指之下斜
不欲言
趨足心出於然骨之下循內踝之後別入距跗