

臨證指南醫案目

卷七

痢

便血

脫肛

痿

痺

痿厥

驚

癰瘤

臨證指南醫案卷七

濟關李

晚圃

古吳葉

桂天士先生著

錫山鄒魯士書

邵

痢

暑濕熱

沈

暑必挾濕傷在氣分。古稱滯下。此滯字非停滯飲食。

言暑濕內侵腑中流行阻遏而為滯矣。消導升舉溫補。

暑邪無有出路。胸痞不飢不食粘膩未已。而肛門沉墜。

裏結三焦皆受邪蒸。上下渾如兩截。延為休息痢疾。纏

暑濕熱

痢

方与案相
何故

綿展轉豈旦晚驟愈之病

亦有皇初並重新不可用雖亦本連不修救也

淡乾薑

生薑

小川連

淡黃芩

人參

枳實

徐 夏季痢症多是濕熱食積初起宜分消其邪但肌柔

白嫩乃氣虛之質且性情畏藥只宜少與勿過

檳榔汁

青皮

陳皮

厚朴

川連

黃芩

木香

炒黑山查一

又 濕熱下痢必用苦辛寒為治粟殼瀉腸止瀉久痢成

方當此熱邪未清宣通斯滯可去因色白氣弱未敢峻

攻耳

分正法何
前方不
類也

厚朴

黃苓

川連

木香汁

查肉

炒銀花

麥芽

盧

痢症濕熱皆是夏令伏邪但以攻消大傷胃氣不能

去病今微嘔不飢不寐大便欲解不通是九竅六腑不

和總是胃病

人參太早一錢

吳萸炒川連四分

泡淡生乾薑五分

茯苓三錢

川棟子肉

生白芍一錢

某女

舌色灰黃渴不多飲不飢惡心下利紅白積滯小溲

不利此暑濕內伏三焦氣機不主宣達宜用分理氣血

不必見積以攻滌下藥

飛滑石

川通草

猪苓

茯苓皮

藿香梗

厚朴

白蔻仁

新會皮

陸氏

經來暑穢痧脹心煩自利黑瘀

淡黃芩

枳實

川連

石菖蒲

鬱金

橘紅

陳

瀉痢兩月肢體浮腫高年自屬虛象但胸脘痞悶納

穀惡心每利必先腹痛是夏秋暑熱鬱滯於中虛體挾

邪焉有補瀉可去邪扶正之理恐交節令變症明是棘

手重症矣

人參

茯苓

川連

淡乾薑

生白芍

枳實

某 臍上青筋突痛太陰脾受傷此前症也近日腹痛白積兩旬不已是新受夏秋暑濕與病異岐先理新病導氣分消主之

藿香

厚朴

廣皮

茯苓皮

川連

木香

木瓜

扁豆

某

痰哮宿病正在初秋而發又值寒熱下痢血積腹痛吐逆脉來右弦左弱目黃羞明必是暑濕凝滯着裏以補虛之中佐以清邪乃通劑法

人參

黃芪

白芍

廣皮

石蓮子

濕熱

川連

查肉

草決明

金銀花

王

痢疾古稱滯下。乃是濕熱氣薄腸胃阻閉氣分。故利

仍不爽。河間丹溪僉用清熱導氣者爲此。

黃芩

川連

草決明

炒黑查肉

生白芍

石蓮

丹皮

廣木香汁

倪六面垢舌白。心下腕中。囊囊痛室。至圍復便不爽。此水

穀之濕內蒸爲熱。氣道阻閉。上熱下冷。若外受客邪。既

過募原。必有寒熱矣。

淡黃芩

川連

淡竹葉

檳榔汁

白芍

厚朴

廣皮白

某濕溫下痢脫肛五苓散加寒水石

江食物不調腸胃蘊蓄鬱蒸積聚而滯下三月不愈清

疎滯補之

人參

川連

炒白芍

炒查肉

廣皮

茯苓

炒當歸

烏梅

陸濕熱內蘊中焦痞結陽氣素虛體質濕注自利不爽

神識昏亂將變柔痙

炒半夏

人參

枳實

川連

乾薑

黃芩

薑汁

顧得湯飲腹中漉漉自利稀水平昔酒客留濕濕勝內

探飲之病
極靈妙

蘊腸胃不爽凝積東垣清暑益氣亦為濕熱傷氣而設

但脾胃久病仍能納食當苦味堅陰芳香理脾

生茅朮

四兩

炒黑黃柏

二兩

炒黑地榆

二兩

猪苓

牛一兩

澤瀉

牛一兩

水法丸服三錢

葛

十四

酒客大便秘久瀉脇上曾發瘡瘍春夏脇下有形腹形

滿脹此久蘊濕熱瘡膿自利未能泄邪腸胃氣壅利頻

不爽法當分消以去濕熱若攻劫太過必傷脾胃議用

丹溪小溫中丸早進二錢五分夜進二錢五分

三兩

某

潮熱自利腹痛

黃芩

生白芍

枳實

桔梗

板榔汁

木香汁

徐

能食、腹痛下痢、兼和其陰。

人參

生白芍

黃芩

枳實

川連

乾薑

某_{六十}濕熱內蒸、下利紅積。

炒黑神麴

炒黑查肉

茯苓皮

飛滑石

新會皮

厚朴

淡竹葉

扁豆葉

祝

_{入三}

十年久痢、須推飲食避忌、酒客濕滯腸中、非風藥之

辛

佐苦味入腸、何以勝濕逐熱、久病飲食不減、腸中病

也。

此非並葯所飲治者

綿茵陳

香白芷

北秦皮

茯苓皮

黃柏

藿香

赤

形瘦陰虧。濕熱下痢。悞投消食。反劫津液。邪未盡。津先耗。咽喉痛且噎。欬所謂濕未罷已上燥矣。

川連

銀花

通草

黃芩

川貝

茯苓皮

某

濕熱內阻。氣分腹痛下痢。目眇黃。舌光不渴。議清裏

泄濕熱

黃芩

寒水石

川連

厚朴

秦皮

鬱金

山十五濕鬱腹痛利紅如豆汁

生茅朮

錢三

炒山查

半錢

厚朴

一錢

紅麴

半錢

廣皮

一錢

猪苓

一錢

某

夏秋痢疾固是濕熱傷氣脾胃氣滯後重裏急不爽

古方香連丸

取其清裏熱必佐理氣謂氣行斯濕熱積

聚無容留矣知母生地滋陰除熱消陰分陽亢之火與

痢門濕熱大異蓋滋則呆滯氣鈍窒塞宜乎欲便不出

究竟濕熱留邪仍在桂附熱燥又致肛墜痛如刀割補

中益氣東垣成法僅僅升舉下焦清陽未能直透腸中

再用大黃重藥兼知母生地等味更令傷及下焦書義

謂諸痢久都屬腎傷小腹痛墜忌冷顯然是下症議與
升陽亦須下治

好奇

人參

茯苓

澤瀉

炙草

防風根

羌活

獨活

細辛

生薑

大棗

某

舌白渴不欲飲心腹熱每痢必痛肛墜痢又不爽微

嘔有痰口味有變頭中空痛兩頰皆赤此水穀氣蒸濕

熱鬱於腸胃清濁交混忽加煩躁難鳴苦況法當苦寒

泄熱苦辛香流氣滲泄利濕益積滯有形濕與熱本無

形質耳

川連

黃芩

鬱金

厚朴

厥陰伏熱

猪苓

槐米

秦皮

先厥下利膿血腹痛嘔惡乃寒熱互傷

淡黃芩

川連

丹皮

生芍

炮薑

炒銀花

陳氏溫邪經旬不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥

陰恐致變瘥

白頭翁

川連

黃芩

北秦皮

黃柏

生白芍

白頭翁湯加苓了

又溫邪誤表劫津神昏恐致瘥厥

炒生地

阿膠

炒麥冬

生白芍

妙丹皮

女貞子

邱如進潤劑痛緩積稀知厥陰下利宜柔宜通血虛有風

顯然

生地

阿膠

丹皮

生白芍

銀花

小黑穠豆皮

某

熱漸入裏胸痞便泄議酸苦泄熱

黃芩

川連

枳實

白芍

廣皮白

滑石

甘草

穀芽

協熱痢

蔡

內虛邪陷協熱自利脉左小右大病九日不減是爲

重症議用白頭翁湯方加黃芩白芍

滿時令暑濕都從口鼻而受。氣鬱則營衛失於轉運。必身熱無汗。其邪自上以及中。必循募原。致腸胃亦鬱。腹痛瀉積。無非濕熱之化。此分消利濕則可。若以表藥則傷陽氣矣。

茯苓

陳皮

厚朴

木香

炒扁豆

炒山查

又協熱下利。粘膩血水。是腸胃中濕熱之化也。

北秦皮

白頭翁

茯苓

澤瀉

炒銀花

益元散

某

春溫內陷下痢。最易厥脫。