



果树苏菜病虫害彩色图




图版 1 柑桔疮痂病、柑桔溃疡病

柑桔疮痂病 1—4. 枝、叶正面、叶背及果实被害状 5. 病原菌 柑桔溃疡病 6—8. 枝、叶、果实上症状 9—10. 病叶组织及病原菌 11. 病斑纵切面，示细胞过度分裂状



图版 2 柑桔青霉病、柑桔绿霉病、柑桔锈壁虱

柑桔青霉病 1. 被害状 2. 分生孢子梗及分生孢子 柑桔绿霉病 3. 被害状 4. 分生孢子梗及分生孢子 柑桔锈壁虱 5. 被害状 6. 锈壁虱背面




图版3 柑桔大实蝇、吹绵蚧

柑桔大实蝇 1.成虫 2.幼虫 3.蛹 4.被害状 吹绵蚧 5.雄成虫
6.雌成虫 7.初孵幼虫 8.被害状



图版 4 瘡皮紅蜘蛛、黑桔蚜、桔蚜

瘡皮紅蜘蛛 1.被害狀 2.成虫及卵放大狀 黑桔蚜 3.有翅胎生雌蚜 4.无翅胎生雌蚜 桔蚜 5.无翅雌蚜 6.桔蚜及其为害狀




图版5 苹果腐烂病、苹果根腐病

苹果腐烂病 1—2.被害状 3.分生孢子器 4.分生孢子梗及分生孢子 5.子囊壳纵切面 6.子囊 苹果根腐病 7.被害叶 8.被害根，示病部着生白色菌丝簇及菌核




图版6 苹果炭疽病、苹果褐斑病

苹果炭疽病 1.病果 2.分生孢子盘 3.子囊果纵切面 苹果褐斑病
4—5.叶被害状 6.分生孢子及其萌芽




图版7 苹果顶芽卷叶蛾、铜绿金龟子

苹果顶芽卷叶蛾 1. 成虫 2. 卵 3. 幼虫 4. 蛹 5. 苹果顶芽被害状
铜绿金龟子 6. 成虫



图版 8 山楂红蜘蛛、苹果红蜘蛛、梨花网蝥

山楂红蜘蛛 1. 成虫 苹果红蜘蛛 2. 成虫 3. 苹果叶被害状 梨花网蝥 4. 成虫 5. 梨叶被害状




图版9 梨黑星病、梨赤星病

梨黑星病 1. 病果 2. 病叶 3. 病原菌 梨赤星病 4. 病果 5. 病叶
6—9. 病原菌 10. 桧柏上冬孢子角




图版10 金缘吉丁虫、梨小吉丁虫、梨茎蜂

金缘吉丁虫 1. 被害梨枝条 2. 幼虫 3. 成虫 4. 蛹 梨小吉丁虫
5. 成虫 6. 幼虫 梨茎蜂 7. 产卵后的嫩梢先端枯死 8. 成虫 9. 幼
虫 10. 蛹 11. 被害枝



图版11 梨小食心虫、梨星毛虫、梨大食心虫、黄刺蛾
 梨小食心虫 1.成虫 2.卵 3.幼虫 4.蛹 5.被害状 梨星毛虫
 6.成虫 7.卵 8.幼虫 9.蛹 梨大食心虫 10.成虫 11.被害状
 12.蒂上的卵粒 13.幼虫 14.蛹 黄刺蛾 15.成虫 16.卵 17.
 幼虫 18.蛹 19.茧 20.被害状




图版12 梨虎、梨二叉蚜、苹果黄蚜

梨虎 1. 成虫 2. 卵 3. 幼虫 4. 蛹 5. 为害幼果状 梨二叉蚜 6. 成虫 7. 卵 8. 为害状 苹果黄蚜 9. 成虫




图版13 桃缩叶病、桃褐腐病、桃细菌性穿孔病

桃缩叶病 1. 被害嫩叶 2. 病组织中的菌丝及叶面的子囊层 桃褐腐病 3. 僵果及菌核 4. 病原菌 桃细菌性穿孔病 5. 病叶 6—7. 病组织及病原细菌




图版14 桃蠹螟、桃象鼻虫

桃蠹螟 1. 成虫 2. 卵 3. 幼虫 4. 蛹 5. 果实被害状 桃象鼻虫 6. 成虫



图版15 桃蚜、桃根管蚜、桃黄颈天牛、桃红颈天牛
 桃蚜 1. 成虫 桃根管蚜 2. 成虫 3. 桃蚜卵 4. 桃蚜为害状 桃黄
 颈天牛 5. 成虫 桃红颈天牛 6. 成虫



图版16 葡萄黑痘病、葡萄十星叶甲

葡萄黑痘病 1—3. 果穗、叶、蔓上的症状 4—6. 病原菌 葡萄十星叶甲 7. 成虫 8. 幼虫 9. 蛹 10. 卵块 11. 被害状