

亞拉伯志  
十五細亞志

函一  
函二冊

光緒三十三年秋  
學部圖書局印行

亞拉伯志

茲書所敍亞拉伯地勢人物，均集各旅行人之遊記而成。讀者若以此書未詳，可參讀 Niebuhr Burckhardt Wallin Welsted Palgrave 諸君旅行亞拉伯日記，以此書蓋集諸君日記所成者也。

(幅員) 亞拉伯爲一土股，其方向爲自西北至東南，位於北緯三十度至北緯十二度四十五分，英天文臺東經三十二度三十分至東經六十度之間。其狀態爲不齊之平行邊形，又能勉強成三角形，西界紅海，南界印度洋，東界波斯灣，北連大陸之西里亞。試西自蘇伊士東至波斯海灣北盡頭處畫一橫線，則此線即可爲亞拉伯之北界線。輿地學家不克哈德謂巴勒士丁背後之西里亞沙漠，以及約但河 Jordan 及俄崙特司河兩流域，東至阿付拉底河北緯三十六度之阿那村 Anah，自此溯阿付拉底江右岸南下至波斯灣諸地，悉宜歸入亞拉伯境內。羅馬輿地家更益以美索不達迷亞謂亦屬亞拉伯，十三世紀輿地家阿布非達

及阿利賓則謂北至亞里布 Aleppo 尚爲亞拉伯境然本誌則憑第一說以北緯三十度爲北界若准此說則北自亞喀巴海灣 Akabah 起南至巴布厄而蠻德 Babel Mandeb 海灣止長一千三百邁其最寬處在北緯二十三度自紅海濱至厄耳哈特 El-Hadd 角止寬一千五百邁其北連亞洲大陸處極狹僅有九百邁（西海濱）亞拉伯西海濱爲紅海水所衝刷沿海濱一帶均有山嶺然高者不過二千尺皆荒瘠不毛山海之間有狹地亦爲沙磧近陸海中則珊瑚島零落圍之若束帶焉西海濱雖延長如此然無一處足爲海港者所有灣曲僅容單桅船出入且此小港中礁石甚多偶一不慎即洞舟底矣南紅海之近亞拉伯岸者島嶼纍纍然科吞不耳 Kotomel 及披白而塔 Pebel Tar 均爲火山島此纍纍島上皆漁父之所居各島皆無甚關係惟近巴布厄而曼德峽之披林島 Perim 近爲英人所據稍有聲名

（東南海濱）東南海濱自巴布厄而曼德峽至厄而哈特角地稍腴美海濱亦有

童山如西海濱然沿岸有數港口曰亞丁爲英國水師煤塢去巴布厄而曼德峽一百邁曰達法爾 Dafar 曰悅須密 Keshum 後二港口以不與內地通商故但爲水行避風雨之地近此海濱有數島其最大者曰抹斯拉島 Mozeirah 然此種島不爲半野蠻捕魚人之窟宅即全島爲沙漠殊無用也

(波斯灣海濱)此海濱自厄而哈特角起北至波斯灣盡頭處此地較他二海濱爲最腴美其自厄而哈特角至摩散丹角 Musandam 一帶海濱至爲肥沃種植亦極良面海而背山山上多林木曰綠山 Green 此地有極良之海港曰馬司開特 Muscat 港四面皆陸地包圍之雖極大之艦皆能出入裕如過摩散丹角往西北此間海濱雖有似沙灘者然亦有沿岸棕樹葱綠可觀并種植極精良者加的佛港口 Kateel 左近之地腴美尤過於他處波斯灣北盡頭處有港口格拉那 Khan 極良有最著名之舵工及船隻和爾木斯灣中有小島羣初屬波斯今屬荷蘭中有沃島曰立須密 Disum 他如巴林 Bahreyn 米南克 Menanch 摩哈立克

Moharrik

及沿喀塔耳

Katar

東面海濱諸小島爲世界產珠之最要埠然此地

明暗各礁均極多行船極險且暴風時作常見覆舟之事。

(形勢) 亞拉伯土股以全部而論不得謂爲膏腴之地中央爲高原西界低山漸東或漸南則地勢愈高盡頭處亦有高山爲界全國諸山除亞克達山 Akda 外山向海之面則均童山不毛其向陸之面間亦有植物生其上也門 Yemen 以及他南部諸山之向陸之麓較之他山爲尤腴美人自海上望亞拉伯諸沿海之山類皆巉峭無生趣且其地空氣極熱蒸鬱上騰故山並不高而望之則似甚高者山之後爲沙漠廣東南狹西北東南沙漠全爲閃眼之熱沙西北則夾以瘠石沙漠中間有高原起伏形如海浪高處多草低處聚水能生菓實此種高原佔亞拉伯面積三分之一沙漠又佔三分之一餘三分之一則爲沿海山趺之瘠地。(部分) 古人於部分輿地之術不甚精但就地之性質而分別之如亞拉伯則分爲三部曰多石部 Petrea 曰沙漠部 Deserta 曰歡樂部 Felix 即此三部又未嘗

限以一定之界線。近今歐人講地學者於部分亞拉伯雖較前人畧有見地，然應分者併之，應併者分之，亦殊不足爲據。故亞拉伯輿地今日尙有許多不知其詳，但聞之旅行其地人之說略，亦終無濟。惟尼伯者考據獨詳，後人有所發見，與其說亦符合，茲書遂遵之。

(西柰山土股)人在亞拉伯之極西北，首先所見之地爲西柰山土股 Snaïtic Pe-

ninsula 爲小三角形，其頂在紅海底，在巴勒士丁，西邊爲蘇伊士灣，東邊亞喀巴灣，中多瘠石童山，山勢甚峭，山間谷地亦皆沙磧，植物僅有矮種垂絲柳，聲息花，刺樹及數種續隨子類，其位置稍好之地，則有棗樹，春雨之後，地上芸芸見綠草，然轉瞬夏日一出，立即枯萎，全地無河流，惟春秋雨後略有溪澗，入夏即涸，垂巖嶺中有一峯，謂即舊約所云之西柰山，西柰山趺有谷地曰瓦地勿蘭 Wadi Fe-

ran，縱橫均數邁，爲全地最高腴之境，氣候與西里亞相彷彿，冬春之交有雨，秋

令有急雨。餘時則乾旱。夏時熱度極大。有地名歌爾 Ghowr 者。夏時背陽之處。法倫表升至一百十八度。夜中降至七十度。冬亦頗寒。惟平地上冰雪尙不多見。西奈山巔入冬有雪。有數日即鎔者。有延至兩月始盡者。一年中除早春及秋季外。餘時天氣甚適。

(地質)此土股地質爲火成及火山質兩種。石層有麻石及黑片石即學堂用石版之石爲最多。青石及火鎔石均爲火山力所成。地中火勢至今尙未全熄。熱泉到處皆有。地震及地聲亦時有所遇。近蘇伊士之摩西泉及法老埃及王號浴池爲熱泉之最有名者。熱泉質性與死海質性相同。亞喀巴灣以東地火之跡始絕。此間鳥獸大致與產於第二大部黑夾斯 Hejaz 者同。故遺之。

(黑夾斯部形勢)亞拉伯土股第二大部分曰黑夾司部。位於北緯二十一度及二十八度之間。西濱紅海。東連大陸。地狹處僅六十邁。寬處有一百五十邁。全地實爲希拉山 Sheria 之餘脈。濱海爲一狹長之沙岸。其毗連大陸處爲高原。間以

童山全地類皆荒瘠不毛。北多石而東南多沙。其藉資灌溉者僅爲泉井。井深而水鹽。春雨之後。小流潺出。交夏則涸。有微徑直貫全部。爲西里亞人及埃及人朝香之道。然僅容駱駝方足。不爲廣路。以井泉或村落爲路方向之標識。全部可施種植之地。惟麥地拿 Medina 及麥加 Mecca 北向數日程之科來 Kholeyz 兩處。餘地均燥烈不毛。

(麥加聖域) 黑夾斯最南之地曰聖域。麥加城在焉。聖域之東南有高原曰庫拉高原 Jel-el-Kora 意即村落山也。其地極肥沃。且康健適居。而在同緯度黑夾斯濱海之區。則多疫癟。大相反也。麥加之南山勢尤高。其間谷地。多而且沃。

(地質) 卓佛 Dowf 及度馬 Downma 兩沙漠水鄉。均在黑夾斯部東北高原中。惟取便記憶。故併入此部而論之。兩水鄉均在中央高原地窪蓄水。四面皆荒石沙礫。此間地質爲水成石類。然麥地拿及麥加兩處左近。均有火成石礫可考。黑夾斯亦有數處井泉。其水溫暖。或云麥地拿左近。當十三世紀中葉時。曾有火山噴裂。

也。

(植物) 植物種類極繁雜，然以調查未曾週悉，故知之不詳。土產有名薩密者，<sup>即</sup>爲冰草 *Cleopatra* 之類。土人擗其實，狀如穀米，碎之以代麪。有靡撒者，<sup>即</sup>樹有刺，葉微酸，狀如葡萄，味亦相同。有尼白克者，即蓮實之類，續隨子類。艾茵陳，哥羅先池，<sup>即</sup>之藥 *Colosynth* 亞拉伯人用爲藥料。以上各植物生殖極廣，到處產之。柳、楓、栗等木產黑夾斯，其木質鬆而脆，不能爲佳料。若矮棗樹、杏樹、石榴樹、膠樹、聲息花樹等，均屬美觀，不能爲材木。沙間及石縫中產香草，然終以天氣亢旱，故植物生而不茂。惟前言數水鄉處，則不然。綜亞拉伯全洲以觀，則黑夾斯一區，實爲土股中最寂寞之地也。

(也門部) 黑夾斯之南沿紅海濱者，爲第三大部曰也門。此部可分爲二。曰海濱，曰內地。海濱曰替哈馬 *Hannah*，形長而狹，然較之黑夾斯之濱海地爲寬。海濱南至亞丁，乃東折成弧形，其彎處即名替哈馬。內地始多山，間有支峯雜出耳。

(替哈馬) 替哈馬地居熱帶故氣候極熱土爲珊瑚質雜採他質而成亦不甚饒惟較黑夾斯稍勝耳雨水惟屆受印度洋孟松風時爲多雨季時澗水四出往往有經年不涸者沿海有數小港及避風之灣惟往往多礁石進港甚險也門所包地甚廣其地氣候極佳土又肥沃全土股能及之者甚少地勢爲高原山峯錯落幾幾不辨方向所有山間谷地均極肥美天氣清涼四時勻稱與印度東境可稱伯仲其山未經細加測量或云其高峯約高五千尺然恐不甚確山之趨向大致均自西北向東南部中高原之大者北有乃日蘭 *Niran* 南有薩那 *Sanah* 東有馬勒卜 *Mareb* 南卓佛水鄉形如仰盆位於也門東北沙漠中亦可列入此部(地質)也門山間雖多溪澗然未嘗有大河流入紅海者其故一因氣候熱而蒸氣速一以土鬆吸水入地也天成之湖亦甚少人力所成之池沼則甚多取便灌溉已熄之火山遺跡也門極多部中產咖啡極富之地其土壤大多皆 *Bassalt* 待考一所成青石則雜產之水晶白瑪瑙珂玉及紅瑪瑙爲出口大宗或謂山中

產金銀，然未可據也。

(植物) 亞拉伯全地植物茂盛，推此間爲最。麥地拿以北，土爲灰質火石質及沙質，且雨水不時，故所產植物僅有數種，聲息花續隨子及刺樹，然皆於日用無甚利益。自麥地拿以南，則棗樹始繁茂。麥地拿一區，棗樹多至百餘種。棗實之大小色味，種種不同。最劣者爲一種，色黃多筋之棗，皮度安人食之，有色紅而多汁者。有齊皮里棗者，爲出口大宗。中央高原之地，名內惹德者，Ned 產棗最多。山谷隙地，彌望皆是。其實長可二英寸，味極甘，遠勝黑夾斯所產者。亞拉伯人以此爲充饑之大宗，或生食，或熟食，不拘方法。去實杵爲泥，晒乾如磚，爲出口品。棗實最宜於北緯二十二及二十七度之間，且必略遠海，然又不能太遠，故卓佛及哈里克 Hareek 之棗實，以離海太遠，故不如產於喀心 Kaseem 及內惹德者佳。哈撒 Hass 所產之棗曰哥拉棗，色如琥珀，味極美，爲棗中至貴之品。棗樹枝幹莊弱，不類他樹，然多數棗樹種雖不同，而在常人視之，則固無甚分別也。

(別種菓品) 除棗實外. 尚有所謂多米者. 葉形如扇. 結實極美. 產於中部及南部. 椰實及檳榔. 產於東南濱海之地. 不爲大宗. 香蕉. 木瓜. 及印度種無花果皆產之. 以上三種. 皆近由印度遷植其地. 葡萄遍產全國. 摩訶麥德禁以葡萄榨汁釀酒. 故今日亞拉伯人僅生食之. 或乾食之. 不以爲酒矣. 也門產葡萄最佳. 產阿曼者 Oman 次之. 兩地天氣極熱. 西歷三月即可采擷. 結實既多. 味亦極美. 桃杏石榴橘子以產大佛 Tai 者爲佳. 有植物曰先拿 Senna 者. 屬豌豆類. 產於黑夾斯及替哈馬兩處. 亞拉伯人藥材大宗也有沙弗拉 Safra 產近麥加. 煎膠售之. 價極貴. 有香樹聞產於極南之哈達拉毛 Hadramaut 其膏雖爲出口品. 而其樹歐人至今未有見之者. 西海濱產指甲花. 用爲染色之料. 內惹德產棉花. 雜生山間. 望之似未經人工栽培者. 然因其地及天氣均極乾燥. 故收穫不豐. 靖青產處極多. 沿波斯灣海濱之地. 產之尤夥.

(咖啡) 亞拉伯人重視其國之棗實. 初未嘗貴及其所產之咖啡. 而在他國. 則無

人不盛稱亞拉伯咖啡之美。或云咖啡實爲斐洲阿比西尼亞 Abyssinia 之土產。然今日亞拉伯也門所產者實爲全世界咖啡之冠。也門部高原種咖啡者居其半。此植物爲世人所共悉。茲不言其狀。西歷三月間華開。年凡三稔。第一稔在西歷五月間。此樹雖宜於熱帶。然亦須水氣以潤之。藉樹陰以蔽炎日。故種咖啡地上。必間種他樹以爲之庇。製咖啡之法。皆以人力。不藉機器。土人飲咖啡之法。至爲繁雜。然其味自較他國所用者爲佳。咖啡之壳。也門人亦爲飲料。且爲治發熱病之藥。

(加德樹)有小樹曰加德者。Kadz其形其臭皆與馬鞭草相若。土人咀其葉。如歐人咀菸然。其性發陽。且提精神。此物惟西南部產之。亦惟其地人用之。

(哈達拉毛)自亞丁至厄耳哈特角沿印度洋一帶。有地曰哈達拉毛及馬拉兩部。Malrah 哈達拉毛部舊約經中所稱哈薩馬佛者是也。Hazaraveth 此地在古甚有聲聞。今則遠遜疇昔矣。英航海家惠而司鉄嘗至其地。並登陸稍稍探其內。

地情形之寂寞較之黑夾斯及替哈馬頗相伯仲。地爲沙磧形狀狹長背臨聯山高自一千尺至三千尺不等。山質爲火成石。此山之後復有聯山較前山略高山質與也門之山質相同。此山之後則爲沙漠傍山之處則有水鄉往往極腴有瓦的度安者 *Wadi Doan* 爲此間水鄉中之至大而且美者沿岸有荒島包圍大地哈達拉毛之山與也門諸山實一脉相連然腴美則遠遜之山上雖時有瀑布下衝然無河流亞拉伯舊籍雖載有湖泊然今人則殊未之見天氣炎熱異常外人處其地者多得疾植物亦稀少亞拉伯全土股之調查以此部爲最不詳即東方人自亦未知內部情形歐人之調查其地者僅能言其居民何狀出產何物至內部情形則殊少道及。

(阿曼)自厄耳哈特起北至波斯灣盡頭處則有兩部曰阿曼曰哈撒 *Hass* 阿曼部多山其最著者曰綠山以山麓植物葱綠可觀故得是名山高約六千尺此山之外尚有許多小山與此山平列成平行線形山間谷地土地肥沃而無河流。

然此地井泉極多往往溢流成大蕩藉以灌溉植物山巔處爲青石山趺爲白石間亦有古昔火山痕迹熱泉亦多馬斯開特 Muscat 左近有熱泉曰伊曼阿梨 Iman Alee 茲著名此海濱儘有一美港曰馬斯開特其他曰馬甲 Matrah 與馬斯開特相連沿海之地天氣苦熱與亞丁相若然康適則遠遜亞丁惟內地山上則氣候清涼適於居處

(波斯灣海濱)去厄耳哈特西北四百邁處爲摩散丹角高自二千尺至三千尺不等中有小港三數可以避風惟峭壁入雲不能與內地交通故其價值極低摩散丹角以西沿沙札灣 Shab 及喀塔耳 Katar 一帶海岸地爲低淺沙原故絕無港口間有可避風之灣兜亦以有暗礁故難於入口沿岸零落見棕樹亦僵萎少精神更往西北則入哈薩海岸雖同爲低淺之沙原然以有鮮綠之棕樹暨他種半熱帶植物之故較有生趣此間之山去岸較遠高不過三千尺山趺間熱泉溫泉均有然其溢流之水未及入海已爲沙地吸收殆盡海濱極北處則全爲沙

漠。

(波斯灣海濱之氣候) 沿波斯灣一帶之海濱，寒熱互更，速而無定。以灣之彼岸，則爲波斯之高山。山上間有冰雪，而此岸則爲低淺之沙原。故此岸氣候極無定。逆風暴雨不期而至。天氣又極不康適。居民常患寒熱及瘧疾之症。大概言之，亞拉伯所有海濱，均極不康適。旅行之人至此，則每患疾，甚有畢命者。又全土股海濱形勢亦皆如出一轍，均爲帶形沙地，圍包高山。山中天氣又往往較海岸爲康適。獨也門之山既高且廣，植物多而氣候清爽，爲他山所不及。

(中央亞拉伯亦名內惹德) 亞拉伯中央之部曰內惹德。亞拉伯人以其地有金城之固，且爲其所最心醉之古跡所在，故皆重視其地。若孩提之戀母，然部之四圍皆沙漠，遊人非涉大漠無由達其地。古時希臘羅馬之旅行人一至沙漠，即止足勿前，以爲亞拉伯中央者爲一不可居人之廢地。即近時遊歷之人，亦未嘗周歷沙漠而至內惹德，故亦附和古人之言。其實內惹德一部，固不如是也。