

中風門方

傷寒門方

暑門方

濕門方

燥門方

傷勞倦門方

虛損門方

瘧門方

氣門方

鬱門方

痞滿門方

腹滿門方

水腫門方

鼓脹門方

積聚門方

痰飲門方

欬嗽門方

肺痿肺脹門方

肺癰門方

肺癰門方

痞門方

喘門方

哮門方



張氏醫通卷十三

張氏醫通卷之十三

清

長洲石頑張

璐路玉父纂述

秘

男

登誕先

叅訂

倬飛疇

日本

大泉長菴前田安宅子仁

再訂

男

典子守

諸家類集方藥皆隨論次第。是編逐門但隸一方。其藉古
方加減。各門可以通用者。彷彿祖劑之義。另自為卷於後。

中風門

侯氏黑散

金匱

治大風四肢煩重。心中惡寒。不

菊花

三兩

白朮

一兩

防風

八錢

桔梗

六錢

黃芩

四錢

人參

茯苓

細辛

當歸

乾薑

芎藭

桂枝

牡蠣熬

礬石

各二錢二分

右十四味。杵為散。酒服方寸匕。日三服。初服二十日用溫酒調服。禁一切魚肉大蒜。常宜冷食。六十日止。即藥積在腹中不下也。熱食即下矣。冷服自能助藥力。外臺借此治風癲疾大風四肢煩重。脾土受風水之制。土氣內結。不能敷布於四末也。心下惡寒不足者。胸中為濁氣填塞。心火內蘊。不得發越。熱極反兼寒化也。方中用菊花四十分為君。以解心下之蘊熱。防桂辛熱以升發腠理。參苓白朮以實脾杜風。芎歸以潤燥熄火。牡蠣礬石以固瀼腸胃。使參朮之性留積不散。助其久功。乾薑黃芩一寒一熱。寒為風之嚮導。

熱為火之反間也。用溫酒服者。令藥性走表以開其痺也。
冷食而禁諸熱物者。恐礬得熱而下。不能盡其藥力。以礬
石性得冷即止得熱則下也。○郭雍曰。黑散本為滌除風
熱。方中反用牡蠣礬石止瀋之味。且令冷食。使藥積腹中。
然後熱食。則風熱痰垢與藥漸次而下也。

風引湯

金匱千金
各紫石散

除熱癰瘕并治大人風引。小兒驚癇。

癰瘕日數十發。

大黃

乾薑

龍骨

熬各一兩二錢

甘草

牡蠣

熬各六錢

滑石

石膏

各一兩八錢

赤石脂

紫石英

白石脂

寒水石

如無石鹽代之

桂枝

各一兩千金作桂心

右十二味。杵篩。以葦囊盛之。取三指撮。井花水三升。煮三

沸溫服一升。

巢氏借治脚氣。郭壅借治火逆。

風者外司厥陰。內應肝木。上隸手經。下隸足經。中見少陽相火。所以風自內發者。由火熱而生也。風生必害中土。土病則四末不用。聚液成痰。癱者風木挾痰注於四肢也。癰者風熱擾其經脈。內應於心主也。前方祛風外散。此方引風內泄。故用大黃兼甘草。桂枝滑石石膏以化風熱。乾薑以爲反謀。使火無格拒之虞。石英寒水以潤血燥。石脂龍骨牡蠣以補塞其空。絕風火復來之路也。

千金三黃湯

金匱

治中風手足拘急。百節疼痛。煩熱心亂。

惡寒。經日不欲飲食。

麻黃

黃芩

各三錢八分

獨活 三錢

細辛 一錢五分

黃耆

六錢

右五味。水煎溫服。一服小汗。二服大汗。心熱加大黃錢半。
腹滿加枳實一枚。氣逆加人參二錢。悸加牡蠣二錢。渴加
栝蒌根二錢。先有寒加附子一片。石頑曰。此方千金云。仲
景三黃湯。治惡寒。經日不止。不欲飲食。全似內外虛寒之
候。而方中反用黃芩之苦寒。豈不礙麻黃輩之溫散乎。既
用麻黃。復用黃耆。豈不礙表氣之閉拒乎。曷知惡寒。經日
不止。雖有似乎虛寒。而實衛虛不能勝邪所致。不欲飲食。
亦是風熱內蘊之故。觀煩熱心亂一語。病情灼然。故方中
雖以麻黃獨活細辛。開發腠理於外。卽以黃芩清解風熱
於內。更慮衛虛難於作汗。乃以大劑黃耆助之。與黃耆建
中之義不殊。其用黃耆之意有二。一以佐麻黃開發之權。
一以杜虛風復入之路也。方後復云。心熱加大黃。言服前

藥後心中煩熱不除。知黃芩不能祛之外散。即以本方加大黃以引之下泄也。其加枳實。加人參。加牡蠣。加栝蒌等法。或治旺氣。或助本元。各隨標本而施。加附子者。專佐麻黃之蒸發。助黃耆溫經。殊非陰寒之謂。與麻黃附子細辛湯同源異派。○詳金匱以千金二字名方。珍重之也。千金祖金匱之意。而銜其集曰。備急千金方。不忘祖述之本也。竹瀝飲子。千金。治風痺身無痛。四肢不收。志亂不甚者。用此方。當先以竹瀝分二十生葛汁十分薑汁一分和服。然後用竹瀝飲子。

芎藭

防已

附子

人參

芍藥

黃芩

甘草

桂心

羚羊角

各一分

三分

石膏 六分

杏仁 十四粒

麻黃

防風 各分半

右十三味。水煮減半。內竹瀝十分。生薑汁五分。薑汁半分。

分三服取汗。間二三日更服一劑。三服後隨病進退增減。

地黃飲子 治腎氣不上交於心。舌瘡足痹。

熟地黃 三兩

巴戟天 酒浸去骨

肉苁蓉 酒浸去腐切焙

山茱萸 去核

石斛

附子 炮

白茯苓

石菖蒲

遠志 甘草湯泡去骨

甜肉桂

麥門冬 去心各一兩

五味子 五錢

共為麤末。每服五錢。生薑五片。大棗一枚。薄荷七葉。水煎。

日二服。服無時。

喻嘉言曰。方中桂附巴戟。原為驅逐濁陰痰涎而設。不可

執已見而輕去之。

天麻丸 治腎藏虛熱生風。

天麻

牛膝

二味酒浸二日焙

川芎

黑參

羌活

各四兩

杜仲

酒炒七兩

附子

炮去皮一枚

當歸

十兩

生地黄

酒浸焙十六兩

爲末。煉白蜜丸。侵晨沸湯。臨卧溫酒。送七十九。

方中雖以歸地補養陰血爲君。其妙用全在天麻與牛膝

同浸同焙。俾風痰濁淫咸從下趨。而不敢上逆。得力又在

附子之雄。引領歸地直入下焦。填補其空。使風邪無復入

之慮。甲葶藶杜仲以祛在裏濕熱。乙羌活黑參以疎在表風熱。

標本合治有法。斂散各得其宜。此方具矣。

牛黃清心圓

局方裁定

治初中痰涎壅盛。昏憤不省。語言蹇澀。

癰瘕不遂。一切痰氣閉塞證。

牛黃

羚羊角

勿經火
鎊為末

茯苓

白朮

生用

桂心

當歸

甘草

各三錢

麝香

雄黃

鍊水飛淨
各二錢

龍腦

錢半

人參

犀角

各五錢

右十二味。各取淨末配勻。蜜和成劑。分作五十九。金箔為

衣。待乾蠟護。臨用開化。沸湯薑湯任下。原方尚有防風黃芩

胡枯梗杏仁芎藭阿膠大豆黃卷蒲黃神麴白
蘇乾薑薯蕷大棗一十六味因太冗雜故去之

清心牛黃圓。治暴中神昏不語。痰塞心包。口角流涎。煩熱

氣急。一切痰熱閉遏證。

西牛黃

三錢

陳膽南星

一兩

黃連

薑汁浸
炒五錢

當歸

甘草

炙各三錢五分

辰砂

五錢
水飛

為極細末。蒸餅和勻。分作五十九。金箔為衣。候乾蠟護。臨服剖開。生薑湯薄荷湯人參湯。量虛實選用調化服。

至寶丹

局方

治諸中卒倒。痰飲血氣俱閉。寒熱交錯者。

生烏犀角

鎊

硃砂

飛研水

雄黃

飛研水

生玳瑁

鎊

琥珀

勿見火研各一兩

麝香

研

龍腦

研各一錢

金銀箔

各五十片

西牛黃

研半兩

安息香

以無灰酒飛過濾去沙土約取淨一兩微火焚成膏如無以蘇合香油代之

右將犀玳為細末。入餘藥研勻。將安息膏重用湯煮。後入

諸藥和搜成劑。分作百丸。蠟護。臨服剖用參湯調化二丸。

卒中山嵐障氣。及產後惡血攻心。童便入薑汁化服。

蘇合香圓

局方裁定

治傳屍殭殍。心腹卒痛。僵仆不省。一切氣

閉屬寒證

蘇合香

另研色者佳

安息香

無灰酒熬飛去砂土各二兩

薰陸香

另研

龍腦

另研

丁香

麝香

另研火各一兩經

青木香

白朮

沉香

另研極細

香附

炒

烏犀角

鎔屑另研極細

右十一味為末。逐一配勻。諒加煉白蜜和劑。分作五十九丸。

另以硃砂一兩。水飛為衣。蠟護臨用剖開。井花水生薑湯。

溫酒化下一丸。

原方尚有白檀香華撥訶黎勒三味因太

閉僅用犀角為寒因寒用之嚮導與至寶丹中用龍腦桂心無異

李士材曰。牛黃圓蘇合香圓。皆中風門中奪門之將。而功

用迥異。熱阻關竅。用牛黃圓開之。寒阻關竅。用蘇合香圓

開之。若夫口開手撒。眼合聲嘶。自汗遺尿等虛脫證。急用

參附峻補。庶或可救。若用牛黃蘇合之藥。入口即斃也。

稀涎散

治中風卒倒。痰涎擁盛者。脉氣虛微禁用。

豬牙皂角

四條去皮弦子
酥炙另為末

白礬

一兩半生
半枯為末

每用三字。溫水灌下。未甦少頃再用。一方用巴豆六粒。

去皮膜研壓去油。入礬中鎔化。待礬枯為末。和牙皂末拌

勻。每用四五分。吹入鼻中即吐。

濁氣風湧而上。則清陽失位倒置。故令暴仆。以此先治其

標。使咽喉疎通。能進湯藥便止。若欲攻盡其痰。則液無以

養筋。令人攣急筋枯。此為大戒。

舒筋三聖散

治口眼喎斜。左急右緩。血脉受邪者。

當歸

肉桂

延胡索

等分

為散。每服五錢水煎去滓。早暮各一服。

參歸三聖散

治風中血脉。左半肢廢。口目左喎。

舒筋三聖散。去延胡索加人參。

風中血脉。急需流布營氣。營行脈中。便不當泛用風藥。所謂血行風自滅也。至於左半肢廢。氣血不能運行。延胡耗血。胡敢輕試。必藉人參引領。當歸肉桂。何慮虛風之不散乎。

正舌散 治驚痰堵塞竅隧。肝熱生風。舌強不正。

蠍尾

去毒滾醋
泡炒三錢

茯苓

一兩薑
汁拌曬

為散。每服二錢。溫酒調服。并擦牙齦。日三度。○面赤倍蠍尾。加薄荷半兩。每服四錢。水煎熱服。取汗効。

解語湯 治中風脾緩。舌強不語。半身不遂。

防風

天麻

煨切薑
汁拌焙

附子

炮各一
錢五分

棗仁

炒研二
錢五分

羚羊

半兩
鎊

觀桂

羌活各八分

甘草炙五分

水煎入竹瀝半杯。薑汁數匕。服無時。脈虛加人參。
祛風定志湯。治心虛驚悸。不能言。

防風

棗仁炒研

人參

當歸

各一錢

遠志肉

一分錢

橘紅

菖蒲

南星

泡

茯苓

各八分

羌活

甘草

炙各五分

生薑

五片

水煎服無時

甄權防風湯千金

治偏風

防風

芎藭

白芷

牛膝

狗脊

草薺

白朮

各三錢

羌活

葛根

附子

外臺作人參

杏仁

各六錢

薏苡仁

石膏

桂心

各九錢

麻黃

一兩二錢

生薑

兩半

右十六味。水煎分三服。并鍼風池肩髃曲池支溝五樞陽

陵泉巨虛下廉各一。凡七穴。一劑覺好。更進一劑。即鍼一

度。九劑九鍼。即瘥。灸亦得。

薏苡仁湯

治中風溼痺。關節煩疼不利。

薏苡仁

一兩薑湯泡

芍藥

酒洗

當歸

各半錢

麻黃

去節

桂

各八分

蒼朮

去皮芝麻拌炒一錢

甘草

炙七分

生薑

七片

水煎服無時。

若自汗加石膏。煩熱疼痛加酒黃蘗。厥冷拘急加熟附子。

升麻胃風湯

治胃風能食手足麻脊目瞶面腫

升麻

當歸

白芷

葛根

各六分

蒼朮

製八分

麻黃

去節

藁本

羌活

草豆蔻

研

蔓荊子

研各四分

柴胡

黃檗

薑製各三分

甘草

炙五分

生薑

三片

大棗

一枚

水煎食遠服

按風入胃府大便清血四射用人參胃風湯之桂芍祛之

內散風入胃經面目瞶動面腫者用升麻胃風湯之升葛

麻黃輩祛之外散不可不辨

犀角升麻湯治風熱頭面腫痛煩上如糊咽喉不利

犀角

鎊三錢

升麻

一錢五分

防風