

太素心法便覽

太素心法便覽目錄

卷之三

失血

自汗盜汗

喉風痺蛾

膈噎反胃症

男女疝氣

婦人疝氣

腰痛

脇疼

積聚

食積

水積

瓜果積

腿足

癩狂

驚悸

怔冲

健忘

吞酸

吐酸

瘡疾

痢疾

泄瀉

霍亂

濁淋

眼症

鼻疾

鼓脹

嘈雜

遺精

頭疼

黃疸

水腫

噯氣

牙疼

眩暈

消渴

太素心法便覽卷之三

古蒲後學太素宋 培編著

社友射斗王永光刪証

失血

失血之症非止一端搃之血虛血熱錯經妄行治法
不過散火順氣引血歸經古三子俱用四物湯補陰
以抑陽不知血得補則愈溢氣得補則愈逆醫者看
論尊方不知治死多少人命予爲天下後世慮每症
辨明立方

吐血者血出于胃也陰火沸騰血從火起開口即出
治宜清火順氣引血歸經

主方三七三錢 梔子炒黑三錢 蒲黃炒二錢 五靈脂炒二錢

積殼一錢 厚朴一錢 檳榔一錢 柴胡一錢

槐花一合 黃芩柒分 赤芍柒分 山

查柒分 連翹柒分 薄荷柒分 乾姜燒灰二分

香附伍分 桔梗柒分 胡黃連柒分 熟大黃伍分

水壹碗酸梅一箇桃仁五個煎至捌分入童便一

大鍾溫服以上用三七蒲黃五靈脂梔子灰山查

破血散血枳殼厚朴檳榔熟大黃降氣使血隨氣
下柴胡黃芩赤芍槐花連翹薄荷清火使血隨火
散香附開鬱行氣姜灰引血歸經如吐血急無藥
用好墨一錠爲末童便一碗姜汁酒數滴飲下即
止無墨用百草霜二兩爲末童便姜汁酒如上
嘔血者吐後用四物四君生出氣血表無處歸落熱
蒸而壅闕于胃必張口用力大嘔方出治宜開闕行
氣散血引血歸經古人用四物四君又不是了予立
清火順氣散血引血歸經方

主方香附

柒分童便浸七次

胡黃連

柒分

枳殼

一錢

厚朴

一錢

檳榔

一錢

青黛

二錢

三七

三錢

蒲黃

二錢

五靈脂

二錢

梔子

炒黑二錢

乾姜

燒灰

二分

黃芩

柒分

赤芍

柒分

桔梗

伍分

柴

胡一錢

水壹碗茅根一杷煎中入童便一大鍾温服以上

用胡黃連香附開鬱血行滯氣枳殼厚朴檳榔寬

中順氣三七蒲黃五靈脂梔子灰散血柴胡黃芩

赤芍青黛解散邪火姜灰引血歸經

嗽血火症也痰因火動火因氣生火氣盛壅闕肺中
肺不能束肝而行血血隨痰嗽而出治宜清肺順氣
引血歸經古人用四物湯又說的不是了予立清火
止嗽化痰引血歸經方

主方柴胡 一錢

陳皮 伍分

青皮 伍分

青黛 二錢

梔子

炒黑 一錢

連翹

柒分

黃芩

柒分

赤芍

柒分

枳殼

柒分

厚朴

柒分

檳榔

柒分

蒲黃

二錢

五靈脂

二錢

三七

三錢

馬兜鈴

柒分

桑白

又桑白

皮

柒分

木通

柒分

款冬花

柒分

桔梗

伍分

乾姜

燒灰一分

水壹碗桃仁三個煎中入童便一鍾温服以上用
柴胡黃芩赤芍梔子連翹薄荷解散肺火桑白皮
馬兜欵冬花青黛陳皮潤肺清痰三七蒲黃五
靈脂姜灰引血歸經酒嗽加葛根一錢石膏一錢

槐花一合

咯血者痰滯喉中吐之不出燕之不下必湏用力大
咯而出咯傷肺金肺中一線之血隨痰而出治湏清
肺火化結痰引血歸經古人用四物湯白芍熟地且

加之黃芪人參生血生氣而又恋膈咯血絲者轉而吐血危亡立至可不慎哉予立一清肺火引血歸經方

主方柴胡 二錢

黃芩 茶分

赤芍 茶分

梔子 黑炒

一錢 連翹 茶分

薄荷 茶分

陳皮 茶分

青

黛 二錢 桑白皮 茶分

馬兜鈴 茶分

五靈脂

一錢 款冬花 茶分

蒲黃 炒一錢

阿膠 炒成珠 茶分

三七 二錢 乾姜 燒灰 二分

茅草根 一錢

枳殼 茶分

柳桂 一分 檳榔 茶分

厚朴 茶分

桔梗 伍分

水壹碗，菘仁五個，煎至捌分，入童便一鍾，食後溫服。以上用柴胡、黃芩、赤芍、梔子、連翹、薄荷、解散邪火、桑白皮、馬兜鈴、款冬花、陳皮、青黛、清肺化痰、枳殼、厚朴、檳榔、寬中下氣、三七、蒲黃、五靈脂、茅根、散血、姜灰引血、歸經、桂枝引藥、行膈、桔梗載藥、味上行。

衄血者，血出于肺，陽熱拂鬱于足陽明經，妄行鼻中。古人治用白芍、黃芪、生熟地、枸杞，病本血熱，又用生芩、主氣藥，鼻血如泉流，何法可止？予常見時醫用古

方治成是症深可恨予立一清肺火降肺氣引血歸經方

主方茅花二錢 桑白皮柒分 馬兜鈴柒分 款

冬花柒分 青黛二錢 柴胡柒分 黃芩柒分

赤芍柒分 陳皮柒分 薄荷柒分 梔子炒黑

枳殼柒分 厚朴柒分 五靈脂二錢 蒲黃二錢

檳榔柒分 阿膠柒分 三七三錢 乾姜燒

二分 桔梗伍分 成珠

水壹碗桃仁五個生姜一片煎至捌分入童便一

小鍾温服以上用茅花三七蒲黃五靈脂梔子灰
阿膠姜灰散血引血歸經柴胡黃芩赤芍陳皮薄
荷青黛桑白皮馬兜鈴款冬花枳殼厚朴檳榔清
肺火降逆氣

溺血者小便下血也血虛血熱錯經妄行下愈久血
愈熱熱則結成沙石痛甚難出甚則痛痒不可當痛
用琥珀破鬱血痒用大黃開滯氣古人治用四物湯
不通之甚予立清膀胱利小水降砂石引血歸經方

主方蒲黃

二錢

乾姜

二分
燒灰

黃芩

柒分

赤芍

柒分

梔子

一炒黑錢

連翹

柒分

枳殼

柒分

厚朴

柒分

車前子

柒分

瞿麥

柒分

萹竹

柒分

三七

三錢

五靈脂

二錢

茅根

一錢

石葶

去毛二錢

木通

柒分

海金砂

柒分

鬱金

柒分

水壹碗竹葉一撮燈草拾根煎至捌分空心温服

癢加大黃

伍分同煎

痛加琥珀末

三分

煎中入以上

用三七蒲黃五靈脂海金砂鬱金梔子灰解散勝

脫壅關之血石葶車前子萹竹瞿麥木通踈利勝

脫之澁溺黃芩赤芍連翹清膀胱之鬱火

冊溪下血論講的明透只是不宜用四物湯去補血
倍醫者方治一人害一人予憐而立一解散大腸火
毒涼血散血引血歸經方

主方槐角

去子蜜炒伍錢

金銀花 二錢

椿根白皮

蜜炒一錢

三七 三錢

蒲黃 二錢

五靈脂 二錢

地榆 二錢

梔子 炒黑二錢

黃芩 柒分

黃連 柒分

赤芍 柒分

阿膠 炒成珠伍分

升麻 二分

青皮 伍分

連翹 伍分

乾姜 燒灰一分

水壹碗茶一撮姜一片煎至捌分辰刻服半碗午

刻服半碗

又方

椿根白皮

三錢
蜜炒

飛白樹石

茶分

蜂蜜

一酒
鍾

酸

梅一個

六安茶

一錢

用

水壹碗煎至捌分空心服服後即食不防以上三

七蒲黃五靈脂地榆槐角金銀花梔子散血乾姜

灰引血婦經黃芩黃連赤芍清火阿膠椿根止血

升麻提氣

自汗盜汗

心法便覽 三卷
汗者心之液也心血虛熱不因發散而自出名曰自汗
汗睡而汗出覺而即無名曰盜汗又有睡而心口汗
出乃胃中濕熱蒸心而出古人用當歸六黃湯主治
吾垣倍醫看古方治數人至死不悟予立清火寧心
滲濕方以治天下後世人

主方黃芩

柒分

赤芍

柒分

柴胡

一錢

梔子

柒分

連翹

柒分

茯神

伍分

遠志

去心 伍分

酸棗仁

柒分

分

猪苓

伍分

澤瀉

伍分

浮小麦

一合

麻

黃根

柒分

桔梗

伍分

枳殼

柒分

厚朴

柒分