

時方妙用

陳修園醫書五十種

五

R2-51
34-4



皆方歌括

時方歌括小引

經方尙矣唐宋以後始有通行之時方約其法於十劑所謂宣通補泄輕重滑濁燥濕是也昔賢加入寒熱共成十有一劑雖曰平淺而亦本之經方輕可散實倣於麻黃葛根湯宣可決壅倣於梔豉瓜蒂二方通可行滯倣於五苓十棗之屬瀉可去閉倣於陷胸承氣抵當之屬膽導蜜煎滑可去著之劑也赤石脂桃花湯濁可固脫之劑也附子湯理中丸補可扶弱之劑也禹餘糧代赭石重可鎮怯之劑也黃連阿膠湯濕可潤燥之劑也麻黃連韶赤小豆湯燥可去濕之劑也白虎黃連瀉心等湯寒可勝熱之劑也白通四逆等湯熱可制寒之劑也余向者彙集經方而韻注之名爲眞方歌括限於貲而未梓繕本雖多而刀圭家每祕而弗傳大爲恨事辛酉歲到直供職適夏間大雨捧檄勘災以勞搆疾脈脫而厥諸醫無一得病情者迨夜半陽氣稍回神識稍清自定方劑而愈時溫瘧流行因余之病而知誤於藥者堪憫焉蓋醫者生人之術也一有所誤卽爲殺人余濫竽人後諸多有志而未逮而可以行其不忍人之心不必待諸異時者醫之爲道也向著眞方歌括非內經卽仲景恐人重視而畏遠之每值公餘檢閱時方不下三千首除雜沓膚淺之外擇其切當精純人人共知者不可多得僅收一百八首而韻之分爲十二劑以便查閱又採集羅東逸柯韻伯諸論及余二十年讀書臨證獨得之妙一一詳於歌後顏曰時方歌括爲中人以下立法徐可引以語上之道也至於

張景岳新方八陣彙藥治病不足言方緣一時盛行余友林雨蒼俯以從時韻既成帙
共商註解業經梓行亦不遽棄別其名曰俗方歌括此三種者淺深高下明者自知之
嘉慶辛酉孟秋修園陳念祖題於保陽差次

時方歌括目錄

卷上

補可扶弱

四君子湯

一

五味異功散

四

保元湯

七

八珍湯

十

天王補心丹

十三

還少丹

十六

十味地黃丸

十九

大補陰丸

二十

全鹿丸

二十五

重可鎮怯

磁砂丸

二十六

四磨湯

二十一

二加龍骨湯

二十三

十

蘇子降氣湯

二十七

十

礞砂安神丸

二十八

十

全真一氣湯

二十九

十

六君子湯

二

補中益氣湯

五

獨參湯

八

十全大補湯

十一

六味地黃丸

十四

龜鹿二仙膠

十七

正元丹

二十二

虎潛丸

二十五

歸脾湯

二十一

十

加味虎潛丸

二十二

十

香砂六君子湯

三

當歸補血湯

大

四物湯

九

人參養榮湯

十二

桂附地黃丸

十五

聖愈湯

十八

輕可去實

九味羌活湯三
三十

升麻葛根湯六
三十

資壽解語湯三
三十

五積散四
二十

宣可決壅

稀涎湯四
十

逍遙散八
十

通可行滯

導赤散四
五

六一散二
十

泄可去閉

備急丸三
五十

防風通聖散六
十五

獨聖散五
十

人參敗毒散三
四十

小續命湯三
三十

霍香正氣散四
十

小柴胡去參加青皮湯三
四十

小柴胡加常山湯四
四十

通關散四
十

越鞠丸四
十

通關丸一
十

五淋散五
十

涼膈散五
十

三一承氣湯五
十

溫脾湯五
十

失笑散五
十

香蘇飲三
十

地黃飲子三
十

香薷飲一
十

小柴胡加常山湯四
十

又名

通關丸一
十

又名

滑可去著

芍藥湯六十

礞石滾痰丸六十

滯可固脫

當歸六黃湯六十

威喜丸八十

聖濟附子丸七十

封髓丹四十

濕可潤燥

清燥救肺湯六十

燥可去濕

神尤湯七十

二陳湯八十

一味白朮酒五十

寒能勝熱

瀉白散六十

脾約丸六十

指迷茯苓丸六十

耆附湯六十

濟生烏梅丸六十

四神丸七十

真人養臟湯七十

瓊玉膏七十

生脈散七十

平胃散八十

草薢分清飲八十

五皮散八十

腎著湯四十

更衣丸二十

玉屏風散七十

斗門秘傳方七十

金鎖固精丸七十

甘露飲五十

左金丸八十

香連丸八十九十

丹參飲二十九十

地骨皮散五十九十

當歸蘆薈丸八十九十

熟可制寒

回陽急救湯零一百

三生飲一百四

附子理中湯零一七百

溫膽湯九十五

百合湯九十九十

清暑益氣湯六九

犀角地黃湯九十九十

益元湯零一二百

參附湯零一五百

雞鳴散零一八百

金鈴子散九十九十

滋腎丸四十九十

龍膽瀉肝湯七七十

四生丸一百

濟生腎氣丸零一

近效白朮湯零一

濟生腎氣丸零一六百三百

時方歌括卷上

閩吳航陳念祖修園甫著

補可扶弱

一四君子湯。

治若內熱或飲食雜化作酸乃屬虛火須加乾薑

二六君子湯。

痞治脾胃虛多

三香砂六君子湯。

治脾胃虛不和變生諸症者

四五味異功散。

健脾進食爲病

苓尤參甘四味同。

一人參錢加葛根白朮各二錢炙甘草

方

夏前加陳皮一錢順氣半

二錢除痰名六君子湯半

微陰以化飲食增則津液旺

精以復其真陰之不足

再人香砂痞滿通。

六君子湯加水香砂仁各八分以

水穀精

六君內錢氏書中有異功。

夏前加葛根白朮各二錢炙甘草

方名君子取謙沖增來陳夏痰涎滌

行氣消服名爲香砂六君子湯

畫夜循環周於內外

若刪半夏

陳修園曰胃氣爲生人之本。

參尤苓草從容和緩補中宮土氣達於上下四旁而五

臟六腑皆以受氣故一切虛症皆以此方爲主若加陳皮則有行滯進食之效再加

半夏卽有除痰寬脹之功再加木香砂仁則行氣之藥多於補守凡腫滿痰飲結聚

等症無不速除此猶人所易知也而爲數方之主則功在人參人皆曰人參補氣補

陽溫藥藉之以盡其力量而余則曰入參補陰養液燥藥得之則臻於和平故理中

湯中薑尤二味。氣勝於味以扶陽。麥草二味。味勝於氣以和陰。此湯以乾薑易茯苓去其辛而取其淡。亦陰陽兼調之和劑也。凡醫家病家俱重人參。全未識人參之性。皆不讀神農本草經之過也。今錄本草經原文而釋之。或數百年之誤。於茲而一正也乎。

按神農本草經云。人參氣味甘微寒無毒。主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣。明目開心益智。久服輕身延年。原文只此三十六字。其提綱云。主補五臟以五臟屬陰也。精神不安。魂魄不定。驚悸不止。目不明。心智不足。皆陰虛爲亢陽所擾也。今五臟得甘寒之助。則有安之定之止之明之開之益之之效矣。曰邪氣者。非指外邪而言。乃陰虛而壯火食氣。火氣卽邪氣也。今五臟得甘寒之助。則邪氣除矣。余細按經文。無一字言及溫補回陽之性。仲景於汗吐下陰傷之證。用之以救津液而一切回陽方中。絕不加此陰柔之品。反緩薑附之功。故四逆湯通脈四逆湯爲回陽第一方。皆不用人參。而四逆加人參湯以其利止亡血而加之也。茯苓四逆湯用之者。以其煩躁在汗下之後也。今人輒云以人參回陽。此說倡自宋元以後。而大盛於薛立齋張景岳李士材輩。而李時珍本草綱目。浮泛雜沓。愈亂經旨。學者必於此等書焚去方可與言醫道。仲景一百一十三方中。用人參者。只有一十八方。新加湯。小柴胡湯。柴胡桂枝湯。桂枝人參湯。半夏瀉心湯。四逆加人參湯。茯苓四逆湯。生薑瀉心湯。

黃連湯。旋覆代赭石湯。乾薑黃連黃芩人參湯。厚朴生薑半夏人參湯。白虎加人參湯。竹葉石膏湯。炙甘草湯。皆因汗吐下之後。亡其津液。取其甘寒。以救陰也。抑或辛剛劑中。取其養陰。以配陽。即理中湯。吳萸湯。附子湯三方之法也。

三、香砂六君子湯論

柯韻伯曰。經云。壯氣行則愈怯者。著而爲病。蓋人在氣交之中。因氣而生。而生氣總以胃氣爲本。食入於陰。長氣於陽。晝夜循環。周於內外。一息不運。便有積聚。或脹滿不食。或生痰留飲。因而肌肉消瘦。喘咳嘔噦諸證蜂起。而神機化絕矣。四君子氣分之總方也。人參致沖和之氣。白朮培中宮。茯苓清治節。甘草調五臟諸氣。既治病從何來。然撥亂反正。又不能無爲而治。必舉夫行氣之品以輔之。則補品不至泥而不行。故加陳皮以利肺金之逆。半夏以疏脾土之濕氣。而痰飲可除也。加木香以行三焦之滯。氣砂仁以通脾胃之元氣。而憤鬱可開也。四君得四輔而補力倍。宣四輔有四君而元氣大振。相須而益彰者乎。

五、補中益氣湯。治陰虛內熱頭痛口渴表熱自汗不任風寒脈洪大心煩不安四肢困倦慄於言語無氣以動動則氣高而喘

補中參草朮歸陳者得升柴川更神。黃耆蜜炙錢半人參甘草炙白朮各一分麻柴胡各三分加薑棗煎勞倦內傷功獨擅。陽虛外感亦堪珍。

柯韻伯曰。仲景有建中理中二法。風木內干於中氣。用建中湯。寒水內凌於中氣。用

理中湯至若勞倦形氣衰少陰虛而生內熱。陰者太表症頗同外感惟東垣知其爲勞倦傷脾。穀氣不盛陽氣下陷陰中而發熱故制補中之劑得發表之品而中自安。益氣之劑賴清氣之品而氣益倍此用藥相須之妙也是方也。用以補脾使地道卑而上行亦可以補心肺損其肺者益其氣損其心者調其榮衛也亦可以補肝木鬱則達之也。惟不宜於腎陰虛於下者不宜升陽虛於下者更不宜升也。

六當歸補血湯

血虛身熱有奇方古有當歸補血湯五倍黃耆歸一分。

分去聲黃耆一兩當歸二錢五分水煎服

真陰濡布

生之陽。

陳修園曰凡輕清之藥皆屬氣分味甘之藥皆能補中黃耆質輕而味微甘故畧能補益神農本草經以爲主治大風可知其性矣此方主以當歸之益血倍用黃耆之輕清走表者爲導俾血虛發熱鬱於皮毛而不解者仍從微汗泄之故症象白虎不再劑而熱已如失也元人未讀本經此方因善悟暗合其效無比究之天之仁愛斯民特出此方而假手於元人非元人識力所可到也吳鶴臯以陽生陰長爲解亦是庸見故特詳之。

七保元湯

治小兒氣血虛弱之總方也

補養諸湯首保元參耆桂草四般存

桂普春夏三分秋冬六七分水煎服肉桂一錢人參二錢草一錢

大人虛損兒科

痘保元

腎氣爲先天真元之氣
水穀之氣爲後天真元之氣

提綱語不煩

柯韻伯曰保元者保守其元氣之謂也。氣一而已。主腎爲先天真元之氣。主胃爲後天水穀之氣者。此指發生而言也。又水穀之精氣行於經隧爲營氣。水穀之悍氣行於脈外爲衛氣。大氣之積於胸中而司呼吸者爲宗氣。是分後天運用之元氣而爲三也。又外應皮毛。協營衛而主一身之表者爲太陽膀胱之氣。內通五臟司治節而主一身之裏者爲太陰肺金之氣。通行內外應腠理而主一身之半表半裏者爲少陽三焦之氣。是以先天運行之元氣而爲三也。此方用黃耆和表。人參固裏。甘草和中。三氣治而元氣足矣。昔李東垣以此三味能瀉火補金培土爲除煩熱之聖藥。鎮小兒驚效如桴鼓。魏桂巖得之以治痘家陽虛項陷血虛漿清皮薄發痒難灌難斂者始終用之。以爲血脫須補氣。陽生則陰長。有起死回生之功。故名之爲保元也。又少佐肉桂分四時之氣而增損之。謂桂能治血。以推動其毒。扶陽益氣以充達周身。血在內引之出表。則氣從內托。血外散引之歸根。則氣從外護。參耆非桂引導不能獨樹其功。桂不得甘草和平血氣。亦不能緒其條理。要非淺見寡聞者能窺其萬一也。四君中不用白朮避其燥。不用茯苓恐其滲也。用桂而不用四物者惡芍之辛散。歸之濕潤芍之酸寒。地黃之泥滯故耳。如宜燥則加芍。尤宜潤加歸。除煩加芍。散表加芎。斯又當理會矣。

八 獨參湯

治元氣虛而不支。脈微欲絕。及婦人血崩產後血暈。

功建三才得令名。

人並立爲三。故名參天一地。脈微血脫可回生。

人參煎取稠粘汁。專任方。

知氣力宏。

柯顥伯云。世之用參者。或以些少姑試之。或加他味。以監制之。其權不重。力不專。人何賴以生。

陳修園曰。陰虛不能維陽。致陽氣欲脫者。用此方救陰以留其陽。若陽氣暴脫。四肢厥冷。宜用四逆湯。輩若用此湯。反速其危。故古人多用於大汗大下之後。及吐血。血崩。產後血暈諸證。今人以人參大補陽氣。皆惑於元人邪說。及李時珍綱目等書。不知人參生於上黨山谷。遼東幽冀諸州。背陽向陰。其味甘中帶苦。其質柔潤多液。置於日中。一晒便變色而易蛀。其爲陰藥無疑。讀神農本經者自知。

九 四物湯

治一切熱血燥諸症。

十 八珍湯

雙補氣血

四物歸地芍川芎。血症諸方括此中。

當歸酒洗熟地各三錢。白芍二錢。川芎一錢半。

若與四君諸品合。

茶尤草雙

四君補氣血
四物補血

八珍

崇

陳修園曰。四物湯皆純滯之品。不能治血之源頭。卽八珍湯氣血雙補。亦板實不靈。必善得加減之法者方效。

十一 十全大補湯

補氣血
雙補

十

全

大

補

湯

治

虛

脾

肺

俱

虛

變

見

諸

症

勿

論

其

病

勿

詭

其

脈

但

用

此

湯

諸

症

悉

退

血

氣

血

雙

補

十

二

人

參

養

榮

湯

治

虛

脾

肺

俱

虛

變

見

諸

症

勿

論

其

病

勿

詭

其

脈

但

用

此

湯

諸

症

悉

退

血

氣

血

雙

補

十

二

人

參

養

榮

湯

治

虛

脾

肺

俱

虛

變

見

諸

症

勿

論

其

病

勿

詭

其

脈

但

用

此

湯

諸

症

悉

退

血

氣

血

雙

補

十

二

人

參

養

榮

湯

桂者加入八珍煎。大補功宏號十全。

八珍加黃芪肉桂名十全大補湯

再益志陳五味子去芎辛竄養

榮專。

白朮十全大補湯去川芎

加陳皮五味子遠志名參養榮湯方用白朮當歸桂心炙草各一錢熟地七分半遠志五分五味子十四粒參煎

水薑煎

陳修園曰。十全大補湯爲氣血雙補之劑。柯韻伯病其補氣而不用行氣之品。則氣虛之甚者無氣以受其補。補血而仍用行血之藥於其間。則血虛之甚者更無血以流行。正非過貶語。而人參養榮湯之妙。從仲景小建中湯黃耆建中湯套出。何以知之。以其用生芍藥爲君知之也。芍藥苦平破滯本瀉藥。非補藥也。若與甘草同用。則爲滋陰之品。若與生薑大棗肉桂同用。則爲和榮衛之品。若與附子乾薑同用。則能急收陽氣歸根於陰。又爲補腎之品。雖非補藥。昔賢往往取爲補藥之主。其旨微矣。此方以芍藥爲君。建中湯諸品俱在。惡飴糖之過甜動嘔。故以熟地當歸白朮人參諸種甘潤之品代飴糖以補至陰。然飴糖製造主以麥蘖。麥爲心穀。心者化血而奉生身也。故又代以遠志之入心。麥造爲藥能疏達而暢氣也。故又代以陳皮之行氣。建中湯中原有胸滿去棗加茯苓之例。故用茯苓細思其用意。無非從建中套來。故經云芍藥氣味平苦無毒。主治邪氣腹痛除血溼。破堅積寒止痛利小便益氣。原

文只此二十九字。後人妄改聖經而曰微酸。是沒其苦泄攻堅之性。而加以酸歛和陰之名。而芍藥之真面目掩矣。不知古人用法。或取其苦以泄。或取其苦以制辛。或取其攻利以行。補藥之滯皆善用芍藥以爲補。非以芍藥之補而用之也。但芍藥之性畧同大黃。凡泄瀉必務去之。此聖法也。本經不明。宋元以後。無不誤認爲酸歛之藥。不得不急正之。

十三 天王補心丹

主治心血不足。神志不甯。津液枯竭。健忘。怔忡。大便不利。口舌生瘡等症。

天王遺下補心丹爲憫山僧講課難歸地二冬酸柏遠一參苓桔味爲丸

道藏偶云志公和尚日昔

夜講經鄧天王憫其勞錫以此方酸棗仁當歸各一兩。白茯苓人參丹參元參桔梗各五錢。煉蜜爲丸每兩分作十丸。金箔爲衣每服一小丸亦可。書略異。

陳修園曰。小篆心字篆文只是一倒火耳。火不欲炎上。故以生地黃補水。使水上交於心。以元參丹參二冬瀉火。使火下交於腎。又佐參茯以和心氣。當歸以生心血。二仁以安心神。遠志以宣其滯。五味以收其散。更假桔梗之浮爲向導。心得所養。而何有健忘怔忡。津液乾枯。舌瘡秘結之苦哉。

十四 六味地黃丸

主治腎精不足。虛火上炎。腰膝痠軟。骨節疼痛。足跟痛。小便淋秘。或不禁遺精。夢洩。水泛爲痰。自汗盜汗。失血消渴。頭目眩晕。耳聾。

齒搖尺脈虛大者

十五 桂附地黃丸

主治命門火衰。不能生土。以致脾胃虛寒。飲食少思。大便不實。或下元衰惫。臍腹疼痛。夜多澀溺等症。

六味滋陰益腎。肝茱薯丹澤地苓丸。三兩茱萸肉薯蕷。又名山藥。各四兩丹皮澤白芍。湯送下。

再加桂附扶真火。

前方加肉桂一兩。黃丸原名腎氣丸。

此丸於水中補火。

八味功同九轉丹。

水穎本靜伯曰。

火則川流不息者氣之動火之用也。命門有火則腎有生氣故不名溫腎而名腎氣也。

陳修園曰。六味丸補腎水。八味丸補腎氣。而其妙則在於利水。凡腎中之真水不足。真火衰微者。其溺必多。二方非補腎正藥不可。因薛立齋之臆說而信之。近效白朮附子湯極佳。其方列於熱劑。宜細玩之。腎氣丸金匱要略凡五見。一見於第五篇云。治腳氣上入小腹不仁。再見於第六篇云。治虛勞腰痛。小便不利。三見於第十二篇云。夫氣短有微飲。當從小便去之。腎氣丸主之。四見於第十三篇云。治男子消渴小便反多。飲一斗小便亦一斗。五見於第二十二篇云。治婦人轉胞不得溺。但利小便則愈。觀此五條。皆瀉少腹膀胱之疾爲多。不可以通治火衰之症。且此方金匱不入於五水之門。今人謂治水通用之劑。更爲可怪。

十六

還少丹。治脾腎俱虛飲食無味。面少精神采夢遺或少年陽癆等症。

楊氏傳來還少丹。茱蘋苓地杜牛餐。蒼朮柏實茴巴戟。遠志菖蒲味棗丸。山茱萸肉熟地黃。未大虛者。杜仲牛膝肉蓯蓉柏實子小茴香巴戟天去骨肉桂去皮核煉蜜丸。如梧子大每服三錢。淡鹽湯下。一日兩服。此丸功同八味丸。火候。

陳修園曰。此交通心腎之方也。薑附椒桂。熱藥也。熱藥如夏日可畏。此方諸品固腎。