

本草綱目草部第十七卷下

草之六

天雄

本經下品

釋名白幕

本經時珍曰天雄乃種附子而生或變出其形長而不生子故曰天雄

而尖者謂之天錐象形也

集解

別錄曰天雄生少室山谷二月采根陰乾景門今采用八月中旬天雄似附子細而長

乃至三四寸許此與烏頭附子三種本出建平故謂之三建今宜都佷山者最好謂為西建錢塘間者謂為東建氣力小弱不相似故曰西水猶勝東白也其用灰殺之時有水強者不佳恭曰天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有力弱不相似陶以三物俱出建平故名之者非也烏

頭苗名莖音斬爾雅云莖草是也今訛莖為建遂以建平譯之矣承曰天雄諸說悉備但始種而不生附子側子經年獨長大者是也蜀人種之尤忌生此以為不利如養蠶而成白蠶之意時珍曰天雄有二種一種是蜀人種附子而生出長者或種附子而盡變成長者即如種芋形狀不一之類一種是他處草烏頭之類自生成者故別錄註烏喙云長三寸已上者為天雄是也入藥須用蜀產曾經釀制者或云須重一兩半有象眼者乃佳餘見附子下

修治

敦曰宜炮皴去皮尖底用或陰制加附子法亦得大明曰凡丸散炮去皮用飲藥即

生使甚佳時珍曰熟用一法每十兩以酒浸七日掘土坑用炭半秤煨赤去火以醋二升沃之候乾乘熟入天雄在內小盆合一夜取出去臍用之

氣味辛溫有大毒

別錄曰甘大溫權曰大熱宜乾薑制之〇之才曰遠志為之使

惡腐婢
忌豉汁

主治大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣

金瘡強筋骨輕身健行

本經

療頭面風去來疼痛心

腹結聚關節重不能行步除骨間痛長陰氣

令人武勇力作不倦

別錄再錫曰按淮南子云天雄雄雞志氣益注云取天雄

一枚納雄雞腸中
搗食之令人勇

治風痰冷痺軟脚毒風能止氣

喘促急殺禽蟲毒

甄權

治一切風一切氣助陽道暖

水臟補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脉四

肢不遂下胸膈水破痲痺癰結排膿止痛續骨消

瘀血背脊僵僂霍亂轉筋發汗止陰汗炮食治喉

痺大
明

發明 宗奭曰補虛寒須用附子風家多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取

其數散也元素曰非天雄不能補上焦之陽虛震

亨曰天雄烏頭氣壯形偉可為下部之佐時珍曰

烏附天雄皆是補下焦命門陽虛之藥補下所以

益上也若是上焦陽虛即屬心脾之分當用參芪

不當用天雄也且烏附天雄之尖皆是向下生者

其氣下行其臍乃向上生苗之處寇宗奭言其不

肯就下張元素言其補上焦陽虛皆是誤認尖為

上爾惟朱震亨以為下部之佐者得之而求發出

此義雷欽炮炙論序云咳逆數數酒

服熟雄謂以天雄炮研酒服一錢也

附方 新三建湯 治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷
大小便滑數小便白渾六脉沉微

除固冷扶元氣及傷寒陰毒用烏頭附子天雄並
炮裂去皮臍等分咬咀每服四錢水二盞薑十五
片煎八分溫服肘後方男子失精天雄三兩炮白朮八兩桂
枝六兩龍骨三兩為散每
酒服半錢張
仲景金匱要畧大風惡癩三月四月采天雄烏頭
漬細粒黑豆摩去皮不落者一夜取出晒乾又浸
如此七次初吞三枚漸加至六七枚禁房室猪魚
雞蒜犯
之即死

側子

別錄
下品

釋名煎子

時珍曰生于附子之側
故名許慎說文作煎子

集解

弘景曰此附子邊角之大者削取之昔時不
用比來醫家以療脚氣多驗恭曰側子附子

皆是烏頭下旁出者以小者為側子大者為附子
今以附子角為側子理必不然若當陽以下江左

山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州
以上劍南所出者附子之角但如黍粟豈可充用
比來都下皆用細附子有効未嘗取角也保昇曰
今附子邊果有角如大棗核及檳榔以來者形狀
自是一顆且不小乃烏頭旁出附子附子旁出側
子甚明時珍曰側子乃附子旁粘連小者爾故吳
普陶弘景皆指為附子角之大者其又小于側子
者即漏藍子矣故楊氏附子託言側子漏藍圖人
皆不重之以乞役夫

修治

同附子

氣味

辛大熱有大毒

普曰神農岐伯有大毒
八月采畏惡與附子同

主治

癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠癩又墮胎

別錄

氣冷風濕痺大風筋骨攣急

甄權

冷酒調服治

身風癰神妙

雷

發明

機曰鳥頭乃原生之腦得母之氣守而不移居乎中者也側子散生旁側體無定在其氣

輕揚宜其發散四肢充達皮毛為治風之藥天雄長而尖其氣親上宜其補上焦之陽虛木鼈子則餘氣所結其形催殘宜其不入湯服令人喪目也時珍曰唐元希聲侍郎治癰疽風有側子湯見外臺秘要藥多不錄

漏藍子

綱目

釋名木鼈子

炮炙論

虎掌

日華時珍曰此乃附子之瑣細未成者小而漏藍故

名南星之最小者名虎掌此物類之故亦同名大明會典載四川成都府歲貢天雄二十對附子五十對烏頭五十對漏藍二十斤不知何用

氣味苦辛有毒

教曰服之令人喪目

主治惡痢冷漏瘡惡瘡

癰風

時珍

發明

時珍曰按楊士瀛直指方云凡漏瘡年久者復其元陽常用漏籃子輩加減用之如不當

用而輕用之又恐熱氣乘虛變移結核而為害尤甚也又按類編云一人兩足生瘡臭潰難近夜宿五夫人祠下夢神授方用漏籃子一枚生研為末入膩粉少許井水調唾依法治之果愈蓋此物不堪服餌止宜入瘡科也

附方

新一切惡痢

雜下及休息痢百歲丸用漏籃子一箇大者阿膠木香黃連罌

粟殼各半兩俱炒焦存性入乳香少許為末糊丸梧子大每一歲一丸米飲下羅天益衛生寶鑑

烏頭

本經下品

校正

併入拾遺獨白草

釋名烏喙

本經即兩頭尖

草烏頭

綱目

土附子

日華

奚毒

本經

子

吳普

毒公

吳普又名帝秋

金鴉

綱目

苗茗艮

音

茂

音

董

音

獨

白草

拾遺

鴛鴦菊

綱目

汁煎名射罔

普曰

烏頭

形如烏

相

合如烏之喙者名曰烏喙喙即鳥之口也恭曰鳥

喙即鳥頭異名也此有三岐者然兩岐者少若鳥

頭兩岐名烏喙則天雄附子之兩岐者復何以名

之時珍曰此即烏頭之野生于他處者俗為之草

烏頭亦曰竹節烏頭出江北者曰淮烏頭日華子

所謂土附子者是也烏喙即偶生兩岐者今俗呼

為兩頭尖因形而名其實乃一物也附子天雄之

偶生兩岐者亦謂之烏喙功亦同于天雄非此烏

頭也蘼恭不知此義故反疑之草烏頭取汁晒為

毒藥射禽獸故有射罔之稱後魏書言遼東塞外

秋收烏頭為毒藥射禽獸陳藏器所引續漢五行

志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

此烏頭非川烏頭也菊醬云鴛鴦菊卽烏喙苗也

集解

別錄曰烏頭烏喙生朗陵山谷正月二月采陰乾長三寸以上者爲天雄晉曰正月始生

葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似弘景曰今采用四月亦以八月采搗莖汁日煎爲射罔獵人以傳箭射禽獸十步卽倒中人亦死宜速解之朗陵屬汝南郡大明曰土附子生去皮搗濾汁澄清旋添晒乾取膏名爲射罔以作毒箭時珍曰處處有之根苗花實並與川烏頭相同但此係野生又無釀造之法其根外黑內白皺而枯燥爲異爾然毒則甚焉段成式酉陽雜俎言雀芋狀如雀頭置乾地反濕濕地反乾飛鳥觸之墮走獸遇之僵似亦草烏之類而毒更甚也又言建寧郡烏勾山有牧靡草鳥鵲誤食烏喙中毒必急食此草以解之牧靡不知何藥也

修治

時珍曰草烏頭或生用或炮用或以烏大豆同煮熟去其毒用

烏頭氣味辛溫有大毒

別錄曰甘大熱大毒普曰神農雷公桐君黃帝甘有

毒權曰苦辛大熱有大毒大明曰味發辛熱有毒之才曰莽草遠志為之使反半夏枯樓貝母白欬

白芨惡藜蘆時珍曰伏丹砂砒石忌豉汁畏飴糖黑豆冷水能解其毒

主治中風惡

風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱其

汗煎之名射罔殺禽獸

本經

消胸上痰冷食不下心

腹冷痰臍間痛不可俛仰目中痛不可久視又墮

胎

別錄

主惡風憎寒冷痰包心腸腹痛瘰癧瘰癧氣塊

齒痛益陽事強志

甄權

治頭風喉痺癰腫疔毒

時珍

烏喙一名兩頭尖氣味辛微溫有大毒

普曰神農雷公桐君

黃帝有**毒**權曰苦辛**主治**風濕丈夫腎濕陰寒癢

寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎

別錄男子腎氣衰弱陰汗癰癰歲月不消權主大風

頑痺時珍

射罔氣味苦有大毒之才曰溫大明曰人中射罔

冷水薺荒皆可一味禦之**主治**尸疰癰堅及頭中風痺別錄癰瘡

瘡根結核癰癰毒腫及蛇咬先取塗肉四畔漸漸

近瘡習習逐病至骨瘡有熱膿及黃水塗之若無

膿水有生血及新傷破即不可塗立殺人藏器

發明

時珍曰草烏頭射罔乃至毒之藥非若川烏

自非風頑急疾不可輕投甄權藥性論言其益陽
事治男子腎氣衰弱者未可遽然也此類止能搜
風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒而已豈有川烏
頭附子補右腎命門之功哉吾斷却知府自負知
醫因病風癰服草烏頭木鱉子藥過多甫入腹而
麻痺遂至不救可不慎乎機曰烏象形如鳥嘴其
氣鋒銳宜其通經絡利關節尋蹊達徑而直抵病
所更爲射罔能殺禽獸非氣之鋒銳捷利能如是
乎楊清叟曰凡風寒濕痺骨內冷痛及損傷入骨
年久發痛或一切陰疽腫毒並宜草烏頭南星等
分少加肉桂爲末薑汁熱酒調塗末破者能內消
久潰者能去黑爛二藥性味辛烈能破惡塊逐寒
熱遇冷即消
遇熱即潰

附方

舊四新
四十八

陰毒傷寒

生草烏頭爲末以葱頭蘸
藥納穀道中名提益散

王海藏陰證畧例

二便不通

即上方名

中風癱瘓

手足顛掉言語

寒瀉左經丸用草烏頭炮去皮四兩川烏頭炮去

皮二兩乳香沒藥各一兩為末生烏豆一升以斑

莖三七箇去頭翅同煮豆熟去莖取豆焙乾為末

和勻以醋麪糊丸梧子大每服三十丸溫酒下

簡易

癱瘓頑風

骨節疼痛下元虛冷諸風痔漏下血一切風瘡草烏頭川烏頭兩頭

各三錢硫黃麝香丁香各一錢木鱉子五箇為

末以熟蘄艾揉軟合成一處用鈔紙包裹燒熏病

處名雷丸

孫

諸風不遂

宋氏集驗方用生草烏頭晚蠶沙等分為末取

生地龍搗和入少醋糊丸梧子大每服四五丸白

湯下甚妙勿多服恐麻人名鄂渚小金丹○經驗

濟世方用草烏頭四兩去皮大豆半升鹽一兩同

以沙瓶煮三伏時去豆將烏頭入木臼搗三百杵

作餅焙乾為末酒糊丸梧子大一切頑風

神應丹每空心鹽湯下十丸名至寶丹

烏頭生天麻各洗等分搗爛絞汁傾盆中砌一小坑其下燒火將盆放坑上每日用竹片攪一次夜則露之晒至成膏作成小錠子每一錠分作三服用葱薑自然汁和好酒熱服 乾坤秘韞 一

切風證

不問頭風痛風黃鴨吊腳風痺生淮烏頭一斤生川烏頭一枚生附子一枚並為末

葱一斤薑一斤搗如泥和作餅子以草鋪盤內加楮葉於上安餅於葉上又鋪草葉蓋之待出汗黃一日夜乃晒之春為末以生薑取汁煮麩糊和九梧子大初服三十丸日二服服後身痒汗出即愈避風 乾 破傷風病 壽域方用草烏頭為末每以

破傷風病

壽域方用草烏頭為末每以一二分溫酒服之出汗。儒

門事親方用草烏尖白芷并生研末每服半錢冷酒一盞入葱白一根同煎服少頃以葱白熱粥投之汗出 年久麻痺 或歷節走氣疼痛不仁不拘男

年久麻痺

或歷節走氣疼痛不仁不拘男即愈 女神授散用草烏頭半斤去皮

為末以袋一箇盛豆腐半袋入烏末在內再將豆腐填滿壓乾入鍋中煮一夜其藥即堅如石取出

晒乾為末每服五分冷風濕氣以生薑湯下麻木不仁以葱白湯下之活人心統風濕痺

木黑神九草烏頭連皮生研五靈脂等分為末六月六日滴永九彈子大四十歲以下分六服痛

甚一九作二九薄荷湯化風濕走痛馬弩前九用下覺微麻為度本事方

脂各一兩乳香末藥當歸三錢為末醋糊九梧子大每服十丸至三十九臨臥溫酒下忌油膩臨睡

孕婦勿服瑞竹堂方腰脚冷痛烏頭三箇去皮臍研末瑞竹堂方

方膝風作痛草烏細辛防風等分為末搽靴襪中及安護膝內能除風濕健步扶壽

方遠行脚腫草烏細辛防風等分為末搽鞋底內如草鞋以水微濕搽之用之可行千

里甚妙脚氣掣痛或勝間有核生草烏頭大黃木經驗

又法草烏一味為末以薑汁濕滯足腫早輕晚重或酒糟同搗貼之永類方

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com