

瀋陽城市建設大事記



当代沈阳城市建设编辑室

沈阳城市建设大事记

(1044年—1985年)

《当代沈阳城市建设》编辑委员会

一九八八年十一月

编 辑 说 明

《沈阳城市建设大事记》，记载了一〇四四年至一九八五年城市建设发展的基本概况，历史跨度九百四十一年，是沈阳城市建设的第一部具有记实性、资料性、索引性、知识性的工具书。它也是一部生动有益的乡土和爱国主义的教材；对指导今后的城市规划、建设和管理具有一定的价值；同时也为积累珍贵史料、进行城市建设发展史和行业发展史的研究提供了借鉴。

《当代沈阳城市建设》编辑室

一九八七年十二月十九日

目 录

上篇 (1044年—1948年11月1日)

1 0 4 4 (1)	1 8 8 1 (9)
1 1 2 5 (2)	1 8 8 4 (10)
1 2 9 6 (2)	1 8 8 5 (10)
1 3 8 6 (2)	1 8 8 8 (10)
1 3 8 7 (2)	1 8 9 2 (10)
1 3 8 8 (3)	1 8 9 5 (11)
1 6 2 5 (3)	1 8 9 8 (11)
1 6 2 6 (3)	1 8 9 9 (12)
1 6 2 7 (4)	1 9 0 0 (12)
1 6 2 9 (4)	1 9 0 2 (13)
1 6 3 1 (4)	1 9 0 3 (13)
1 6 3 4 (6)	1 9 0 4 (14)
1 6 3 6 (6)	1 9 0 5 (14)
1 6 4 1 (6)	1 9 0 6 (15)
1 6 4 3 (6)	1 9 0 7 (16)
1 6 5 1 (8)	1 9 0 8 (18)
1 6 5 7 (8)	1 9 0 9 (19)
1 6 8 0 (8)	1 9 1 0 (20)
1 8 7 6 (9)	1 9 1 1 (21)
1 8 7 8 (9)	1 9 1 2 (23)

1 9 1 3	(26)	1 9 3 1	(47)
1 9 1 4	(26)	1 9 3 2	(49)
1 9 1 5	(27)	1 9 3 3	(50)
1 9 1 6	(28)	1 9 3 4	(52)
1 9 1 7	(29)	1 9 3 5	(54)
1 9 1 8	(29)	1 9 3 6	(55)
1 9 1 9	(30)	1 9 3 7	(57)
1 9 2 0	(31)	1 9 3 8	(60)
1 9 2 1	(31)	1 9 3 9	(62)
1 9 2 2	(32)	1 9 4 0	(64)
1 9 2 3	(34)	1 9 4 1	(65)
1 9 2 4	(35)	1 9 4 2	(67)
1 9 2 5	(37)	1 9 4 3	(68)
1 9 2 6	(39)	1 9 4 4	(69)
1 9 2 7	(40)	1 9 4 5	(69)
1 9 2 8	(42)	1 9 4 6	(70)
1 9 2 9	(42)	1 9 4 7	(72)
1 9 3 0	(45)	1 9 4 8	(74)

下篇 (1948年11月2日—1985年12月)

1 9 4 8 .11	(76)	1 9 5 4	(108)
1 9 4 9	(80)	1 9 5 5	(113)
1 9 5 0	(85)	1 9 5 6	(117)
1 9 5 1	(91)	1 9 5 7	(123)
1 9 5 2	(97)	1 9 5 8	(127)
1 9 5 3	(103)	1 9 5 9	(136)

1 9 6 0	(145)	1 9 7 3	(188)
1 9 6 1	(150)	1 9 7 4	(191)
1 9 6 2	(154)	1 9 7 5	(193)
1 9 6 3	(158)	1 9 7 6	(198)
1 9 6 4	(161)	1 9 7 7	(200)
1 9 6 5	(166)	1 9 7 8	(204)
1 9 6 6	(170)	1 9 7 9	(212)
1 9 6 7	(175)	1 9 8 0	(220)
1 9 6 8	(176)	1 9 8 1	(230)
1 9 6 9	(177)	1 9 8 2	(238)
1 9 7 0	(181)	1 9 8 3	(247)
1 9 7 1	(184)	1 9 8 4	(264)
1 9 7 2	(185)	1 9 8 5	(301)


上 篇

(1044年——1948年11月1日)

1044年(辽重熙13年)

建成无垢净光舍利佛塔。其青砖构筑，塔高约五十米，为十三层密檐八角形空心塔，简称“舍利塔”、俗称“塔湾塔”，坐落在皇姑区塔湾街以北，是辽代兴宗时为颂扬帝王武功之德、纪念当时之盛而修建，现列为市级重点文物保护单位，它挺拔壮观、气势雄伟，是辽代佛教的一种建筑物，“塔湾夕照”，是著名的沈阳八景之一。

舍利塔→



1125年（金天会 3 年）

沈州（今沈阳）设乐郊馆、兴州（今沈阳新城子区懿路）设兴平馆、广州（今沈阳于洪区高花堡）设广平馆。古时，馆是指驿站，隶属兵部，专门递送官方文书、护送公差等。

1296年（元元贞 2 年）

元代改沈州为沈阳路，从此始有沈阳一称。沈阳始于辽代 929 年。

是 年 在沈阳路的盖牟城、懿路、彰驿三处设立站赤（驿站），专门递送官方文书。

1386年（明洪武19年）

将沈阳路改为沈阳中卫。其也称沈阳卫。

1387年（明洪武20年）

在沈阳南关正中（今小南街二段驿站东里附近）设城驿一处，专门递送官方文书。

1388年（明洪武21年）

在元代土城旧址上建成沈阳中卫城，由沈阳中卫指挥使闵忠督建。其砖石砌筑，城周九里一十余步，城高两丈五尺，四洞城门，城外有两重城池，城内有两道路成“十”字形，直通四门。

1625年（后金天命10年）

创建沈阳故宫、于1636年建成（清崇德元年）。其占地面积六万平方米，内有建筑八十八座、三百余间，组成二十几个院落，位于市内旧城中心，是清太祖努尔哈赤、清太宗皇太极的皇宫；1644年10月清政权定都北京后，被称为留都宫殿。它具有汉、满、蒙和藏族喇嘛教建筑的特点，是迄今保留下来的我国完整的古代建筑群之一。

1626年（后金天命11年）

兴建福陵（今东陵）、于1629年（后金天聪3年）建成。其占地面积十九万四千八百平方米，内有红城、方城、隆恩殿、配殿、大明楼和一百单八蹬等建筑，坐落在市区东郊；1963年9月30日被省人委列为省级文物保护单位。它是清太祖努尔哈赤及皇后叶赫纳喇氏的陵墓。

1627年（后金天聪元年）


筹建沈阳南清真寺、于1636年(清崇德元年)初步建成。其占地面积六千多平方米，建筑面积一千五百多平方米；内有拜殿等各式建筑六十多间；坐落今沈河区小西路南寺里。

1629年（后金天聪3年）

福陵天桥建成。桥长二十五点八米、宽六点八米、高五点五米，是一百零八蹬坡道下脚处圪结构的单孔拱型桥。相传建桥构思的一百零八蹬，是象征努尔哈赤系群星簇拥的最大星宿降生，为天命所归。

1631年（后金天聪5年）

在明代沈阳旧城基础上，城增拓改造工程竣工。其砖砌城墙，城高增至三丈五尺，增拓后的城周为九里三百三十二步；改旧四门为八门，上设门楼八座，城的四角上设角楼四座；将城内街道由“十”字街改为“井”字街，内有钟楼、鼓楼各一座、楼底座均为方城式建筑、楼高两丈、分别坐落在四平街（今中街）的东西两侧十字交叉路口上。1929年（民国18年）因有碍交通将其两座楼拆除。



古城一角

是年，始建朝阳街、是土路面，是连接大北门和大南门南北走向的主要干道。1906年将其改为石子路，全长一千四百零四米、宽十二点五米。1930年又将其改为沥青路面。

是年，始建四平街道路，即今中央路。其全长一千二百九十九米，三合土碾制成的土路，西起小西门，东至小东门，是连接正阳、朝阳两条街的主要干道。1906年将其改成石子路。1930年改为皂油路面。

是年，始建正阳街、是土路，于1906年改成石子路，全长一千二百七十五米。它是连接小北门和小南门的南北走向的主要交通干道。

是年，始建沈阳路，时称宫前马路，是土路，于1930年改为沥青路面。它东连大东路、西连大西路，是古城区东西走向主要干道之一。

1634年（后金天聪 8 年）

后金政权于1625年迁都沈阳后，升沈阳为盛京，从此沈阳又有盛京一称。

1636年（清崇德元年）

筹建实胜寺、三年建成。其寺园占地面积五千五百八十九平方米；内有大殿、天王殿、东、西配殿、“玛哈噶拉楼”等五座主要建筑。它全称为莲华净土实胜寺，简称实胜寺，为清太宗所敕建，也称皇寺，又由于喇嘛教是佛教中的一支，也称黄教、黄寺，坐落在今和平区北站前街朝维里。它是沈阳历史最久、规模最大的喇嘛寺。黄寺鸣钟，曾为沈阳八景之一。

1641年（清崇德 6 年）

始建永安桥。其桥全长三十二点一二米、宽八点五米；三孔砖拱石桥，中间孔跨三点七七米、两边孔跨三点四七米。这是沈阳现存最古老的一座石桥，为辽宁省重点保护文物。

1643年（清崇德 8 年）

9 月 兴建昭陵（今北陵）、于1651年（清顺治 8 年）竣工。该陵园占地面积四百五十万平方米，其中陵寝占地十

六万平方米；耗资白银一百六十万两；建筑面积一万平方米，内有红城、方城、隆恩殿、配殿和大明楼等建筑，是清太宗皇太极及皇后博尔洛吉特氏的陵墓。整个陵的建筑格局仿自明陵，但又是汉、满建筑艺术的融合体，是别具一格幽雅肃穆的古代建筑，也是我国现存的比较完整的古代帝王陵寝建筑之一。

是年东、西、南、北四郊塔开工兴建，于1645年（清顺治2年）建成。东塔位于古城东郊，占地面积三千六百平方米、建筑面积三百平方米；砖石结构、实心砖砌，塔高约二十四米；塔刹早已脱落，为藏式喇嘛塔。南塔位于城南郊，塔高二十一米，占地面积一百二十平方米；塔刹于1974年地震跌落。西塔位于城西郊，于1968年拆掉。北塔位于城北郊。



修葺一新的南塔

1651年（清顺治8年）

位于北陵公园大门里的昭陵神桥建成。桥长二十四米、宽十米；是一座三孔石拱桥。建国后，市政府对其作为文物加以保护。

是年始建北陵大街、是土路面，时称北陵土马路，以后又称万年宁、维德宁等名。1906年将其铺成砂石路。

1657年（清顺治14年）

清代设奉天府于盛京，从此沈阳又有奉天一称。

1680年（清康熙19年）

是年始建大西路，时称大西关马路，是土路面。于1930年其改为沥青路面，全长一千四百八十米、宽十六米。

是年始建小西路，时称小西关马路，是土路面。于1930年其改为沥青路面。

是年始建大东路，是土路面。于1924年其改为石子路面。

是年始建大南街，时称大南关大街，是土路面。于1920年其改为石子路面。

是年始建小南街，时称小南关马路，是土路面。于1927年其改为石子路面，长一千四百七十二米、宽十一米。

是 年 始建大北街，时称大北关大街，是土路面。于1930年其改为石子路面，全长一千七百八十一米，宽八米。

是 年 始建小北街，时称小北关大街，是土路面。于1926年其改为石子路面。

1876年（清光绪 2 年）

2 月 英国基督教长老会在一经街创办文会中学。其建筑物为砖木结构；地上二层、地下一层。这是外国人在沈阳设立的第一所教会中学，亦是奉天（沈阳）市内第一幢中学建筑。

1878年（清光绪 4 年）

创建南关天主教堂。其建筑于一九〇〇年义和团运动中被焚毁。

1881年（清光绪7年）

5 月 清代爱国将领左宝贵在奉天创办牛痘局。这是奉天公共卫生事业的第一所建筑。

1884年（清光绪10年）

清政府为加强边防使信息灵通，在旅顺、营口、锦州、山海关至天津之间架设电线。

1885年（清光绪11年）

3月 营口至沈阳有线电报线路工程竣工。相继在盛德门内公署胡同金银库房成立盛京电报分局，只传递军报。

10月 架设奉天至凤凰城至朝鲜京城电报线路。

12月 架设奉天至吉林、伊通州、宁古塔、珲春电报线路。

1888年（清光绪14年）

6月13日 奉天地震。8月浑河泛滥，奉天发生大洪水，城东南水灾严重。

1892年（清光绪18年）

始建马信桥。其桥石结构，位于东陵区马关屯的牯牛河处；今原桥已废，只留下了几个石桥墩。

1895年（清光绪21年）

沈阳、新民的邮件，皆由牛庄（今营口）邮局通过海路寄往关内。

1898年（清光绪24年）

3月 东清铁路的南满支路开工，于1903年（清光绪29年）7月14日全线建成正式通车。是由沙皇俄国强行修筑，其支路是由哈尔滨经沈阳至大连。

是年 清政府与沙皇俄国签定了不平等的《东省铁路公司续订合同》，准其在沈阳古城西郊修建火车站，同时占用车站两侧土地六平方公里，于是出现了“铁路用地”。1905年日俄战争后，沙俄将南满铁路转让给日本，（第二年“铁路用地”改为“南满铁路附属地”，今和平大街到南站一带），由日本人强行统辖。至1926年附属地面积扩大到八点三平方公里。1906年清政府又依据中日、中美《通商行船续约》在沈阳古城与“南满铁路附属地”之间开埠通商。按其条约开辟奉天商埠地，并在奉天交涉司内设开埠总局。商埠地东至大、小西边门的边墙，西至“满铁附属地”，北至皇寺路和沈阳纺织厂后墙，南至大西边门南二百米处、斜向方型广场北侧、通过市传染病院东南角伸向长大铁路，西南由中山公园以南拐至南八马路直至铁道。商埠地区划分正界，北正界、副界和预备界四个界区，总面积为九点九平方