

三
因
方
論

匏

11.12

三因極一病證方論卷十一目錄

脹滿叙論

脹滿證治

大半夏湯

千金溫胃湯

附子粳米湯

七物厚朴湯

麝香綿灰散

溫中湯

霍亂叙論

霍亂諸證

霍亂外因治法

理中湯

霍亂內因治法

七氣湯

胃氣丸

真珠散

不內外因治法

紅丸子

胡椒湯

訶子散

霍亂丸例

茯苓澤瀉湯

木瓜湯

在茯苓澤瀉湯之前

水浸丹

嘔吐叙論

寒嘔證治

四逆湯

生硫黃丸

靈液丹

熱嘔證治

小柴胡湯

痰嘔證治

大半夏湯

茯苓澤瀉湯

食嘔證治

大養胃湯

治中湯

血嘔證治

茯苓湯

當歸湯

氣嘔證治

茱萸人參湯

藿香湯

漏氣證治

麥冬湯

走哺證治

人參湯

厚朴湯

三物猪苓湯

噦逆論證

噦治例

橘皮竹茹湯

羌活湯

丁香散

醋咽證治

麴朮丸

五百丸

麝氣叙論

麝氣治法

如神木香丸

感應丸

泄瀉叙論

霍寒泄瀉治法

桂香丸

香朴丸

建脾丸

荳蔻分氣飲

羊肉扶羸丸

川楸丸

實熱泄瀉論

小承氣湯

冷熱泄瀉治法

健脾散

戊己丸

補脾散

博濟方香姜散

在健脾散之前

止瀉如神丸

在戊己丸之前

三因極一病証方論卷十二目錄

滯下叙論

滯下三因証治

白頭翁湯

桃花丸

胃風湯

苦散

露宿湯

駐車丸

萬金散

固腸湯

三聖丸

厚腸湯

斷下湯

水煑木香丸

料簡

秘結證治

神功丸

麻子仁丸

半硫丸

胃氣丸

蜜兌法

脫肛證治

蝟皮散

香荆散

鐵粉散

木賊散

水聖散子

五倍子洗法

淋悶叙論

淋證治

生附散

石葦散

地膚子散

鹿角霜丸

葎草散

立效散

石燕丸

暝眩膏

沉香散

髮灰散

猪苓散

五苓散

料簡

遺尿失禁證治

家韭子丸

阿膠飲

張真君茯苓丸

雞內金散

九虫論

九虫例

九虫治法

烏梅丸

化虫丸

集效丸

檳榔散

欬嗽叙論

外因欬嗽證

內因欬嗽證

不內外因欬嗽證

欬嗽治法

秋農默識

隨筆

華蓋散

五味子湯

丁香烏梅丸

白朮湯

在丁香烏梅丸之前

人參散

太白湯

烏膠散

平氣散

杏仁煎

蛤蚧散

欵冬花散

白散子

清金丹

神效散

在應夢人參散之後

應夢人參散

三因極一病證方論卷十一

宋青田鶴溪陳言無擇編

脹滿叙論

內經有鼓脹太素作穀脹治法雖詳而不論其所因
原其脹滿之端皆胃與大腸二陽明為二太陰之表
大抵陰為主陽與之正或藏氣不平勝尅乘尅相
感相因致陰陽失序遂有此證假如怒傷肝、尅脾
脾氣不正必脹於胃名曰勝尅或怒乘肺、氣不傳

必脹於大腸名曰乘剋憂思聚結卒歲氣鬱或實或
虛推其感涉表裡言之皆內所因或冒受寒暑風濕
隨其經絡傳致陽明致脹滿者屬外所因飲食飢飽
生冷甜膩聚結不散或作胚塊膨脹滿悶屬不內外
因當知脹滿該涉三因須以人迎氣口分其內外脈
息虛寔審其溫利詳而調之無失機要不爾則為心
腹痼疾坐受困踣不可不謹

脹滿

論云五積久而心腹必脹滿且五積以五歲氣不平
肝為肥氣心為伏梁肺為息賁脾為痞氣腎為奔豚

皆聚結胚塊隨所生所感之日分推而究之皆喜怒
憂思乘尅勝尅相應相感如斯等類從五積法治之
可也但內所因不待成積即為脹滿亦當隨其藏氣
而平治之所謂虛寔補瀉太過不及以經調治

大半夏湯 治肝氣不平勝尅於脾鬱不行結聚

涎沫閉于藏氣府氣不舒胃則脹滿其
脉弦遲故知中虛胃冷脹滿服此可下

氣進食

半夏

肉桂

錢各五

附子

人參

炙草

厚朴

姜汁炒

當歸

茯苓

枳壳

各五錢
炒

川楸八十粒炒汗出
去合口者

右剉散每服四錢水二盞生姜五片棗三枚煎

服

千金溫胃湯

治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大

腸與胃氣不卒脹滿衝欬食不得下

脉虛而緊瀆

附子

當歸

厚朴生用

人參

橘皮

白芍

炙草

各一兩

乾姜

川楸

三分炒去汗
去合口者

右剉散每服四錢水煎服

附子粳米湯

治憂怒相乘神志不守思慮兼并擾

亂歲氣不主傳導使諸陽不舒反順

為逆中寒氣脹腸鳴切痛胃脇逆滿

吐不食

附子

粳米

各三錢一字

半夏

炙草

一錢一字

乾姜

一分半金方無此

右剉散每服四錢水二盞煮三枚煎七分去滓

溫服

七物厚朴湯

治腹滿發熱以陽并於陰則陽寔而

陰虛陽盛生外熱陰虛生內熱脉必