

醫
統
三
脈
全
書

黃帝鍼灸甲乙經目錄卷七

六經受病發傷寒熱病

上中下

足陽明脈病發熱狂走

陰衰發熱厥陽衰發寒厥

太陽中風感於寒濕發痙

陰陽相移發三瘡

黃帝鍼灸甲乙經卷七

六經受病發傷寒熱病第一 上

黃帝問曰夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日已上者何也岐伯對曰太陽者諸陽之屬也其脉連於風府故爲諸陽主氣人之傷於寒也則爲病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必不免於死矣傷寒一日太陽受之故頭項痛腰脊背强

素問無背字

二日陽明受之陽明主肉其脉俠鼻

絡於目故身熱目疼而鼻乾不得臥三日少陽受之

少陽主骨

素問作膽

其脉循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾三

陽

素問下有經絡二字

皆受病而未入於府

素問作藏

者故可汗而已

四日太陰受之太陰脉布胃中絡於噤故腹滿而噤

乾 五日少陰受之少陰脉貫腎絡肺繫舌本故口燥

舌乾而渴 六日厥陰受之厥陰脉循陰器而絡於肝

故煩滿而囊縮三陰三陽五藏六府皆受病營衛不行

五藏不通則死矣其不兩感於寒者七日太陽病衰頭

痛少愈 八日陽明病衰身熱少愈 九日少陽病衰

耳聾微聞 十日太陰病衰腹減如故則思飲食 十

一曰少陰病衰渴止

素問下有
不滿二字

舌乾乃已

十二日厥

陰病衰囊縱少腹微下大氣皆下其病日已矣治之各

通其藏脉病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿

三日者可泄而已

曰熱病已愈時有所遺者何也曰

諸遺者熱甚而強食故有所遺若此者皆病已衰而熱

有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺治遺者視

其虛實調其逆順可使立已病熱少愈食肉則復多食

則遺此其禁也

其兩感於寒者一日太陽與少陰俱

病則頭痛口乾煩滿

二日陽明與太陰俱病則腹滿

身熱不欲食譫語 三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊
縮而厥水漿不入不知人者故六日而死矣

曰五藏已傷六府不通營衛不行如是後三日乃死何
也曰陽明者十二經脉之長其血氣盛故不知人三日
其氣乃盡故死

肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚

胸中

素問無胸中二字

脇滿痛手足燥不得安臥庚辛甚甲乙

大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰小陽其逆則頭疼貢貢

素問作

貢字 脉引衝頭痛也

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則心煩悶

素又有卒心痛三字

善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死

刺手少陰太陽

脾熱病者先頭重頰病煩心

素問下有青二字

嘔身熱熱爭

則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩頷

一本作額

痛甲乙甚戊己

大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明

肺熱病者先悽悽然厥起皮毛惡風寒舌上黃身熱熱

爭則喘咳痛走胸膺背不得大息頭痛不甚

素作堪

汗出

而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明

出血如大豆立已

腎熱病者先腰痛脰痠苦渴數飲身熱熱爭則項痛而

強脰寒且痠足下熱不欲言其逆則項痛員員

素問下有澹澹

二然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽

諸當汗者至其所勝日汗甚

肝熱病者左頰先赤

心熱病者顏頤先赤

脾熱病

者鼻先赤

肺熱病者右頰先赤

腎熱病者頤先赤

病雖未發者先赤色者刺之名曰治未病熱病從部所

起者至期而已其刺之反者三周而已重逆則死 諸

治熱病先飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止病甚者爲五十九刺 熱病先胸脇痛滿手足燥

刺足少陽補足太陰病甚者爲五十九刺 熱病先身

重骨痛耳聾好瞑刺足少陰病甚者爲五十九刺 熱

病先眩冒而熱胸脇滿刺足少陰少陽太陽之脉色榮

顴骨熱病也榮未天

素問作來父下同

曰今且得汗待時自己

與厥陰脉爭見者死其死不過三日 熱病氣內連腎

少陽之脉色榮頰前熱病也榮未天曰今且得汗待時

自己與手少陰脉爭見者死其死不過三日 其熱病

氣穴三椎下間主胸中熱四椎下間主胃中熱五椎下
間主肝熱六椎下間主脾熱七椎下間主腎熱榮在臍
也項上三椎骨陷者中也頰下逆顙爲大瘕下牙車爲
腹滿顙後爲脇痛頰上者鬲上也

冬傷於寒春必溫病夏傷於暑秋必病瘧 凡病傷寒
而成溫者先夏至日者爲病溫後夏至日者爲病暑暑
當與汗皆出勿止所謂玄府者汗孔也

曰刺節言徹衣者盡刺諸陽之奇俞未有常處願卒聞
之曰是陽氣有餘而陰氣不足陰氣不足則內熱陽氣

有餘則外熱兩熱相薄熱於懷炭衣熱不可近身身熱不可近席腠理閉塞而不汗舌焦唇稿臑

黃帝古針經作稿臑

噎

乾欲飲取天府大杼三痛刺中胛以去其熱補手足太陰以去其汗熱去汗晞疾於徹衣

八十一難曰陽虛陰盛汗出而愈下之即死陽盛陰虛

汗出而死下之即愈

與經乖錯於義反側不可用也

曰人有四肢熱逢風寒如炙如火者何也曰是人陰氣虛陽氣盛四肢熱者陽也兩陽相得而陰氣虛少少水不能滅盛火而陽氣獨治獨治者不能生長也獨盛而

止耳故逢風如炙如火者是人當肉爍也

曰人身非常溫也非常熱也而煩滿者何也曰陰氣少陽氣勝故熱而煩滿

曰足太陰陽明爲表裏脾胃脉也生病異者何也曰陰陽異位更實更虛更逆更順或從內或從外所從不同故病異名陽者天氣也主外陰者地氣也主內陽道實陰道虛故犯賊風虛邪者陽受之則入府食飲不節起居不時者陰受之則入藏入六府則身熱不得眠上爲喘呼入五藏則臍滿閉塞下爲飧泄久爲腸辟故喉主

天氣咽主地氣故陽受風氣陰受濕氣故陰氣從足上行至頭而下行循臂至指端陽氣從手上行至頭而下行至足故曰陽病者上行極而下陰病者下行極而上故傷於風者上先受之傷於濕者下先受之也

六經受病發傷寒熱病第一

中

黃帝問曰病熱有所痛者何也岐伯對曰病熱者陽脉也以三陽之盛也人迎一盛在少陽二盛在太陽三盛在陽明夫陽入於陰故病在頭與腹乃臍脹而頭痛也曰病身熱汗出而煩滿不解者何也曰汗出而身熱

者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥太陽爲

諸陽主氣

素問作巨陽主氣

故先受邪少陰其表裏也得熱則

上從上從則厥治之表裏刺之飲之服湯 曰溫病汗

出輒復熱而脉躁疾者不爲汗衰狂言不能食病名曰

何曰名曰陰陽交交者死人所以汗出者皆生於穀穀

生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪退精勝精

勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今

汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無裨也熱而

留者壽可立而傾也夫汗出而脉躁盛者死今脉不與

汗相應此不勝其病其死明矣狂言者是失志失志者死此有三死不見一生雖愈必死病風且寒且熱炆汗出一日數欠先刺諸分理絡脉汗出且寒且熱三日一刺百日而已

曰何謂虛實曰邪氣盛則實精氣奪則虛重實者內素問

作大熱病氣熱脉滿是謂重實曰經絡俱實何如曰

經絡皆實是寸脉急而尺緩也皆當俱治故曰消則順

濇則逆夫虛實者皆從其物類治素問故五藏骨肉滑

利可以久長寒氣暑上脉滿而實實而滑順則生實而

逆則死盡滿者脉急大堅尺滿一作瀉而不應也如是者

順則生逆則死所謂順者手足溫所謂逆者手足寒也

曰何謂重虛曰脉虛氣虛尺虛是謂重虛也所謂氣虛

者言無常也尺虛者行步怛然也脉虛者不象陰也如

此者滑則生濇則死氣虛者肺虛也氣逆者足寒也非

其時則生當其時則死餘藏皆如此也脉實滿手足寒

頭熱一作痛者春秋則生冬夏則死脉浮而濇濇而身有

熱者死絡氣不足經氣有餘者脉口熱而尺寒秋冬爲

逆春夏爲順治主病者經虛絡滿者尺熱滿脉口寒濇

春夏死秋冬生絡滿經虛灸陰刺陽經滿絡虛刺陰灸
陽

曰秋冬無極陰春夏無極陽者何謂也曰無極陽者春
夏無數虛陽明陽明虛則狂無極陰者秋冬無數虛太
陰太陰虛則死 春亟治經絡夏亟治經俞秋亟治六
府冬則閉塞治用藥而少鍼石所謂少鍼石者非癰疽
之謂也

熱病始手臂者先取手陽明太陰而汗出始頭首者先
取項太陽而汗出始足脛者先取足陽明而汗出臂太