

Designed for
Microsoft®
Windows NT®
Windows 98



美国微软出版社授权出版中文版系列书
Microsoft Visual Studio 中文版系列 编程的利器·知识的迸发


最权威、最完整的

Microsoft Visual InterDev 6.0 参考资料



本套书配套光盘包括两部分内容:

1. 与本套书配套的电子书
2. 赠送“超文本标识语言HTML宝典”
多媒体学习软件



Microsoft **Visual** **InterDev 6.0** Web Technologies Reference **技术参考手册 (上)**

〔美〕Microsoft 公司 著
希望图书创作室 译



北京希望电脑公司
北京希望电子出版社

Microsoft® Press

最权威、最完整的

Microsoft Visual InterDev 6.0 参考资料



本套书配套光盘包括两部分内容:

1. 与本套书配套的电子书
2. 赠送“超文本标记语言HTML宝典”
多媒体学习软件



www.book1996.com
省会城市一天内免费
送上门, 其它城市常
费三天到

www.book1996.com
省会城市一天内免费
送上门, 其它城市常
费三天到

Microsoft Visual InterDev 6.0 Web Technologies Reference 技术参考手册(上)

[美] Microsoft 公司 著
希望图书创作室 译



北京希望电脑公司
北京希望电子出版社

Microsoft® Press

最权威、最完整的

Microsoft Visual InterDev 6.0 参考资料



本套书配套光盘包括两部分内容:

1. 与本套书配套的电子书
2. 赠送“超文本标识语言HTML宝典”多媒体学习软件



Microsoft Visual InterDev 6.0

Web Technologies Reference

技术参考手册(中)

[美] Microsoft 公司 著
希望图书创作室 译



北京希望电脑公司



北京希望电子出版社

Microsoft® Press



美国微软出版社授权出版中文版系列书
Microsoft Visual Studio 中文版系列 编程的利器·知识的进发

最权威、最完整的

Microsoft Visual InterDev 6.0 参考资料

www.book1996.com
省会城市一天内免费
送上门，其它市县免
费三天寄到



www.book1996.com
省会城市一天内免费
送上门，其它市县免
费三天寄到



本书是微软 Visual InterDev 6.0 的官方参考资料，
它包含了 Visual InterDev 6.0 的所有功能，
是学习 Visual InterDev 6.0 的必备参考书。

Microsoft Visual InterDev 6.0 Web Technologies Reference 技术参考手册(下)

〔美〕Microsoft 公司 著
希望图书创作室 译

北京希望电脑公司
北京希望电子出版社

Microsoft Press

内 容 简 介

本书是美国微软出版社授权出版的中文版 Visual Studio 系列书之一。全书分为上、中、下三册,是美国微软公司最新推出 Microsoft Visual InterDev 6.0 站点及其应用开放工具软件所涉及有关技术的参考手册,是同微软公司《Microsoft Visual InterDev 6.0 程序员指南——开发 WEB 站点和应用的强力工具》的配套手册,是开发万维网站点及其应用的必备工具书和手册。

全手册分为五篇。分别是“动态 HTML 参考手册”、“Microsoft JScript 参考手册”、“Microsoft Visual Basic 脚本编辑参考手册”、“Microsoft Visual InterDev 控件与对象参考手册”和“ActiveX 数据对象”。各篇都是彼此独立的手册,内容又互相关联。

手册对模型、控件、集合、命令、对象、特性、事件、方法等分门别类按字母顺序逐条说明。每个条目又从适用范围、语法、参量、说明、举例等方面详细说明。条目系统详细,查找使用方便。此外,第二篇和第三篇除了所涉及的条目之外还包含本篇语言及脚本有关概念的小词典,供读者查阅。

本书具有权威性,内容全面、系统,是开发和应用网络的人员非常重要的技术参考书,同时也可作为其他网络发烧友的参考用书。

本套书光盘(与下册包装在一起)内容包括:1.与本书配套的电子书,2.赠送“超文本”标识语言 HTML 宝典“多媒体学习软件”。

需要本书和配套光盘及需技术支持的读者请与北京海淀 8721 信箱书刊部联系,邮政编码:100080,联系电话:010-62562329,62541992,62531267 或传真:010-62579874。

版 权 声 明

本书英文版名为“Microsoft Visual InterDev 6.0 Web Technologies Reference”,由 Microsoft 出版社出版,版权归 Microsoft 出版社所有。本书中文版由 Microsoft 出版社授权出版。未经出版者书面许可,本书的任何部分不得以任何形式和手段复制或传播。

本书封四贴有防伪标签,无标签者不得销售,违者必究!

Microsoft Visual InterDev 6.0 Web Technologies Reference 技术参考手册

(上)

(美) Microsoft 公司 著

希望图书创作室 译

责任编辑 刘晓融

北京希望电脑公司

北京希望电子出版社

出品

北京海淀路 82 号(100080)

北京双青印刷厂 印刷

新华书店、新华书店音像发行所发行、各地书店及软件专卖店经销

* * * * *

1999 年 4 月第 1 版

开本: 787×1092 1/16

字数: 1303 千字

1999 年 5 月第 2 次印刷

印张: 119

印数: 5 000-10 000

新出音管[1998]164 号

ISBN 7-980021-25-8/TP·18

定价: 180.00 元(1CD, 含配套书上、中、下册)

内 容 简 介

本书是美国微软出版社授权出版的中文版 Visual Studio 系列书之一。全书分为上、中、下三册,是美国微软公司最新推出 Microsoft Visual InterDev 6.0 站点及其应用开放工具软件所涉及有关技术的参考手册,是同微软公司《Microsoft Visual InterDev 6.0 程序员指南——开发 WEB 站点和应用的强力工具》的配套手册,是开发万维网站点及其应用的必备工具书和手册。

全手册分为五篇。分别是“动态 HTML 参考手册”、“Microsoft JScript 参考手册”、“Microsoft Visual Basic 脚本编辑参考手册”、“Microsoft Visual InterDev 控件与对象参考手册”和“ActiveX 数据对象”。各篇都是彼此独立的手册,内容又互相关联。

手册对模型、控件、集合、命令、对象、特性、事件、方法等分门别类按字母顺序逐条说明。每个条目又从适用范围、语法、参量、说明、举例等方面详细说明。条目系统详细,查找使用方便。此外,第二篇和第三篇除了所涉及的条目之外还包含本篇语言及脚本有关概念的小词典,供读者查阅。

本书具有权威性,内容全面、系统,是开发和应用网络的人员非常重要的技术参考书,同时也可作为其他网络发烧友的参考用书。

本书光盘(与下册包装在一起)内容包括:1. 与本书配套的电子书,2. 赠送“超文本”标识语言 HTML 宝典“多媒体学习软件”。

需要本书和配套光盘及需技术支持的读者请与北京海淀 8721 信箱书刊部联系,邮政编码:100080,联系电话:010-62562329, 62541992, 62531267 或传真:010-62579874。

版 权 声 明

本书英文版名为“Microsoft Visual InterDev 6.0 Web Technologies Reference”,由 Microsoft 出版社出版,版权归 Microsoft 出版社所有。本书中文版由 Microsoft 出版社授权出版。未经出版者书面许可,本书的任何部分不得以任何形式和手段复制或传播。

本书封四贴有防伪标签,无标签者不得销售,违者必究!

Microsoft Visual InterDev 6.0 Web Technologies Reference 技术参考手册

(中)

(美) Microsoft 公司 著

希望图书创作室 译

责任编辑 刘晓融

北京希望电脑公司

北京希望电子出版社

出品

北京海淀路 82 号(100080)

北京双青印刷厂 印刷

新华书店、新华书店音像发行所发行、各地书店及软件专卖店经销

* * * * *

1999 年 4 月第 1 版

1999 年 5 月第 2 次印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 119

字数: 1303 千字

印数: 5 000-10 000

新出音管[1998]164 号

ISBN 7-980021-25-8/TP·18

定价: 180.00 元(1CD, 含配套书上、中、下册)

内 容 简 介

本书是美国微软出版社授权出版的中文版 Visual Studio 系列书之一。全书分为上、中、下三册,是美国微软公司最新推出 Microsoft Visual InterDev 6.0 站点及其应用开放工具软件所涉及有关技术的参考手册;是同微软公司《Microsoft Visual InterDev 6.0 程序员指南——开发 WEB 站点和应用的强力工具》的配套手册,是开发万维网站及其应用的必备工具书和手册。

全手册分为五篇,分别是“动态 HTML 参考手册”、“Microsoft JScript 参考手册”、“Microsoft Visual Basic 脚本编辑参考手册”、“Microsoft Visual InterDev 控件与对象参考手册”和“ActiveX 数据对象”。各篇都是彼此独立的手册,内容又互相关联。

手册对模型、控件、集合、命令、对象、特性、事件、方法等分门别类按字母顺序逐条说明。每个条目又从适用范围、语法、参量、说明、举例等方面详细说明。条目系统详细,查找使用方便。此外,第二篇和第三篇除了所涉及的条目之外还包含本篇语言及脚本有关概念的小词典,供读者查阅。

本书具有权威性,内容全面、系统,是开发和应用网络的人员非常重要的技术参考书,同时也可作为其他网络发烧友的参考用书。

本套书光盘(与下册包装在一起)内容包括:1.与本书配套的电子书,2.赠送“超文本”标识语言 HTML 宝典“多媒体学习软件”。

需要本书和配套光盘及需技术支持的读者请与北京海淀 8721 信箱书刊部联系,邮政编码:100080,联系电话:010-62562329,62541992,62531267 或传真:010-62579874。

版 权 声 明

本书英文版名为“Microsoft Visual InterDev 6.0 Web Technologies Reference”,由 Microsoft 出版社出版,版权归 Microsoft 出版社所有。本书中文版由 Microsoft 出版社授权出版。未经出版者书面许可,本书的任何部分不得以任何形式和手段复制或传播。

本书封四贴有防伪标签,无标签者不得销售,违者必究!

Microsoft Visual InterDev 6.0 Web Technologies Reference 技术参考手册

(下)

(美) Microsoft 公司 著

希望图书创作室 译

责任编辑 刘晓融

北京希望电脑公司

北京希望电子出版社

出品

北京海淀路 82 号(100080)

北京双青印刷厂 印刷

新华书店、新华书店音像发行所发行、各地书店及软件专卖店经销

* * * * *

1999 年 4 月第 1 版

1999 年 5 月第 2 次印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 119

字数: 1303 千字

印数: 5 000-10 000

新出音管[1998]164 号

ISBN 7-980021-25-8/TP·18

定价: 180.00 元 (1CD, 含配套书上、中、下册)

译者序

工欲善其事，必先利其器。要创建站点并开发站点应用，必须先掌握并利用好创建站点和开发应用的最先进工具软件。美国微软公司推出的“Microsoft Visual InterDev 6.0”就是这样一套工具软件。

本书是该软件有关技术的参考手册。全书分为五篇，每篇内容上是完整的，篇与篇之间又互相关联。第一篇是本手册的基础和目的，第二篇和第三篇是所涉及的语言，第四篇和第五篇是 Microsoft Visual InterDev 6.0 工具软件直接使用的技术部分。

第一篇包含八章，分别是 HTML 字符集、级联样式图表、HTML 元素、文档对象模型对象、文档对象模型特性、文档对象模型事件、文档对象模型集合和文档对象模型方法。

第二篇和第三篇不分章。

第四篇分为七章，分别是设计期间控件、设计期间控件特性、脚本对象模型、脚本对象模型特性、脚本对象模型事件、脚本对象模型方法和 DHTML 小脚本对象参考手册。

第五篇分为五章，分别是 ADO 对象、ADO 特性、ADO 事件、ADO 方法和 ADO 记录集。

各个篇章开始对内容做简单介绍，使读者对本篇章的整体有一个初步的印象。接着以条目形式，对模型、控件、集合、命令、对象、特性、事件、方法等分别按字母顺序逐条说明。每个条目又从适用范围、语法、参量、说明、举例等方面详细进行说明。条目系统详细，查找使用方便。此外，第二篇和第三篇除了所涉及的条目之外还包含本篇内容的小词典，供读者查阅有关概念。

在译文中，各个条目尽量在英文条目后面译出相应的中文条目，例如“border-right-style（边框右边样式）”。条目中凡属于关键词或固定词组的，都直接用原词表示，为便于阅读，在一些关键词或固定词组后面的圆括号里译出对应的中文表示，例如“recordset（记录集）”。有些英文单词或词语，不是关键词，但是较重要。在第一次出现时，在中文后边加上圆括号，里边加上英文原文作为注释，例如“data-aware controls”。有的个别英文词，尚未找到最合适的中文词，用近似的中文词时，也采用这种办法处理，如“数据认知控件”（data-aware controls）。

原文中有个别地方明显有误，翻译时做了更正，不加说明。但是译者觉得有误，但又不十分确定的地方，做了说明，例如“下边例子说明 setUTCSeconds（原文是 setSeconds - 似误，译者注）”和“参见本节后边的“按钮脚本对象”（Button Script Object）（原文如此，本节后边并没有这个内容译者注）”。

《Microsoft Visual InterDev 6.0 程序员指南 开发 WEB 站点和应用的强力工具》是与本手册配套的书籍。有关站点创建及其应用的开发与部署，在该书中都有详细说明。

江城日报社主任编辑陈玉坤同志在百忙中对本书译文部分给予审阅，特此表示感谢。

本书由梁振军、刘国强、姚力、袁小京、梁波、桂京文、唐杰、崔岩、马绍忠、徐宗秀、梁宏、李冰、陈玉坤、陈玉成、黄海鹏、梁涓和陈河南翻译，北京希望电子出版社编辑部的同志们对本书的译稿进行了修改和校对，在此表示感谢。

因为译者水平有限，错误之处在所难免，如蒙指正，不胜感谢。

梁振军

目 录

第一篇 动态 HTML 参考手册

第一章 HTML 字符集	3
ISO Latin-1 字符集	3
HTML 辅助命名实体	11
特殊符号字符实体和 BIDI 文本字符实体	15
字符集识别	17
第二章 级联样式表	20
CSS 属性	20
Active (活动的)	22
background (背景)	23
background-attachment (背景附件)	24
background-color (背景颜色)	24
background-image (背景图像)	24
background-position (背景位置)	25
background-repeat (背景重复)	26
border (边框)	27
border-bottom (边框底)	28
border-bottom-color (边框底边颜色)	28
border-bottom-style (底边框样式)	29
border-bottom-width (边框底边宽度)	30
border-color (边框颜色)	30
border-left (左边框)	31
border-left-color (左边框颜色)	31
border-left-style (左边框样式)	32
border-left-width (左边框宽度)	32
border-right (右边框)	33
border-right-color (右边框颜色)	33
border-right-style (边框右边样式)	34
border-right-width (右边框宽度)	35
border-style (边框样式)	35
border-top (边框顶)	36
border-top-color (顶边框颜色)	36
border-top-style (顶边框样式)	37
border-top-width (顶边框宽度)	38
border-width (边框宽度)	38
clear (清除)	39

clip (剪切)	40
color (颜色)	40
cursor (光标)	41
display (显示)	42
filter (过滤器)	43
float (浮动)	43
font (字体)	44
@font-face (字体字面)	45
Font-family (字体族)	45
font-size (字体大小)	46
font-style (字体样式)	47
font-variant (字体变型)	48
font-weight (字体浓度)	48
height (高度)	49
hover (悬浮)	50
@import (输入)	50
!important(重要)	51
left (左边)	51
Letter-spacing (字母间留空格)	52
line-height (行高)	53
link (链接)	54
list-style (列表样式)	54
list-style-image (列表样式图像)	55
list-style-position (列表样式定位)	55
list-style-type (列表样式类型)	56
margin (页边空白)	56
margin-bottom (底页边空白)	57
Margin-left (左页边空白)	57
Margin-right (右页边空白)	58
Margin-top (顶部页边空白)	58
overflow (溢出)	59
padding (填充)	60
padding-bottom (底填充)	60
padding-left (左填充)	61
padding-right (右填充)	61
padding-top (顶填充)	62
Page-break-after (之后页面截断)	62
Page-break-before (之前页面截断)	63
position (位置)	64
text-align 文本对齐	65
text-decoration (文本装饰)	66

text-indent (文本缩排)	67
text-transform (文本变换)	67
top (顶部)	68
vertical-align (纵向对齐)	69
visibility (可见性)	69
visited (被访问)	70
width (宽度)	70
z-index z (排序)	71
第三章 HTML 元素	73
!- -	73
!DOCTYPE	73
A (锚)	74
ACRONYM (简称)	77
ADDRESS (地址)	78
APPLET (小程序)	80
AREA (区域)	82
B (粗体)	85
BASE (基础)	86
BASEFONT (基本字体)	87
BGSOUND (背景声音)	88
BIG (大字体)	89
BLOCKQUOTE (块引用)	91
BODY (体)	92
BR (截断)	95
BUTTON (按钮)	96
CAPTION (标题)	98
CENTER (中心)	100
CITE (引用)	101
CODE (代码)	103
COL (栏)	104
COLGROUP (栏组)	106
COMMENT (注释)	107
DD (定义的定义)	108
DEL (删除)	110
DFN (定义)	111
DIR (目录)	113
DIV	114
DL (定义列表)	116
DT (定义术语)	118
EM (强调)	119
EMBED (嵌入)	121

FIELDSET (字段组)	123
FONT (字体)	124
FORM (窗体)	126
FRAME (帧)	128
FRAMESET 帧组	130
HEAD (头部)	132
Hn (头部样式)	133
HR (横向标尺)	135
HTML (超文本标记语言)	136
I (斜体)	137
IFRAME (内联浮动帧)	138
IMG (图像)	141
INPUT (输入)	144
INS (添加)	149
ISINDEX	150
KBD (键盘输入)	151
LABEL (标签)	153
LEGEND (图例)	154
LI (列表项)	156
LINK (链接)	158
LISTING(列表)	159
MAP (映像)	161
MARQUEE (选取框)	162
MANU (菜单)	165
META (元信息)	166
NOBR (无截断)	168
NOFRAMES (非帧)	169
NOSCRIPT (非脚本)	169
OBJECT (对象)	170
OL (顺序列表)	172
OPTION (选项)	175
P (段落)	176
PARAM (参数)	178
PLAINTEXT (纯文本, 明文)	178
PRE	180
Q (引文)	181
S (全长)	183
SAMP (采样)	184
SCRIPT (脚本)	186
SELECT (选择)	187
SMALL (小字体)	189

SPAN	191
STRIKE (通长)	193
STRONG (强调)	194
STYLE (样式)	196
SUB (下标)	197
SUP (上标)	198
TABLE (表)	200
TBODY (表体)	204
TD (表元)	206
TEXTAREA (文本区域)	208
TFOOT (表脚注)	211
TH (表头栏)	213
THEAD (表头)	215
TITLE (标题)	218
TR (表行)	218
TT (电传打字机)	221
U (加下划线)	223
UL (加着重号的列表)	224
VAR (变量)	226
WBR (软行截断)	227
XMP (实例)	228
第四章 文档对象模型对象	231
A	231
ACRONYM 简称	232
ADDRESS (地址)	232
APPLET (小程序)	233
AREA (区域)	234
B (粗体)	235
BASE (库)	235
BASEFONT (基本字体)	236
BGSOUND (背景声音)	236
BIG (大字体)	237
BLOCKQUOTE (块引用)	238
BODY (体)	238
BR (行截断)	239
BUTTON (按钮)	240
CAPTION (标题)	240
CENTER (中心)	241
CITE (引用)	242
CODE (代码)	242
COL (栏)	243

COLGROUP (栏组)	244
COMMENT (注释)	244
DD (定义的定义)	245
DEL (删除)	245
DFN (定义)	246
DIR (目录)	247
DIV	248
DL (定义列表)	248
Document (文档)	249
DT (定义术语)	250
EM (强调)	251
EMBED (嵌套)	252
Event (事件)	253
external (外部)	254
FIELDSET (字段组)	254
FONT (字体)	255
FORM (窗体)	255
FRAME (帧)	256
FRAMESET (帧组)	257
H1 (头部样式之一)	258
H2 (头部样式之二)	258
H3 (头部样式之三)	259
H4 (头部样式之四)	260
H5 (头部样式之五)	260
H6 (头部样式之六)	261
HEAD (头部)	262
History (历史)	263
HR (横向标尺)	263
HTML (超文本标记语言)	264
I (斜体)	264
IFRAME (内联浮动帧)	265
IMG (图像)	266
INPUT (输入)	267
INPUT type=button	267
INPUT type=checkbox	268
INPUT type=file	269
INPUT type=hidden	269
INPUT type=image	270
INPUT type=password	271
INPUT type=radio	271
INPUT type=reset	272

INPUT type=submit.....	273
INPUT type=text.....	274
INS (插入)	275
KBD	275
LABEL (标签)	276
LEGEND (图例)	277
LI (列表项)	278
LINK (链接)	278
LISTING (列表)	279
Location (位置)	280
MAP (映射图)	280
MARQUEE (选取框)	281
MENU (菜单)	282
META (元)	282
Navigator (导航器)	283
NEXTID (文本标识)	283
OBJECT (对象)	284
OL (顺序列表)	285
OPTION (选项)	286
P (段落)	286
PLAINTEXT (普通文本, 明文)	287
PRE	288
Q (引文)	289
S (全长)	289
SAMP (采样)	290
SCREEN (屏幕)	291
SCRIPT (脚本)	291
SELECT (选择)	292
Selection (选择)	293
SMALL (小字体)	293
SPAN	294
STRIKE.....	295
STRONG (强调)	295
STYLE (样式)	296
Style (样式)	297
styleSheet (样式图表)	298
SUB (下标)	299
SUP (上标)	299
TABLE (表)	300
TBODY (表体)	301
TD (表元)	302

TEXTAREA (文本区域)	303
TextRange (文本范围)	304
TFOOT (表脚注)	305
TH (表头栏)	305
THEAD (表头)	306
TITLE (标题)	307
TR (表行)	307
TT	308
U (下划线)	309
UL (加着重号的列表)	310
userProfile	310
VAR (变量)	311
Window (窗口)	312
XMP	313
第五章 文档对象模型属性	315
accessKey	315
action	315
activeElement	316
align	316
align	317
align	318
align	318
aLink	319
alinkColor	319
alt	320
altHTML	320
altKey	320
appCodeName	321
appMinorVersion	321
appName	322
appVersion	322
availHeight	322
availWidth	323
background	323
background	324
background	324
backgroundAttachment	325
backgroundColor	325
backgroundImage	326
backgroundPosition	327
backgroundPositionX	327

backgroundPositionY	328
backgroundRepeat	328
balance	329
behavior	330
bgColor	330
bgColor	331
bgProperties	331
border	332
border	332
border	333
borderBottom	333
borderBottomColor	334
borderBottomStyle	334
borderBottomWidth	335
borderColor	336
borderColor	337
borderColorDark	337
borderColorLight	338
borderLeft	338
borderLeftColor	339
borderLeftStyle	339
borderLeftWidth	340
borderRight	341
borderRightColor	341
borderRightStyle	342
borderRightWidth	343
borderStyle	343
borderTop	344
borderTopColor	345
borderTopStyle	345
borderTopWidth	346
borderWidth	347
bottomMargin	347
boundingHeight	348
boundingLeft	348
boundingTop	349
boundingWidth	350
browserLanguage	350
bufferDepth	351
button	351
CancelBubble	352