

東醫寶鑑雜病篇卷之五下

東路勤貞亮

聖功臣崇祿大夫陽平君

許浚

奉
教
撰

咳嗽

咳嗽病因

內經曰人感於寒微則爲咳因道爲泄爲痛
○秋傷于濕冬生咳嗽又曰秋傷於風冬生逆

病因。內經曰：人感於寒微則為咳，感於寒重則為泄，為痛。而咳發為痿厥。納。形寒飲冷則傷肺，肺傷則咳。嗽。難。秋傷于濕，冬必咳嗽者，蓋秋傷于濕，積于脾也。大抵素秋之氣宜清而肅，若反動之，則氣必上衝而為咳嗽。甚則動脾濕而為痰，也是知脾無留濕則雖傷肺氣亦不為痰。若有痰而寒多熱少，故咳嗽咳嗽非專主乎肺病。以肺主皮毛而司于外者，故風寒先能傷之也。經曰：五臟六腑皆能使入咳，非獨肺也。各以其時主之而受病，非其時則

人咳非獨肺也各以其時主之而受病非其時則

脈法

傳以與之也所病不等寒燥濕風火皆能令人咳
惟濕病痰飲入胃留之而不行上入于肺則爲嗽
假令濕在心經則謂熱痰濕在肝經則謂風痰濕
在肺經則謂氣痰濕在腎經則謂寒痰所治不同
各隨證用藥河。咳謂無痰而有聲肺氣傷而不
清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而爲痰也咳嗽者
有痰而有聲因傷肺氣動于脾濕故咳而兼嗽也
嗽。咳者營咳之咳俗謂之嗽是也肺主氣形寒
飲冷則傷之使氣上而不下逆而不收衝擊膈咽
令喉中淫淫如痒習習如梗是冷嗽甚者續續不
不已連連不息坐臥不安言語
不竟動引百骸聲聞四隣矣鵬
咳嗽所因浮風緊寒數熱細濕房勞瀆難右關濡
者飲食傷肺左關弦短疲極肝衰浮短肺傷法當
咳嗽五臟之嗽各視本部浮緊虛寒沉寒實熱洪
滑多痰弦澀少血形盛脈細不足以息沉小伏匿

皆是死脈。惟有浮大而嗽者，生。外證內脈參考。停○關上脈微爲咳。○脈弦或緊爲寒。○脈浮爲風。○脈細爲濕。○脈數爲熱。○脈沉爲留飲。○沉數爲實熱。○洪滑爲多痰。○脈浮軟者生，沉小伏匿者死。○喘急脈沉，肺脹停水，氣逆填胃，脈必伏取沉而實滑，身溫易愈，身冷脈浮尺澁難補。翻○喘脈滑而浮者生，澁而數者死，大抵宜浮遲不宜急數。○喘鳴有息者脈實大也，緩則生，急則死。○喘脈滑而手足溫者生，脈澁而手足寒者死。○數者亦死，爲其形損故也。○咳逆脈浮而緩者難治。○弦急而按之不鼓者難治。○脈結或促或微皆可治。○脈代者危。○右關脈弦者木乘土位難治。○咳逆上氣脈散者死。○脈數虛爲肺痿，數實爲肺癰。○肺痿唾血脈紫強者死。○滑者生。○寸數虛，溼肺痿之形。

咳嗽雖屬肺亦有臟腑之異

內經曰咳嗽氣上厥在臂中過在手陽明脉太陰肺

○帝曰肺之令人咳何也岐伯對曰五臟六腑皆令人咳非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮毛者皆肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也其寒飲食入胃從肺系上至于肺則肺寒肺寒內外合邪因而客之則爲肺咳五臟各以其時受病非其時各傳以與之乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之帝曰何以異之岐伯曰肺咳之狀咳而喘息有聲甚則唾血心咳之狀咳則心痛喉中呖呖如梗狀甚則咽腫喉痺肝咳之狀咳則兩脅下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿脾咳之狀咳則右肱下痛隱隱引肩背甚則不可以動動則咳劇腎咳之狀咳則腰背相引而痛甚則咳涎帝曰

六腑之咳奈可安所受病皮白曰五藏之久咳乃

移于六腑脾咳不已則胃受之胃咳之狀咳而嘔
嘔甚則長虫出肝咳不已則胆受之胆咳之狀咳
嘔腹中痛肺咳不已則大腸受之大腸咳之狀咳而遺
矢心咳不已則小腸受之小腸咳之狀咳而遺尿久咳不
已則三焦受之三焦咳之狀咳而腹滿不欲食飲此

皆聚于胃關于肺使人多
濁咳而面浮腫氣逆也

經內

臟腑治咳藥

肺咳宜肺藤黃湯防心咳宜桔梗湯防

寒腎咳宜麻黃附子細辛湯防脾咳宜升麻湯防

熱胆咳宜黃芩湯加半夏生薑甘草夏黃二錢藥

大腸咳宜赤石脂禹餘糧湯防小腸咳宜芍

藥甘草湯防防肺咳宜茯苓甘草湯各二錢桂枝

草薑三焦咳宜錢

氏異功散防防

凡咳嗽春是春升之氣夏是火
炎上最重秋是濕熱傷肺冬是

風寒外束。上炎宜清金降火。秋濕熱甚宜清熱瀉濕。冬風寒甚宜解表行痰。用藥發散之後以半夏等藥逐其痰。庶不再來。○早晨咳多者胃中有食積至斯時火氣流入于肺中瀉白散加知母或二母散。○人云。上半日咳多屬胃中有火用貝母石膏降胃。火一云。上半日嗽多者午也。前胃中有實火石膏。在妨嗽加知母貝母若便閉喘渴痰稠者宜涼膈散。妨嗽。○午後咳多屬陰虛四物湯加知母炒黃柏先降其火。一云。午後嗽時多屬陰虛四物合二陳湯加知母黃柏麥門冬如寒熱盜汗遺精宜滋陰降火湯。○黃昏嗽多此火氣浮于肺不宜用涼藥五味子五倍子歛而降之一云。黃昏嗽多者嗽。嗽。閉。肺。散。通。用。二。陳。湯。去。

半夏加貝母瓜蒌青黛梔子黃芩桑白皮。夜嗽用降陰分火研。○風寒鬱熱夜嗽者三物湯加知

母黃芩

生薑甃

桔梗湯

除痰止咳嗽又治心咳半夏桔梗製陳皮去白各一兩枳實二錢右爲麤末每三錢姜五

水煎服

二母散

治諸般咳嗽兼治痰喘知母貝母各一兩巴豆十粒作霜右爲末每服一字與姜三片臨

臥細嚼白湯下便令口睡其嗽卽定亦治嗽久不愈

咳嗽

諸證有風嗽寒嗽濕嗽熱嗽鬱嗽勞嗽食積嗽氣嗽痰嗽乾嗽血嗽酒嗽久嗽火嗽夜嗽天行

嗽通治咳嗽藥。咳因氣動爲聲嗽乃血化爲痰肺氣動則咳脾濕動則嗽脾肺二臟俱動則咳嗽

俱作也

風嗽

風乘肺則鼻塞聲重口乾喉痒語未竟而咳

傷風咳者脈浮增寒壯熱有汗惡風口乾煩燥鼻流清涕欲語未竟而咳

款冬花散人參荆芥散

傷風咳嗽宜神木散

神木散

治傷風頭痛鼻塞聲重咳嗽蒼朮二錢羌活川芎白芷細辛甘草各一錢右剉作一貼姜

煎服

款冬花散

治寒壅相交肺氣不利咳嗽痰盛麻黃貝母阿膠珠各二錢杏仁甘草炙各一錢知

母桑白皮半夏款冬花各五分

金洲草散

治肺感風寒咳嗽

茯苓各一錢半夏七分半細辛甘草各一錢半麻黃赤

劉作一貼入薑三棗二水煎綿瀝去滓服

三拗湯

治感風寒咳嗽鼻塞聲重失音麻黃不去根

半右劉作一貼入薑五片水煎服

五拗湯

治感風寒咳嗽聲重胸痛三拗湯加

加減三拗湯

治風喘咳嗽麻黃三錢杏仁桑白皮各一

錢甘草一錢薤子前胡各六分右劉

作一貼入薑三

片水煎服

寒嗽

寒傷肺者咳自緊聲啞。脈緊增寒發熱無汗。又惡寒煩燥不渴遇寒而咳。○風寒者鼻塞聲

重惡寒二陳湯加麻黃杏仁桔梗嚮○一種咳嗽
每遇寒則發乃寒包熱也解散則熱自除枳梗湯
柳枝湯加麻黃防風杏仁陳皮紫蘇葉木通黃芩
嗽○脾肺皆受寒邪則面白脈弦微涎出口甘水
反侮土寡于畏也腹中大寒痰白作泡口甘涎沫
者胃中寒而不和以辛甘熱去之疎○寒嗽宜九
寶飲華蓋散杏子湯紫蘇飲子橘蘇飲薑桂丸人
參欬花膏半夏溫肺湯杏蘇湯白圓子人參潤肺
湯溫肺湯加味理中湯八
味欬冬花散飴薑元牖

九寶飲

治諸般咳嗽皮寒嗽久嗽陳皮薄荷麻黃桂
枝桑白皮紫蘇葉杏仁大腹皮甘草各一錢

右剉作一貼入薑五
梅一箇水煎服臚

華蓋散

治肺感寒邪咳嗽上氣鼻塞聲重麻黃二錢
赤茯苓蘇子陳皮桑白皮杏仁各一錢甘草

灸五分右剉作一貼入薑

三片棗二枚水煎服

杏子湯

治感風寒痰盛咳嗽尤宜冷嗽人參半夏赤茯苓白芍藥細辛乾薑桂皮杏仁五倍子各

一錢甘草五分右剉作一貼入薑

五梅一水煎服加麻黃尤佳

紫蘚飲子

治脾肺虛寒咳嗽痰盛紫蘚葉桑白皮青皮杏仁五味子麻黃陳皮甘草各一錢人

參半夏各六分右剉作

一貼入薑三水煎服

橘蘚散

治傷寒咳嗽身熱有汗脈浮數服杏子湯不得者宜服此橘紅紫蘚葉杏仁白朮半夏桑

白皮貝母五味子各一錢甘草五

分右剉作一貼姜三水煎服

薑桂丸

治寒痰咳嗽桂皮二兩南星半夏並製各一兩右爲末姜汁浸蒸餅和丸棗豆大姜湯下

三五十

九錫

人參欬花膏

治肺胃虛寒久嗽不已欬冬花人參五味子桑白皮紫苑各一兩右爲末蜜丸

芡實大每一丸以淡姜

湯嚼下含化亦得

半夏溫肺湯

治虛寒咳嗽中脘有痰水冷氣心下注洋漕雜多唾清水脉沉弦細遲此胃虛

冷也半夏細辛桂心旋覆花陳皮人參桔梗白芍藥甘草各一錢赤茯苓六分右剉作一貼入姜五

水煎

服臥

杏蘓湯

治傷風寒咳嗽痰盛杏仁紫蘓藥桑白皮陳皮半夏貝母白朮五味子各一錢甘草五分

右剉作一貼入

人參潤肺湯

治傷寒咳嗽人參乾薑桔梗白芷麻黃
乾葛白朮甘草各一錢右剉作一貼薑

三葱二水

煎服

溫肺湯

治肺虛客寒喘咳嘔吐痰沫乾薑桂皮半夏
陳皮五味子杏仁甘草各一錢細辛阿膠珠

各五分右剉作一貼入

薑三棗二水煎服

加味理中湯

治肺胃俱寒咳嗽人參白朮乾姜甘草
赤茯苓半夏陳皮細辛五味子各一錢

右剉作一貼入薑

三棗二水煎服

八味欬冬花散

治肺經寒熱不調涎嗽不已桑白皮
紫蘇葉杏仁麻黃各一錢半欬冬花

紫蘇茸五味子甘草各一錢右剉作一貼水

煎去滓入黃蠟皂角子大再煎熔化服之

飴薑元

治冷嗽黑糖一斤乾薑細末四兩右先焙

熱嗽

傷于暑熱而得咳則口燥聲嘶吐沫嗽者脈數煩熱引飲口燥或吐涎沫聲嘶咯血

凡咳嗽面赤胃腸常熱惟尼乍有涼時其脈洪

滑者熱痰在內也宜小陷胃湯勑嗽能治熱嗽胃

滿嗽宜辰砂六一散勑嗽洗肺散人參瀉

肺湯貝母散參朮調中湯苓半丸黃連化痰丸小

黃丸四

汁膏端

洗肺散

治咳嗽痰盛有熱肺氣不清利半夏三錢黃

仁一錢甘草五分右剉作

一貼入薑三片水煎服

人參瀉肺湯

治熱咳即涼膈散炒去朴硝加人參

貝母散

治火嗽久嗽杏仁三錢欬冬花二錢知母一錢牛貝母桑白皮五味子甘草各一錢右到

作一貼入姜三片水煎服

參朮調中湯

除熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食桑白皮一錢黃芪八分人參白朮白茯苓

甘草各六分地骨皮麥門冬陳皮各四分青皮二分五味子二十粒右剉作一貼水煎服

芩半丸

治熱嗽生痰黃芩半夏各一兩右爲末姜汁糊和丸梧子大姜湯下七十九丸

小黃丸

治熱痰咳嗽脉洪而赤煩渴黃芩一兩半南星半夏並製各一兩右爲末姜汁浸蒸餅和

丸梧子大姜湯

下五七十九丸

黃連化痰丸

治熱痰咳嗽黃連吳茱萸各一錢半陳皮五錢半夏一兩半右爲末姜汁糊和

萊豆大薑湯

吞下一百丸

四汁膏

止咳嗽消痰降火雪梨汁藕汁生蘿菔汁生薄荷汁右藥分入砂糖屑和勻慢火熬成膏

以匙抄

服門入

濕嗽

濕勝肺者咳則身重骨節煩疼洒淅嗽○濕傷咳者脉細骨節煩疼四肢重着或有汗小便不利

○濕嗽宜不換金正氣散

白朮湯

治濕嗽痰多身體重着脉濇細白朮三錢半夏橘紅白茯苓五味子各一錢半甘草五分

右剉作一貼入

姜五水煎服

白朮丸

治濕痰咳嗽身重脉緩白朮一兩半南星半