

雜病證治類方

卒中暴厥

蘇合香丸

易簡三生飲

勝金丸

還魂湯

中風

小續命湯

疎風湯

三化湯

大秦朮湯

羌活愈風湯

四白丹

至寶丹

活命金丹

射干湯

遠志湯

牛黃散

麻黃湯

石解酒

白朮湯

五味子湯

草薢散

當歸連翹湯

玄參升麻湯

潤腸丸

益氣

藿香正氣散

青州

清陽湯

虎脰骨酒

解語湯

鉄彈丸

三一承氣湯

八風散

省風湯

換腿丸

追風如聖散

搜風順氣丸

中寒

五積散

中暑

秦羌升麻湯

地黃飲子

正舌散

十味對散

防風丸

骨碎補丸

四生丸

左經圓

蠲風飲子

愈風丹

薑附湯

順風勻氣散

滌痰湯

茯神散

牛黃清心丸

犀角丸

大三五七散

木瓜圓

稀養丸

史國公浸方

附子理中湯

虎骨散

加味轉舌膏

清心散

排風湯

四生散

伏虎丹

犀角防風湯

拯濟換骨丹

不換金正氣散

來復丹

邵暑散

香薷飲

香薷湯

大順散

枇杷葉散

二氣丹

縮脾飲

生脉散

大黃龍丸

地榆散

中濕

除濕湯

白朮酒

中氣

八味順氣散

木香調氣散

中

加減平胃散

中惡

調氣平胃散

傷暑

白虎加人湯

白虎加蒼湯

大和湯

消暑丸

酒黃連丸

益元散

下味香薷飲

三黃石膏湯

清暑益氣湯

黃芪人參湯

清燥湯

潑火散即地榆散

水蘊麝丸

香薷丸

傷濕

腎着湯

溼濕湯

敗毒散

桂枝湯

清熱溼濕

木附湯

傷燥

滋燥養榮湯

大補地黃丸

清涼飲子

傷飲食

葛花解酲湯

瓜蒂散

紅丸子

易簡紅丸子

大七香丸

小七香丸

上二黃丸

枳木導滯丸

保和丸

枳木丸

麴蘗枳木丸

木香枳木丸

檳榔丸

三黃枳木丸

除濕益氣丸

白朮丸

半夏枳朮丸

木香乾薑枳朮丸

丁香爛飯丸

感應丸

雄黃聖餅子

木香檳榔丸

消積集香丸

備急丹

神保丸

三棱消積丸

神應丸

獺肝丸

和解散

枳實半夏湯

麴蘖丸

酒癥丸

法製陳皮檳榔

傷勞倦

補中益氣湯

小建中湯

白朮附子湯

當歸補血湯

兔絲子丸

十補丸

調中益氣湯

升陽順氣湯

升陽補氣湯

門冬清肺飲

虛勞

大黃蘗蟲丸

四君子湯

四物湯

八物湯

十全大補散

聖愈散

六味丸

八味併加減附

黑地黃丸

還少丹

續命湯

麝半角散

遠志飲子

酸棗仁湯

黃芩湯

白朮散

小甘露散

溫中湯

二母湯

牟腎丸

地黃湯

木瓜散

五加皮湯

茯神湯

麥門冬湯

半夏湯

薏苡仁散

紫苑湯

前胡湯

鹿角丸

玄參湯

磁石丸

石斛湯

人參養榮湯

雙和湯

樂令建中湯

究原雙補丸

十四味建中湯

參朮膏

人參散

易簡逍遙散

清骨散

秦艽扶羸湯

保真湯

三才封髓丹

天真丹

天冬丸

三才丸

柴胡飲子

防風當歸飲

大金花丸

麥煎散

秦艽鼈甲散

人參地骨皮飲

豬肚丸

傳尸勞

芎歸血餘散

鼈甲生肌散

天靈蓋散

五癆瘵香散

養神散

補肺金明散

補心守靈散

補脾魂停散

補肺虛成散

補腎育嬰散

紫河車丹

犀角紫河車丸

鬼嬰飲子

蜈蚣散

發熱

三黃丸

瀉白散

涼膈散

白虎湯

地骨皮散

瀉心湯

導赤散

錢氏安神丸

千金地黃丸

門冬丸

清心丸

黃連清膈丸

朱砂涼腦丸

瀉黃散

調胃承氣湯

回金丸

佐金丸

四順飲子

桔梗湯

清神散

龍腦飲子

龍腦雞蘇丸

洗心散

貫眾散

黃連解毒湯

大黃散

柴胡升陽湯

火鬱湯

瀉心湯

退熱湯

參蘇飲

紫雪

潮熱

四物二連湯

惡寒

升陽益胃湯

黃芪補胃湯

桂枝新加湯

桂枝加附子湯

巴戟丸

神珠丹

鐵刷湯

桂附丸

大建中湯

二氣丹

附子理中丸

益黃散

大已寒丸

往來寒熱

小柴胡湯

柔荳四物湯

解風湯

防風湯

調中湯

地骨皮散

柴胡散

黃芪丸

抑陰地黃丸

外熱內寒外寒內熱

桂枝麻黃各半湯

上熱下寒上寒下熱

既濟解毒湯

瘡

桂枝加芍藥湯

桂枝黃芩湯

桂枝羌活湯

麻黃羌活湯

麻黃黃芩湯

白芷湯

桂枝石膏湯

大柴胡湯

柴胡桂薑湯

白虎加桂枝湯

蜀漆散

牡蠣湯

人參柴胡飲子

對金飲子

人參養胃湯

四獸湯

治瘡木香丸

觀音丸

清脾飲

單果飲

七棗湯

驅瘧飲

柴朴湯

加味香薷飲

雙解飲子

雄黃散

鼈甲煎丸

瘧母丸

鼈甲飲子

消癖丸

碧霞丹

青歸鼈甲飲

四將軍飲

祛瘧飲二方

厥

參芪益氣湯

芎藭養血湯

四逆湯

升陽洩火湯

加減白通湯

返魂丹

雜病證治類方第一冊

金壇王肯堂輯

卒中暴厥

蘇合香丸

療傳屍骨蒸癰瘰肺痿怔忡鬼氣卒心痛霍亂吐利時

氣鬼魅瘴癘赤白暴痢瘀血月閉疰瘵丁腫驚癇鬼忤中風小兒

吐乳大人狐狸等病

白朮

青木香

烏犀角

屑

香附子

炒去毛

朱砂

研水飛

訶梨勒

攪取

白檀香

安息香

另末無灰酒一升熬膏

沉香

麝香

研

丁香

草撥

各二兩

龍腦

研

蘇合香油

入安息香膏內各一兩

薰陸香

別研一兩

右為細末入研藥

用用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大早朝取并

垂水溫冷任意化服四丸老人小兒化服一丸溫酒化服亦得並

空心服之用蠟紙裹一丸如彈子大緋絹袋當心帶之一切邪神

不敢近

易簡三生飲

治卒中昏不知人事口眼喎斜半身不遂咽喉作聲

痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈悉有神効但口開手散眼合遺尿聲如鼾鼻者難治

南星

一兩

烏皮

生附子

各半兩

木香

二錢

右咬咀每服半兩水二

盞薑十片

煎至六分去渣溫服或口噤不省人事者用細辛皂角

各少許爲細末以蘆管吹入鼻中候噴嚏其六少蘇然後進藥痰

涎壅盛者每服加全蝎四枚仍用養正丹鎮墜之一方氣盛入止

用南星

兩半

木香

錢一

加生薑七片

名星香散一丸氣虛人用生附子

并木香如前數煎名附香飲亦有天雄代附子者並治卒中始作

無不尅効

因氣中以淨湯化蘇合香丸乘熱灌服仍用前藥汁

濃磨沉香一呷訖再煎一沸服之候服前藥已定審的是風方用

醒風湯小續命湯之類

中寒則用附子理中湯薑附之類中

濕則白朮酒朮附湯之類皆可用 中暑不錄于此痰飲厥逆氣

虛眩暈止守本方

勝金丸

本

治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收風涎潮于上

膈氣閉不通

生薄荷

兩

猪牙皂角

二兩搗碎水一升二味一處浸取汁研成膏

菰蒂

兩

梨蘆

二兩

硃砂

研

右將朱砂末二分與二味末研勻用膏子搜和丸如

龍眼大以朱砂為衣溫酒化下一丸甚者二丸以吐為度得吐即

醒不醒者不可治必用方論中風無吐法引金虎碧霞為戒且如

卒暴証

聲如引鋸牙關緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾

者執以無吐法可乎但不常用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾

有粉霜鉛粉無

梨蘆治注同

治急中風口閉涎上欲垂死者一服即瘥

江子

二粒去皮膜

白礬

如搗末

大

右將二味在于新瓦上煨令江子

焦赤為度煉蜜丸如茱萸大每服一九用綿裹放患人口中近喉

處良久吐痰立愈更參中風門口苦條

附還魂湯金治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已死絞口

口噤不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右捉踏肩引之

藥下復會取盡一升須臾上蘇

麻黃兩三桂心兩二甘草兩一杏仁粒七十

右咬咀水八升煮取三升分

三服附方無桂心只三味

中風

小續命湯金通治八風五痺痿厥等疾以一歲為總六經為別春夏

加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥又於六經別藥內隨證

細分加減自古名醫不能越此

麻黃節去人參去黃芩去芍藥甘草炙川芎杏仁去皮防已

官桂各一兩防風半兩附子炮去皮右除附子杏仁外為粗末後

續命湯山嵐瘴氣參冬多防桂本和服湯夏加知今石黃芩減雪以子附法精神倍加遠冬心煩多驚用膏即愈痛持枝月煩痛也去附子倍子清疎夜以便溫

入二味和勻每服伍錢水一盞半生薑五六煎至一盞去滓稍熱
服食前
附雲岐子加減法如精神恍惚加茯苓遠志心煩多驚者加
犀角屑兩骨節間煩痛有熱者去附子倍芍藥骨間冷痛倍
用桂枝附子燥渴小便澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎
臍寒下痢者去防已黃芩倍附子白朮一兩熱痢不脚弱加牛
膝石斛各一兩身疼痛加秦苑一兩腰痛加杭仁杜仲各半失
音加杏仁一兩如或歌笑語無所不及者用麻黃三兩人參桂枝白
朮各二兩附子防風生薑有常歸一兩自汗者去麻黃杏仁加白
朮各二兩春加麻黃一兩夏加黃芩七錢秋加當歸四兩冬加附子半兩
疎風湯治表中風邪半身不遂麻木語言微澀季春初夏宜服
麻黃三兩杏仁炒去益智仁各一兩炙甘草升麻各半右咬咀
每服五錢水一小碗煎至六分去渣溫服脚蹬熱水葫蘆候大汗

入二味和勻每服伍錢水一盞半生薑五六煎至一盞去滓稍熱

服食前

附雲岐子加減法如精神恍惚加茯苓遠志心煩多驚者加

犀角屑兩骨節間煩痛有熱者去附子倍芍藥骨間冷痛倍

用桂枝附子燥渴小便澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎

臍寒下痢者去防已黃芩倍附子白朮一兩熱痢不脚弱加牛

膝石斛各一兩身疼痛加秦苑一兩腰痛加杭仁杜仲各半失

音加杏仁一兩如或歌笑語無所不及者用麻黃三兩人參桂枝白

朮各二兩附子防風生薑有常歸一兩自汗者去麻黃杏仁加白

朮各二兩春加麻黃一兩夏加黃芩七錢秋加當歸四兩冬加附子半兩

疎風湯治表中風邪半身不遂麻木語言微澀季春初夏宜服

麻黃三兩杏仁炒去益智仁各一兩炙甘草升麻各半右咬咀
每服五錢水一小碗煎至六分去渣溫服脚蹬熱水葫蘆候大汗

出去葫蘆冬月忌服

三化湯古

厚朴舊製大黃

枳實

羌活各等分

每服三兩水三升煎至一升

半終日服以微利則止

麻仁丸

見大便不通

大秦朮湯古

秦朮

石膏各二兩

甘草

川芎

當歸

芍藥

羌活

獨活

防風

黃芩

白朮

白芷

茯苓

生地黄

熟地黄各一兩

細辛兩

右十六味

咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服

無時如遇天陰加生薑七片煎如心下痞每服一兩加枳實二錢

煎此是秋冬藥如春夏加知母一兩

羌活愈風湯古

療肝腎虛

筋骨弱語言難精神昏憤是中風濕熱內

弱者是為風熱體重也或瘦一臂肢偏枯或肥而半身不遂或恐