

五運主病歌

醫經小學

諸風掉眩乃肝木痛癢瘡瘍心火屬濕腫滿本脾土經氣
賁鬱痿肺金伏寒之收引腎水鄉五運主病樞要目

六氣為病歌

諸暴強直支痛裏急筋縮腴疾本足肝膽二經厥陰風木
之氣

諸病喘嘔及吐酸暴注下迫轉筋難小便渾濁血溢泄瘧
氣結核瘍疹斑癰疽吐下霍亂症蒼鬱腫脹鼻塞乾熱衄
淋秘身發熱惡寒戰慄驚惑問笑悲譫妄衄蟻汚腹脹鼓
之有聲和少陰君火手二經真心小腸氣之過

蟻音莖

瘕與強直積飲滯霍亂中滿諸膈痞體重吐下肘腫痿肉

如泥之按不起太陰濕土二足經脾與從中胃之氣

諸熱腎瘕筋惕悸動搐搦瘕瘕極暴瘖冒昧躁擾狂罵

詈驚駭氣上逆肘腫疼痠噎嘔瘡喉痺耳鳴聾欲閉嘔痛

溢食下不能日昧不明咽瘕翳或禁慄之如喪神暴病暴

死暴注利少陽相火手二經心包絡與三焦氣

音音茂
瘕音記

諸澁枯涸閉乾勁揭皴起陽明之燥金肺與大腸氣

上下水液出澄冷癥瘕癰疽堅痞病腹滿急痛痢白清食

已不飢吐痢腥屈伸不便與厥逆厥逆禁固太陽經腎與

膀胱為寒水陰陽標本六氣裏

百穴法歌

神應經

手之太陰經屬肺尺澤肘中約紋是列缺側腕寸有半經
渠寸口陷脉記太淵掌後橫紋頭魚際節後散脉裏少商
大指內側尋心甲如韭此爲的

手陽明經屬大腸食指曰側號商陽本節前取二間定本
節後勿三間忘蛟骨陷中尋合谷陽谿腕中上側詳五里
曲池下三十曲池曲肘外輔當肩髃肩端兩骨覓五分俠

孔取迎香

鰾音魚

足陽明兮胃之經頭維本神寸五分頰車耳下八分是地
倉俠吻四分臨伏兔陰市上三寸陰市膝上三寸針三里

膝下三寸取上廉里下三寸主下廉上廉下三寸解谿腕
上繫鞋處衝陽陷谷上二寸陷谷庭後二寸舉內庭次指
外間來厲兌如韭足次指

足之太陰經屬脾隱白大指內角宜大都節後白肉際太
白後一下一爲公孫節後一寸得商丘踝下前取之內踝
三寸陰交穴陰陵膝內輔下施

手少陰分心之經少海肘內節後明通里掌後纜一寸神
門掌後銳骨精

手太陰兮小腸索小指之端取少澤前谷外側本節前後
谿節後仍外側腕骨腕前起骨下陽谷銳下腕中得小海

肘端去五分聽宮耳珠如菽側

太陽膀胱何處看睛明目眥內角畔攢竹兩眉頭陷中

却後髮四寸半肺俞三椎膈命七肝俞九椎之下按腎

十四椎下旁膏肓四五三分箕委中膝膈約紋中承山臑

下分肉斷崑崙踝下後五分金門踝下陷中撰申脉踝下

筋骨間可容爪甲慎勿亂

臑音善

少陰腎分安所寬然骨踝前骨下識太谿肉踝後五分照

海踝下四分的復溜內踝上二寸向後五分太谿直

手厥陰兮心包絡曲澤肘內橫紋作間使掌後三寸求內

關二寸始無錯大陵掌後兩筋間中衝中指之端度

手少陽兮三焦論小次指間名液門中渚次指本節後陽
池表腕有穴存腕後二寸外關絡支溝腕後三寸聞天井
肘上一寸許角孫耳廓閉口分絲竹肩後陷中按耳門耳
缺非虛文

足少陽膽取聽會耳前陷中分明揣目上入髮際五分臨
泣之穴於斯在目窻泣上寸半存風池髮後際中論肩井
骨前看寸半帶脉肋下寸八分環跳髀樞尋宛宛風市髀
外兩筋顯陽陵膝下一寸求陽輔踝上四寸遠絕骨踝上
三寸從丘墟踝前有陷中臨泣俠谿後寸半俠谿少次岐

骨縫

厥陰肝經果何處大敦拇指有毛聚行間骨尖動脈中太
衝節後有脈據中封一寸內踝前曲泉紋頭兩筋著章門
臍上二十量橫取六寸看兩傍期門乳傍一寸半直下寸
半二肋詳

督脈水溝鼻柱下上星入髮一寸者百會正在頂之巔風
府後髮一寸把痘門後髮際五分大椎第一骨上存腰俞
二十一椎下請君仔細詳經文

任脈中行正居腹關元臍下三寸錄氣海臍下一寸半神
關臍中隨所欲水分臍上一寸求中腕臍上四寸取臍中
兩乳中間索承漿宛宛唇下搜

十二經脈歌

聚英

手六陰肺中表生下絡大腸出黃門上膈屬肺從肺系
 橫出腋膈中行肘臂寸口上魚際大指內側爪甲根支絡
 還從宛後出接次指屬陽明經此經多氣而少血是動則
 氣喘與欬肺脹膨膨缺盆痛兩手交脅為臂厥所生病者
 為氣嗽喘渴煩心胸滿結膈臂之內前廉痛小便頻數堂
 中熱氣虛肩背痛而寒氣盛亦疼風汗出欠伸少氣不足
 息遺矢無度溺色赤
膈音銳
 陽明之脈手大腸次指內側起商陽循指上連出合谷兩
 筋岐骨循臂肋入肘外廉循膈外肩端前廉柱骨旁從肩

下入缺盆內絡肺下膈屬大腸支從缺盆直上頸斜貫頰
前下齒當環出人中交左右上俠鼻孔注迎香此經氣盛
血亦盛是動頰腫并齒痛所生病者爲𩑦𩑦目黃口乾喉
痺生大指次指難爲用肩前臑外痛相仍氣有餘兮脉熱
腫虛則寒慄病偏增

胃足陽明交鼻起下循鼻外下入齒還出俠口繞承漿頤
後大迎頰車裏耳前髮際至額顙支下入迎缺盆底下膈
入胃絡脾宮直者缺盆下乳內一支幽門循腹中下行直
合氣衝逢遂由髀關抵膝臘胛跗中指內關同一支下膝
注三里前出中指外關通一支別走是跗指大指之端經

蓋已此經多氣復多血是動欠伸面顏黑悽悽惡寒畏見
人忽聞木音心驚惕登高而歌棄衣走甚則腹脹仍黃響
凡此諸疾皆肝厥所生病者爲狂瘧溫淫汗出鼻流血口
喎唇裂又喉痺膝臏疼痛腹脹結氣膺伏兔胛外廉足跗
中指俱痛徹有餘消穀溺色黃不足身前寒振慄胃房脹
滿食不消氣盛身前皆有熱

肝音幹

太陰脾起足大指上循內側白內際核骨之後內踝前上
臑循肱經膝裏股內前廉入腹十屬脾絡胃與膈通俠喉
連舌散舌下支絡從胃注心宮此經氣盛而血衰是動其
病氣所爲食入卽吐胃腕痛更兼身體痛難移腹脹善噫

得後與氣快然衰所生病者舌亦痛體重不食亦
煩心心下仍急痛泄水瘡痕寒瘧隨不卧強立股膝
腫疽發身黃犬指痿

手少陰脉起心中下膈直與小腸通支者還從肺系走直
上喉嚨繫目瞳直者上肺出腋下膈後肘內少海從臂內
後廉抵掌中銳骨之端注少衝冬氣少血屬此經是動心
脾痛難任渴欲飲水咽乾燥所生膈痛目如金脇臂之內
後廉痛掌中有熱向經尋
手太陽經小腸脉小指之端起少澤循手外廉出踝中循
臂骨出肘內側上循臑外出後廉直過肩解繞肩胛交肩

下入缺盆內向腋絡心循咽嗑下膈抵胃屬小腸一支缺
盆貫頸頰至目銳眦却入耳復從耳前仍上頰抵鼻升至
目內眦斜絡於顛別絡接此經少氣還多血是動則病痛
咽嗑頷下腫兮不可顧肩如拔兮臑似折所生病主肩臑
痛耳聾目黃腫腮頰肘臂之外後廉痛部分猶當分別別
足太陽經膀胱脉目內眦上起額尖支者巔上至耳角直
者從巔腦後懸絡腦還出別下項仍循肩膊俠脊邊抵腰
脊腎膀胱內一支下與後陰連貫臀斜入委中穴一支膊
內左右別貫胛俠脊過髀樞腎內後廉膈中合下貫膈內
外踝後京骨之下指外側此經血多氣猶少是動頭疼不

可當項如拔兮腰似折髀樞痛徹脊中央腦如結兮腦如裂是爲踝厥筋乃傷所生瘧痔小指廢頭顙頂痛目色黃腰尻腫脚疼連背淚流鼻衄及癲狂

卍音答

足經腎脉屬少陰小指斜趨湧泉心然骨之下內踝後別入眼中喘內侵出腦內廉上股內貫脊屬腎膀胱臨直者屬腎貫肝膈入肺循喉舌本尋支者從肺絡心內仍至胸中部分采此經多氣而少血是動病飢不欲食喘嗽唾血喉中鳴坐而欲起面如垢目視眊眊氣不足心懸如飢常惕慢所生病者爲舌乾口熱咽痛氣賁逼股內後廉并脊疼心腸煩痛疽而瘳痿厥嗜卧體怠情足下熱痛皆腎厥

手厥陰心主起胸屬包下膈三焦宮支者循胸出脇下脇
下連腋三寸同仍上抵腋循膈內太陰少陰兩經中指透
中衝支者別小指次指絡相通此經少氣原多血是動則
病手心熱肘臂攣急腋下腫甚則胸脇支滿結心中澹澹
或大動善笑日黃面赤色所生病者為煩心心痛掌熱病
之則

手經少陽三焦脉起自小指次指端兩指岐骨手腕表上
出臂外兩骨間肘後臑外循肩上少陽之後交別傳下入
缺盆臆中分散絡心包膈裏穿支者臆中缺盆上上項耳
後耳角旋屈下至頤仍注頰一支出耳入耳前却從上關