

異痘圖說

夫天者人之始也從先天而化育惟遺毒深藏凡出痘之時由內而達於外者也古今預為卜醫種痘稱遺毒仍未變動先請醫調治痘可無虞矣痘須得勻

朗散佈可取焉若痘有空處不
勻何足取焉痘分連串貫珠有
形相似而雜乎有堆聚攢簇有
像可名而間乎為梟毒深藏氣
血錮閉其毒不能領載痘不能
透露何隙地却受其殃惟梟毒

衝突氣不能駕馭任其毒之縱
橫凝結成條見連串貫珠之痘
團結成塊亦見堆聚攢簇中形
外信不符是毒頑而不鬆伏而
不透如賊之巨魁乎此毒不治
諸痘皆以抗拒不以攻治之何

益於巨魁授首乎倘前途不戰
後有倒戈之虞不察貫珠而多
忽於攢簇之手歸咎於命而已
余聞此亦慘矣使後學之人觸
目驚心將畫形圖說臨治之則
幸甚矣

巖氏識

增補保赤心法附卷上

信州翁仲仁著 上海

喬來初注釋

徐瀛洲原校
陶巖重訂

痘疹祕訣 共七十四症

凡看痘瘡要論稀密察色驗形辨其虛實

珠痘

紅活稀勻皮白瘡榮盤肥頂滿圓珠痘名

石痘

稀稀粟粒數不過百此名石痘最爲第

一 又稀稀粟粒要察虛實密處分珠肥圓

則吉

水

膿痘稀勻水痘稠密膿痘蠟黃水

痘粉白

痘細

雖細稀勻粒粒相等內無癰點

且放寬心

紫黑

深紅紫黑此兆不吉

淺紅

淺色

桃紅却是真實

深紅

深紅肥厚表裏俱實

紅水

水紅光塌營衛少力

硬釘

硬若砲釘瘡肉一

色圓淨且勻誰知有失

泡痘

聊漿泡痘切莫

損漏若要乾焦直待漿臭

赤痘

紅班尖瘦三

朝必覆見漿便焦此是赤痘

水痘

水紅尖瘦

此是水痘更若稠碎誰能榮秀

蛇殼

魚皮而

嫩竹膜而薄漿水不通俗名蛇殼

羊眼粟粒

稠密蒲片片席忽生羊眼難過二七搔撓

損漏真元泄透寒戰咬牙此是死候冷粥

結面方歪片片胖蠶形體死期卽見

夾疹痘

出夾疹玳瑁背皮腹脹氣急危在須臾

油光

油光黍粥胎元多毒內有紅紫蚤辦棺木

蚊跡洒珠點墨青黛顏色速在三朝遲則七

蚤斑

日紅點鬢邊紅點不發棋盤五七之期定然

入棺毒攻脾臟人中平滿嘴腫唇翻肚脹氣急

死在目前夾先疹後痘出痘必死先痘後

疹可以扶持先痘後疹以疹治先疹後痘以痘醫俗云沙地不宜種痘

糕糕糕片片通連貫串眼合無漿七九死見

心窩痘出心窩隱隱稠多渴瀉不止有藥雖

扶脫下頤先出名曰脫鬢漿未充足不免

憂疑兩脇兩脇出痘腹無難救腿粒不起此

是死候

癰發

痘出發癰喘嗽作熱噎水失音

舌捲囊縮

汗出如濯髮直目惡狂言見鬼

定死不錯

四肢

手足多生四肢之痘身背皆

無有藥難救

贈無

痘出猶熱碎密顯光若無

贈痘早見乖張

泄瀉

先瀉後出手拳不直聲

啞熱蒸雖漿不吉

驚痘

兒出驚痘灑灑不茂

悶悶昏昏盧醫莫救

疔瘡

肌肉疔瘡漿不能

收七日之險八日之憂

軟脚

一見痘疹身熱

未除足立不起扁鵲難醫

吐瀉

吐則去熱瀉

則去毒醫莫止之吉凶未別

稠碎

蚊癍蚤色

帶熱便出稠碎為凶肥大則吉

脫胎

肉色脫

胎不貫其膿若欲收成神天造功

先紅

未癩

先紅腹脹成凶再加氣急厥命如風

有根

上

出地閣下出足心根窠圓暈總謂有根

兩顴

出於兩顴金受火煎密之有害稀朗無益

監門出於脣角號曰監門五日之後瀉利臨身

痘珠痘稀勻紅潤鮮明氣正血順不藥而

甯

陷頂

中間黑色四圍灰白陷頂之痘世無

醫術

反關

初出紅影後反沉伏反關之痘五

日必卒

血疔

痘大黑陷中有血疔七朝定死

血畏心經

賊痘

痘色純黑更不光澤賊痘爲

名徒勞藥石

紫雲

紫雲成片痘不分珠血熱

之過十日而死

逆驚

逆驚之痘痘已出齊風

火交作發搐難醫

折腰

痘出腎上爲之折腰

紫大而黑難過七朝

四肢痘出四肢陽明所

主一逢泄瀉不測之虞

無根四肢皆有足心

獨無無腳之痘有術難扶

空殼內外皆空一

聯乾索漿水不通俗名蛇殼

水患水泡顛密

瀉癢不息痘名水患空費神力

九焦須顴耳

額手足背脊腹肋心胸九焦痘卒

關門痘出

紅活大便秘結俗名關門滋陰最捷

向陽痘

出紅潤渴飲水漿狂言譫語名曰向陽

順痘

點子初分多在下身身上減少嘔痘之名

兩截

痘出兩截腰中空缺水火未濟畢竟死絕

夾疹

夾疹之痘兩感而得表裏和平溫涼是

則

濕熱

痘瘡漿來臭氣滿懷濕熱所致清熱

无災

紅靨

紅靨痘瘡經水相干紅變灰色搔

癢難當

結胸

痘疹正出胸中痞塞症號結胸

貝陳煎汁

倒靨

氣血乖離痘瘡倒靨毒不化

漿保元可參

驚痘

未痘先驚痘出鮮明發搐

九次難保生靈

茱萸

青紫不一大小稠密俗

名茱萸九日必卒

搭額

初出天庭爲之搭額

以臣犯君不過七日

托腮

痘出耳下謂之托

腮發於虛處九日受災

穿心

胸中密出謂之

穿心投藥速救不見成功

藥患

初起紅潤後

復陷阱將受虛寒藥患之症

夾班

痘出夾班

血熱之故歸芍升麻金銀甘輔

針孔

中有一

竅黑色如綜俗名針孔七日途窮

蟲碎

痘臭

蛆生謂之蟲碎濕熱變成大命必敗

夾風痘

夾風寒出而不快發散外邪自然通泰

痘痛

諸痛爲實腠理密密解散風邪調和血脈

癢痘諸癢爲虛榮衛不肥亟扶表裏歸芍參芪

伏陰痘不成膿內而瀉利名曰伏陰急當溫

裏寒戰寒戰之痘陰陽乘媾閉目無魂靈丹

莫救

痘疹心話

肉肱腓火珠癰不回漿反生痰磨羅元氣盡
死在二七間 白痘生來似粉醫人不識難

猜有盤有頂軟漿來紫草散兒無賽 白痘

根紅須大有盤有頂名碁平頭砲鏃頂無兒

號曰鼓釘難治 根肥頂焦灰白色生來未

熟人不識但逢八九收漿時紅活鮮明依舊

吉 報痘先須六七枚再停數日看芳菲若

還旬日無花蕊且喜平安果實奇 淡黑灰