

金匱要略淺注補正

R 2532  
2

金匱要略淺註補正目錄

卷一

臟腑經絡先後病脈第一

瘕濕喝病脈證第二列方附

括萁桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防己黃耆湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

人參白虎湯

一物瓜蒂散

卷二

百合狐惑陰陽毒病脈證第三列方附

百合知母湯

百合滑石代赭石湯

百合雞子黃湯

百合地黃湯

百合洗方

括萁牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃熏法

赤小豆當歸散

升麻鼈甲湯

升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒

瘡病脈證第四

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附牡蠣湯

附柴胡去半夏加括婁根湯

附柴胡桂薑湯

中風歷節病脈證第五 列方附

侯氏黑散

風引湯

防己地黄湯

頭風摩散

桂枝知母湯

烏頭湯

礬石湯

附今古錄驗續命湯

附千金三黃湯

附崔氏八味腎氣丸

附千金越婢加朮湯

卷三

血痺虛勞證治第六

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃耆建中湯

八味腎氣丸心難痛

薯蕷丸

酸棗仁湯

大黃廩蟲丸

附千金翼炙甘草湯

肺痿肺癰欬嗽上氣脈證第七

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附外臺炙甘草湯

附千金桂枝去芍加皂莢湯

附千金生薑甘草湯

附千金甘草湯

附外臺桔梗白散

附千金葶藶大棗瀉肺湯

附千金葶藶大棗瀉肺湯前方見

卷四

奔豚氣病證治第八

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痺心痛短氣脈證第九

栝實薤白白酒湯

栝實薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘枳生薑湯

薏苡附子散

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

附九痛丸

腹滿寒疝宿食脈證第十

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯方見瘕病

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

附外臺烏頭湯方見上

附外臺柴胡桂枝湯

附外臺走馬湯

大承氣湯方見上

瓜蒂散

五臟風寒積聚脈證第十一

旅覆花湯

麻仁丸

甘草乾薑茯苓白朮湯

痰飲欬嗽脈證第十二

苓桂朮甘湯

腎氣丸方見婦人雜病

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏加茯苓湯

己椒藶黃丸

小半夏湯

五苓散

附外臺茯苓飲

十棗湯方見上

小青龍湯方見上

桂苓五味甘草湯

桂苓五味甘草去桂加薑辛湯

苓甘五味加薑辛夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁大薑湯

小半夏茯苓湯方見上

消渴小便不利淋病脈證第十三

腎氣丸方見婦人

五苓散方見痰飲

文蛤散

括萋瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

卷六

水氣脈證第十四

防己黃耆湯

越婢湯

防己茯苓湯

越婢加朮湯

見中風

甘草麻黃湯

杏子湯

蒲灰散

見消渴

耆芍桂酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝去芍加麻辛附子湯

枳朮湯

附外臺黃耆防己湯

方見風濕

卷七

黃痺證治第十五

茵陳蒿湯

消石礬散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯

見水氣病

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

小半夏湯見痰飲

柴胡湯見吐

小建中湯見虛勞

附瓜蒂湯見喝病

附千金麻黃醇酒湯

驚悸吐衄胃滿瘀血脈證第十六

桂枝去芍加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

半夏麻黃丸

柏葉湯

黃土湯

赤豆當歸散見狐惑

瀉心湯

卷八

嘔吐噦下利脈證第十七

吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

小半夏湯見痰飲

猪苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

大承氣湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附千金翼小承氣湯

附外臺黃芩湯

瘡癰腸浸淫脈證第十八

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝虬蟲脈證第十九

藜蘆甘草湯

方未見

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

卷九

婦人妊娠證第二十

桂枝湯

利見下

桂枝茯苓丸

附子湯

芎歸膠艾湯

當歸芍藥散

乾薑人參生薑丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓湯

當歸散

白朮散

婦人產後脈證第二十一

小柴胡湯見嘔吐

大承氣湯見瘕病

當歸生薑羊肉湯見寒疝

下瘀血湯

大承氣湯見瘕病

陽旦湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

附千金三物黃芩湯

附千金內補當歸建中湯

婦人雜病脈證第二十二附婦人陰挺論

小柴胡湯見嘔吐

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

小青龍湯見欬嗽

瀉心湯見驚悸

溫經湯

土瓜根散

旅覆花湯見五臟積聚

膠薑湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒

當歸芍藥散

見推  
娠

小建中湯

腎氣丸

蛇床子散

狼牙湯

膏髮煎

見黃  
痺

小兒疳蟲蝕齒方

金匱要略淺注補正卷七

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園淺註

男 元 蔚古愚全校字

蜀天彭唐宗海容川補正

夔門鄧其章雲航參校

黃痺病證并治第十五

寸口浮脈而緩。浮則為風。緩則為痺。

者風與濕非若疼合而不去。

中風。

所以然者風得濕而變。四肢不

痛而苦煩。脾病色必黃。

脾以所療之熱以外行。目盡黃矣。

此以寸口脈而言黃痺初時之病因也。

正 曰痺非中風。四肢苦煩。相連讀。蓋脈緩者本主風痺。乃今之痺非中風。四肢煩痛之痺。

是既無四肢煩痛証。而又見緩脈。其應當在脾經。必係風熱內陷入於脾經。必見脾濕合熱之色。而發黃也。本文一個非字。直貫到四肢苦煩。一個必字。恰與上文反接。淺注將四肢苦

煩。屬於脾色必黃。文法既乖。而脈証亦不合矣。又按瘵熱以行。一瘵字。便見黃皆發於血分。凡氣分之熱。不得稱瘵。小便黃赤短濇。而不發黃者多矣。脾為太陰濕土。主統血。熱陷血分。脾濕遏鬱。乃發為黃。故五色惟赤色受潮濕則發黃色。五行惟火生土。五色惟亦回黃。故必

脾濕遏鬱。乃發為黃。故五色惟赤色受潮濕則發黃色。五行惟火生土。五色惟亦回黃。故必

血分濕熱乃發黃也。所以鼻衄目黃亦是此義。觀茵陳湯硝石梔子猪膏正治黃之方皆治血分。惟五苓小半夏是治氣分。然皆變法也。若茵陳諸方乃為正法。可知黃屬血分矣。

跌陽脈緊而數數則為熱。

胃

熱則消穀。緊則為寒。

脾寒

食即為滿。

滿者必生濕。是胃熱而脾濕為黃瘧之病源也。

○尺

脈浮為風傷於腎。

跌陽脈緊為寒傷於脾。

是腎得風生熱。脾得寒生濕為黃瘧之病源也。

○凡風熱濕相搏。

其氣必歸脾胃。

食穀即助其熱。

眩穀氣不消。

胃中苦濁。濁氣當下流。

若小便通則濁隨弱而去。今

小便不通。

則濁雖下流而不外

是出於陰臟。

被其寒而熱流。

入膀胱。

膀胱為太陽統一身之肌表故

身體盡黃。名曰穀瘧。

以病雖始於風寒而實成於穀氣也。

此言跌陽脈以明胃熱脾寒鬱而成瘧。又言腎脈浮跌陽脈緊為腎熱脾寒亦能鬱而成瘧。

又歸於膀胱之不化氣以膀胱主一身之肌表不化氣則濕熱無去路而亦成瘧。其病雖有

各經之不同而總以脾胃為主故以穀瘧結之。

補曰陰被其寒是言太陰脾受寒生濕此句總承上文脈緊為傷脾穀氣不消而言總見

脾寒生濕也熱流膀胱是言陽明胃熱此句是總承胃中苦濁而小便不通言總見陽明胃

熱陷於濕土之中也淺註解陰為陰臟解熱為邪熱與上文理不相承接則義不明矣。

額上

心之部也腎邪重而水色見於火部故

黑

腎熱上行而通於心則

微汗出

手心名勞宮屬心足心名湧泉屬腎腎虛不能配火水火未濟則

手足中熱

酉主腎。腎虛則其熱薄。暮即發。膀胱為腎中府。腎虛不能攝水。則小便自利。此得之房勞過。名曰女勞瘵。

腹滿如水狀。脾腎兩敗不治。

此為女勞瘵。而另言其證也。

正曰女勞瘵。色慾過度。慾火結於胞宮。血海之中。故曰腹如水狀。言如水實非水。少腹血室中脹滿也。血室有瘀熱。脹滿則膀胱受其逼窄。而急。其實病在胞室。不在膀胱。故膀胱雖急而小便自利。以見病不在膀胱。而在血室中也。比如蓄血。小腹滿而小便自利者。同一例也。故手足心屬血分。薄暮入夜屬血分。即發熱。與熱入血室。夜則譫語同例。陰虛不能斂陽。瘀熱發則微汗。胞室瘀熱上應心部。則額上黑。總見女勞瘵在胞宮血分之中也。凡陰陽易男女交感。為瘵為淋者。其病皆在胞室。與女勞瘵一例。淺註以腎與膀胱不能攝水為解。不知硝石方條。明言非水病也。何得復以膀胱為主哉。

脾雖黃色。有因於酒者。酒多濕而性陽。故傷在上焦。心為酒所困。則心中懊惱而熱。蓄則不能食。熱上衝。時欲吐。酒氣薰心而味名曰酒瘵。

此言酒瘵之證也。

痺病屬實者多。而陽明病實者脈必數。今竟脈遲其胃弱可知。胃弱則化穀不速。食難用飽飽則不運。火發煩。胃中填  
俱阻清者阻濁者阻於小便必難此因穀氣鬱而生熱而非欲作穀痺雖下之腹滿如故  
於上升則頭眩。下降則所以然者脈遲為虛故也。

此言胃虛欲作穀痺之證也。

正曰淺註言胃虛欲作穀痺非也。此即上文陰被其寒熱流膀胱之義。陽明病三字是言胃家實熱。凡仲景稱某經病皆照傷寒六經提綱言之。故知此陽明病是言胃家實熱。胃熱者脈當數。今脈遲則是脾受寒。故不見胃之數脈。而見脾之遲脈。必脾不運化。食難用飽飽則當腹滿。且反壅胃熱發煩頭眩。胃中濁氣下流。必小便難。欲作穀痺。雖其證有胃熱腹滿之象。然兼脾寒亦不當。下若下之則腹滿如故。穀痺之病仍不能解也。所以然者以脈遲脾寒故不當下也。按腹滿如故承上文言其如故也。則知上文食難用飽句下有腹滿證在矣。讀仲景書者雖於文法明暗處細心體玩。

上言心中懊憹等證酒痺之固屬上焦之病。而實不止於上焦。必小便不利。然其  
證猶未備也。今且歷陳之。夫病酒黃痺也。水出高原上焦濕熱既盛其下必小便不利。然其  
有確切不候曰心中熱從心熱來其小便不利。自不足下熱。又等於女勞痺。是其為酒痺證  
可易之。候曰心中熱等於穀痺之小便不通。其足下熱又等於女勞痺。是其為酒痺證

也。

補曰酒味厚入血分。一入於胃。則上薰心包。故必心中熱。心中懊懣。心中如噉大蒜狀。皆是酒薰心包之故。包絡與三焦相表裏。包絡移熱於三焦。則決瀆不清。而小便不利。足下熱。亦是血分之熱。與女勞瘵之手足心熱同義也。溫經湯証手足心熱。皆同義也。知酒瘵在血分。益知女勞瘵亦在血分。酒瘵腹滿。與女勞瘵之腹滿。皆是瘀血。如溫經之腹滿証。亦是此義。惟其發見之因各有不同。故不獨溫經湯單治血。與此治法不同。即酒瘵女勞瘵。一則傷在包絡。一則傷在胞宮。故治方又各不同。此數節當互參之。

酒黃瘵者。以心中熱。或有熱去。無熱。無熱則青則言了了。然亦有心中無熱。腹滿。為欲吐。又驗鼻燥。則知其為陽明證無疑。夫腹滿宜下。欲吐宜越。因勢而利。其脈浮者。為邪近。先吐之。沉弦者。為邪近。先下之。

者。為邪近。先下之。

上言無熱吐下。尚未可定也。若酒瘵心中熱。而且欲吐。意者。乘機吐之。則愈。

上言可下。為無熱。而腹滿者。言也。若酒瘵。而心中熱。病下之。則傷其下。其陽明之邪。乘下之虛。久久為黑瘵。乙癸肝病。目青。而面黑。然雖曰黑瘵。而其心中熱氣。如噉蒜薑狀。此於變證中。露出酒瘵真面目。而肝病。目青。而面黑。原則仍是酒家。故心中熱氣。如噉蒜薑狀。也。腎虛則陰火熬血。而為瘀血。

瘵於皮膚爪之不仁。此絕類女勞瘵何以知其為酒瘵也。然酒脈必浮此雖因下而強要辨。大便正黑。血不榮於表則其脈浮帶青色雖

黑中仍帶微黃故知之。

此四節言酒瘵之相因為病以補二條懊懷等證所未備也。

補曰仲景言酒瘵久為黑瘵女勞瘵亦云作黑瘵酒瘵大便正黑女勞瘵亦云大便必黑酒瘵足下熱女勞瘵亦云足下熱蓋酒入於胃味厚歸血酒味薰灼心包絡受之醉則心神先亂多飲則醉成死血凡酒瘵者皆病在血分瘵血入大便則化黑色瘵血在經絡壅熱則為足下熱瘵血發出心血焦灼之色則為黑瘵惟悴黑瘦皆是血分瘵熱之故女勞慾火結於血室病亦在血分之中故與酒瘵見證皆同其不同者酒瘵以心中熱小便不利為別蓋酒先入心包遺熱於小腸故見心中熱小便不利也若女勞瘵又以膀胱急小便自利為別蓋瘵熱在胞室逼窄其膀胱故急然膀胱之中實無瘵故小便自利此所以異也故治酒瘵以心胃為主治女勞瘵以三焦胞室為主。

師曰病黃瘵。濕熱也。濕淫於內則煩喘胸發熱煩渴胸滿口燥者以病發時正法而以火劫逼其汗攻熱兩熱相搏所得然必不與濕合。黃家所得從濕得之。原不可以一下盡其法也須審其一身盡熱