

内科常用药物及实验室检查

(供内部参考)

1 9 7 8

目 录

药 物

一、心血管系統用藥

(一) 降血压药

利血平 (1) 降压灵 (1) 硫酸胍生 (1) 肼苯吡嗪 (1) 双肼吡嗪 (血压达静) (1) 胍乙啶 (1) 优降宁 (2) 安达血平 (阿达芬) (2) 硫酸镁 (2) 降压静 (2) 复方降压片 (2) 可乐宁 (氯压定) (2) 降压平 (2) 低压唑 (氯苯甲噻二嗪) (3) 新降片 (3) 复方利血平片 (3) 六甲溴铵 (六甲季铵) (3) 美加明 (异坎胺) (3) 长压定 (3) 甲基多巴 (3) 硝普钠 (4)

(二) 利尿药及脱水药

双氢克尿塞 (4) 撒利汞 (4) 醋氮酰胺 (乙酰唑胺) (4) 氯苯喋啶 (三氯喋呤) (4) 安体舒通 (螺旋内酯) (5) 速尿 (呋喃苯胺酸) (5) 利尿酸 (5) 环戊甲噻嗪 (5) 山梨醇 (5) 甘露醇 (5) 利尿合剂 (5)

(三) 强心药

洋地黄 (6) 洋地黄毒甙 (6) 地高辛 (6) 西地兰 (毛花强心丙) (6) 毒毛旋花子素 (6) 黄夹甙

（强心灵）（6）

（四）抗心律失常药

心得安（7）心得宁（7）心得平（7）奎尼丁（7）
普鲁卡因酰胺（7）利多卡因（赛洛卡因）（7）阿托
品（7）异丙肾上腺素（7）溴苄胺（特兰新）（8）
美速克新命（甲氧胺）（8）苯妥英钠（大仑丁）（8）
极化液（葡萄糖—胰岛素—钾）（8）异搏定（8）脉
律定（慢心利）（8）

（五）降血脂药

烟酸肌醇酯（9）烟酸（9）益寿宁（9）冠心平
（9）脉通（9）亚油酸（9）草决明片（9）

（六）抗心绞痛药及活血化瘀药

硝酸甘油（10）复方硝酸甘油（10）长效硝酸甘油（硝
酸戊四醇）（10）氢茶碱（10）烟酸（10）地巴唑
（10）亚硝酸异戊酯（10）罂粟碱（10）基林（11）
潘生丁（11）心可定（11）舒血宁6911（11）冠心2
号（11）冠心片（11）活血片（11）脉心导命
（11）复方丹参注射液（11）二异硝基山梨醇（硝异梨
醇）（12）妥拉苏林（苄唑啉）（12）阔可乐（异唑胍）
（12）

（七）抗休克药

肾上腺素（12）去甲肾上腺素（12）间羟胺（阿拉明）
（12）多巴胺（3-羟酪胺）（12）硫酸甲苯丁胺（恢
压敏）（13）甲氧胺（美速克新命）（13）新福林（苯
肾上腺素）（13）异丙肾上腺素（13）酚妥拉明（瑞支

亭) (13) 生脉注射液 (13) 四逆汤注射液 (13) 三联针 (13) 四联针 (13)

二、消化系統用藥

(一) 解痉、止痛、止吐药

阿托品 (14) 颠茄浸膏片 (14) 颠茄酊 (14) 东莨菪碱 (14) 山莨菪碱 (654及654—2) (14) 普鲁苯辛 (14) 安胃灵 (14) 痛痉平 (盐酸苯羟甲胺) (14) 胃复康 (胃乐康) (15) 胃欢 (15) 灭吐灵 (胃复胺) (15) 胃安 (胃胺) (15) 三氯叔丁醇 (15) 冬眠灵 (氯丙嗪) (15) 丁基莨菪 (镇痛痉) (15)

(二) 抗酸及助消化药

碳酸氢钠 (小苏打) (16) 氢氧化铝胶 (16) 西皮氏粉 1 号 (16) 西皮氏粉 2 号 (16) 大黄苏打片 (16) 胃舒平 (复方氢氧化铝) (16) 复方胃舒平 (16) 乐得胃 (16) 七味散 (17) 胃膜素 (胃粘液素) (17) 龙胆大黄合剂 (17) 胃蛋白酶合剂 (17) 胰酶 (17) 表飞鸣 (乳酶生) (17) 酵母 (食母生) (17) 山楂丸 (17)

(三) 保肝、利胆药

肝泰乐 (葡萄糖醛酸内酯) (18) 肝荣 (18) 肝宁 (18) 肝乐 (18) 谷氨酸钠 (18) 谷氨酸钾 (18) 谷氨酸 (麸氨酸) (18) γ -氨基酪酸 (18) 盐酸精氨酸 (19) 左旋多巴 (19) 去氢胆酸 (19) 利胆片 (19) 5-核苷酸注射液 (19) 复方磷酸酯酶 (19) 复方核苷酸钠 (19) 维丙胺 (19)

(四) 收斂、吸附、通便潤腸藥

鞣酸蛋白 (20) 次碳酸錫 (20) 復方樟腦酊 (20)
矽碳銀 (20) 柳氮磺胺吡啶 (20) 復方苯乙呱啶 (20)
雙醋酚酊 (一轻松) (20) 酚酞 (20) 果導片 (20)
硫酸鎂 (21) 液體石蠟 (21) 石蠟油乳劑 (21) 蓖麻
油 (21) 甘油栓 (21) 開塞路 (21) 蕃瀉葉 (21)
1、2、3灌腸液 (21) 麻仁滋脾丸 (21) 通幽潤燥丸 (21)

三、呼吸系統用藥

(一) 止咳、鎮咳藥

咳必清 (托克拉斯) (22) 復方咳必清糖漿 (22) 咳美
芬 (22) 可待因 (22) 咳嗽4號 (22) 退嗽 (退嗽
露) (22) 咳平 (22) 咳寧 (23) 咳舒 (咳散)
(23)

(二) 祛痰藥

氯化銨 (23) 棕銨合劑 (23) 甘草片 (23) 復方甘草
片 (23) 復方甘草合劑 (棕色合劑) (23) 必嗽平 (必
消痰) (24) 痰易淨 (易咳淨) (24) 碘化鉀 (24)
半胱氨酸 (24) 糜蛋白酶 (24) 菠萝蛋白酶 (24)
胰脫氧核糖核酸酶 (24)

(三) 平喘藥

麻黃素 (25) 百喘朋 (咳喘片) (25) 腎上腺素 (25)
異丙腎上腺素 (喘息定) (25) 氣喘氣霧劑 (25) 氨茶
鹼 (25) 復方氨茶鹼片 (25) 喘定 (甘油茶鹼) (25)
止喘片 (26) 喘咳寧 (奧索克新) (26) 平喘露 (復方
喘咳寧) (26) 舒喘靈 (舒喘寧; 嗽必妥) (26) 色甘

酸钠（咽泰；咳乐钠）（26）邻氯喘息定（26）氢溴酸
东莨菪碱（7009）（27）镇喘灵（27）气管炎1号
（27）

（四）中草药制剂

气管炎4号（27）气管炎新4号（27）气管炎7号（27）
气管炎9号（27）气管炎14号（双花胆糖片）（27）抗
感冒4号（28）抗感冒5号（28）复方感冒灵（28）
止喘宁注射液（28）

四、抗感染药

（一）磺胺药

磺胺噻唑（28）磺胺嘧啶（28）磺胺脒（28）磺胺甲
基嘧啶（29）磺胺二甲基嘧啶（29）磺胺甲基异恶唑
（新诺明）（29）甲氧苄氨嘧啶（磺胺增效剂）（29）
复方磺胺增效剂（复方新诺明）（29）磺胺甲氧嗪（长效
磺胺）（29）磺胺—5—甲氧嘧啶（29）磺胺—6—甲
氧嘧啶（29）周效磺胺（29）

（二）抗菌素及其它

水剂青霉素（30）油剂青霉素（30）苄星青霉素（长效
西林）（30）新青Ⅰ（甲氧苄青霉素）（30）新青Ⅱ
（苯甲异恶唑青霉素）（30）氯苄青霉素（30）羧苄青
霉素（30）红霉素（31）林可霉素（洁霉素）（31）
氯林可霉素（氯洁霉素）（31）白霉素（31）杆菌肽（31）
万古霉素（31）先锋霉素Ⅰ（31）先锋霉素Ⅱ（31）
先锋霉素Ⅲ（32）先锋霉素Ⅳ（32）先锋霉素Ⅴ（32）
先锋霉素Ⅵ（32）土霉素（32）四环素（32）金霉素

(32) 强力霉素 (32) 氯霉素 (32) 合霉素 (33)
链霉素 (33) 双氢链霉素 (33) 新霉素 (33) 卡那霉
素 (33) 庆大霉素 (33) 抗敌素 (多粘菌素 E) (33)
多粘菌素 B (33) 春雷 (春日) 霉素 (33) 痢特灵 (呋
喃唑酮) (34) 黄连素 (34) 呋喃咀啉 (34) 咪啉酸
(34)

(三) 抗结核病药

雷米封 (异烟肼) (34) 对氨基水杨酸钠 (34) 链霉素
(34) 双氢链霉素 (35) 乙硫异烟胺 (1314—Th) (35)
氨硫脲 (结核胺; TB_1) (35) 抗癆息 (二乙氧苯硫脲)
(35) 异烟肼 (35) 吡嗪酰胺 (35) 卡那霉素 (35)
利福平 (35) 环丝氨酸 (35) 乙胺丁醇 (36) 紫霉素
(36) 酒花素 (36)

(四) 抗寄生虫病药

驱肠虫药

驱蛔灵 (36) 驱虫净 (四咪唑) (36) 左旋咪唑 (36)
噻嘧啶 (抗虫灵) (37) 吡酚宁 (灭虫宁) (37) 使君
子 (37) 雷丸 (37) 南瓜子、槟榔煎剂 (37) 扑蛲灵
(38) 灭绦灵 (38)

抗血吸虫病药

酒石酸锑钾 (吐酒石) (38) 次没食子酸锑钠 (锑 273)
(38) 六氯对二甲苯 (血防 846) (38) 呋喃丙胺 (F—
30066) (38) 敌百虫 (39) 葡萄糖酸锑钠 (10% 斯锑
黑克) (39) 硝唑咪 (39)

抗黑热病药

葡萄糖酸锑钠 (39) 戊烷脒 (39)

抗阿米巴药

依米丁 (39) 双碘喹啉 (40) 灭滴灵 (硝基羟乙唑)
(40) 卡巴肿 (40) 四环素 (40) 巴龙霉素 (40)
鸦胆子仁 (40)

抗血丝虫病药

海群生 (40) 卡巴肿 (40)

抗疟药

氯喹 (41) 伯氨喹啉 (41) 乙胺嘧啶 (41) 阿的平
(41) 奎宁 (41)

(五) 抗霉菌感染药

制霉菌素 (41) 灰黄霉素 (41) 曲古霉素 (41) 克霉
唑 (抗真菌 I; 三苯甲咪唑) (41) 二性霉素 B (两性霉
素 B) (42) 5-氟胞嘧啶 (42)

(六) 抗感染的中草药

鱼腥草素 (42) 金莲花 (42) 大蒜注射液 (42) 金银
花 (抗感冒片 4 号及抗感冒片 5 号) (43)

五、血液系统及抗肿瘤药

(一) 止血药

安得诺新 (安络血) (43) 维生素 K₁ (43) 维生素 K₂
(43) 维生素 K₄ (44) 凝血质 (44) 仙鹤草素 (44)
止血敏 (止血定) (44) 6-氨基己酸 (44) 对羧基苄
胺 (抗血纤溶芳酸) (44) 凝血酸 (止血环酸) (44)
人血纤维蛋白酶原 (44) 牛西西注射液 (土大黄) (45)
8 号止血粉 (45) 云南白药 (45) 695 止血片 (45)
血宁片 (红卫 1 号) (45) 凝血酸胺注射液 (45) 鱼精

蛋白硫酸盐 (45)

(二) 抗凝血药

肝素 (46) 双香豆素 (败坏翘摇素) (46) 新双香豆素
(46) 新抗凝片 (46) 枸橼酸钠 (46)

(三) 抗贫血药

硫酸亚铁 (47) 枸橼酸铁铵 (47) 富血铁 (富马酸铁)
(47) 右旋糖酐铁 (47) 复方卡古地铁 (47) 叶酸
(维生素M) (47) 维生素 B₁₂ (氰钴铁) (47) 肝精
(48) 氯化钴 (48) 丙酸睾丸酮 (48) 复方维生素 B
肝注射液 (48)

(四) 升白细胞及血小板药

维生素B₄ (6-氨基嘌呤) (48) 复方氨基嘌呤 (48)
利血生 (48) 鲨肝醇 (48) 胱氨酸 (49) 单核苷酸
(49) 5-核苷酸 (49) 复方核苷酸钠注射液 (49)
复方磷酸酯酶 (49) 维生素 B₁₂ (49) 肌苷 (49) 核
苷注射液 (含尿嘧啶核苷和胞嘧啶核苷) (49) 脾注射液
(50) 抽葫芦 (50) 石苇、大枣 (50)

(五) 抗肿瘤及抗白血病药

烷化剂

氮芥 (50) 氧化氮芥 (50) 噻替派 (50) 环磷酰胺
(51) 白消安 (马利兰) (51) 苯丁酸氮芥 (瘤可宁)
(51) 氮甲 (N-甲酰溶肉瘤素) (51) 抗瘤氨酸 (异
氨基溶肉瘤素; 合14) (51) 甲氧芳芥 (甲氧基溶肉瘤
素; 3P) (51) 多潘 (51) 瘤抑散 (亚胺醌; A139)
(51) 抗瘤新芥 (AT581) (52) 消瘤芥 (AT1258)

(52) 胸腺嘧啶氮芥 (632) (52) 双氯乙亚硝脲 (卡氮芥) (52) 氯乙环己亚硝脲 (52)

抗代谢药

6-巯基嘌呤 (乐疾宁) (52) 溶癌呤 (AT1438) (53)
6-巯基鸟嘌呤 (53) 氮甲喋呤 (氮甲基叶酸) (53)
5-氟脲嘧啶 (53) 阿糖胞苷 (53)

抗菌素类

自力霉素 (丝裂霉素 C) (53) 更生霉素 (放线菌素 D)
(53) 阿霉素 (53) 争光霉素 (博莱霉素) (54) 光辉霉素 (光神霉素) (54) 色霉素 (54) 正定霉素 (柔毛霉素; 红比霉素) (54)

植物类

长春花硷 (54) 长春新硷 (54) 三尖杉硷 (54) 喜树硷 (55)

杂 类

丙脒脲 (55) 甲基苯肼 (左旋门冬酰胺酶) (55)

六、内分泌系统用药

(一) 糖尿病用药

正规胰岛素 (55) 鱼精蛋白锌胰岛素 (长效胰岛素) (56)
低精蛋白锌胰岛素 (中效胰岛素) (56) 甲苯磺丁脲 (甲苯磺丁脲; 甲糖宁) (56) 优降糖 (56) 苯乙双胍 (降糖灵) (56) 二甲双胍 (降糖片) (57) 降糖 3 号 (57)
降糖 2 号 (57)

(二) 甲状腺病用药

丙基硫氧嘧啶 (丙基硫脲嘧啶) (57) 甲基硫氧嘧啶 (57)

他巴唑（甲硫咪唑；甲硫嘧唑）（57）甲亢平（新咪唑）（58）5%碘化钾（58）复方碘溶液（58）甲状腺片（58）三碘甲状腺氨酸钠（甲碘安）（58）

（三）尿崩症用药

鞣酸加压素（59）垂体后叶素（59）双氢克尿塞（59）
氯磺丙脲（59）

（四）肾上腺皮质激素及促肾上腺皮质激素

醋酸可的松（59）氢化可的松（皮质醇）（59）氢化可的松琥珀酸钠（59）强的松（去氢可的松；泼尼松）（60）强的松龙（氢泼尼松；去氢氢化可的松）（60）氟美松（地塞米松）（60）抗炎松（60）促肾上腺皮质激素（60）

（五）蛋白同化激素

甲基睾丸酮（61）丙酸睾丸酮（61）长效睾丸素（苯乙酸睾酮）（61）苯丙酸诺龙（多乐宝灵）（61）

（六）骨质代谢病用药

维生素D₂（骨化醇）（61）氯化钙（61）多种钙片（62）
乳酸钙（62）葡萄糖酸钙（62）

七、静脉输液用药

（一）补充水、电解质、热量用药

生理盐水注射液（62）复方氯化钠注射液（林格氏液）（62）
高张氯化钠液（63）5%葡萄糖盐水（63）葡萄糖注射液（63）氯化钾（63）氯化钙（63）葡萄糖酸钙（63）

（二）调节酸碱平衡用药

碳酸氢钠（64）乳酸钠（64）缓血酸胺（三羟甲基氨基

甲烷；萨姆）（64）氯化铵（64）

（三）血浆及血浆代用品

706代血浆（淀粉代血浆）（64）右旋糖酐注射液（64）
低分子右旋糖酐注射液（64）脉通液（65）水解蛋白
（65）人血清蛋白（65）健康人血冻干血浆（65）胎
盘白蛋白注射液（65）

八、镇痛、解热药

（一）镇痛药

吗啡（66）杜冷丁（66）可待因（66）阿那度尔（66）
美散痛（66）芬太尼（66）镇痛新（66）

（二）解热、镇痛药

阿斯匹林（醋柳酸；乙酰水杨酸）（67）肠溶阿斯匹林
（67）水杨酸钠（柳酸钠）（67）非那西丁（67）
氨基比林（匹拉米洞）（67）扑热息痛（67）安替比林
（67）安乃近（罗瓦而精）（67）复方阿斯匹林（68）
加当片（复方安乃近）（68）索密痛（去痛片）（68）
撒烈痛（68）安痛定（68）

（三）消炎镇痛药

消炎痛（68）抗炎灵（氯灭酸；抗风湿灵）（68）扑湿
痛（甲灭酸）（68）消炎灵（炎痛静）（69）抗炎酸
（甲氯灭酸）（69）保泰松（69）强筋松（69）抗炎
松（69）布洛芬（拔怒风）（69）汉防己甲素（69）

（四）退热药

柴胡注射液（70）复方奎宁（70）安痛定（70）百乃

定(百热定; 握姆那丁) (70) 百尔定 (70)

(五) 抗痛风药

秋水仙硷 (70) 青霉胺 (70) 丙磺舒(羟苯磺胺)(70)

九、作用于中枢神经系统药

(一) 巴比妥类催眠药

长时催眠药

巴比妥 (71) 苯巴比妥(鲁米那) (71) 苯巴比妥钠
(鲁米那钠) (71)

中时催眠药

异戊巴比妥(阿米妥) (71)

短时催眠药

速可眠(司可巴比妥) (71)

(二) 其它催眠药

安眠酮(海米那) (72) 导眠能(苯乙哌啶酮) (72)
付醛(三聚乙醛) (72) 水合氯醛(水化氯醛) (72)
水合氯醛合剂 (72)

(三) 镇静安定药

三溴片 (73) 健脑1号 (73) 健脑2号 (73) 健脑3
号 (73) 钾薄合剂 (73) 氯丙嗪(冬眠灵) (73)
奋乃静(羟哌氯丙嗪) (73) 眠尔通(安乐神; 安宁)
(73) 利眠宁 (74) 安定(苯甲二氮草) (74) 谷维
素 (74)

(四) 中枢兴奋药

苯甲酸钠咖啡因(安钠加) (74) 尼可刹米(可拉明)

(74) 山梗菜硷 (洛贝林) (74) 野靛硷 (金链花硷)
(75) 回苏灵 (75) 氯酯醒 (75) 克脑迷 (75)

十、抗过敏药

苯海拉明 (75) 乘晕宁 (海晕宁) (75) 抗感明 (屈米通) (75) 扑尔敏 (氯屈米通) (76) 去敏灵 (派力苯) (76) 苯印胺 (76) 敏克静 (76) 安其敏 (76) 异丙嗪 (非那根) (76) 克敏嗪 (盐酸去氯羟嗪) (76)

十一、解毒药

解磷定 (派姆) (77) 氯磷定 (77) 阿托品 (77) 美解眠 (77) 印防己毒素 (77) 土的宁 (77) 硫代硫酸钠 (海波) (78) 美兰 (亚甲兰) (78) 嘧啶甲酯 (利他林) (78)

十二、X线造影剂

碘化油 (碘油) (78) 碘阿芬酸 (碘苯丙酸) (78) 碘番酸 (79) 胆影葡胺 (79) 胆影钠 (碘肥胺) (79) 碘化钠 (79) 碘吡啦啥 (79) 醋碘苯酸钠 (乌洛康) (79) 泛影钠 (80) 泛影葡胺 (80) 康瑞 (80)

实 验 室 检 查

一、血液学检查.....	(81)
二、血液化学.....	(82)
三、肝功能检查.....	(83)
四、血清学检查 (附: 结核菌素试验)	(84)
五、骨髓血细胞正常值.....	(87)
六、凝血机制检查.....	(88)
七、弥漫性血管内凝血检查.....	(89)
八、溶血性贫血的检查.....	(90)
九、血红蛋白病的检查.....	(92)
十、其它检查.....	(93)
十一、细胞组织化学染色检查.....	(94)
十二、常用静脉取血准备送验须知.....	(95)
十三、尿液检查.....	(97)
十四、肾功能检查.....	(98)
十五、妇产科妊娠试验检查.....	(99)
十六、粪便检查.....	(100)
十七、体液检查.....	(102)
十八、胃液分析.....	(103)
十九、脑脊液检查.....	(103)
二十、分泌物嗜酸细胞检查.....	(104)
二十一、皮肤科实验室检查.....	(104)

二十二、内分泌腺体功能检查的正常值和病理值·····	(105)
二十三、肺功能测定·····	(110)
二十四、心脏导管检查·····	(112)
二十五、超声波探查正常值·····	(112)
二十六、放射性同位素检查正常值·····	(114)
二十七、各种消化道内窥镜检查 and 胃脱屑细胞检查···	(114)
二十八、几种特殊 X 线造影术前准备·····	(118)

药 物

一、心血管系统用藥

(一) 降血压药

药 名	剂型规格	用量用法	参考药价	备 注
利血平 Reserpine	0.25mg/片 1mg/支	0.25mg 3/日 0.5~1mg/次 肌注	0.15/10片	BP>170/110mm Hg 并发脑病时用
降压灵 Verticil	4mg/片	4~8mg 3/日	0.10/10片	本品系国产萝芙木 (<i>Rauwolfia Verticillata</i>) 提取的总生物碱。
硫酸胍生 Guanozan Sulfate	10mg/片	10mg 3/日	0.10/10片	
胍苯哒嗪 Apresoline	10mg/片 50mg/片	10mg 3/日 逐渐加量至 25~100mg 3/日	0.075/片	适用于肾性高血压 和舒张压较高的病 人, 心动过速、冠 状动脉病变、脑血 管硬化和心功能不 全病人不宜使用。
双胍哒嗪 (血压达静) Dihydrala- zine (Nepresol)	12.5mg/片 25mg/片	12.5~25mg 3/日		同上。现在很少单 用。
胍乙啶 Guavethid- ine (Ismelin)	10mg/片 25mg/片	10~20mg 睡前	0.19/10片	心肾功能不全及冠 状动脉供血不足者 慎用, 嗜铬细胞瘤 引起的高血压禁 用。可引起立位性 低血压。