

校正醫學入門

上海掃葉山房印行

編註醫學入門外集卷之七

雜病用藥賦

製法俱見本草

風飄浩蕩之氣無處不中頭面諸陽之會。有風先入防風省風莫過於順氣導痰。

廣一證調服治卒中口眼喎斜言語蹇澀四肢如故別無所苦。○大省風湯治風生半身不遂。

川烏生南星生白附子木香各五錢全蝎一兩每五錢姜十片煎服治中風痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂。

○下省風湯治風南星各四兩半夏甘草黃芩各一兩每一兩姜十片煎服與導痰湯相合煎服尤妙。

治卒中風口喎斜眼喎斜筋脈掣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩暈胸膈煩滿左癱右瘓手足

麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏愒一切風症此方散風豁痰降火可謂標本兼治者也氣逆

加木香氣虛加附子沉香胸滿加人參頭暈加天麻全蝎煎熟入麝少許。○八味順氣散即四君子湯加

青皮陳皮白芷烏藥各等分姜煎服仍以酒化蘇合香丸兼服妙治中風中氣之人先宜服此順氣後進

風藥及會服疎風散火豁痰等藥不聞者用此行氣甚捷一法去茯苓陳皮南星枳實各一兩甘草五錢

語口眼喎斜半身不遂腰腿疼痛手足攣拳。○導痰湯半夏四兩茯苓陳皮南星枳實各一兩甘草五錢

每四錢姜煎服治痰飲語謇頭目眩暈或胸膈留飲痞塞不通加香附烏藥沉香木香磨刺名順氣導痰

湯加苓連名清熱導痰湯加羌防白朮名祛風湯。○禦風搜風不過乎清心換骨。禦風丹川芎白芍桔梗細辛

導痰湯加遠志菖蒲麥連砂砂名安神導痰湯。禦風搜風不過乎清心換骨。禦風丹川芎白芍桔梗細辛

防風白芷各一兩半乾生薑甘草各七錢半為末蜜丸彈子大。砂砂二錢半為衣每一丸熱酒化下。日三

服神昏有涎者倍砂砂治中風半身不遂神昏語謇口眼喎斜及婦人頭風血風暗風倒仆嘔噦痰涎延手

足麻痺。○搜風順氣丸車前子郁李仁白檳榔火麻仁羌活子牛膝山藥山茱萸各二兩枳殼防風獨活

各一兩酒大黃五兩為末蜜丸梧子大每日九早晨臨卧茶酒米飲送下久覺大腸微動以羊肝肺煮羹

補之常服百病皆除如食色縱慾及老人大便結燥者最宜孕婦忌服治腸胃積熱胸膈痞悶二便燥澀

腸風痔漏腰膝酸疼肢節頑麻手足攣拳言語蹇澀一切諸風諸氣並皆治之。○牛黃清心丸牛黃茶胡

川芎桔梗白茯苓杏仁各一兩二錢半犀角二兩白芍防風白朮當歸麥門冬黃芩各一兩半羚羊角腦麝

各一兩人參神龜蒲黃各二兩半阿膠一兩七錢乾姜白飯各七錢半雄黃八錢甘草五兩山藥七兩大

豆芽肉桂各一兩七錢半為末煉蜜和棗肉百枚搗丸每兩分作十丸金箔為衣每一丸食後溫水下

小兒驚癇竹葉煎湯或酒下治諸風緩縱語言蹇澀怔忡健忘喜怒無常悲憂少睡頭目眩暈胸中煩鬱

痰涎壅塞精神昏瞶顛狂乃通關透肌骨之劑也。○換骨丹蒼朮槐角桑白皮川芎白芷威靈仙各一兩

風何首烏蔓荊子各一兩苦參五味子木香各五錢腦麝少許為末用麻黃煎膏和搗每兩分作十丸碎

砂為衣每揭爛一丸用溫酒半盞浸之以物蓋定不可透氣食後臨卧一呷之衣覆風虛多下注四生

取汗後調補脾胃及避風寒治中風癱瘓口眼喎斜半身不遂及一切風癱暗風並宜

萬寶回春 赤生散黃芪獨活白茯苓白附子各等分為末每二錢薄荷酒調服治男婦肝腎風毒上攻眼

瘡用猪腰此開將前末三錢入內合定煨熟空心細嚼鹽湯下萬寶回春湯甘草麻黃黃芩防己杏仁

生地熟地川芎當歸人參防風肉桂乾姜陳皮黑附子香附子各一分白芍五分黃芪三分沉香烏藥川

芎各半分半夏從神各一分半白朮二分姜煎服八味祛風八味活血八味和氣治一切虛風胃弱氣血

凝滯脈絡拘急攣拳癱瘓疼痛延壅盛不可專用風藥古硫附丸川附子一枚重一兩以重便入粉

草五錢煮一日附子中心無白點為度取出它空入礬製不黃五錢以木蓋之又用麵包入火內煨熟去

麵取硫附同搗丸梧子大每七分或五分量虛實大小溫酒送下治虛風癱瘓神効加味烏荊丸荊芥

二兩天麻附子白附子烏藥當歸川芎各一兩為末蜜九彈子大硃砂為衣食後細嚼一片茶下風熱宜

治因形寒傷風頭疼鼻塞聲重或老人頭風宿疾發而又感風寒一切虛風上攻頭目咽喉不利風熱宜

上清四神至寶曝日 上清丸百藥煎薄荷各四兩砂仁二兩片腦一錢玄明粉甘桔梗柯子礬砂各五

錢寒水石三錢日乾為末用甘草煎膏為丸梧子大每嚥化一丸或三五丸茶湯下

治虛火上衝口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽煩熱又能清聲潤肺寬膈化痰爽氣安神四神丹天麻南星防

風各一兩薄荷五錢為末酒糊丸菜豆大每廿九荆芥生薑煎湯下治手足頑麻癢延壅盛頭目昏眩肩

背拘急至寶丹即防風通聖散加熟地天麻人參羌活黃連黃柏全蝎為末蜜九彈子大每丸臨卧

細嚼茶酒化下治風邪中臟痰涎昏冒及諸風熱愈風丹即防風通聖散合四物湯解毒湯各一料加

正頭痛常宜服此調理美活九甘菊花生活麻黃川芎防風石羔前胡黃芩細辛甘草枳殼茯苓蔓荊

子各一兩碌砂一兩半為衣為末水糊丸梧子大每四十九食後姜湯下治風風旋頭眩君白芷而為散

氣不調頭目昏痛鼻塞聲重痰涎壅滯通身拘急骨節煩痛天陰先覺不安風旋頭眩君白芷而為散

為丸 單白芷散凡風痰上攻者宜有汗者用蘿蔔搗汁浸晒為末食後沸湯調服或以少許吹入鼻左吹

腦痛及血症產後氣厥頭疼用川芎而兼烏藥水古芎烏散川芎烏藥各等分為末每二錢茶清調服治

傷風眩暈頭痛氣厥頭疼用川芎而兼烏藥水古芎烏散川芎烏藥各等分為末每二錢茶清調服治

芎求湯川芎白朮半夏各二錢甘草五分姜七片煎服治冒雨中濕眩暈頭重嘔逆不食芎求除眩湯

川芎白朮生附子各一錢官桂甘草各五分姜七片棗一枚水煎服治感寒濕眩暈頭重痛極芎半湯

水煎溫服治風寒在腦或感邪濕頭重痛眩暈嘔吐不定頭風清上瀉火青空玉液半夏白朮天麻湯

或搖鼻以吐其涎清上為火湯柴胡一錢羌活八分酒黃芩酒知母各七分酒黃柏炙甘草

各三分荆芥穗蔓荊子川芎生甘草細辛各二分酒紅花少許水煎服治少時火過多至老

年熱厥頭痛雖冬月亦喜風寒畏暖青空膏酒黃芩各四分升麻防風各三分半歸身蒼朮

連各一兩紫胡七錢川芎五錢為末每二錢茶清調成膏臨卧白湯下治年久偏正頭痛及風濕熱上壅

頭目腦痛不止惟血虛者不宜苦頭痛加細辛少許痰厥頭痛去羌防芎甘久半夏細一兩半偏正頭痛

服之不愈減羌防芎一半加紫胡一倍微清膏本一兩生甘草炙甘草各五錢薄荷川芎各三錢蔓

荊子細辛生熟地為末每二錢茶清調服治諸風上攻頭目不清玉液湯半夏四錢生薑十片水煎入

沉香水一呷溫服治七情氣鬱生痰上逆頭目眩暈心嘈怔忡骨痛胡蘆芭散胡蘆芭三稜乾姜

各等分為末每二錢生薑湯或酒調服治氣攻頭痛及瘴瘧後頭痛如破三生丸半夏南星白附子

各等分為末姜汁蒸餅為丸菜豆大每四十丸姜湯下治痰厥頭痛半夏白朮天麻湯以二陳湯為主

半夏治痰厥頭痛陳皮益氣調中升陽麥芽寬中助胃各一錢半茯苓化痰天麻治風虛頭眩眼黑黃芪

瀉火補氣止汗人參瀉火補中益氣澤瀉利瀉導濕蒼朮除濕各五分白朮補中神鉅消食滯各一錢

乾姜溫中三分黃柏瀉火二分煎姜熱服治痰厥頭痛眼黑頭眩惡心煩悶氣促上喘無力以言心神顛

倒目不敢開如在風雲中及頭痛如破身重如山四肢厥冷不得安卧玉壺丸南星半夏天麻白朮各

二錢雄黃一錢為末姜汁蒸餅為丸服治風濕頭痛亦治疫患搐鼻藥單搗末一兩半用猪膽汁拌再

入膽內候乾用川芎白芷薑本青黛玄胡索各一兩為末水丸每水化一丸送入鼻中頭風補虛安神金

覺藥味至喉少酸令病人坐定口咬銅錢一箇當見涎出成盆即愈治頭痛及偏頭風

東玉真南星皂角白梅散或點眼以救其失補虛散人參麥門冬山藥各一錢茯苓茯神各八分半夏黃

林米一撮水煎服治七情鬱涎隨氣上留陽經心中怔忡四肢緩弱翕然面熱頭目眩冒如欲搖動一切

風虛眩暈安神湯黃芪二錢半羌活黃柏各一錢紫胡升麻生地知母各五分枳殼遠志甘草各一分半生甘草炙

甘草各二分水煎入川芎蔓荊子各三分再煎食後臨卧熱服治頭痛頭眩眼黑金東丹川芎防風兩

頭尖白芷獨活荊芥蔓荊子各四兩白朮羌活細辛各五錢全蝎威靈仙天麻姜黃各二兩木香乳香雄

黃各一兩蒼朮八兩川芎五兩何首烏一兩八錢沒藥烏草各一兩半藥本二兩半當歸三兩為末糯米糊丸如來大金箔為衣每服一丸諸般頭風茶清或薄荷煎湯下雷頭風洗頭風并乾癬麻痺溫酒下偏

正頭疼及夾腦風為末吹鼻中吐涎再用姜汁調塗兩太陽穴仍茶清化服中風不語癱瘓及白虎風姜湯下破傷風昏倒牙關緊急溫酒下仍敷傷處喘嗽桑白皮煎湯下痔漏口漱藥水洗過敷之惡瘡久不

合口口漱鹽水洗過敷之紅絲魚眼疔腳腦疽發背疔瘡腫瘡用自已小便洗過并水調敷薄紙貼住外又敷之丹瘤并水調敷二三火更瘡下發及風犬蜈蚣咬傷口噤水沫淨敷之蛇咬入白礬少許津液調

數喝咬津液調敷○玉真丸生硫黃二兩生石羔半夏硝石各一兩為末姜汁糊丸梧子大每四十丸姜湯或米飲下虛寒甚者去石羔換鐘乳粉治腎厥頭痛不可忍○南星皂角白梅散南星七片皂角十四枚半生半煨白梅一箇生薑三片茶芽一撮葱白二寸用木器搗碎水煎溫服治風痰頭痛○點頭散川芎二兩香附四兩為末茶清調服二錢治偏正頭病常服除根○謝傳點眼丹牙硝一錢麝香珠砂雄黃各五分為極細末磁罐收貯臨病用銀簪蘸藥點兩眼角內立時取効治一切急頭風頭痛心腹絞痛又治攪腸沙悶氣痛盤腸氣痛小腸疝氣及牙痛諸風羊風等症凡言謝傳者何有謝氏諱維文福醫而有德者也常服其藥升麻胃風湯理面腫似浮升麻二錢白芷當歸葛根蒼朮各一錢甘草一錢半柴胡葉傳其方悉刻識之

姜棗煎服治虛風能食麻木牙升麻順氣湯整面容如漆升麻一錢半乾葛防風白芷黃芪人參各一錢關急搐目內蠕瞶胃風面腫

飲食失節面色紫黑心懸如飢不欲食氣短而促○洗面藥皂角三斤升麻八兩猪實子五兩萊豆白皮白芷天花粉各一兩甘松砂仁白丁香各五錢三索三錢為末搗飯搗丸如彈子大量用洗面去垢潤肌治生黑點或生小瘡或面浮腫痛脛寒者補胃有功補胃湯柏子仁防風細辛桂心陳皮各一錢川芎吳生沸淫粉刺皮膚燥痒面浮腫痛脛寒者補胃有功補胃湯柏子仁防風細辛桂心陳皮各一錢川芎吳目浮腫少氣口苦身熱無澤面浮身枯骨痛者乾姜効急乾姜散乾姜二兩人參甘草細辛各一兩半

臥腹痛虛鳴時寒時熱唇乾面浮身枯骨痛者乾姜効急乾姜散乾姜二兩人參甘草細辛各一兩半

吳萸五錢蜀胡椒七錢半為末每二錢溫酒服分左人右陰陽之殊左陽右陰故人之手足左不及右調服治胃虛脛寒面浮身枯絕諸骨節皆疼

右眼病則陰經病陽邪日疼陰邪夜疼方治風虛氣熱之疾氣眼羌活石羔散羌活治熱腦頭風石羔黃芩洗心退熱藥本

頭目難舒子細辛起倒脫麻仁起拳毛川芎治頭風蒼朮開鬱行氣菊花明目去風荆芥治胃中生瘡甘草和藥各等分為末每二錢日三次蜜湯調服或加當歸枸杞山梔連翹柴胡薄荷防風天麻桔梗等分

為丸服尤妙治遠年近日內外翳障風風眼甘菊白疾菊散散甘菊花六錢蟬退木賊白茯苓各三錢一熱昏暗拳毛倒睫一切眼疾兼治頭風

受風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚流痛新生翳障○白茯苓散南星用黑豆二合青鹽五錢同水煮透去豆焙乾菊花各一兩半白茯苓散防風姜蠶甘草各一兩為末每二錢沸鹽湯下治腎受風毒攻眼昏淚流

冷淚出冬月尤甚或暴傷風熱白睛通腫黑珠臉腫痛痒○防風一字散川芎烏五錢川芎荆芥各三錢羌活防風各二錢半為末每二錢薄荷煎湯下治胆受風熱腫人連背頭痒極不能收臉○犀角飲犀角二錢黃芩車前子羌活各五分白附子麥門冬各二分半水煎服治脾胃受風食毒從下臉生黃膜上衝黑

睛痛流難開或小便熱則清心為主涼膽通肝而腫突消涼膽丸防風蘆薈各一兩黃連荊芥黃芩龍膽

中生赤脈漸漸睛熱則清心為主涼膽通肝而腫突消涼膽丸防風蘆薈各一兩黃連荊芥黃芩龍膽

子大母州丸薄荷煎湯下治膽受風寒生翳青色兩背溢痛下淚口苦不喜食○瀉肝散大黃甘草各二

錢半山梔荊芥各五分水煎服治肝實熱眼昏痒痛全無翳障頭亦不旋或五臟風毒突起睛高倒睫拳

毛及時行暴赤○通肝散山梔疾黎枳壳荊芥甘草各五錢車前子牛蒡子各一錢為末每二錢苦竹葉

煎湯下治膽氣攻肝而生水翳透腫人疼而淚出陰處日中看之其形一同或臉紅堅硬或赤膜自上垂

下遮睛名垂簾膜○石決明散石決明草決明各一兩羌活山梔木賊各五錢青箱子芍藥各五分大黃

荊芥各一分為末每二錢麥門冬煎湯下治肝熱因勞用力眼亦腫痛忽生翳膜或初患一目後兩目齊

患或傷寒後熱眼食毒上壅或脾熱臉內如雞冠蚬肉或蟹睛疼痛或旋螺尖起或神崇太陽穴掣痛或

被物撞打○經効散柴胡五錢大黃當歸芍藥粉草連翹各二錢半犀角五分每三錢水煎服治因撞刺

生翳經久復被物撞兼為風熱所攻昏痛不見○撥雲散羌活防風柴胡甘草各一兩為末每二錢菊花

苗或薄荷茶清下息一切熱毒發風之物治男婦風毒上攻眼目昏暗翳膜遮睛羞明熱淚淫痒爛癢

肉侵睛如暴赤腫加芩連白睛紅加白豆蔻便閉加大黃煩燥不眠加山梔肥人眼痛加風熱藥瘦人眼

痛加芎歸玄參久病昏暗加當地的為君甘菊為佐○蔓荊散蔓荊子荊芥苦竹葉甘草各五錢山梔一分

每三錢入薄荷七葉煎服治五臟風熱黑水內橫深瑕盤青色痛甚○天門冬飲子天門冬羌葯子知母

各一錢人參茯苓羌活各七分半五味子防風各五分水煎服治眼晴不能歸中名曰輾轉轉關○羚羊

角散家菊花防風川芎羌活車前子川烏各五錢半夏羚羊角薄荷各一分細辛一兩每二錢姜煎服或

為末荊芥茶清下治肝肺風熱眼患頭旋而額角相牽瞳人連鼻隔皆痛時起紅白花或左右輪痛或左

右齊病宜此與還睛散間服○加味荊防湯荊芥大黃各五錢牛蒡子甘草各一分每三錢水煎服治肝

壅瘀血兩臉上下生如粟赤或赤或白不甚疼痛堅硬者○白微丸白微五錢防風白蒺藜石榴皮羌活

各二錢半為末糊丸梧子大每廿九白湯下治心氣不宣風熱停留臉中背頭生瘡流膿粘睛上下不痛

仍無翳膜○五退散蟬退蛇退醋煮豬蹄退炒荊芥各一分穿山甲川烏粉草各五錢蠶退一錢半為末

每二錢鹽湯下治脾受風毒倒睫拳毛刺痛及上下臉赤或翻出一臉在外及脾受風熱兩臉如硃生瘡

或小兒臉中生贅子初如芥仁漸如豆大一方只用蟬退蛇退蠶退烏雞卵壳男子髮各等分燒存性為末

豬肝煮湯下一錢治內障○歸葵湯升麻一錢黃芪酒芍防風羌活各七分半生甘草蔓荊子連翹生地

當歸紅葵花人參各四分半柴胡三分水煎服治目中留火惡日與火光小皆緊急眩暈難開視物昏花

迎風有淚○舌木賊散木耳木賊各等分燒

存性為末每二錢熟米泔下治眼有冷淚

虛則滋腎為先補陽有神而睛明實○滋陰腎氣丸生地四兩

五味子柴胡山茱萸歸尾各五錢澤瀉茯苓各二錢半為末蜜丸梧子大硃砂為衣每五七十丸空心鹽

湯下此壯水之主以鎮陽光○瀝陰地黃丸熟地一兩生地一兩半柴胡八錢天門冬甘草枳壳黃連五

錢

味子各三錢人參地骨皮各二錢黃芩當歸各五錢為末蜜丸梧子大每七十九茶清下忌辛熱生冷治
左腎虛血少神勞眼目昏黑瞳人散大視物昏花或卒然見非常異處偏頭腫悶宜此養血涼血活血
風散火○熟地黃丸生地熟地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏細小兒疳眼閉合不開內有膜翳
豆四十五粒為末蜜丸梧子大每卅九空心臨臥白湯下治同上兼治小兒疳眼閉合不開內有膜翳
生熟地黃丸生地熟地各五錢石斛各一兩為末蜜丸梧子大每五十九茶清下治血虛眼目昏花○
地芝丸生地天門冬各四兩枳殼甘菊各二兩為末蜜丸梧子大每百九溫酒茶清化下治不能遠視
能近視或亦妨近視以及陰風熱○杞菊丸枸杞二兩茯苓四兩當歸免絲子各一兩青鹽五錢為末蜜
丸梧子大每七十九空心熱湯下治腎臟虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成內障○菊睛丸甘菊
花四兩枸杞三兩從蓉巴戟各一兩為末蜜丸梧子大每五十九溫酒鹽湯送下治右腎及肝不足眼目
昏暗睛視茫漠黑花冷淚常服補不足強目力○補腎丸巴戟山藥故紙小茴牡丹皮各五錢從蓉枸杞
各一兩青鹽二錢半為末蜜丸梧子大空心鹽湯下五十九治兩腎虛弱或頭旋耳鳴起坐生花視物
不真○又方磁石兔絲子各二兩五味子熟地黃枸杞子楮實覆盆子車前子肉從蓉石斛各三兩沉香
青鹽各五錢為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九茶清下治兩腎虛弱眼昏暗瞳人不分漸
成內障○明目地黃丸生地熟地各一兩牛膝三兩防風枳殼杏仁各四兩為末蜜丸梧子大每卅九空
心溫酒鹽湯下治男婦肝膽積熱肝虛目暗膜入冰輪漏睛眵淚眼見黑花退睛冷淚翳膜及肝腎俱虛
遠年近日暴熱赤眼風毒氣眼兼治乾濕脚氣消中消渴諸風氣等疾○駐景丸兔絲子五兩熟地車前
子各三兩為末蜜丸梧子大每五十九茶清下治兩腎虛弱眼昏暗瞳人不分漸成內障○補腎丸
生翳障迎風有淚或加枸杞子尤妙○養肝丸當歸車前子防風白芍熟地川芎楮實各等分為末
蜜丸梧子大每七十九白湯下治肝血不足眼目昏花或生眵淚久視無力○補肝散熟地白茯苓家菊
花細半各一錢八分芍藥二錢七分柏子仁防風甘草各九分柴胡三錢六分作二貼水煎溫服治肝腎
俱虛黑珠上一點圓翳日中見之羞小陰處見之則大○羊肝丸黃連末一兩用白羊子肝一具去膜同
于砂鍋內研極爛眾手急丸梧子大每卅九溫水下忌猪肉冷水治肝熱目赤睛痛視物昏濇兼治遠年
近日內外氣障孝毛倒睫一切眼疾一方加甘菊防風薄荷刺芥羌活芎歸○活命羊肝丸白羯羊子肝
一片新瓦上焙乾熟地一兩半兔絲子車前子決明子地膚子五味子枸杞子羌菊子青箱子麥門冬
仁澤瀉防風黃芩茯苓杏仁細辛葶藶心各一兩為末蜜丸梧子大每卅九溫酒下治肝經蘊熱毒氣
上攻眼目赤腫多淚昏暗及年久喪明內障諸藥灸火無效者最妙○通血丸川芎歸尾防風荆芥各一
兩生地赤芍甘草各五錢為末蜜丸彈子大每一丸嚼爛薄荷刺芥煎湯下治血灌瞳人刺痛無翳障視
物不明宜此引血歸肝血既散而又恐眼生花宜再服還睛散○大羌丸人參茯苓神蘆蒼朮蔓荊子各
五錢川芎生地熟地羌菊子蟬退各一兩車前子細辛白茯苓遠志各七錢半全蝎五枚為末蜜丸梧子
大每五十九空心粥飲下臨臥薑蒲煎湯下清心益肝明目退翳○定心丸石菖蒲甘菊枸杞子各五

錢長砂二錢連志一錢麥門冬一兩為末蜜丸如梧子大每三十九丸熱水下治肝風熱或用力作勞或心氣不寧兩臂勞肉攀睛○鹽水散養求四兩米泔浸七日加細入青鹽一兩同炒黃去鹽木賊二兩童便

沒一宿晒為末每一錢溫米飲下或糝入飲食中服治濕傷脾胃內外障○磁砂丸磁石二兩長砂一兩神曲四兩為末蜜丸梧子大每五十九丸食前米飲下日三服常服益眼力一方有夜明砂夫丹砂之畏磁

石猶火之畏水令合而用之丹砂法火入心磁石法水入腎心腎各得其養則目自然明淨蓋目疾多因脾胃有熱飲漬浸于肝久則昏眩神曲倍于二味者用以健脾胃消痰飲極有奇効○椒目丸椒目二兩

椒目炒微汗一兩為末醋煮米糊丸如梧子大每二十九丸茶清送下治久年眼生黑花不愈○補陽湯羌活獨活甘草人參熟地白朮黃芪各五分柴胡一錢半澤瀉陳皮防風白芍各二分半生地白茯苓知母

當歸各一分半肉桂半分空心水煎服治陰虛陽虛九竅不通平白翳見大皆及膀胱肝腎經中鬱遏不通于目經云陰盛陽虛當先補其陽後瀉其陰是也每早服服補陽湯臨臥服益陰腎氣丸若天色變飲食

不調俱不得服○育神夜光丸熟地遠志牛膝鬼絲子枳殼地骨皮當歸一方有生地枸杞甘菊各等分為末蜜丸梧子大每五十九丸酒下養神益精益智聰心補血不壅燥潤顏色調臟腑常服目光炯然神宇

泰定語音清徹步履輕快就燈不夜不倦○還睛丸人參桔梗黃芩熟地防風羌蔚子車前子知母各二兩細辛五味子各二兩半玄參五錢為末蜜丸梧子大每錢九空心茶清下治肝經積熱肺受風邪眼內

赤溢生花或黑或紅或白○益氣聰明湯人參黃芪甘草各五分芍藥黃柏各一分蔓荊子一分半升麻葛根各三分水煎服治熱眼近五更再服得腫更妙治飲食勞役脾胃不足內障耳鳴或多年昏暗服此

今日無內外翳障及耳無鳴聲之患○牛黃丸驚睛復常二分為末蜜丸菜豆大每七丸薄荷煎湯下治小兒煩悶有熱者漸加黃柏盛夏倍之

五錢甘草一分每三錢水煎服治小兒眼胞患斑瘡熱氣衝透睛疼淚出翳如銀片腫溢難開○兔屎湯兒肝受驚風兩眼睛通微觀東邊則見西畔若扳掉頭腦則睛方轉○柴胡散柴胡黃芩芍藥各

斑瘡若失○單免尿焙為末每二錢茶清下即安須待珍○墜翳必假神醫○墜翳也青羊膽青魚膽鯉魚膽各一兩麝香少許為末麵糊丸梧子大每十丸空心茶清下○花草膏臘月羯羊膽一枚以蜜灌滿入硃砂

末少許掛起陰乾用時取一粒入磁器內水化點眼治火眼爛弦風眼痛痒羞明及眼胞皮肉有似膠凝腫如桃李時出熱淚或取少許含化以蜜乃百花之英羊膽乃百草之精故名○還睛丸瓜蔓根枳實錢

草石決明蔓荊子薄荷各五錢川芎木賊蜜蒙花荊芥穗甘菊白茯苓各一兩蛇退蟬退黃連各三錢雷歸一兩半川椒七錢半或去蔓荊甘草川椒加生地一兩犀角五錢為末蜜丸彈子大每細嚼一丸有

翳障米飲下昏暗及婦人當歸煎湯下內障有氣者磨木香湯下治一切目疾皆効○神翳散真蛤粉穀精草各一兩為末每二錢用生豬肝一片三手指大批開縛藥在內捲定以線縛之用濃米泔一碗煮熟為度取出稍冷細嚼煮肝米泔送下或加石燕槿柳磨服尤妙忌炙燥毒物治目內翳障及瘡後餘毒

不數目生翳膜。淚多淚如小兒疳眼。加夜明砂等分。治雀目。能早視。不能晚視。方用。擣鼻也。須妙寶。
 豬肝煮熟。和夜明砂作丸。服之外。取白犬初生時乳汁。點眼。小犬眼。開而人眼亦見。
 開。點眼。地黃膏。生地一錢。細辛五錢。腦屑各少許。為末。令病人口含水。以少許吹入鼻中。治風熱腫赤。難。
 上治。被物撞打。及風熱暴赤。腫痛。目熱淚出。等眼。並皆治之。以其性涼。洗既多方。五行湯洗。暴赤眼。及時。
 能。逐去熱毒。故耳。如火燒湯潑。再加黃芩。山梔。大黃。等分。為末。酒調敷。洗既多方。五行湯洗。暴赤眼。及時。
 味。為末。以濕紙裹黃泥。包煨。候泥乾。取出。每用一彈子。大絹包。浸水內。飯上蒸熟。乘熱黃洗。極效。此方有。
 金。木。水。火。土。製過。故名。一丸。可用二三次。洗暴赤眼。當歸黃連。各一錢。赤芍。防風。各五分。杏仁。四枚。用。
 水。半盞。入人乳。汁。少許。浸藥。煮過。澄清。點洗。洗冷眼。及傷寒者。防風。荊芥。菊花。蔓荊。黃連。蔓荊。子。苦參。
 許。煎湯。洗。洗冷。洗。當歸。黃連。各一錢。赤芍。防風。各五分。杏仁。四枚。用。
 銅。青。皮。硝。淨。研。各。五。分。為。末。每。三。分。用。井。水。小。半。盞。調。隔。紙。洗。洗。風。毒。赤。腫。痛。眼。黃。連。蔓。荊。子。苦。參。
 各。五。錢。五。倍。子。三。錢。分。作。四。次。煎。湯。澄。清。洗。熱。甚。加。荊。柏。風。甚。加。荊。防。薄。荷。洗。洗。風。毒。赤。腫。痛。眼。黃。連。蔓。荊。子。苦。參。
 芥。防。風。朴。硝。礬。砂。薄。荷。煎。湯。溫。洗。翳。加。木。賊。痛。加。乳。香。或。牙。皂。三。片。各。到。碎。與。硝。拌。和。入。雪。三。四。斤。同。拌。
 用。新。汲。水。沃。眼。中。頻。洗。換。水。其。眼。自。入。仍以。麥。門。冬。桑。白。皮。山。梔。子。水。煎。通。口。服。之。點。豈。無。術。春。天。雪。膏。于。
 取。淨。朴。硝。三。四。斤。為。末。用。黃。連。防。風。赤。芍。歸。尾。各。五。錢。牙。皂。三。片。各。到。碎。與。硝。拌。和。入。雪。三。四。斤。同。拌。
 勻。為。水。過。一。宿。絹。濾。去。渣。以。瓦。盆。盛。于。露。天。受。霜。露。之。氣。次。早。結。成。砂。子。却。用。盆。一。箇。以。紙。筋。鋪。盆。底。內。
 川。皮。紙。盛。砂。于。盆。內。紙。筋。上。使。砂。中。水。氣。盡。滲。于。紙。內。候。砂。乾。更。以。磁。器。收。貯。封。固。如。用。每。硝。砂。一。兩。入。
 礬。砂。五。錢。片。腦。一。錢。或。三。錢。研。細。點。眼。有。翳。加。麝。仁。五。錢。治。眼。赤。翳。障。蓋。明。但。點。愈。即。止。不。可。常。點。令。眼。
 皮。軟。縮。倒。睫。拳。毛。治。努。肉。緊。突。用。礬。砂。一。錢。片。腦。半。分。或。一。分。為。末。以。燈。心。蘸。點。其。上。治。風。眼。流。淚。
 不。止。用。爐。甘。石。烏。賊。骨。各。等。分。為。末。入。片。腦。少。許。點。目。并。口。其。淚。即。止。一。方。用。白。爐。甘。石。八。錢。片。腦。二。分。
 半。為。末。點。眼。或。用。少。許。以。白。湯。泡。化。時。時。洗。之。治。一。切。眼。疾。光。明。丹。白。爐。甘。石。一。兩。辰。砂。一。錢。礬。砂。二。錢。
 乾。粉。五。分。片。腦。三。分。多。至。五。分。麝。香。一。分。如。赤。眼。腫。痛。加。乳。沒。各。五。分。內。外。翳。障。加。珍。珠。五。分。胆。礬。熊。膽。
 各。二。分。爛。弦。風。眼。加。銅。青。黃。丹。各。五。分。為。極。細。末。另。于。臨。時。加。減。和。勻。再。研。一。二。日。磁。器。收。貯。密。封。口。不。
 可。泄。氣。諸。般。眼。疾。皆。効。賣。丹。爐。甘。石。黃。丹。生。明。礬。各。一。兩。乳。香。腦。麝。各。三。錢。珍。珠。用。蚌。蛤。殼。之。以。鐵。
 線。縛。合。火。中。煨。過。硃。砂。各。五。錢。各。為。末。用。蜜。一。兩。半。以。銅。鍋。熬。去。膜。糸。綿。濾。過。先。下。硃。麝。砂。礬。丹。次。下。腦。
 石。攪。勻。乘。熱。為。丸。黃。豆。大。硃。砂。為。衣。磁。罐。收。貯。多。年。愈。堅。愈。好。臨。用。以。井。水。磨。化。點。眼。神。効。疑。仁。膏。澤。
 仁。一。兩。礬。砂。一。錢。二。分。片。腦。五。分。熊。膽。三。錢。為。末。用。生。蜜。四。兩。調。勻。磁。罐。收。貯。點。眼。去。翳。障。如。神。金。
 靈。膏。先。將。蜜。六。兩。溶。化。下。黃。丹。一。兩。長。流。水。四。盞。用。嫩。柳。枝。六。七。莖。攪。勻。次。下。礬。砂。一。錢。火。上。慢。開。和。入。除。
 又。下。黃。連。末。五。錢。不。住。手。攪。熬。至。一。盞。七。八。分。紙。襯。絹。濾。過。收。之。有。痰。肉。加。礬。砂。一。錢。火。上。慢。開。和。入。除。
 昏。退。翳。截。赤。定。痛。五。消。散。白。生。鹽。少。許。研。末。用。燈。心。蘸。點。輕。手。指。定。浮。翳。就。熟。凡。三。次。不。疼。痛。勿。驚。恐。

治浮翳藥翳霧膜遮睛屢効○姜液膏生姜母一塊以銀簪插入即拔出點眼並屋治風痺冷淚翳有
虫○治爛弦眼薄荷刺芥細辛為末如燒香狀燒之以碗塗蜜少許于內覆烟上取烟盡後以磁罐收之

凡眼有風熱多淚者皆可點之○明上膏黃丹四兩礞砂乳香青鹽輕粉礞砂片腦各二錢麝五分金星
石銀星石并泉石雲母石各一兩黃連烏賊骨各五錢另為末先將黃丹于礞內炒令紫色次下白蜜一

斤候熬至沫散其色皆紫次入臘月雪水二盞再熬甘錄沸入餘藥同熬令滴于指甲上成珠為度用厚
紙三重鋪在筒箕上將前藥傾于紙上濾過磁罐收貯放水中浸三日夜去火毒其水一日一換看眼輕

重臨晚用筋燕藥點入昔頭以眼蓋為度若治內外障用麵調成團子臨卧置眼上傾藥入內一月見効
此方大治遠年近日內外厚障障肉攀睛眼腫赤爛隱蓋羞明推眇有淚視物茫茫時見黑花或臉生風

粟或翳膜侵睛時發痒痛如口瘡塗之立愈○撥風雲膏礞砂礞砂珍珠琥珀火煨珊瑚瑪瑙瑤珠各火
煨三錢熊胆石燕火煨醋淬三箇自然銅乳香沒藥當歸各二錢輕粉青鹽肥碧青血竭海鯨鱗麝香黃

連黃芩黃柏白丁香石蟹牛黃各二兩爐甘石半斤黃丹四兩各另為末用蜜一斤緝濾入水三盞于銅
鍋內熬至滴水成珠方入黃丹攪勻次入諸藥和勻理成錠子油紙攤放地上盆覆出汗為度次日用簞

簞包裹收之用時以井水或梨汁化開銀簞點入將目緊閉仰卧切勿可走淚使藥隨淚出無効但有攀
睛雲翳每日點三次點三日歇三日看障翳俱盡方研水片三釐和膏半分再點一次光即復矣忌牛葷

魚肉葱蒜房事及酒空心點眼如火眼加水片努肉攀睛眼紅絲加雞仁熊胆與藥等分亦用水化開
煎藥將水片等藥研加之○取法用覆子葉洗淨搗自熬汁以皂紗蒙眼上將筆蘸藥汁畫兩眸于紗

上然後以汁滴眼中當有虫細如絲赤色出于紗上或着藥于紗上亦可治爛弦風痒及眼暗不見冷淚
浸淫不止如青盲眼取汁陰乾入人乳汁化開點目即仰卧更入片腦少許尤妙三四日開視物如少年

耳聾桂香芎可清神以宣風南星白芷各四分紫蘇一分葱一莖水煎服治風虛耳聾○芎芷散白芷
菖蒲蒼朮陳皮細辛厚朴半夏甘草木通紫蘇辣桂各二分半川芎二分姜蔥煎服治風入耳虛鳴○清

神散姜蘇菊花各一兩荆芥羌活木通川芎香附防風羌活羌活甘草各三錢為末每三錢食後臨卧茶清下
治風氣壅上頭目虛聾磁石骨脂能益腎以通鬱磁石羊腎丸磁石三兩煨再用葱白木通各三兩用水

不清耳常重聽細辛山藥遠志川烏木香當歸鹿茸兔絲子黃芪各一兩肉桂六錢半熟地二兩菖蒲一兩半為末用羊
腰子兩對去皮膜酒煮爛和酒糊丸梧子大每五十丸空心溫酒鹽湯化下治諸般耳聾補虛開竅行鬱

散風去濕○磁石湯磁石五味子杜仲白朮白石英各二錢黃芪各一錢水煎服治腎虛耳聾面黑
鐵不飲食腰膝背痛○補骨脂丸熟地當歸川芎辣桂兔絲子川椒故紙白茯苓葫蘆巴杜仲白芷菖蒲

各二錢半磁石一錢二分半為末蜜丸梧子大每五十丸葱白溫酒下治勞損耳聾○益腎散磁石巴戟
沉香菖蒲川椒各一兩為末每二錢用猪腎一枚細切和以葱鹽并藥用濕紙十重包裹煨令熟空心細

碎兩用藥試

嚼酒下治
腎虛耳聾
柴胡犀角消耳核膿流
二錢煎至一盞去渣入水蛭五分蜜或三枚麝香少許煎二沸食遠服

治耳中乾結耳鳴而聾○犀角飲子犀角菖蒲木通玄參赤芍赤小豆甘菊各五分甘草二分半姜煎溫服治風熱上壅而耳聾開外內腫痛又見膿水流如左耳甚加蔓荊子生地右耳甚加桑白皮麥門冬

鼠粘子湯止耳痛血出
昆布蘇木黃連蒲黃草龍膽各二分鼠粘子連翹生地歸尾黃芩生甘草炙甘草各三分黃芪紫胡各四分桔梗一錢半桃仁三箇紅花少許水煎服忌寒涼利大

便治耳痛生瘻
鼻病禦寒通氣防風天南
禦寒湯黃連黃柏降火羌活各二分黃芪一錢人參五分補肺甘草乾冬花佛耳草消痰白芷防風各三分陳皮升麻各五分蒼朮七分通寒

氣之壅塞水煎熱服治寒傷皮毛鼻塞咳嗽上氣喘急○**通氣湯**羌活獨活蒼朮防風升麻葛根各六分白芷甘草川椒各二分冬月加麻黃二分姜來煎白煎服忌冷物風寒治鼻寒不開香臭○**防風散**防風

五分黃芩人參甘草川芎麥門冬各二分為末食後沸湯調服治鼻淵腦熱滲下濁涕不止○**川烏散**防風白附子川烏甘草節川芎白芷細辛乾姜菖蒲茯苓各等分為末每三錢葱湯下○**單南星散**南星為

末每二錢用東七枚甘草少許同煎食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉濁涕自收外用草撥餅治風邪入腦宿冷不消鼻內結物室塞腦氣逆流濁膿○**澄茄丸**華澄茄五錢薄荷三錢荊芥穗一錢半為

末蜜丸芡實大每一丸嚙化津嚥下或薄荷煎湯磨服治大人小兒鼻塞不通○**芷黃散**白芷一兩半黃五錢蒼耳子三錢半薄荷五分為末每二錢葱茶清調服治鼻流濁涕不止
鼻病外治通

草細辛香華
通草丸通草細辛附子各半分蜜丸綿裹塞鼻中治鼻寒腦流清涕○**華撥餅**硫粉消酒釀之紅硫粉散生硫黃子川椒川芎細辛吳萸乾姜各一錢半杜仲三錢半皂角二錢俱用醋浸一宿取出以猪油

二兩同煎附子色黃為度綿裹膏塞鼻中治鼻寒腦流清涕○**華撥餅**硫粉消酒釀之紅硫粉散生硫黃華撥香附大蒜杆作餅細炙熱貼額門上用發斗火熨透其涕自止
硫粉消酒釀之紅硫粉散生硫黃

仁五分為末用餅藥調服時塗
瓜碧去鼻痔之疾
瓜碧散瓜蒂四錢甘遂一錢白碧枯螺壳煨草烏尖次早洗去兼治婦人鼻上黑粉刺

大每日一次以藥入鼻內令達痔
口舌之本五福琉犀黑參丸
五福化毒丹五參桔梗各三兩茯苓二兩肉上其病化為水肉皆爛下即愈

香一分為末蜜丸芡實大金銀箔各四十片為衣每一丸或半丸九分半九分作四服俱薄荷煎化下治積熱驚惕狂譫煩渴煩赤咽乾唇口腫破生瘡夜卧不寧面通體多生瘡癩及小兒驚風痰熱潮熱

等症如大人人口臭及小兒瘡疹上攻口齒涎血臭氣用生地自然汁化一丸以雞翎刷小兒熱相黃瘦者目者陳粟米泔下食後臨卧服○**號珀犀角膏**號珀犀角長砂各一錢茯神人參酸棗仁各二錢片腦一錢各另為極細末秤淨和勻用煉蜜搜成膏子以瓦礫收貯密封俟其疾作每取一彈子大以麥門冬濃煎湯化下一日五服治咽喉口舌生瘡摘其效如神○**黑參丸**五參天門冬麥門冬各等分為末蜜丸彈

子大每一丸綿裹喻化津液
下治口舌生瘡經久不愈
口舌之標四般水藥薄荷蜜
（宋蘇九黃柏薄荷砂各等分水片減半為末）

蜜白蜜薄荷自然汁等分先以生薑煎水楷淨然後敷之治舌上生瘡或胎乾諸語言不真○薄荷煎薄
荷二兩半川芎二錢甘草砂仁各二錢半片腦五分各另為末和勻蜜調成膏任意嚼嚥一方去片加桔

梗治口舌生瘡咽喉
喉腫痛痰涎壅塞
霜鹽舌腫漸消
（井水調塗舌上治舌忽腫硬塞問）
瀉白口瘡難立
（寫白散搗皮竹茹黃芩山梔黃）

拍各五分芒硝茯苓各一錢生地三錢姜棗煎服治大腸實熱腹
脹不通快臍痛食不化喘不能久立口舌生瘡一方有白朮桂心
唇腫瀉胃意以湯
（瀉胃湯大黃一錢半）

前胡杏仁各五分姜煎服治胃氣實熱唇口乾裂便秘煩渴睡流涎口澀○意以
湯薤苡仁防己赤小豆甘菊姜煎服治風熱在脾唇口動或結核或為浮腫
唇鹽治標黃柏蜜
（黃柏二兩五倍子蜜陀僧各二錢甘草二分為末水調塗黃柏上炙）

乾再塗藥盡為度然後將拍作薄片貼唇上舍曰治口瘡
舌膏莫去信方言
齒汚必漱銘儒室
（擦牙方）

荷細平梧桐淚等分麝香少許為末擦牙熱牙怕冷水加牙硝姜黃內服敗毒散冷牙怕熱水加乾姜川
椒內服黑錫丹不怕冷熱乃風牙加白茯苓犀角角姜蠶蜂房草烏毒疫加南星皂角牙加雄黃石膏蘆

薈白膠香塞蛀孔中氣鬱加香附龍胆草腎虛加青鹽羊脛骨痛加乳沒瘀血加五靈脂血竭○當歸龍
胆散麻黃升麻黃連龍胆草草豆蔻各一錢白芷羊脛骨灰歸尾生地各五分為末先用溫水漱口擦之

妙或煎服亦可治寒熱相停口齒痛不可忍○白芷湯
錢羌活八分當歸熟地各五分薑本三分桂枝二分半為末先用溫水漱淨以藥擦之或水煎服亦可治

大寒犯腦牙齒疼痛○謝傳失笑散乳香沒藥雄黃胡椒烏藥兩頭尖各等分為末擦牙患處初時甚痛
良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦牙一切牙疼及漱

水洗目尤妙一方去川椒用槐枝煎濃汁炒二鹽為末擦牙甚者更以五倍子煎湯漱之治食甘過多牙
疼○香鹽散香附三兩青鹽五錢為末擦牙去風熱治牙及腎虛宜露一切齒疾○單蒺藜散一味生

為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時末擦牙久則大效治風虛牙痛齒痛腫動搖常用擦漱大能固齒
○浴腎虛胃熱牙疼牙用羊脛骨燒反存性之方用石炭五兩研碎生地黃各五錢黃連一錢梧桐淚三錢

龍胆草少許為末擦牙以水漱之○治風虛牙疼方用羌花浮小麥細辛花椒蜂房青鹽各一錢用水煎
濃汁漱牙良久吐去勿嚥○治飲酒過牙疼方用羌花浮小麥細辛花椒蜂房青鹽各一錢用水煎

或用砂仁嚼敷亦好○延平方槐枝柳枝桃枝柳枝地楊梅各一把剉碎注水一鍋熬至半鍋去渣入
鹽一斤煎至水乾取鹽入細辛楊梅皮制各五錢黃連石羔各三錢當歸細砂白芷龍骨各二錢川芎

烏錢半紫荊皮六錢共為末礱確收貯每用二兩入燒枯糯米一兩研勻逐日擦牙或嗽又可防喉風○
烏錢固齒補腎方川芎當歸熟地芍藥香附荊芥枸杞青鹽牛膝各三兩為末用糯米飲一升半拌勻陰

乾竹筒固濟置桑柴火中燒存性為末鉛盒收貯每旦擦牙二次藥與水嚥下令牙不疼不落妙又方用
早道根一斤酒洗將青鹽四兩淹三宿鍋內炒存性妙時將原汁旋煎入炒為末每早用一錢擦牙嚥之

○消齒墮法生地黃搗汁一錢以牙兒數片火上炙熱淨地黃汁內再炙令汁盡為度晒為末敷之即縮
又有牙齒日長漸脹開口難為飲食者單白朮煎湯灌漱即愈○却痛方樟腦一錢水片三分川蟾酥調

勻以簪頭挑入痛處即愈○消白散用婦人溺桶中白垢五錢火煨白礬枯過白霜梅存性各二錢為末
先用韭根陳茶煎膿汁以雞翎蘸熱汁刷去腐肉洗見鮮血然後敷藥日三次爛至喉者以小竹管吹入

治走馬疳瘡雖過口齒落唇穿者亦効忌油膩雞魚但山根發紅點者難治一方用溺垢一錢銅綠三分
麝香一分半為末敷之亦好○取牙不犯手方風化石灰白山查根各五錢玉簪花南星各三錢華撥二

錢蟾酥五分為末每取少許于患處點三次其牙自落○取虫法蟾酥五分牡丹皮二錢黃荊子皂角各
三錢麝香二分為末用龜尿一鍾蠅牛四十九枚同搗成餅用紙包印頻上開口一時開口看有虫即挑

去客寒羌附溫風起而冷齒易安○美活黑附湯麻黃黑附子殭蠶黃柏各三分羌活蒼朮各五分防風甘
草升麻白芷各二分黃芪一錢食後水煎服治冬月大寒犯腦令人腦

痛齒亦痛○溫風散當歸川芎細辛白芷華撥神功蘭霍玉池潤而風牙自逸○神功丸蘭葉藿香當歸木
葉本蜂房各等分水煎服仍含漱治風冷齒痛神功蘭霍玉池潤而風牙自逸

各三錢黃連砂仁各五錢為末蒸餅丸菜豆大每百丸或二百丸食遠白湯下治多食肉人口臭不可近
及牙齒齲齲肉將脫牙落血出不止兼治血痢血崩下血麻木血氣上衝妄聞長見者皆効○玉池散

地骨皮白芷細辛防風升麻川芎當歸槐花藿本甘草各等分水煎服甚加生薑黑豆煎湯熱漱冷吐
或為末擦牙亦妙治風蛀牙痛腫痒動搖牙齦潰爛宣露口氣一方去地皮加獨活治牙流血膿變骨槽

風及骨已痛風麻赤甜瓜并四妙白虎黑虎捉虎而飛步若仙○痛風丸南星蒼朮黃柏各二兩川芎神曲
出者尤宜痛風麻赤甜瓜并四妙白虎黑虎捉虎而飛步若仙

枝各三錢紅花一錢半防己草龍胆各四錢糊九梧子大每百丸空心白湯下治上中下疼痛○麻黃
赤芍湯麻黃赤芍各一錢防風荆芥羌活獨活白芷蒼朮藏靈仙片苓枳實桔梗葛根川芎各五分甘草

歸尾升麻各三分下焦加酒柏婦人加酒炒紅花腫多加檳榔澤瀉痛加沒乳瘀血加桃仁大黃水煎服
治濕熱流注肢節腫痛○甜瓜子丸甜瓜子炒二兩木香一兩半藏靈仙一兩川烏五錢為末酒糊丸梧

子大每卅九酒下避風汗出忌熱及相反藥上下皆同治風濕相搏脹脚疼痛○四妙散藏靈仙酒蒸五
錢羊角及三錢蒼朮一錢半白芥子一錢為末每一錢姜湯下治痛風走注○捉虎丸麝香二錢半京墨

煨一錢半乳香沒藥當歸各七錢半白膠香草烏地龍木鱉子五靈脂一兩半糯米糊丸芡實大每一丸
酒化下治一切痛風走注手足癱瘓麻木不仁白虎歷節等症如連年近日寒濕脚氣臨發時空心服取

脚面黑汗出為効○乳香黑虎丹草烏蒼朮生薑各一斤連鬚葱半斤同均勻禽春五夏三秋七冬十日
每日拌一次晒乾入五靈脂乳香沒藥各五錢穿山甲二兩自然銅一兩為末醋糊丸梧子大每卅九空

心熱酒下。問日服尤妙。婦人血海虛冷。肚腹疼痛。臨臥醋湯下。止服卅九。不可過多。忌生冷物。但覺麻木。為幼孕婦勿服。治男婦虛冷。血氣衰敗。筋骨寒冷。及外感風濕。傳于經絡。手足麻木。腰腿疼痛。久則偏枯。癱瘓。口眼喎斜。及諸中風。不能行者。並宜。○龍虎丹。草烏。蒼朮。白芷。各一兩。用童便姜蔥汁拌。畜熟。入乳。沒各三錢。當歸。牛膝。各一錢。為末。酒糊丸。彈子大。每一丸。酒化下。治痛風走注。或麻木不遂。或半身麻。○神仙飛步丹。草烏。四兩。不去皮。尖。蒼朮。半斤。川芎。白芷。各一兩。為末。用生薑。連根。各四兩。和前藥。搗爛。以磁器入。藥于內。令實。紙封瓶口。勿令洩氣。春三夏一。秋五。冬七日。取出。曬乾。與姜蔥同。為末。醋糊。為丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心。溫酒。茶。化下。忌發熱物。孕婦勿服。治男婦。諸風濕痺。癱瘓。等症。○古。龍虎丹。蒼朮。半斤。用生薑。十二兩。搗汁。或入童便。同拌。成餅。草烏。四兩。或半斤。用生薑。四兩。搗汁。拌。成餅。俱。搗。壁上。陰乾。脚疾。加黃柏。半斤。為末。麵糊。丸。梧子大。治一切。痰火。癱瘓。痛風。咳嗽。喘。脹。滿。用酒。下。五十九。即吐。如欲下行。用姜湯。下。吐下。後。俱宜。姜湯。和胃。○又。蒼朮。燒。及。草烏。為末。各等分。每二錢。熱酒。調服。溫。覆。可。發。痛。風。破。傷。風。汗。○又。草烏。一兩。豆。腐。煮。過。為末。每二錢。體。盛。者。三。五。分。酒。調。服。之。發。汗。死。去。一。時。久。忌。風。密。室。中。睡。麤。服。姜。湯。解。之。痛。風。即。愈。或。加。胡。蜂。窠。燒。存。性。一。兩。生。川。烏。五。錢。為末。每三。分。或。五。分。諸。風。通。用。冷。風。濕。氣。姜。湯。下。麻。木。痺。痺。煎。湯。下。四。肢。痛。風。酒。下。○古。烏。龍。丹。川。烏。五。錢。為末。每三。分。或。五。分。入。腦。麝。研。勻。水。丸。梧子大。每一丸。先。以。生。姜。汁。研。化。次。煖。酒。調。空。心。日。二。服。治。癱。瘓。風。手。足。解。曳。口。眼。喎。斜。語。言。寒。澀。○血。風。犀。角。麝。香。與。烏。頭。越。痛。應。痛。定。痛。而。活。絡。不。屈。○血。風。丸。春。光。羌。活。防。風。白。芷。川。芎。當。歸。步。履。不。能。○血。風。犀。角。麝。香。與。烏。頭。越。痛。應。痛。定。痛。而。活。絡。不。屈。○血。風。丸。春。光。羌。活。防。風。白。芷。川。芎。當。歸。

為末。蜜丸。梧子大。每五十九丸。空心。酒下。或水煎服。亦可。兼治產後血風。筋攣。痿弱。無力。○犀。角。湯。犀。角。玄。參。各一錢。連。翹。胡。各六分。升。麻。木。通。各八分。沉。香。射。干。甘。草。各五分。芒。硝。麥。門。冬。各四分。水。煎。服。治。結。陽。肢。腫。便。閉。○麝。香。丸。川。芎。三。枚。全。蝎。汁。一。枚。地。龍。五。條。黑。豆。二。錢。半。俱。生。用。麝。香。半。字。為末。糯米。糊。丸。菜。豆。大。每。七。九。甚。者。十。九。夜。卧。令。隔。空。溫。酒。下。微。出。冷。汗。便。瘡。治。痛。風。走。注。痒。如。虫。蟻。○烏。頭。湯。川。烏。一。枚。用。蜜。二。盞。煎。至。一。盞。二。分。麻。黃。芍。藥。黃。芪。各二錢。甘草。一錢。先。用。水。四。盞。煎。至。二。盞。去。渣。入。前。蜜。和。煎。至。一。盞。六。分。作。二。次。溫。服。治。歷。節。疼。痛。不。可。屈。伸。○越。痛。散。牛。膝。當。歸。官。桂。白。朮。黃。芪。獨。活。生。姜。各五分。並。白。一。錢。二。分。半。水。煎。食。遠。服。或。加。桑。寄生。尤。妙。治。產。後。走。動。氣。血。升。降。失。常。留。滯。關。節。筋。脈。引。急。遍。身。疼。痛。甚。則。腰。背。不。能。俯。仰。手。足。不。能。屈。伸。兼。治。男。子。痛。風。○活。血。應。痛。丸。蒼。朮。六。兩。草。烏。二。兩。金。毛。狗。脊。四。兩。香。附。七。兩。陳。皮。五。兩。沒。藥。藏。靈。仙。各一兩。為末。酒。糊。丸。梧子大。每十五丸。至。廿。九。溫。酒。下。忌。桃。李。崔。鵝。諸。血。治。風。濕。入。腎。血。脈。凝。滯。遍。身。麻。木。上。攻。頭。面。虛。腫。耳。鳴。項。強。背。急。下。注。腰。腿。重。痛。脚。膝。拘。攣。及。痢。久。不。止。痢。後。鼓。椎。風。症。常。服。治。血。氣。壯。筋。骨。○定。痛。散。蒼。耳。子。骨。碎。補。自。然。銅。血。竭。白。附。子。赤。芍。當。歸。肉。桂。白。芷。沒。藥。防。風。牛。膝。各三兩。五。加。皮。天。麻。檳。榔。羌。活。各一兩。虎。骨。龜。板。各二兩。為末。每一錢。溫。酒。調。服。治。風。毒。邪。氣。乘。虛。攻。注。皮。膚。骨。髓。之。間。與。血。氣。相。搏。痛。無。常。處。遊。走。不。定。晝。靜。夜。甚。不。得。睡。臥。筋。脉。拘。急。不。得。屈。伸。○活。絡。丹。川。烏。草。烏。乳。香。沒。藥。地。龍。南。星。各六兩。為末。酒。糊。丸。梧子大。每。廿。九。空。心。冷。酒。調。

芥煎湯化下治諸風濕毒留滯經絡注于脚間筋脉拘攣腰腿沉重腹脇膨脹不思飲食一切痛風走注
或脚筋吊痛上衝心腹及男子元臟氣虛婦人脾血久冷○加減虎骨散虎脛骨三兩沒藥五錢為丸每
二錢溫酒調服治白虎歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者○虎骨散虎脛骨四錢芍藥一兩六錢生地八
兩以清酒一升浸曝乾復入酒中取酒盡為度搗末每二錢酒調服治骨節中酸疼一兩六錢生地有
乳香二錢○潛行散黃柏一味好酒浸晒乾為末每一錢煎四物湯調服治血虛陰火痛風及腰半已下
濕熱注痛多服取效○古半硝丸半夏一兩風化硝一兩為末生薑自然汁打糊丸梧子大每五十丸姜
湯下治疫飲流注疼痛一方加茯苓一兩枳殼五錢濟生防風茯苓五痺俱蠲活赤芍黃芩秦艽各五分
治中脫傳伏疫飲以致臂痛不能舉左右時復轉移○濟生防風茯苓五痺俱蠲活赤芍黃芩秦艽各五分
甘草桂心杏仁各二分半防己一錢姜煎溫服治血痺肌痺皮痺○濟生茯苓湯赤芍黃芩秦艽各五分
甘草桔梗枳實各五分姜煎溫服治支飲及筋痺脉痺○川芎茯苓湯赤芍黃芩秦艽各五分
麻黃芍藥當歸甘草各五分秦艽溫服治如欲汗以粥助之治者痺留注不去四肢麻木拘攣浮腫○宣明
升麻湯升麻一錢半茯苓神人參防風犀角羚羊角羌活官桂各二分半姜煎入竹瀝少許調服治熱痺兼
治諸風○蠲痺湯當歸赤芍黃芩防風姜黃羌活各一錢半甘草五分姜煎溫服治手足冷痺腰腿
沉重及身體煩疼背項拘急○川附丸川烏附子官桂川椒薑蒲甘草各一兩骨碎補天麻白朮各五錢
為末蜜丸梧子大每丸食前溫酒下日三服治氣痺○續斷丸當歸續斷草解天麻防風附子各一兩
川芎七錢半乳香沒藥各五錢為末蜜丸梧子大每四十九丸溫酒米飲化下治風濕留注四肢浮腫肌肉
痺導氣天麻黃芪三妙可必導氣湯黃芪二錢甘草一錢半青皮一錢升麻柴胡歸尾澤瀉陳皮各五分
五味子甘粒紅花少許水煎溫服乃清燥湯加減治兩腿麻木○行痰流氣
飲蒼朮羌活防風川烏各一兩薏苡仁二兩白茯苓一兩半為末每二錢溫酒或蔥湯下治風寒濕氣痺
症身如板夾麻木不仁或手足酸軟○天麻黃芪湯天麻白芍神效羌活茯苓各三分人參黃連各四分
當歸五分黃芪甘草升麻乾葛黃柏蒼朮各六分澤瀉七分柴胡九分水煎溫服治手足麻木兼有風症
○三妙丸蒼朮六兩黃柏四兩牛膝二兩為末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九至一百丸空心姜湯
或鹽湯送下治三陰血虛足心如火熱漸烘腰膝及濕熱麻痺疼痛痿軟等症皆効九蒸單
良此者九次為末蜜丸梧子大每四十九丸空心酒下治中風口眼喎斜時吐痰涎語言蹇澀四肢緩弱骨
節疼痛腰膝無力又能千金單草麻湯擦之吉秋夏用葉春冬用子一二十斤入甌內置大鍋上蒸半熟
行大腸氣及諸風痺千金單草麻湯擦之吉秋夏用葉春冬用子一二十斤入甌內置大鍋上蒸半熟
却將前蒸熱鋪布上一層候溫再換熱藥一層如此蒸換六次以患者汗出為度重者蒸五次輕者蒸三次
即愈內服疎風活血之劑專治風濕癱瘓手足不仁半身不遂周身麻木酸疼口眼歪斜皆効○擦痺法

華麻子三兩活地龍七條甘草各一兩麝香一錢搗爛于破器內築實勿泄氣臨用先將姜蔥
各一兩搗爛包患處次用姜汁化此藥一餅子黃大擦半時久一日三次二三年者効婦人尤神

翻看紫浮萍

下治一切風疾癰疹紫癰白癰痛痒頑麻兼治脚氣打撲傷損渾身麻痺○單蒼耳丸淋酒化

日取蒼耳草葉洗淨晒乾為末蜜丸梧子大每十九日三次酒下治諸風及諸風癰癰疹紫癰白癰最消
食積若身體有風處或為麻豆粒者此為風毒出也急用針刺令黃水出盡乃已○古苦耳丸苦參末一

斤用皂莢二斤以水一斗浸揉取濃汁去渣熬成膏和丸梧子大每十九日三次酒下或只用酒調下
治肺風皮膚癢得或生隱癰及遍身風熱細疹痛痒連胸頸臍腹及近陰處皆然延疫亦多夜多不眠

斑疹細搗胡麻

錢胡麻散胡麻一兩二錢荊芥各八錢何首烏一兩甘草葶藶各一錢為末每二
錢或生瘡疥癰疹浸淫不愈及面上遊風或如虫行紫白癰風頑麻或腎臟風攻注脚膝生瘡等症○調

中疎邪湯蒼朮一錢半陳皮砂仁藿香芍藥甘草桔梗半夏白芷羌活枳殼各一錢川芎麻黃桂枝各五
分姜煎溫服治內傷外感而發陰斑○土硫散土硫青黛各二錢滑石荊芥各一錢為末蜜水調搽服之

亦可治丹毒○浮萍湯乾浮萍四兩漢防己五錢濃煎熱湯先蒸後洗治赤白癰風一切斑疹疥癬神効
○治面鼻生紫赤刺癰疹方硫黃白礬等分黃丹少許為末津液調敷臨臥再敷○又方黃丹二錢礬砂

五分巴豆十枚餅藥二錢半為末同入罐中以水酒和勻慢火熬三四沸取出入石灰三錢和勻同搗毛
燕藥搽紅處日一次燒見微腫便洗去鼻上贅肉崔斑粉刺皆効○治面生崔子斑玄霜梅肉櫻桃枝猪

牙皂角茶背浮萍各等分為末如常洗面其斑自去○治汗斑方牙皂雄黃半夏川椒華澄茄白附子各
等分硫黃信石各少許為末醋調絹包擦噫處方同類相求用藥惟天陰濕

又水粉硫黃等分生薑汁調擦三次効

傷寒古法特詳暴寒亦腎所屬外則先入皮毛內則直凝胃腹

常用衝寒散香附陳皮草薢各一兩半砂

黃各三錢夏月去吳茱加扁豆煨赤茯苓為末每一匙溫酒姜湯米仁白姜肉豆蔻各七錢藿香白茯苓通吳

飲化下治感寒腹痛作泄或無泄而飲食少胃弱怕吃肥膩等症諸咳因風寒華蓋三奇或薑皮百藥煎

枳殼半夏麝香知母各等分姜汁入蜜為丸白湯下諸咳通用傷寒咳嗽甚發表後以此斷根尤妙○華

蓋散蘇子赤茯苓陳皮桑白皮麻黃杏仁各一錢甘草五分水煎溫服治肺感風邪咳嗽上氣胸膈煩滿
項背拘急頭目昏眩鼻塞聲重痰氣不利○加減三奇湯桔梗陳皮青皮人參蘇葉桑白皮甘草各五分
半夏七分杏仁三分五味子四分姜煎治咳嗽胸滿○單生薑丸一味焙乾為末糯米糊丸芥子大每卅
丸空心米飲下治寒嗽○黃藥佛耳草款冬花各一錢半鵝管石雄黃各二分半為末用熟艾鋪紙王以
前藥分作二帖卷作筒子燒烟吸入口中以溫茶常呷一二口每一筒作三四夜吸嗽止即住治風入肺

久嗽不止久咳多熱變冬半百花可掬古苓半丸黃芩半夏各一兩為末姜汁糊丸梧子大每七十丸姜湯下

九食後臨臥細嚼姜湯下噙作尤佳治喘嗽生痰○古百花香膏百花款冬花各等分為末蜜丸龍眼大每二

冬花各一兩百部五錢為末每三錢姜三片烏梅一箇煎湯調食後臨臥各一服或蜜丸服亦可治久嗽

不愈○葶藶散葶藶瓜薤仁薤白皮升麻葛根桔梗各一錢甘草食嗽知貝礬芩分詞黎蜂姜解勞

草五分姜煎溫服治過食煎炒及酒以致喘急不得臥及肺癰等症

蒸古二母散知母貝母各一兩巴霜十粒為末每服一字姜三片臨臥細嚼白湯下便合口睡其嗽即定

黃色去巴入白礬白芨各等分為末姜汁和蜜為丸含化或加麥門冬陳皮河膠等分亦好治久嗽勞嗽

食積嗽○詞黎丸詞子皮五錢海石瓜薤仁青黛杏仁貝母四製香附各二錢半為末姜汁和蜜為丸含

下徐徐嚥下治肺脹喘滿氣急身重及勞嗽乾咳熱痰等症○蜂姜丸薑根姜蠶海粉瓜

薤仁杏仁蜂房神效各等分為末姜汁竹瀝為丸含化治酒痰嗽積久如膠及牙宣腫痛痰嗽橘甘瓜連

分團參橘姜醫氣促○舌橘甘散橘皮去白四兩甘草炙一兩為末每服二錢白湯調下治痰嗽極有効驗

一兩為末生薑汁浸蒸餅糊丸如梧桐子大每服三五丸夏月薑仁各五兩其母結梗各二兩枳壳一兩半知母

阿膠百合款冬花杏仁天門冬經霜桑葉各五分五味子細辛甘草各二分半食後姜煎溫服治七情飢

飽損傷脾肺咳嗽腹血漸成癆瘵如因氣加木香咳嗽血有熱如生地有寒加鐘乳粉痰極而咳加黃芪

損而吐血加沒藥藕節噎逆腹滿不食加白朮倍生薑小使多加益智仁大便秘去杏仁加鐘乳粉面浮

氣逆加沉香陳皮加減同煎服○古橘姜丸陳皮生薑同搗焙乾各二兩為末用神麩末二兩打糊為丸

如梧桐子大每服三五丸食後臨臥米飲送下治久患氣嗽聖藥霍亂回生加味半硫祛冷痰回生散

九火嗽忌用人參半夏陳皮等燥藥氣嗽忌用粟壳豆蔻等滋藥

香各五錢水煎溫服治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生○加味半硫丸硫黃一兩入猪臟內縛定

以米泔重便水酒各一椀煮乾一半取出洗淨晒乾入半夏人參白茯苓各一兩石羔一分為末姜汁浸蒸

餅丸梧子大每五十九至百九空心米湯下治憂思過度脾胃氣閉結聚痰飲留滯腸胃吐利交作四肢

厥冷頭目眩暈或復發熱○九君子湯陳皮半夏麥門冬白茯苓白朮各一錢人參小麥甘草各五分烏梅

一箇姜煎溫服治霍亂已愈吐利交作正料紅丸消食蓄乾姜胡椒二兩阿魏三分為末陳米粉糊丸梧

子大礬紅為衣每百九生薑甘草煎湯下治脾胃虛冷飲食失筋轉難當木萆加以炒鹽木萆散吳萆五

節聚留腸胃或因飲食不調沖胃寒熱吐利並作心腹絞痛