

扁鵲心書

醫書十二種

扁鵲心書序

靈素爲醫家正傳，後世張仲景、王叔和、孫思邈、孫兆初虞世、朱肱皆不師內經，惟採本草諸書，各以己見自成一家之技。治小疾則可，治大病不效矣。王叔和朱肱烏可與仲景同列？若云仲景不師內經試觀傷寒金匱二書，不本靈素之旨，甯有如是精深之論乎？至皇甫士安、巢元方、王冰等雖學素問而不得方學之傳，亦依前六子方法而行此書。從古至今，未得通行。余業醫四世，皆得此法之力，而人世未深信，故難梓行。余初學醫，盡博六子之書，以爲讀之理盡矣。然調治小疾，百發百中；臨大病，百無二三。每恨己術之不精也。後遇關中老醫呂滌所學，笑曰：汝學非是岐黃正派，特小技爾。祇能調小疴，俟其自愈，豈能起大病哉？余卽從而師之。三年師以法授我，反覆參詳，遂與內經合旨。由茲問世，百發百中。再觀六子書，真兒戲耳。但師授固簡，而當意欲辭行，恐有未盡，遂將追隨先師所歷之法，與己四十餘稔之所治驗，集成醫流正道，以救萬世。天枉不錄，得此苟志，甘夜勤求，自能洞貫其理，以見余言非謬。至若賢良忠正，孝子仁人，再爲廣布，俾天下後世，上可以救君親，下可以濟斯民，余因恐遭天譴，不敢自私刊刻流傳。願仁者勿拘成見，而屑視之。斯幸矣。宋紹興十六年，武翼郎前閩州巡檢寶材謹序。細觀此敘，前後語意不相聯屬，似非通人之語。疑是後人僞作。

奏玉帝青詞

雜大宋紹興十六年丙寅月武翼郎臣寶材奏啟

玉皇上帝玉陛下臣聞上天好生而惡死下民畏死而貪生上天雖云惡殺但示勸懲於下民非其人而殺之者有之下民雖曰貪生但歸生死於天命而致枉死者有之皇天憫下民之疾苦故假神農皇帝岐伯雷公扁鵲俞跗等以立醫教救人災病歷世綿遠屢遭兵火其神書散亡僅存者靈樞素問而已雖不盡傳宗派是亦能救人疾苦保人性命但少洞徹藏腑剖腸滌髓之神耳果能參悟靈素自然洞見臟腑而用之神惜乎此書無傳諒亦不多一技術之妙豈如靈素之貫天人晰隱顯大無不包細無不入爲萬世理道之神書救人之祕典哉後世仲景探內經外感風寒之旨附以己見定立方法及採雜證七十餘條集爲傷寒金匱後之學者咸遵守莫敢移易殊不知傷寒既有多證內經自然該載何必牽扯種種雜病以爲傷寒誤人不少果能遵循仲景之法豈有誤人惟後學不明其旨妄爲注解各執己見未免穿鑿希冀立名遺訛後世將爲仲景之功臣實爲仲景之罪人千百年來明傷寒法者有幾人哉嗣後叔和思邈又附益之障蔽聖經遺訛後世且經云傷寒爲病身熱熱雖甚不死論中風曰中五臟俞穴則爲偏風論水脹曰因氣爲腫論屬風曰地之濕氣感則害人皮肉筋脈如此言之其旨深其意廣後之人欲尋難就易妄爲穿鑿且舉傷寒之證真邪相傳真氣盛則病愈邪氣盛則病死陽證無死人之理陰證害人甚速須加灸艾方保無虞仲景立許多承氣湯使後人錯用致寒涼殺人於頃刻也三承氣湯惡能害人後學不明陰陽承制之道而妄用承氣者害之耳於仲景何尤臣因母病用仲景之法不效遂

成不救痛心疾首精究內經又得皇天默授經歷十年方得靈驗凡一切大病小疾祇以此法觸類引伸效如影響臣苦志五十餘年悟得救人祕法已十餘年矣向因薄宦奔走四方今年過不踰常慮身墳溝鑿其書失傳遂欲考訂發梓伏望皇天后土特加憲憫保生民於仁壽之城俾其書萬世通流臣雖死無憾設有一言不實甘受天殃若此書果益於後世伏望神天護佑以廣其傳設此重誓以質上帝則其立心切於天下後世可知學者不可謂偏於從熱而忽視之臣誠惶誠恐冒罪以聞

### 進醫書表

臣聞醫家正道內經爲真內經言病最詳而無治病之法故黃帝又與岐伯撰出靈樞實爲醫門所最急者也嗣後秦越人依內經旨趣而演八十一難九針之說晉皇甫士安採靈樞之旨撰甲乙經十卷隋巢元方摘靈素緒餘註內經又撰病原三十卷唐王冰抉靈素之旨註內經撰天元玉歷已上諸子皆有著作悉師靈素去古法不遠而漢張仲景不師內經惟採本草湯液著金匱玉函十卷撰傷寒論十卷晉王叔和又贊其說唐孫思邈採本草藥性集成千金方三十卷玉函經五十卷和附仲景重重著述皆宗此意廢去針灸及丹附大藥盡用草木小藥盛行湯劑以之理小疾則生治大病則百無一活至千百世誤死天下蒼生傷寒金匱之書辨六氣之環轉析神機之出入陰陽消長之妙虛實遞更之變首尾貫通絲入扣至於在經愈而用針起陷下而用灸并觀其自敘可謂神於師內經者矣謂仲景不

師內經廢棄針灸不亦冤乎至若叔和思邈俱一代之明醫亦未宜深貶後學當細心辨之

伏念

臣

河朔真定之寒士焉敢善善揭前輩之過但

臣

世

祖隸傳於醫學內舍相傳亦以千金仲景等方小試果效用臨大證心竊有疑後得上天裨我此書更參

內經百發百中始信醫有回天之功也所謂大病者一傷寒二陰疽內蝕三虛勞痰火四中風五水腫六

膨脹七脾泄暴注八尸厥九久痢十脾瘧十一喉瘻十二男女骨蒸勞熱十三小兒急慢驚風十四痘疹

黑班癰瘡至於胎前產後百十種必死大證世人莫能救療束手待斃良可哀哉

臣

於

此處

消息

五十餘

年乃見正道自古扁鵲愈蹠倉公華陀皆此書也惜不廣傳於後世

臣

今

盡

傳

此

法

於

人

以

救

蒼

生

橫

伏乞陛下大展聖裁憫諸末世將此書頒行天下試之有驗

臣

死無憾

若試之不效

卽置

臣

於法

以彰諱

君之罪臣誠惶誠恐稽手頓首冒死以聞先須根底於素問靈樞致力於仲景思邈更充之以先生之法

其於大疾沈疴自然遊刃有餘矣無如後世衰漓祇知耳食性喜寒涼畏惡針灸稍一談及俱搖頭咋舌

甘死不受是以先生之道難明而先生之法不能行於斯世斯民也予欲以代之之方思惟數載終無效

臣指望我以宿昔濟世仁心神感於予使予應心得手再爲廣

爲人所害朽諒先生在天之靈亦應許可古月老人胡珏謹識

扁鵲心書卷上

古神醫盧人扁鵲傳

當明經絡

宋太醫真定寶材重集 大清錢塘胡氏參論

諺云。學醫不知經絡。閉口動手便錯。蓋經絡不明。無以識病證之根源。究陰陽之傳變。如傷寒三陰三陽皆有部署。百病十二經脈可定死生。既講明其經絡。然後用藥徑達其處。方能奏效。昔人望而知病者。不過熟其經絡故也。俗傳遇長桑君授以懷中藥。飲以上池之水。能洞見藏府。此虛言耳。今人不明經絡。止讀藥性病機。故無能別病所在。漫將藥試。偶對稍愈。便爾居功。況亦未必全愈。若一不對。反生他病。此皆不知經絡故也。近世時醫失口言經絡部位。乃外科治毒要法。方脈何藉于此哉。嗟。經絡不明。何以知陰陽之交接。藏府之遞更。疾病之情因從何審察。夫經絡爲識病之要道。尙不肯講求焉。望其宗主內經研究。傷寒識血氣之生始。知榮衛之循行。陰陽根中。根外之理。不明。神機或出或入之道。不識。師徒授受。唯一明醫指掌藥性歌括。以爲熟此。儘可通行用藥。誤人全然不辨。或遇明醫枝梧扯拽。更將陰事。俗情亂其理談。常恐露出馬腳。唯一周旋承奉。彼明理人焉肯作惡。只得挽回數言。以蓋其誤。如此時醫誠爲可恥。

須識扶陽

道家以消盡陰翳。煉就純陽。方得轉凡成聖。霞舉飛昇。故云。陽精若壯。千年壽。陰氣如強。必斃傷。又云。陰氣未消。終是死。陽精若在。必長生。故爲醫者。要知保扶陽氣爲本。人至晚年。陽氣衰。故手足不暖。下元虛。

憊動。乍艱難。蓋人有一息氣在。則不死。氣者陽所生也。故陽氣盡。必死。人於無病時。常灸關元氣海命門。中脘。更服保元丹。保命延壽丹。雖未得長生。亦可保百餘年壽矣。今人只是愛趨死路。動云我有火病。難上焦有火。卽云中下積熱。及至委頓。亦不知變遷。或遇明眼之醫。略啓扶陽之論。不覺彼此搖頭。左右顧盼。不待書方而已。有不服之意矣。生今之世。思欲展抱負。施薰附。尚且難入。而丹藥灼艾之說。斷乎其不可行也。

### 住世之法

紹興間劉武軍中步卒王超者。本太原人。後入重湖爲盜。曾遇異人授以黃白住世之法。年至九十。精彩腴潤。辛卯年間岳陽民家多受其害。能日溼十女不衰。後被擒。臨刑監官問曰。汝有異術信乎。曰。無也。惟火力耳。每夏秋之交。卽灼關元千炷。久久不畏寒暑。累日不饑。至今臍下一塊。如火之煖。豈不聞土成磚木成炭。千年不朽。皆火之力也。死後刑官令剖其腹之煖處。得一塊非肉非骨。凝然如石。卽艾火之效耳。故素問云。年四十。陽氣衰而起居乏。五十體重。耳目不聰明矣。六十陽氣大衰。陰痿。九竅不利。上實下虛。涕泣皆出。夫人之真元。乃一身之主宰。真氣壯則人強。真氣虛則人病。真氣脫則人死。保命之法。灼艾第一丹藥。第二附子。第三人至三十。可三年一灸。臍下三百壯。五十可二年一灸。臍下三百壯。六十可一年一灸。臍下三百壯。令人長生不老。余五十時。常灸關元五百壯。卽服保命丹。延壽丹。漸至身體輕健。羨

進飲食六十三時，因憂怒忽見死脈於左手寸部，十九動而一止，乃灸關元命門各五百壯，五十日後死脈不復見矣。每年常如此灸，遂得老年康健。乃爲歌曰：一年辛苦惟三百，灸取關元功力多。健體輕身無病患，彭篯壽算更如何。先生三法實爲保命之要訣，然上策人多畏懼而不肯行中策。古今痛掃視爲險途，若下策用之早而得其當亦可十救其五。予邇行厯年不無有效，有否效則人云偶中，否則讒謗蜂起，此非臺附之過也。予熱腸之所招也。

吾徒不可以此而退縮，不前視人之將死可救而莫之效也。

### 大病宜灸

醫之治病用灸如做飯需薪。今人不能治大病，良由不知鍼艾故也。世有百餘種大病，不用灸艾丹藥，如何救得性命？却得病回如傷寒、疽瘡、癆瘍、中風、腫脹泄瀉、久痢、喉痹、小兒急慢驚風、痘疹、黑陷等證。若灸遲，真氣已脫，雖灸亦無用矣。若能早灸，自然陽氣不絕，性命堅牢。又世俗用灸不過三十壯，殊不知去小疾則愈，駐命根則難。故銅人鍼灸圖經云：凡大病宜灸臍下五百壯，補接真氣。卽此法也。若去風邪四肢小疾，不過三五七壯而已。仲景毀灸法云：火氣雖微，內攻有力，焦骨傷筋，血難復也。余觀互古迄今，何嘗有灸傷筋骨而死者？彼蓋不知灸法之妙故爾。耳靈樞論虛而至陷下溫補無功，借冰臺以起陷下之陽，有似無則。真陽已漓，又至於數矣。則真陰已竭，陰陽漓竭，灸亦無益。但有炎焰而無溫存，甯不焦骨傷筋而血難復非毀灸也？孫思邈早年亦毀灸法，逮晚年方信。乃曰：火灸大有奇功。昔曹操患頭風，華陀針之應手而愈，後陀死復發，若於針處灸五十壯，永不再發。或曰：人

之皮肉最嫩。五百之壯，豈不焦枯皮肉乎？曰：否。已死之人，灸三十壯，其肉便焦，無血榮養故也。若真氣未脫之人，自然氣血流行，榮衛環繞，雖灸千壯，何焦爛之有哉？故治病必先別其死生。若真氣已脫，雖灸亦無用矣。惟是膏粱之人，不能忍耐痛楚，當服睡聖散，卽昏不知痛，其睡聖散余自用灸膝神效，放心服之，斷不誤人。心誠切其論，誠千古不磨之論，無如天下之不信何。

### 三世扁鵲

醫門得岐黃血脈者，扁鵲一人而已。扁鵲黃帝時人，授黃帝太乙神明論，著五色脈診，三世病源，後淳于意、華陀所受者是也。第二扁鵲戰國時人，姓秦，名越人，齊內都人，採內經之書，撰八十一難，慨正法得傳者少，每以扁鵲自比，謂醫之正派，我獨得傳，乃扁鵲再出也。故自號扁鵲。第三扁鵲大宋寶材是也。余學素問靈樞，得黃帝心法，革古今醫人大弊，保天下蒼生性命，常以扁鵲自任，非敢妄擬古人，蓋亦有所徵焉。嘗因路過衢州野店，見一婦人，偏身浮腫，露地而坐。余曰：何不在門內坐？婦曰：昨日蒙土地告我，明日有扁鵲過此，可求治病。我故於此候之。余曰：汝若聽我，我當救汝。婦曰：汝非醫人，安能治病？余曰：我雖非醫，然得扁鵲真傳，有奇方，故神預告汝，遂與保命延壽丹十粒服之，夜間小便約去二升，五更覺飢，二次又服十五粒，點左命關穴灸一百壯，五日後，大便下白膿五七塊，半月全安。婦曰：真扁鵲再生也。予治數人，患此

證者浮腫喘急臥難著席漿粥俱不入矣既無丹藥亦不肯灸只用重劑薑想扁鵲獨倚其才旁遊列國附十餘貼而形體復舊飲食如常可知人能信用溫化卽不灸亦有生機爲同道刺死華陀亦不傳其法爲人譖死皆因祕而不發招人之忌耳余將心法盡傳於世凡我同心肯學正傳不妨亦以扁鵲自命可也舜何人哉予何人哉有爲者亦若是

### 時醫三錯

凡陰疽及鬼邪著人或兩眼內障此三法皆出內經其瘡疽本於腎虛爲陰所著寒邪滯經依附於骨故爛人筋害人性命其法必大補腎氣壯陽消陰土得陽氣自生肌肉則元氣周流不侵骨髓矣今則陷入外科庸醫不知反用敗毒涼藥致元氣虛憊而死者多矣親見一婦人患伏兔陰疽形屬色白大如覆盃延一艮山門湯醫連用清火敗毒藥四劑不待膿潰一漏而死

鬼邪著人者皆由陰盛陽虛鬼能依附陰氣故易而成病若陽光盛者焉敢近之治法大補元氣加以育神則鬼邪自然離體病家不知專求符籙此等外道決無靈驗或假手庸醫認爲燥火投以涼藥或清熱化痰致人枉死良可悲哉世俗於輕淺小疾皆事巫祝况鬼祟爲殃肯捨巫籙乎加之醫用寒涼故爾愈者不易

眼生內障由於脾胃兩虛陽光不振耳故光之短主於脾視物不明主乎腎法當溫補脾胃壯陽光以消陰翳則目明矣今則另立眼科以成一家之技只用涼劑冰損元陽致脾胃虛衰而死殊不知一切病證

皆有內經正法，後人分立十三科妄名，是以識見小者，專習一科，成一偏之見，譬之大海中認一浮沤，綜理未貫，動卽傷生悲哉。予目視京中來一太醫院官陳某，自衒能開瞽目，專以冷水冰伏，又以寒膏內陷妻服膏半盞，腹卽疼痛，其夫強之服盡，大吐而斃。其夫一時惶急，從樓窗躍出，倚心哭叫，陳太醫藥殺我婦百種辱罵累及祖先，聞者無不寒心，筆此以見寒涼誤人，并信耳不信目之戒。

### 忌用轉下

內經並無轉下之說，止言發散，又止言辛甘發散爲陽，辛溫之藥達表則自然汗散，攻裏則自然閉通，先  
生之論謂辛甘發散爲陽，故表邪解而  
裏自和，非辛甘能攻裏也。後人當活看，非若寒苦之藥，動人藏府，泄人元氣也。夫巴豆硝黃之類，能直穿  
藏府，非大積大聚，元氣壯實者，不敢輕用。今之庸醫，不問虛實，動輒便行轉下，以泄六府各氣，轉生他證，  
重則脾胃漸衰，不進飲食，肌肉消瘦而死。又俗云，春行夏補，至秋時須服通行藥數劑，以泄夏月積熱，此  
語甚訛，俗醫慣將此數語掩人耳目。夫內經四時調養生長收藏之道，與春夏養陽，秋冬養陰之法，何等圓活，而愚人執守一說，不肯精求靈素，良可慨也。夫熱在內，自然從五藏  
大府，及大小便中泄出，若以涼藥泄熱，吾恐熱氣未去一分，而元氣已衰九分，嘗觀服轉藥一劑，則有五  
七日飲食脾胃不能復舊，況乎三焦煖熱方能腐熟水穀，若一刻無火，則肌膚冰冷，陽氣脫盡而死矣。故  
內經止有沉寒痼冷之論，未有積熱純陽之說，縱然積熱爲病，一服轉下便可解救，若陰寒爲病，則四肢  
逆冷，死在須臾。古人立法，若狂言妄語，踰垣上屋諸大熱證，亦要論其大便如何，數日不出者，有燥屎也。

方下之若大便如常。卽不可下。狂言妄語。踰垣上屋。自是熱證。然有一種面青脈急。或面白黑脈微。手足厥冷者。又屬陰證。此係無附之陽必死之證。若治之早。或有生者。今人於並無以上熱證。而亦概用寒涼轉下。必欲盡去其熱。吾不知將以何爲生氣。夫人身無熱。則陽氣盡矣。此河間丹溪遺訛後世。業醫者不可以不察此弊也。

### 禁戒寒涼

夫四百八病。大約熱者居多。寒者最少。無怪乎河間論火。丹溪之補陰也。但泥二子之書而不考究內經。墮於偏頗。害人特甚。蓋熱病屬陽。陽邪易散易治。不死。冷病屬陰。陰邪易伏。故令人不覺。久則變爲虛寒。侵蝕藏府而死。初起不覺之證。最能害人。往往輕忽之而一變致死者不少。況人身之火多亦是當然。天之六氣。火居其二。今之庸醫執壯火食氣之說。內經壯火食氣之說。猶炎暑盛而人氣乏相火熾而真元傷。非涼藥之治。亦非熱藥之謂。馬元臺不察此理。妄爲註釋。遺訛後學。不淺。溺於滋陰苦寒之劑。殊不知邪之中人。元氣盛。則能當之。乃以涼藥冰脫。反泄元氣。是助賊害主也。夫涼藥不知害了多少人。若元氣稍虛者。無不被涼藥冰敗而死。脾胃有傷焉。望其生。如人飲熱湯及炙燙之物。從髮至髮。斷無損人之理。內經言膏粱之變。止發癰疽。況膏粱發疽者。百無一二。故知熱之養人。時刻不可缺也。若以冷水飲人。不須三日。卽爲腹疼泄瀉。脾虛胃敗矣。故燧人立法。食必用火。萬代蒼生得以活命。俗醫大用涼劑。譬於飲人冷水。陰害黎民。良可慨也。不見當今醫家。禍及子孫。甚至滅門絕後。皆學術不精之報也。醫

觀此切須猛省誤用涼藥之害真實不爽予兄近代時醫專用溫平者或延一息終見陵替專以寒涼攻伐夭札人命者誠未見其有後也

### 要知緩急

夫病有淺深治有緩急。體認病情而用藥緩急合當乃醫家第一要著。若急病而用緩藥是養殺人也。緩病而用急藥是逼殺人也。庸醫遇病不能必其何名亦不能必其當用何藥。概以溫平試之。若緩病尚可設。遇大病則爲誤。不小故名養殺人。若緩病投以急藥。是欲速其效。殊不知攻急則變。生所謂逼殺人也。二者之誤今世醫家比心粗者逞逼殺之害醫附者蹈養殺之弊余觀京師名醫呂實者亦熟此法。但不早用。惟先用溫平藥調治。及至危篤方議灼艾丹附等事多不效。乃曰此天命也。殊不知救挽已遲。藏氣敗絕。雖靈丹妙藥無能爲矣。余親見彼治一傷寒。第五日昏睡譫語。六脈洪大。以爲胃中有熱。以承氣下之。四更即死矣。六脈之大非洪也。乃陽氣將脫。故見此耳。治以下藥。更虛其陰。則陽無所附。而死速矣。若先於臍下灸三百壯。固住脾胃之氣。內服保元丹。斂陽丹。飲薑附湯。過三日。自然汗出而愈。余治一傷寒。亦昏睡妄語。六脈弦大。余曰脈大而昏睡。定非實熱。乃脈隨氣奔也。強爲之治。先生真仁人也。強治之心。余頗有之。第以人不我信。且又碍於言訥。而不肯爲究。非真行仁術之人。常以此自愧。用烈火灸關元穴。初灸病人覺痛。至七十壯。遂昏睡不疼。灸至三鼓。病人閉眼思飲食。令服薑附湯。至三日後方得元氣來復。大汗而解。今時姑息成風。灸法難行。余嘗歎曰。人參雖救命之品。薑附尤有回陽之功。無如世人不識。俗醫痛掃良可慨也。余思前證少陰病也。發醫

譖語全似陽證。若時投以承氣，豈得不死？故耳聾不呻吟，身生赤黑，唇舌冷至脚面，身重如山口，多痰唾，時發躁熱者，皆少陰證也。仲景以耳聾係之少陽，譖語歸之陽明，用柴胡承氣輩，誤人不少。夫但知少陽脈循脇絡耳，却不思耳竅屬腎，以耳聾歸少陽，此仲景所未到之處也。耳聾仲景作宗氣虛論未嘗歸者多若陽明證中不過數條而已少陽至於譖語論中言神氣虛先生故加貶駁，未免有意索瘢。

### 五等虛實

凡看病要審元氣虛實。實者不藥自愈，虛者卽當服藥。灸關元穴，以固性命。若以溫平藥亦難取效。淹延時日，漸成大病。溫平之藥近世所尙，旁人稱其穩當。醫士習于兩岐及至滯病，多般大略，分爲五種：有平氣微虛甚虛，將脫已脫之別。平氣者，邪氣與元氣相等，正可敵邪，止以溫平藥調理，緩緩而愈。如補中益氣、小柴胡八物湯是也。微虛者，邪氣旺，正氣不能敵之，須服辛溫散邪之藥，當補助正氣，使邪氣易伏。宜草澄茄散、全真丹、來復丹、理中丸、薑附湯之類是也。甚虛者，元氣大衰，則成大病，須用辛熱之藥，厚味之劑，大助元陽，不暇攻病也。經云：形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。卽官桂附子、鹿茸、河車之類是也。將脫者，元氣將脫也，尚有絲毫元氣未盡，惟六脈尙有些小胃氣，命若懸絲，生死立待。此際非尋常藥餌所能救。須灸氣海、丹田、關元各三百壯，因其脾胃爲五藏之母，腎爲一身之根，故傷寒必診太

谿沖陽二脈者卽脾腎根本之脈也此脈若存則人不死故尙可灸內服保元丹獨骸大丹保命延壽丹或可保其性命單顧脾腎乃先生學力大有根柢之論蓋腎爲先天之原脾爲後天之本若已脫則真氣已濶脈無胃氣雖灸千壯亦無用矣此五種證當於平時細心探討自然隨機應變不致差訛近世之醫改常出入道乖升降機息而猶執邪氣未盡火薦未除之說朝涼暮削不死不休良可悲痛

### 黃帝灸法

男婦虛勞灸臍下三百壯男婦水腫灸臍下五百壯陰疽骨蝕灸臍下三百壯久患脾瘡灸命關五百壯肺傷寒灸臍下三百壯氣厥尸厥灸中脘五百壯纏喉風灸臍下三百壯黃黑疽灸命關二百壯急慢驚風灸中脘四百壯老人二便不禁灸臍下三百壯老人氣喘灸臍下三百壯久患脚氣灸湧泉穴五十壯產後血量灸中脘五十壯暑月腹痛灸臍下三十壯鬼邪著人灸巨闕五十壯臍下三百壯婦人臍下或下部出膿水灸臍下三百壯婦人無故風搐發昏灸中脘五十壯久患僵僂不伸灸臍俞一百壯鬼壓著人昏悶灸前項穴五十壯婦人半產久則成虛勞水腫急灸臍下三百壯死脈及惡脈見急灸臍下五百壯婦人產後腹脹水腫灸命關百壯臍下三百壯腎虛面黑色灸臍下五百壯嘔吐不食灸中脘五十壯婦人產後熱不退恐漸成癆瘵急灸臍下三

百壯

扁鵲灸法

命門二穴在脇下宛中。舉臂取之。對中脘向乳三角取之。此穴屬脾。又名食竅穴。能接脾藏真氣。治三十六種脾病。凡諸病困重。尚有一毫真氣。灸此穴二三百壯。能保固不死。一切大病屬脾者。並皆治之。蓋脾爲五藏之母。後天之本屬土。生長萬物者也。若脾氣在。雖病甚不至死。此法試之極驗。

腎俞二穴在十四椎兩旁。各開一寸五分。凡一切大病。於此灸二三百壯。蓋腎爲一身之根蒂。先天之真源。本牢則不死。又治中風失音。手足不遂。大風癲疾。

三里二穴在膝眼下三寸。筋骨外筋內宛中。舉足取之。治兩目瞓瞓。不能視遠。及腰膝沉重。行步乏力。此證須灸中脘臍下。待灸瘡發過。方灸此穴。以出熱氣。自愈。

承山二穴在腿肚下挺脚指取之。治腳氣重。行步少力。

湧泉二穴在足心宛宛中。治遠年脚氣腫痛。或脚心連脛骨痛。或下粗腿腫。沉重少力。可灸此穴五十壯。

腦空二穴在耳尖角上排三指盡處。治偏頭痛。眼欲失明。灸此穴七壯。自愈。

目明二穴，在口面骨二瞳子上，入髮際，治太陽連腦痛，灸三十壯。

腰俞一穴，在脊骨二十一椎下，治久患風腰疼，灸五十壯。

前頂二穴，在鼻上，入髮際三寸五分，治顛頂痛，兩眼失明。

附寶材灸法

計五  
十條

一中風半身不遂，語言蹇澀，乃腎氣虛損也。灸關元五百壯。

一傷寒少陰證，大脈緩，大昏睡，自語，身重如山，或生黑暎，噫氣吐痰，腹脹，足指冷過節，急灸關元三百壯，可保。

一傷寒太陰證，身涼，足冷過節，大脈弦緊，發黃紫班，多吐涎沫，發燥熱，噫氣急，灸關元命關各三百壯。傷寒惟此二證，害人甚速。仲景只以舌乾口燥爲少陰，腹滿自利爲太陰，餘皆歸入陽證條中，故致害人，然此二證，若不早灸關元以救腎氣，灸命關以固脾氣，則難保性命。蓋脾胃爲人一身之根蒂，不可不重圖也。舌乾口燥乃少陰本熱之證，仲景以大承氣急下，但此理非身登仲景之堂者不能知，非神於假而標陰伏誤用承氣立見危亡矣。先生灸法真保命全生之要業，醫之士切須審察，不可鹵莽而行之也。○仲景蓋以氣化而用承氣，若涉形藏，別有治法，不可混關。

一腦疽發背諸般疔瘡惡毒，須灸關元三百壯，以保腎氣。