

●治病總論 ●辨證南針 ●用藥禁忌法
●營衛論 ●用藥南針 ●讀法南針

醫學南針集續

上海世界書局印行

序

陸君士諤。名守先。醫之行。以字不以名。故名反為字掩。而君於著述。自署輒字而不名。故君之名。舍親戚故舊外。鮮有知者。角里室氏。係明名臣陸文定公嫡系。為青邑望族。代有聞人。而以醫學名世者。則自君始。君為吾邑名儒。蘭垞先生哲嗣。先生學問經濟。名重一邑。而屢困場屋。以一明經終。未得展施於世。有子三人。俱著名當世。君其伯也。仲守經。字達權。季守堅。字保權。均馳聲軍政界。為世所重。而君之學尤粹。君於醫學。極深研幾。每發前人所未發。於五運六氣。司天在泉。則悟地繞日陽。以新說釋古義。語透而理確。於傷寒溫熱。古方今方。則以經病絡病。一語解前賢之糾紛。蓋君喜與經生家友。每借經生之釋經。以自課所學。故所見迴絕恆蹊也。角里在松郡之西。青溪環繞。九峯遠擁。地靈人傑。王述庵以經學著名。陳蓮舫以醫術行世。惜蓮舫之道之行。而未有著述。述庵之學之博。而未曾知醫。君今以經生之筆。釋仲景之書。明經絡之分治。示後學以準繩。湖山

增色矣。吾聞君之醫學南針。共有四集。此其第二集也。以辨證用藥讀法為三大綱。較之初集。進一步矣。其三集則專以外感內傷立論。四集則專釋傷寒金匱。甚望其早日殺青也。是為序。

民國十三年甲子四月同學兄唐念勲純齋氏謹序

自序

醫學南針。不過私授及門。初無心於問世。自勉循師命。於庚申歲付梓。後下里巴人。屬和竟徧國中。疊版至五次。銷數逾三萬。甚非始願所及也。海內讀者。馳書催促。索出二集。南及滇越。北自幽燕。勞郵人之僕僕。積函盈尺。而余以瘁於酬應。屢作屢輟。延至今夏。始得竣事。計總論之下。分辨證用藥讀法三門。採集成無己。李仕材張路玉高士宗徐靈胎葉天士鄒潤安柯韻伯諸名家精髓者十之六七。而發明傷寒溫熱之在經在絡。細辨譏語謔言之在胃在心。此實編者臨證所心得。自命為千慮一得者也。而於各名家學說。為便於編輯計。割裂擅改之咎。知所難免。且有用原文者。有不用原文者。有標名者。有不標名者。取其精而舍其粗。師其意而略其迹。蓋本書便於初學之書也。倘欲求各家原文。自有各家之專書在。民國十三年甲子夏曆四月青浦陸守先士諤甫序於松江醫寓

編輯大意

一本書程度較初集已高一等。凡切脈問證等訣已詳初集者。不再重複。

一辨證為治病之要訣。不知辨證。則雲中望月。霧裏看花。模糊影響。無

一是處。須辨明病是病。證是證。何者是兼證。何者是并病。近果遠因。是虛是實。屬熱屬寒。不必解剖而已。洞見藏府。直抉隱微。本書列辨

證二十四類。細目六十五個。凡外感雜病之證。已無不備。

一辨證為治病之要訣。辨舌又為辨證之要訣。本書辨舌一篇。乃吾友

三十年來治證所心得。名山秘藏。從未肯輕易示人。茲被編者採入。

珍同鴻寶。讀者萬勿等閒視之。

一陰陽五行營衛氣血數千年來。從未有透明之註解。不失之艱深。即失之膚廓。本書掃盡陳言。闡明真理。不僅便於初學。軒岐仲景之道。或可晦而復明乎。

一傷寒溫熱聚訟紛紜。已數百載。或謂古方不能治今病。或謂南人無正傷寒。食古不化。固非。是今非古亦謬。編者一眼覷破。以經病用經藥。絡病用絡藥。解除前賢糾紛。於後學不無小補。

一傷寒論難解字句。編者讀書有得。不敢自秘。已盡錄本書讀書法中。學者即以本書為階梯。研讀仲景傷寒論。獲益當不淺也。

一用藥之分七方十二劑。猶辨證之分手足六經也。最為扼要。既不顧此失彼。又免挂一漏萬。節制之師。動靜合度。自然進退皆宜。且本書所輯二百有八方。均有透明之方解。玩索有得。用藥自鮮錯誤。

一讀書最忌囫圇吞棗。囫圇吞棗。讀如不讀。有何益處。本書各條讀法。均是編者二十年來讀書之心得。老馬識途。何敢自秘。讀者幸勿畏難就易。是所深望。

醫學南針二集目錄

第一編 治病總論

- 一 內傷外感是病之綱領
- 二 內因外因是病之根源
- 三 病症之界限與辨認之方法

第二編 營衛論

第三編 辨證南針

- 一 發熱 潮熱 寒熱 煩熱 身熱
- 二 惡寒 惡風
- 三 自汗 盜汗 頭汗 手足汗 無汗
- 四 頭痛 頭眩
- 五 項強 體痛 身疼痛 骨節疼痛

六

胸脇滿 心下滿 腹滿 少腹滿

四

七

虛煩 煩躁 懊懷

六

八

舌苔

七

九

衄血 吐血 嘔血 欬血 咯血

六

十

噦 餉

七

十一

欬喘

七

十二

嘔吐

九

十三

驚恐 悸

九

十四

乾渴 消渴

十

十五

振戰 慄

十

十六

四逆

十

十七

讖語 譫言 鄭聲 獨語 狂語 言亂 語言不

十八

短氣 搖頭 直視

十

十九

瘕瘕 筋惕肉瞤

十

二十

鬱胃 不仁

十

第四編 用藥南針

主 自利 主

主 動氣 主

主 發黃 主

主 發狂 主

七方 一

十二劑 一

輕可去實 一

麻黃湯 一

桂枝湯 一

大青龍湯 二

小青龍湯 二

越婢湯 三

桂枝麻黃各半湯 四

桂枝二麻黃一湯 五

桂枝二越婢一湯

五

小柴胡湯

五

葛根湯

八

桂枝加葛根湯

八

葛根黃芩黃連湯

八

桔萎桂枝湯

九

麻黃附子細辛湯

十

麻黃附子甘草湯

十

桂甘薑棗麻辛附子湯

十一

防風通聖散

十二

九味羌活湯

十二

活人敗毒散

十三

參蘇飲

十四

風溫治法

十四

不可發汗諸證

十七

宣可決壅

一

生薑半夏湯

一

橘皮湯

一

茯苓杏仁甘草湯

一

橘皮枳實生薑湯

二

梔子豉湯

二

梔子甘草豉湯

二

梔子生薑豉湯

二

梔子乾薑湯

二

梔子厚朴枳實湯

三

梔子檳皮湯

三

枳實梔子豉湯

三

瓜蒂散

三

逍遙散

四

丹溪越鞠湯丸

四

丹溪保和丸

四

局方稀涎散

四

洩可去閉

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣湯

抵當湯

抵當丸

大陷胸湯

大陷胸丸

白散

厚朴三物湯

厚朴大黃湯

備急丸

滑可去著

麻仁丸

蜜煎導方

猪膽汁方

二

更衣丸

二

芍藥湯

二

吳鞠通增液湯

三

礞石滾痰丸

四

指迷茯苓丸

四

通可行滯

一

五苓散

一

猪苓湯

二

小半夏加茯苓湯

二

苓桂朮甘湯

三

澤瀉湯

三

葵子茯苓散

三

木防己湯

三

木防己去石膏加茯苓芒硝湯

四

己椒藶黃丸

四

防己黃芪湯

四

防己茯苓湯

四

十棗湯

五

蒲灰散

六

滑石白魚散

六

茯苓戎鹽湯

六

千金治百種淋寒淋熱淋勞淋小便澀胞中滿腹急痛方

六

治諸種淋方

六

寒能勝熱

一

白虎湯

一

白虎加人參湯

一

白虎加桂枝湯

一

竹葉石膏湯

一

麻黃杏仁甘草石膏湯

二

越婢湯

二

越婢加朮湯

二

越婢加半夏湯

二

文蛤湯

二

竹皮大丸

二

小青龍加石膏湯

三

生薑瀉心湯

五

甘草瀉心湯

五

半夏瀉心湯

五

大黃黃連瀉心湯

六

附子瀉心湯

六

瀉心湯

六

黃芩湯

七

黃芩加半夏生薑湯

七

茵陳蒿湯

七

白頭翁湯

八

千金溫膽湯

八

熱可制寒

一

四逆湯

一

四逆加人參湯

二

通脈四逆湯

二

通脈四逆加豬膽汁湯

二

乾薑附子湯

二

白通湯

二

白通加豬膽汁湯

三

茯苓四逆湯

三

真武湯

三

附子湯

三

甘草附子湯

四

桂枝附子湯

四

桂枝附子去桂加白朮湯

四

芍藥甘草附子湯

四

近效朮附湯

四

薤白附子散

四

附子粳米湯

五

大黃附子湯

五

烏頭湯

五

烏頭赤石脂丸

五

赤丸

五

大烏頭煮

五

烏頭桂枝湯

六

天雄散

六

大建中湯

九

甘草乾薑茯苓白朮湯

十

理中丸

十

燥可去濕

一

平胃散

一

潔古枳朮丸

二

局方二陳湯

二

藿香正氣散

二