

傷寒溫疫條辨

上海錦章書局
出版

補劑類

人參反藟味甘微苦陽中微陰入手太陰肺藥也陽氣虛竭者回之於暫敗之初陰血崩潰者障之於決裂之後王陽參湯

其氣輕而不辛所以能固氣惟其味甘而純正所以能補血故凡虛而發熱虛而自汗虛而眩暈虛而困倦虛而短氣虛而

驚懼虛而遺泄虛而瀉痢虛而頭疼虛而腹痛虛而飲食不運虛而痰涎壅滯虛而吐血衄血虛而淋瀝便閉虛而嘔逆煩

燥虛而下血失氣等證是皆不可不用者第以氣血相較則人參氣味頗輕而屬陽者多所以得氣分者十之八得血分者

十之三總之為氣分之物而血分亦必不可少未有氣不生而血能自生者也生脈散人參五分麥冬一錢五味子十粒治

絕益心主脈肺朝百脈補肺清心則氣充脈復轉危為安矣故扁鵲曰損其肺者益其氣須用人參以益之肺氣既旺他藏之氣皆旺矣凡藏府之有氣

者皆能補之然其性溫積溫亦能成熱雖東垣云參者為退火之聖藥丹溪云虛火可補參求之類是也此皆言虛火也而

虛火二字最有關係最有分解若內真寒而外現假熱之象是為真正虛火非放胆用之不可也參附湯主之附

元陰虧乏而邪火熾燥於表裏神魂燥動內外乾枯直正陰虛一證誰謂其非虛火如過用人參是能助熱若節菴云陽旺

則陰愈消節要云陰虛火動者不用又云肺熱還傷肺等說固有此理不可謂其盡非而李月池輩皆極不然之恐亦未必

然也夫虛火二字當分寔中有虛虛中有寔陽中有陰陰中有陽就證論證勿以成心而執偏見斯可矣若龍雷之火原屬

虛火如已蜀有火井投以水則燭投以火則滅是即假熱之火故補陽即消矣至於亢旱塵飛赤地千里得非陽旺陰虛而

可以補陽生陰乎或曰此正寔火也得寒則已余曰不然夫炎暑酷烈熱令大行此為寔火非寒莫解而乾枯燥旱泉源斷

流是為陰虛非水莫濟此寔火與陰虛亦自判然可別是以陰虛而火不盛者自可用參為君若陰虛而火稍盛者但可用

參為佐若陰虛而火大盛者則誠有暫避人參而惟甘寒壯水之劑庶可收功六味地黃湯大劑濃煎或人參固本丸熟地

參五錢為末煉蜜丸蓋天下之理原有至是謂之曰陰虛必當忌參固不可謂之曰陰虛必當用參亦不可要在斟酌病原適其可求

其當而已言開曰人參惡皂角東垣理脾胃瀉陰火人參皂角同用是惡而不惡也人參畏五靈脂古方療月閉四物湯加

之熟地黃北方純陰土肥味甘微溫陰中微陽氣薄味厚降也本草言手足少陰厥陰經藥大補心血滋培腎水兼益藏血之經此論蓋得其大略而未盡其奧妙夫地黃產於中州沃土之鄉得土氣之最厚者其色黃土之色也其味甘土之味也

此加味
原角地
黃湯血
無嘔吐
男女皆
宜厚角
磨汁另
用則芥
穗炒黑

得土之氣味與色而曰非太陰陽明之藥吾不信也惟是生用性寒脾胃喜溫固所宜慎至于熟則性平稟至陰之德氣味純靜故能補五藏之真陰而於統血多血之藏為至要豈非脾胃經藥耶仲景八味丸以熟地黃為君脾胃經藥也經云飲食生化而輸于腎夫人之所以有生者氣與血耳氣主陽而動血主陰而靜補氣以人參為君而者求為之佐補血以熟地為君而者歸為之佐然在者求其歸則又有所當避而人參熟地無有出其右者故諸經之陽氣太虛非人參不可諸經之陰血太虛非熟地不可凡陰血虧損有為發熱為頭痛為焦思為喉痺為嗽痰為喘氣或腎寒上衝為嘔吐或虛火戴血於口鼻或水濕泛溢於皮膚或腎枯而泄利或陰脫而跌仆或陰虛而狂亂或陰虛而神散或陰虛而火升或陰虛而燥動或陰虛而剛急或陰虛而水泛為痰或陰虛而真氣散失等證舍熟地何以填精補髓滴歸源使先天後天之陰血大旺而陽有以化乎然則陽性速故人參少用暫用可以成功陰性緩故熟地非多用常用難以奏效而今人有畏其滯膩者則崔氏何以用腎氣丸而治痼瘕有畏其滑濕者則仲景何以用八味丸而治腎泄有自蒸而用者則帶鮮而蒸者熟既乾而蒸者生地頭之戴大氣足而火候到家常之戴小氣薄而火候微此生熟之有殊而功力之有間也有謂陽能生陰陰不能生陽者蓋亦偏說夫陰陽之理原自互根無陽則陰無以生無陰則陽無以化內經曰精化為氣得非陰亦能生陽乎又若製用之法有用姜汁炒者則必中寒兼嘔而後可用砂仁製者則必脹滿不行而後可用酒拌蒸者則必經絡滯壅而後可使無此三證而妄用此製法是

不知用熟地者正欲其靜重而反為動散以逆其性是蛇足也余意總不如用黑豆煮湯肉黃皮黑補脾補腎鮮者洗淨乾者泡透循環津潤九蒸九晒九露以熟為度耳今人即欲用之補陰而必兼以滲利則焉知補陰不利水利水不補陰而補陰之法不宜滲即欲用之補血而復疑其滯膩則焉知血虛非燥土早極望雲霓而枯竭之腸極喜滋潤設不明此乃少用之高欲兼之以利又孰敢單用之而任之以多單用而多且不敢又孰敢再助以甘而盡其所長是何異噎而廢食也悲夫○生地黃甘苦大寒氣薄味厚沉也陰也入心包肝腎瀉丙丁導赤清燥金消痰通經平諸血逆治吐衄崩中淋瀝尿血骨蒸煩燥及傷寒溫病陽強痘疹大熱○乾地黃性味功用與生地略同而稍緩滋陰退陽涼血和血而生血潤燥除煩而止渴治一切陰虛發熱之證馬龍丸治兩目昏而復明則他證可知乾地熟地川椒等分為末煉蜜丸溫酒送下○生

甘草反甘遂大戟芫花味甘氣平性緩生用補脾胃不足而瀉心火蜜炙補三焦元氣而散表寒可升可降無毒而善於解毒得中和之性有調補之功甘草湯故毒藥得之解其毒剛藥得之和其性表藥得之助其升下藥得之緩其行助參者成湯虛之功人所知也助地黃療陰虛之危誰其曉之健脾胃堅筋骨長肌肉祛邪熱隨氣藥入氣隨血藥入血無往不可

根等劑亦能散表衝熱而表不斂佐以六黃之類亦能固表惟其氣辛而動欲其靜者當避之惟其性滑而行大便溏者當避之若血滯為病者正所當用也當歸導滯湯治痢神效其要在動滑二字○入心生血入脾統血入肝藏血凡血分受病必用之血

望而不流則疼須當歸辛溫以散之使血氣各有所歸諸頭疼與心腹兩脇疼俱屬肝木故以血藥主之耳當歸養血湯黃

錢陽生陰長之義也

遠志甘草湯浸去心炒味辛苦氣溫升也陽也功專心腎故可鎮心定神祛邪安夢壯陽益精強志助力增益智慧不忘和悅顏色

耐老治小兒驚癇客忤瘵婦人口噤失音因其氣升同參草棗仁能舉陷攝精交接水火但可佐不可多○小草其苗葉也

除胸痺心疾氣逆禁虛損夢遺精滑古方定志丸遠志茯苓神石當歸人參為末蜜丸

山藥味甘淡性溫健脾補肺堅骨益心治諸虛百損瘵五勞七傷健忘滑精瀉痢癰腫但其氣味輕緩難勝專任故補心

肺必主參求滋腎水必主地黃滑精瀉痢故紙同煎固精滑仗茯苓相濟止瀉痢必借扁豆蓮子與芡實生搗敷獨能消腫

硬耳諸凡固本丸藥並可煮搗為糊安用之仲景八味丸補之以強陰

杜仲鹽水拌炒斷絲味甘氣溫色紫入肝潤燥補虛子能令母實故又滋腎肝充則筋健腎足則骨強益精秘氣除陰囊濕痒止小

水夢遺煖子宮固胎氣堅筋骨壯腰膝及足弱難行孫琳曰一少年新娶得脚軟病且疼甚作脚氣治不效予思此腎虛也用杜仲三兩水酒各半煎服六日全愈

牛膝川山者佳味甘苦氣微涼性降而滑陰也酒蒸補髓填精益陰和血療腰膝痠疼滋鬚髮枯白酒漬走十二經絡助一

身元氣主手足痿痺血燥拘攣通膀胱秘瀉大腸乾結生用其性下走如奔破血癥瘕通血閉引諸藥下行治心腹諸疼淋瀝

尿血墮胎極速滑洩勿認古方地黃湯治尿血淋牛膝一兩水煎服初卷日熱蓄膀胱尿滯而疼日淋氣淋便溺餘淋勞

小腸病也色鮮心與小腸實熱色赤腎與膀胱通熱宜通氣清心平火利濕不宜用補恐溫熱得補增劇也牛膝諸淋要藥

血淋本宜又虎杖根二兩水煎去渣入乳香麝香少許服一婦人沙石淋也十三氣短欲死虎杖根一斤剉碎水十碗浸一宿

而愈此子眼見者又聖惠方治月經不通癰疽瘰癧少許服一婦人沙石淋也十三氣短欲死虎杖根一斤剉碎水十碗浸一宿

何首烏味苦甘溫氣溫夜則交簾有陰陽交合之義堅腎補肝養血祛風消瘰癧散癰腫瘰癧五痔止腸風敗惡瘡烏鬚髮

明耳目添精神長肌肉補虛勞強筋骨益精髓壯腰膝治婦人經治產崩漏等證老弱尤為要藥久服生子延年應節處方

嘉靖驗之此七寶美髯丹之所以傳也赤白合用氣血兼補黑豆拌蒸勿犯鐵器七寶美髯丹赤白何首烏二斤黑豆湯浸

煎歸身枸杞子菟絲子酒蒸八兩故紙四兩黑脂麻拌炒為末蜜丸鹽水送下

山茱萸去核味辛酸瀋收斂氣平微溫陰中陽也入肝腎益精秘氣助水藏以暖腰膝充精氣以利九竅壯陽道節小便瀋

帶濁斂汗止渴調經收血主心下邪氣除一切風逐一切冷所云滑則氣脫瀋劑所以收之也仲景八味丸用其性味可知或云畏酸者

暫已之古方草選丹益元湯補元氣固元精滋元血續嗣延年之要藥也山茱萸酒蒸去核一斤

胡桃仁 味甘氣平肉潤皮瀋其汁青黑入肺肝腎命門三焦溫肺潤腸固精秘氣養血滋陰佐故紙減半治腎虛腰疼有

木火相生之妙上而虛勞喘嗽中而遺精滑泄下而腰脚痠覺內而心腹之痛外而癰瘍之毒皆可除也加味青娥丸治腎虛腰疼並外邪所

女貞子 味甘微苦氣平其樹似桂少陰之精益肝腎安五藏養精神強腰膝補風虛烏髮長療百病聰耳明目久服延年

古方罕用何哉女貞子酒蒸二十兩搗乾十兩早蓮草十兩煉蜜丸補腎益肝強陰壯陽治虛損百病如四月攝

枸杞子 味甘微辛氣平可升可降潤肺滋腎養肝以其味重而純故能補陰以其陰中有陽故能補氣陰滋則血盛氣足

則陽旺諺云去家千里勿食枸杞謂其能壯陽也定則壯陽而無動性故用以佐熟地最妙其功聰耳明目杞菊丸等益神

魂添精髓強筋骨補虛勞止消渴真陰虛而臍腹疼不止者多用神效○地骨皮即枸杞根皮也味甘辛微苦性寒走血分

入肝腎三焦胆經退陰虛血熱療有汗骨蒸凡不因風寒而熱在陰分骨髓者最宜此物涼而不峻可理虛勞氣輕而平故

亦清肺時珍曰枸杞骨皮佐以青蒿甘寒退大熱不比芩連苦寒之傷胃也

菟絲子 先以甜水洗淨浸脹次酒浸熟特爛搜解胸乾炒味甘辛氣溫性固入肝脾腎補髓添精助陽起痿和丸如小豆大溫酒每下六十九日二

服暖腰膝冷疼壯氣力筋骨開胃進食肥腴尤安夢寐局方從兔丸治精滑淋瀝及強中消渴菟絲子酒每下六十九日二

消渴米飯下此方于補正氣中瀉腎邪也

覆盆子 酒蒸味甘氣溫入肝腎主腎傷精滑陽痿不起小便頻數補虛續絕調氣溫中安和五藏益腎強陰補肝明目澤肌

膚烏鬚髮亦療中風成驚古方五子衍宗丸覆盆子菟絲子沙苑蒺藜子枸杞子等分為末煉蜜丸余

五味子 皮甘肉酸性平而斂核味辛苦性溫而緩兼有鹹味故名五味入肺腎南治風寒咳嗽北主虛損勞傷整者用其

甘酸生津解渴止瀉除煩收耗散之金滋不足之水斂虛汗解酒毒敲碎用其平溫飲氣強陰補虛明目固元陽千金方治

為末溫酒調二錢壯筋骨除喘滿五味子湯治喘而脈伏及肝旺吞酸助木剋土衛生方治久嗽肺脹五味子二兩薑蜜煎

子風化硝四錢甘草三錢為末蜜丸一兩五錢

五加皮 味辛苦氣溫順氣化痰勝濕祛風堅筋健步強志益精去婦女陰痒難當扶男子陽痿不舉小便遺淋可止腰膝

足痺能除五加皮二兩牛膝一兩酒浸木瓜一兩為末米飲入遂四肢因氣不遂祛肌膚癢血多年分香五葉者佳按五加

皮乃五車星之精也水應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖有東方之液白氣入節有西方之津赤氣入花

有南方之光元精入根有北方之柝黃烟入皮有戊己之靈五神鎮生相轉有成餌之延年服者反嬰千金方五月五採莖七月七採葉九月九

採根合為末治五緩虛羸

葫蘆巴 味苦氣溫純陽本草云番國蘿蔔子也入右腎煖丹田壯元陽歐脹滿腹脇中退青黃面頰上同硫黃黑附子瘡

腎藏虛冷佳三味等分為末合桃仁大茴香治膀胱疝氣效三味等分麝炒為末半以酒糊丸鹽湯長服補火滋水健脾和

胃延年桃仁胡也

鎖陽 味甘鹹性溫入腎補精壯陽滋燥養筋療痿弱潤大便秘因其固精故有鎖陽之名老人枯秘煮粥最為要藥鎖陽三

肉蓯蓉 味甘鹹辛酸氣溫味重沉也陰也以其味重甘溫故壯元陽補精髓並絕陰不生暖腰膝堅筋骨除下焦冷疼以

其補陰助陽故禁虛寒遺漏泄精止淋瀝帶濁崩中以其味酸性滑故驟服立通大便秘需酒蒸五錢性與鎖陽相近便滑

漉瀉勿攪

骨碎補 去毛味苦氣溫入腎破血有功止血甚驗主折傷補精髓療耳鳴治周痺固牙齒去濕熱疼痛及腎虛久瀉研末入

之蓋腎主二便久利多屬腎虛不專責脾胃也六味丸料加骨碎

阿膠 味甘辛氣平而厚能升能降陽中陰也入肺肝腎其性溫和故潤肺療癰瘰益氣定喘嗽其味甘辛故除吐血淋痢

扶勞傷羸瘦其味甘緩故安胎固漏下血酒理帶止崩補肝血滋腎水利大小腸並治瘰癧及逆上之痰也楊士瀛曰小兒

水不調膠治人參服是良以阿膠有神人參益氣也仲景膠艾湯治胎動血漏腹痛並月

通版膠 河水洗淨搗碎入味甘氣平屬金與水純陰無陽補心益腎養陰資智主骨蒸勞熱腰脚痿軟一切陰虛血弱之證

○版膠 指油炙或與膠功同而力微

鹿角膠 寸斷河水洗刮去脂火熬入味甘鹹氣平純陽無陰填精益氣大補陰中之陽手足腰腿肩臂骨節疼痛酒化服立

效頭旋眼黑遺濁崩帶大有殊功敲碎炒珠安胎亦神入丸亦同此製○霜與膠功同而力微○鹿茸甘溫純陽補命火壯

效頭旋眼黑遺濁崩帶大有殊功敲碎炒珠安胎亦神入丸亦同此製○霜與膠功同而力微○鹿茸甘溫純陽補命火壯

效頭旋眼黑遺濁崩帶大有殊功敲碎炒珠安胎亦神入丸亦同此製○霜與膠功同而力微○鹿茸甘溫純陽補命火壯

效頭旋眼黑遺濁崩帶大有殊功敲碎炒珠安胎亦神入丸亦同此製○霜與膠功同而力微○鹿茸甘溫純陽補命火壯

元陽養血生精壯骨強筋其力更峻於膠主一切虛勞危急之證相火旺者並忌醫餘曰一人有肺痿赤腫而疼用黃柏入寒暑往來 備要曰龜鹿皆靈而有壽龜首長藏向腹能通任脈故取以補心補腎補血以養陰也鹿身長反向尾能通衝脈故取以補命門補精補氣以養陽也此物理之元微神功之能事觀其一主陰虛血弱一主陽虛氣弱之病可悟矣○龜版

鹿角合熬去粗入人參熬成名龜鹿二仙膏大益氣血兼理陰陽

丹砂 味甘微寒色赤屬火體陽性陰有陰也鎮心安神益氣明目發汗定驚祛風解毒通血脈除煩熱止消渴療百病多服久服令人痴呆煉熟大熱有毒二錢五分丹砂三錢為衣為末竹葉燈心湯丸滾水送下治一切神短煩燥不安夜臥不安驚悸怔忡恍惚健忘甚驗

磁石 色黑質重者真火煨爛石中無磁石味辛鹹沈也色黑屬水引肺入腎補精益氣通耳明目除煩祛熱療虛癲周痺骨節痛治驚癲腫核吞針鐵時珍曰千金鐵丸但云明目而未錄出服磁石二兩鎮養腎陰使神水不外溢長砂二兩鎮養心

乃黃菱煤合 嬰陀之理也

玉竹 一名味甘氣平性溫陽中之陰潤肺補中主心腹結氣腰腳冷疼止昔爛雙眸逐風淫四末澤容顏調氣血全體康健

但性緩力微本草言用人參若遇虛危證縱加斤許曾何益於毫末哉惟多用常用所主風濕虛勞之緩證耳

潤劑類

天門冬 酒洗味甘苦氣寒沉也陰也上達肺氣清金降火益水之上源下通少陰滋腎潤燥治肺痿肺癰吐血或為正虛虛寒咳嗽

痿及骨痿難行 三才鳳髓丹降心火益腎水潤而不燥滋陰養血治心下旺或腎精易子施滋天冬二兩無地二兩

麥門冬 酒洗味甘苦氣寒降也陽中除也以其甘多苦少故能清心潤肺肺中伏火非此不除補上焦津液解胸膈煩渴止

胃火嘔吐 胃火上衝則嘔吐宜冬又有因虛因寒手足痿躄證經云治痿獨取陽明熱上焦于肺肺熱葉焦發為此

益精強陰澤肌潤結肺痿肺癰咳唾衄血經枯乳汁不行肺燥痰嗽不絕午前服多屬胃火宜麥冬連乾柏知母五子元參

知母 降火清心消痰補怯金受火囚生服須加入參便滑瀉利胃寒二冬勿設古方麥冬餃子治勞嗽虛熱咳嗽痰血參冬

款冬花 草味甘辛性溫陽也入心肺主中風喉痺治肺癰腹血腥臭療肺咳痰唾稠粘潤肺瀉火邪下氣定喘促久嗽

凡虛勞咳嗽用款冬花紫苑百合沙參生地冬五味知母麥冬芍藥如肉桂骨蒸加丹
皮地骨皮青蒿皆宜如嗽而復瀉為藏府俱病嗽而發熱不止為陰虛火炎皆難治

紫苑味苦辛性溫入心肺主咳逆上氣喘嗽膿血補虛調中消痰瀉熱開喉痺之惡涎療小兒之驚癇散結下氣善利小便

便專治血痰為血勞聖藥海藏紫苑湯治肺傷氣短勞熱久嗽吐血肺癰肺痿紫苑二錢何膠如母貝母一錢一方有款冬

酸棗仁味甘氣平性潤其肉味酸故名酸棗而入肝其仁居中故主收斂而入心不眠炒用多眠生用宜心志止虛汗解

煩渴養血安神益肝補中收斂魂魄祛心腹寒熱能安和五藏潤劑上品也按棗仁味酸本入肝經而心則其所生者也脾

則其所制者也胆又其所依之府也並宜入之聖惠方云胆虛不眠寒也炒熟為末竹葉湯下蓋以肝胆相為表裏血虛則

肝虛肝虛則胆亦虛得氣棗仁之酸溫以助肝氣則木來土位又主困倦所以令人多睡又濟眾方云胆寔多眠熱也生研

為末姜湯調下蓋以棗仁秋成者也生則得兌金之全氣而能制木肝木有制則脾不受侮而運行不睡矣此皆自然之理

也歸脾湯用之

柏子仁味辛甘性潤氣香透心腎而悅脾養心氣潤腎燥助脾滋肝資智安神聰耳明目益血止汗除風濕愈癰驚通關

竅澤皮膚潤劑上品也切菴曰補脾藥多燥此潤而香能舒脾燥脾藥中兼用最良柏子仁丸柏子仁二兩人參白朮半夏五味子牡蠣粉麻黃根一兩麥蘖五錢

為末煮棗肉丸半飲下此養心益神補陽乾汗之要藥也除虛多汗加熟地黃杜仲

大麻仁即作布之味甘氣平性潤入脾胃大腸緩脾潤燥療胃熱汗多而便難三者皆燥也汗多則津枯而便燥仲

通乳而利水又木穀也亦能治風量有麻仁丸麻仁蘇子枳殼酌量與服破積血

百合白花生入藥紅花者不可用味甘淡氣平故益氣補血安心定魄調中潤肺逐驚悸止涕淚緩風濕咳嗽散乳癰喉痺辟蠱毒潤大小

便秘仲景用治百合病有百合黃湯益借其平緩不峻收失散之緩功耳並治肺傷勞嗽喘咳痰血蘇合香湯百合同金湯百合生地

枳椇子味甘氣平潤五藏解酒毒除煩渴趙以德治酒毒房勞而病數者於補氣血藥中加葛根反汗出懈怠不禁葛根

之散也得枳椇子加入即愈

牛乳味甘微寒潤腸胃解熱毒主噎膈反胃按東垣云上膈由氣治在中降氣中膈由積治在行氣消積下膈由寒治

在溫中散寒氣血不足其本也痰涎停滯其標也非胃枯則胃寒服香燥藥取快一時破血散氣是速其死也韭汁牛乳飲

主之張氏隨宜加姜汁藕汁梨汁名五汁安中飲或酌加竹瀝萊菔汁蘆根汁陳米酒佐以理中湯八味丸加減用之無不

愈者此其大略也潤澤存乎一心鄭真一治噤口痢服牛乳即瘥可想其性味功用耳凡用牛乳十分

竹瀝味甘氣平療陰虛發熱理中風禁牙小兒天吊驚搐入口便定婦人胎產間暈下噤即與衍義云胎前不損子產後

不得虛却老痰除涎飲止驚悸祛癰癰痰在手足四末非此不達痰在皮裏膜外有此可斷竹瀝遠近丸散用六君子湯合

竹瀝打麝香為丸每服二錢竹瀝入姜汁下前證皆驗世人反以為寒疑置不用殊不知竹之有瀝猶人之有血也氣味甘平經火煨此何寒之有

蜂蜜七月勿食生蜜味甘性平入脾肺經益氣補中潤燥解毒除心煩通便閉止瀉痢悅顏色潤藏府和百藥却眾病等分

焙化一處或湯或酒日數調服不拍時治久病血枯並潤燥止瀉○蠟味淡滲去陳穢主下痢古方蠟置已豆九治一切寒濕宿食積滯瘧疾已豆去心膜

炙瘡固膜蠟成膜心煩加雄黃

寒劑類

元參反藜味甘苦鹹甘能滋陰苦能清火因其味甘故降性亦緩本草言惟鹹入腎經不知其尤走肺藏故退無根浮遊虛

火散周身經絡熱壅逐頸項喉咽痺毒毆男子傳尸骨蒸解溫病潮熱晚來及煩燥懊憹發斑瘰癧婦人產凡餘疾並腸中血

癥瘕堅補腎水滋陰明目祛勞嗽疾血渴煩切之由來也骨蒸潮熱亦本于此元參壯水以潤火故並治之元參冬生

地白芍丹皮大劑煎湯磨犀用汁對飲治熱嗽痰血甚驗

沙參反藜味甘苦氣薄體輕性微寒去邪熱專清肺兼益脾胃滋養肝血散遊風癢痒消癰瘍瘡腫瘰癧胸痺止頻驚除疳疔

心腹疼但性緩力微難勝專任易老曰人參補五藏之陽沙參補五藏之陰特以其甘涼而和補中益氣故有是論若言對

待人參相去天淵沙參一兩阿膠五錢大劑○蜀治肺熱咳嗽

苦參反藜味苦性寒沉也陰也入胃大腸肝腎主腸風下血及熱痢刮疼難當療溫病狂亂致心燥結胸垂死酒煎一兩能

赤癩屑脫毆風除濕有力胡荽云鄭真一用苦參藥倍黃疸食勞失饑過飽所致苦參龍胆草等分為末牛胆汁和丸如

并汁送並一切癰瘍風熱斑疹胡荽治大風癩疥屢有愈者黃疸食勞失饑過飽所致苦參龍胆草等分為末牛胆汁和丸如

黃連山味苦大寒味厚氣薄諸涼藥皆潤而此獨燥降中微升陰中微陽專瀉諸火古方有黃

炒火而嘔者姜汁炒火而伏者益水炒吳茱萸炒止疼陳壁土炒止瀉同大黃治溫病邪熱同枳實除宿食大脹同花粉消

痰熱煩渴同廣木香治滯下瀉利腹疼同吳茱萸治肝熱吞吐酸水黃連六兩吳茱萸清肝涼血和胃厚腸涼胆止驚癇瀉

心除痞滿散陰戶腫疼毆食積熱疳去惡瘡癰腫除濕熱鬱煩善消痔漏亦治火眼解烏附已豆毒瀉血氣疫食火若虛火

犯之反從火化助熱仲景諸瀉心湯用之

胡黃連 味苦性寒入肝胆心腎與黃連同功治溫病痰癰骨蒸勞嗽三消五痔五心煩熱火毒血痢用烏梅伏龍肝等分為末茶清調服

耳目益顏色療胎蒸虛驚除五疳虫熱胡黃連黃連等分丹砂減半入猪胆內煮熱取出加蘆薈同連煎少許糯米粥丸服

黃芩 味苦氣寒氣輕於味降而能升陰中微陽枯者入肺條者入大腸欲其上酒炒欲其下生用枯者清上焦之火消痰利水定喘止嗽解溫疫熱毒退往來寒熱清咽利膈尤祛肌表之熱故治赤眼斑疹鼠漏瘡瘍條者涼下焦之熱能除赤痢

熱畜膀胱大腸秘結便血漏血胎因火動不安酌佐砂仁白朮腸因火滯為疼可加黃連厚朴仲景黃芩湯治太陽少陽合病下利

黃柏 味苦微辛大寒陰中微陽善降三焦之火但其性多沈專入足少陰本經為足太陽厥陰之引經也清胃火嘔噦

虫除伏火骨蒸煩渴去腸風熱痢下血逐二便邪火結淋上可解熱渴口瘡喉痺癰瘍下可去足膝濕熱疼痛瘰癧黃柏二錢散治下

愈亡撲滅元陽莫此為甚水未枯而火盛者用以抽薪則可水既枯而發熱者用以補陰更難當局者勿泥陳言認為補劑

○瀉膀胱邪火利小便熱結降下焦濕腫治痢疾便血但脾虛胃弱者宜慎用之脈滑大有力鹽水炒用

知母 水炒酒炒味苦辛氣寒氣味俱薄性沈而降陰也上治肺金而瀉火下潤腎燥而益氣漏無根之浮火退有汗之骨蒸潤肺

解渴消痰止嗽治傷寒煩燥療溫病大熱利二便清浮腫按本草言其滋陰又言滋化源者正困苦寒滅火以救腎水不致

於涸耳與黃柏略同非真補腎也時珍曰知母佐黃柏有金水相生之義但黃柏入血分知母入氣分各一而兩桂二錢為末煉蜜丸名滋腎丸治下焦積熱小便不通此東垣治王善夫方也

梔子 味苦性寒味厚氣浮輕飄象肺色赤入心瀉心肺邪熱屈曲下行而三焦之鬱火以解則熱厥心疼以平吐衄痢血

以息及心煩懊懣不眠五疸五淋津枯口渴目赤紫癰飽鼓瘡瘍悉除留皮除熱在肌表去皮邪熱在心腹仲景因氣浮而

苦極易動吐合淡豆豉用為吐藥以去上焦之滯痰本經謂其治大小腸及胃中熱丹溪謂其解鬱熱行結氣其性屈曲下

行大能降火從小便泄出非利小便乃清肺也肺清而化勝余謂助以佐使治各不同加茵陳除濕熱疸黃加豆豉除煩燥

不眠加厚朴枳實除煩滿加陳皮生薑除嘔噦加生薑汁除心胃久疼加元胡索除疼因血結又止霍亂轉筋去目赤癰癩

炒黑尤清肝胃之火解鬱止血服末治吐衄鼻衄治衄

連翹 味苦辛氣寒氣味俱薄輕清升浮陽中有陰入手少陰手足少陽陽明瀉心經客熱殊功降脾胃濕熱神效去寸白

蛇虫通月水五淋以其味苦輕故達肌表散癰毒斑疹瘡家號為聖藥以其氣辛散故走經絡通血凝氣滯結聚所不可無

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

河間便解涼

青黛波斯者良味甘苦性寒入肝脾除鬱火解熱毒散腫硬同馬齒莧搗敷止血痢療傷寒溫病發斑面黃鼻赤耳聾目直

視治小兒疳瘡虫瘦驚癇狂邪稠痰唇焦渴青黛散治發熱及兩腮腫硬青黛一錢甘

白頭翁見根有白味甘苦性寒堅骨涼血入陽明血分主火毒血痢仲景白溫瘧發狂癰瘕積聚瘰癧吐衄齒骨疼痛男子編

疝小兒充種

石蓮子去殼味甘苦性寒入心胃膀胱主噤口痢濃煎石蓮湯及濕熱滲入膀胱而為遺濁淋瀝清心除煩開胃進食其禁口痢

川楝子去核味苦氣寒有小毒入肝舒筋治藏毒下血炒米蜜丸療腎消膏淋同葡萄等分尤導小腸膀胱之熱引心

包相火下行通利小便為疝氣主藥按疝氣初起未有不因內虛外寒留而不行其病則定寒必先溫其氣所謂則不通

津液者下其虫而渴自止合烏梅生薑使君子或

牛蒡子酒炙味苦氣平性寒入十二經絡主風濕癰疹盛肌退風熱咽喉不利散瘰癧瘡瘍諸腫之毒利手足腰膝凝滯之氣

潤肺止咳降氣消痰其性通散溫酒調服每服二錢祛齒牙虫疼消面目浮腫

青蒿味微苦性微寒氣清香重便熱膏退骨蒸勞嗽治虛勞之聖藥也世以茵陳蒿代之大混鼻中思肉用青蒿反石反

茵陳蒿味苦性寒入脾胃膀胱利濕清熱專治疸黃佐用梔子黃而濕多腫再加滲利黃而燥乾瀉再加涼潤惟陰黃一

證不治黃疸症酒疸黃汗疸女勞疸亦有蓄血發黃不盡脾胃濕熱女勞疸必屬腎疫火濕熱渴痢固宜寒熱痰瘧發黃

尤效仲景茵陳蒿湯

山豆根性寒味甘苦寒瀉心火以保肺金而大腸之風熱亦清主喉癰喉風齟齬齒疼熱咳喘滿下痢腹疼瘡人馬之急黃治

蛇狗之咬傷補經甘草湯加山豆根元參刺芥

防己車前草對葉味辛苦氣寒入十二經尤善腰以下至足濕熱腫盛瘰癧風濕手脚攣疼拘急口眼喎邪止嗽清痰利

大小便惟十二經真有濕熱壅閉及膀胱積熱下注腳氣誠為要藥但臭味拂人妄用令人減食木漢二種木主風漢主水

為不同脚氣乃寒溫鬱而為熱治以防己為主藥濕加蒼朮木瓜熱加芩柏風加羌活卑鮮痰加竹瀝南星活血加

四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痰連胸加龍胆痰連臂加桂枝聖仙冲心加陳脚不可服補

石膏 味辛甘氣大寒氣味薄體沈重生用速煖用緩降而能升陰中有陽以其寒散清肅故祛肺胃三焦之火辛能清肺解肌最逐溫熱暑濕而除頭疼甘能緩脾益氣極善生津止渴而祛煩熱邪火盛不食胃火盛多食皆其所長陽明熱牙疼太陰火痰喘尤當速效仲景有白虎湯○景岳五女煎滋少陰之水瀉陽明之火良方也

香薷 味苦辛香散氣輕有微上微下之功療霍亂中脫絞疼治傷暑小便澀難清肺熱撥濁四陰降胃火滯滑解去口臭

水腫亦消除煩熱麻黃為冬月發汗要藥香薷為夏天散暑良劑局方香薷飲香薷白扁豆厚朴黃連等分水煎治中暑熱感口渴心煩濕加茯苓木香虛加人參白朮陳皮炙甘草

名十味 香薷飲

枳實 反烏頭連皮子藥枳實反烏頭連皮子藥也味甘氣寒味厚氣薄性沈降陰也降胸膈結滯痰涎開脾胃熱鬱氣閉解消渴定喘脹滑大便秘

胸痺 仲景有栝實白酒湯本草言其又能補氣治虛勞恐未必然○天花粉即栝實根也酸能生津甘不傷胃微苦微寒降火清金

陰中陽也大宜虛熱人最涼心肺渴熱大降膈上熱痰消癰腫排膿散跌撲瘀血除狂熱雜疾雜疾者雜氣之染也即所謂溫病也去胃熱黃

疸潤枯燥利水道止小便數尤滲胸中鬱熱垢膩為消渴之聖藥古人治消渴多用之小葉胡渴以天花粉易半夏仲景治少陽口渴者

馬兜鈴 味苦性寒陰中之陽入肺經主清肺除咳痰氣喘瘰癧瘡血痔久癰按兜鈴主肺金何以治痔瘻蓋肺與大腸相表裏

肺移熱於大腸故有此證清其裏而表自消矣馬兜鈴散治肺熱咳嗽痰血兜鈴錢半阿膠元參生地麥冬二錢五味子桔梗甘草一錢水煎服○根名青木香下氣甚速

散氣最捷

枇杷葉 去毛枇杷葉去毛味苦性平清金和胃而下氣氣下則火降痰消而熱咳嘔逆煩渴之證悉平詞菴曰一婦肺熱久嗽身如火炙肌瘦成勞用枇杷葉飲冬紫苑桑

白皮 杏仁白皮杏仁通等分大黃減半白皮杏仁通等分大黃減半煉蜜丸早晚服此丸未驗則而愈

金銀花 味甘氣寒白入肺黃入脾大益氣血久服輕身延年補虛止渴瘰癧水瀉腸澀血痢濃煎湯入蜜皮脫他藥兼用最良兼理風氣除

濕氣尤主化毒專治癰疽果花五兩甘草一兩酒煎日三服盡至大小腸通利則藥力到毒目消矣未成則散拔毒功深已成則清回生力大此有益無損之藥

也世多忽之

蒲公英 味甘苦性寒入脾胃腎擦牙烏髮髮通淋稱妙品清堅腫消結核屢著奇功解食毒散滯氣每臻神效蒲公英五

花或藤取汁入酒癰按蒲公英花黃屬土質脆斷之有白津塗敷尿刺莖如蔥管而細四時常花花罷飛絮絮中有子落處即生重

天地中和之氣故善解毒又名地平者以其消疔毒也白汁煎之

龍胆草 甘草湯味甘苦平性大寒入肝胆膀胱胃止瀉痢去腸中小虫却驚癇益肝胆二氣退胃中伏火及溫病發黃除下焦

夏枯草 味苦辛性微寒入肝經主療瘰癧癰瘤瘰濕痺脚腫肝虛目珠夜疼
夏枯草香附等分
甘草減半水煎服 兩眼冷淚羞明散血破癥

益母草紫莖花者佳白
不堪入藥去老幹味辛苦氣寒性滑利調婦人經胎產諸證故有益母之名安生胎落死胎生新血行瘀血消乳癰

故宜於胎產。若虛寒者宜忌。○子名荒尉。益精明目。行氣消痰。療血脹血逆。心煩頭疼。但行中有補較勝於草。益母草花子一斤。桑葉枝三斤。斷蔓火同煎。農十去。煎膏。品香口。風益血。月目。

和血涼血而生血定神志通月經止吐衄療瘡癰治驚痛摘樹音因陰虛血熱風火下胎胞住疼本草言其善補而寔無補

桑白皮味甘辛。氣寒。入肺。升中有降。陽中有陰。辛瀉肺中伏火。甘故緩而不峻。止喘嗽。唾血。解煩渴。除痰。又水出高源。清

散脚氣潤年諸病不效服此數劑尋愈

之難
 並吐
 血崩
 帶產
 難胎
 動及
 心下
 痞硬
 噎氣
 仲昇
 外崩
 方覆
 人治
 其重
 因致
 虛進
 速塞
 其效

癆瘵
心肝
舒筋
明目
磨汁
消怒
莖於
上燒
反主
食壹
不遇
本寧
羊角
散治
狂風
東一
風意
延潮
價口
咳喘
聖名
去癰
殺羊

分木香磨汁入
甘草三分姜煎

犀角性味苦辛。氣寒。氣味俱輕。陽中陰也。其性走散而升。色黑。功力在尖。涼心清肝。除胃中大熱。辟邪解毒。祛風利痰。時珍曰。五藏六府皆稟氣於胃。風邪熱毒。必先干之。飲食藥物。必先入之。犀角之精華所聚。直入胃中。能解一切毒。療一切血。並治傷寒溫病。發狂發斑。發黃。驚悸。惺惺。惕。謔。妄之證。故傷寒熱毒。表閉而非汗不解者。磨尖攪入。發散藥中。取汗速如響應。今人止知犀角能解心胃熱。而不知其涼而升散。尤速於升麻也。活人書治吐血衄血。用犀角地黃湯。無犀角代以升麻。蓋亦有理。朱二允非之。殊不盡然。但升麻純陽氣浮。有升無降。犀能分水。湯中有陰。升而能降。代治大小便下血。則得矣。若吐衄。恐血隨氣升。涌出不止。如氣平火不上炎者。亦可代孕婦切忌之。

重便味鹹。氣寒。沉也。陰也。鹹走血。寒涼血。故善清諸血妄行。吐衄能止。陰火自退。定喘。促降痰。氣解煩渴。利大小便。要之非用重便也。定則用本人小便。取不熱。內經所以謂之還原湯。綱目何以謂之輪回酒乎。以自己之小便。治自己之病痛。入口下嚙。引火下降。甚速也。其如愚夫愚婦。執而不用。何哉。
煖為秋石反失其性

熱劑類

附子反半。黃。枯。莖。貝。母。白。芩。白。薇。中。其。毒。者。以。犀。生。者。味。辛。甘。醱。者。味。辛。鹹。性。大。熱。有。大。毒。陽。中。之。陽。其。性。浮。中。有。沈。走。而。不。守。除。表。裡。沉。寒。厥。逆。口。噤。仲景有白通加善助參者成功尤贊地黃建茲無論表裏但

虛寒脈細無神者。皆當急用。附子湯孕婦切忌之。○川烏頭即春間所採附子之嫩小者。主中風洗洗出汗。烏頭乾子等分

古人有單用童便煮者。有用姜汁鹽水煮者。有用黃連甘草湯煮者。有數味兼用製之者。其中宜否。最要詳辨。夫附子之性熱而剛。急走而不守。古人以鹽醃之。故其味鹹而性降。今人所以用之者。止欲用其熱性。以固元陽。以補脾胃。以行參耆地黃等功。若製以黃連。則何以助其回陽。若製以鹽水。則更以助其降性。若製以童便。則非唯更助其降。而脾胃大虛者。尿臭

一入。極易動嘔。是藥味入口。而先受其害。且令沉降尤速。何以達脾。唯姜汁一製。直中陰寒者用之最良。若常用而欲得其補性者。又不必用此。余意總不如用甘草。酌附子之多少對用。煮極濃湯。先浸二三日。剝去皮臍。切為四塊。再易甘草濃湯

浸二三日。撿之軟透。切為薄片。入鍋文火炒至將乾。口嚼尚有辣味。是其度也。若炒太乾。則過熟而無辣味。其熱性全失。而無用矣。其所以必用甘草者。蓋以附子之性急。得甘草而後緩。附子之性毒。得甘草而後解。附子之性走。得甘草而後益。心

脾。附子之性散。得甘草而得調榮衛。此無他。不過濟之以仁。而成其勇耳。若急用。則以炮裏而火炮者。亦可直中陰寒。厥逆

將危緩不及待則單用炮附不必更用他法夫天下之制毒者莫如火火之制毒者以能革物之性故以氣遇火則失其氣以味遇火則失其味剛者革其剛柔者革其柔如但煮之極熟全失辣味狀若蘿蔔之可食矣尚何補益之有今人祇知附子之畏而不知過熟之無用也

肉桂 味辛甘性大熱陽中之陽氣味沉重專補命火引火歸原桂為木中王故平肝味甘故補脾生血凡木勝剋土而無大熱者用之極良與參附地黃同用最降虛火治元陽虧乏陰虛發熱黃帝湯加肉桂為虛勞聖藥二味加人參甘草是也但善於動血墜胎觀仲景

治畜血證桃仁承氣湯用肉桂可知矣○桂枝味辛甘氣輕故能走表調和榮衛故能發汗又能止汗四肢有寒疾非此不能達仲景桂枝湯治冬月風頭痛發熱汗出脈緩者此千古良方也治痢多寒汗

乾姜 味辛大熱生用發汗炮熟溫中調脾通神明去穢惡凡脾寒而為嘔吐者鮮者煨熟用之凡虛冷而為腹疼瀉泄者乾者炒黃色用之仲景理中湯皆治之產後虛熱者炒黃黑色用之虛火盛而吐血痢血者炒黑反用之按乾姜炒為黑灰已將失其性矣其亦可以止血者取血色屬火黑色屬水之義亦取姜反性瀉之義耳若陰盛格陽火不歸原而上見血者仍留性為妙汗多者忌之○丁香純陽溫胃療腎虛肝

益智子益智子按益智辛溫善逐脾胃之寒邪而土得所勝則腎水無冷剋之虞矣合六君湯按益智辛溫善逐脾胃之寒邪而土得所勝則腎水無冷剋之虞矣

破故紙破故紙味苦辛氣大熱性燥而降壯元陽煖水藏治命火不足而精流帶濁脾腎虛冷而溲瀉滑痢以其補陽故煖腰膝疲疼以其性降故能納氣定喘然氣微宜避之古方補骨脂丸益元氣壯筋骨治下元虛微手足沈重夜多遺汗此恐陰所

石硫黃石硫黃者良味酸性大熱陽中之陽有毒與大黃並補命門真火桂附不如也性雖熱而能疎利大腸與燥瀉者不同如元陽暴絕脾胃虛冷久患泄瀉寒癖遺漏精滑者用之大有起死回生之功古謂熱劑兼補此類是也古方玉真丸石硫黃二兩

米酒 味甘辛苦大冰凝海唯酒不凍陽中之陽過則傷人少則養氣和血大有補益入口下嚥上至天下至泉內藏府外

皮毛無處不到能引諸涼藥至熱所敵逐邪氣外散尤為溫病聖藥烏曰大就燥是也

燥劑類

疏黃入

豬大腸

頭內爛

煮三時

取出晒

乾為末

丸名來

白附子新羅者佳味甘辛。純陽大熱有毒。入肝脾。去頭面遊風。可作面脂。主血痺心疼。且行藥勢。敵諸風冷氣解。中風失音。唐

醋擦身。背汗斑尤去疥癬。用油帶藥。連洗研末。收陰囊濕痒。並滅癰瘰。正散治中風口眼喎斜。白附子白脾胃燥熱者。

蛇床子 味辛苦。氣溫。腎命三焦。氣分之藥。強陽益陰。補精散寒。祛風燥濕。主男子陽痿囊濕。女子陰疼濕痒。同吳茱萸煎。

煎湯。子藏虛寒。產門不開。及腰痠體痺。帶下脫肛。濕痒惡瘡。一切風濕之證。

吳茱萸湯洗味辛苦。氣溫性燥。氣味俱厚。升少降多。有小毒。雖入脾腎。寔肝家主藥。胸膈停滯。而為嘔逆吞酸。同白茯苓為末。

丹香酸醋陽胃陰寒。而為臍腹脹疼。及小腸膀胱寒疝寒疼。少陰下利。厥陰頭疼。皆其所長。仲景湯東垣曰。濁陰不降。厥氣上。

逆。臍塞脹滿。非吳茱萸不可治也。其性雖熱。而能引熱下行。古方導氣湯吳茱萸錢半小茴二錢木香三錢川棟。

白三虫煎服即出。○枝療二便闕格。入口立通。並向東南方取之。方獲寔效。○本草曰。凡用樹根樹枝。宜採向東南方者。凡

採根皮出土上者殺之。

肉荳蔻麩包煨熟去油切片酒炒味辛氣香。理脾燥濕。行氣調中。逐冷祛痰。瀉腸止瀉。治積冷。腹內脹疼。惡心吐沫。療小兒胃寒吐瀉。乳

食不下。因其固腸。則元氣不走。故曰能健脾胃。非真補益也。性尤善於下降。得中則和平。過用則洩氣耳。古方四神丸治元。

肉荳蔻二兩五錢三兩。拔紙四兩。吳茱萸一兩。準繩加木香五錢。為末。生薑四兩。大棗百枚。同煮。以棗肉丸。任下。

白荳蔻 味辛氣溫。味薄氣厚。升也。陽也。流行三焦。溫煖脾胃。寔肺家本藥。別有清爽之氣。散胸中冷滯。開胃口。止痰除嘔。

逆反胃。祛宿食脹膨。退目皆紅筋。去白睛胃膜。消痰氣。解酒毒。欲其速效。嚼嚙甚良。

草荳蔻 味辛氣燥。升也。陽也。入脾胃。消痰食。除脹滿。祛寒熱。止霍亂瀉痢。辟山嵐瘴氣。但其性燥急。不如白荳蔻有清爽之

氣。而辛溫發散。又與草果相似。同砂仁溫中。佐常山截瘧。胃燥發熱。三荳並忌。

蒼朮茅山者佳米泔浸炒。辛溫燥烈。氣味俱暴。可升可降。陽也。然性不純良。能溫散。故發汗寬中。却心腹脹滿。散風眩頭疼。消痰癖氣。

結。能燥濕。故強脾勝濕。止吐瀉消腫。○政足痿帶濁。去水飲辭囊。蒼朮一斤。茯苓四兩。為末。以姜煮。藥用肉入脂麻汁。搗丸。任下。

大忌。又能總解六鬱。有燥熱者

瀉劑類

蓮子福建者佳味甘。瀉氣平。益十二經脈氣血。瀉精氣。厚腸胃。除濕熱。治脾瀉久痢。白濁夢遺。血淋吐衄崩漏。蓮子。茯苓。等分。入

丸。蓮子湯下。此脾之果也。交水火而構心腎。安靜上下。君相二火。猶黃真媒。合嬰兒姤女之理也。○蓮藕生甘寒。涼血散瘀。

治前症。患此。此脾之果也。交水火而構心腎。安靜上下。君相二火。猶黃真媒。合嬰兒姤女之理也。○蓮藕生甘寒。涼血散瘀。

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com