

2

證治彙補目錄

申江李用粹修之甫著

首卷

提綱門

中風

似中

傷風

附胃風

中寒

附外感陰毒內傷真陰

暑症

附疰夏濕溫煎厥說

濕症

附風濕痺火寒濕濕熱

燥症

火症

二卷

內因門

氣症

血症

痰症

飲症

傷食

附惡食不能食

傷酒

鬱症

附失精脫營

脾胃

勞倦

虛損

癆瘵

附傳尸癆鬱癆風癆

虫症

三卷

外體門

發熱

惡寒

附產後惡寒呻吟久

汗病

附盜汗心汗頭汗陰汗飲食汗

瘧疾

斑症

附妊婦發斑發疹

黃病

水腫

附肺脹身腫

破傷風

癘風

附滇南傳歸心方鵝掌風

痺症

痛風

附鬼箭筈

麻木

瘰癧

四卷

上竅門

眩暈

附鬱冒頭重肝厥

頭痛

附眉棱痛腦痛

面病

附類題

頭風

附雷頭風大頭風

目疾

附偷針眼倒睫拳毛雀目眼

耳病

附耳鳴耳痛膿耳耳聾停耳耳痒打耳

鼻病

附腦砂

口病

附唇病齧舌舌病

齒病

附走馬疳齒蝕

咽喉

附伏氣疫氣

卷五

胸膈門

咳嗽

附肺痿胸痺肺癰痰火肺脹

喘急

哮喘

吐血

附衄血咯血嘔血唾血咳血痰涎血齒衄腦血肌衄

呃逆

嘔吐

附漏氣走哺食庫

痞滿

噎膈

附梅核氣

反胃

吞酸

附吐清水

嘈雜

附愛氣

惡心

消渴

癲狂

附中邪心風

癰症

驚悸怔忡

附卑慄失志

健忘

附驚恐

卷六

腹脇門

心病

附胃脘痛胸痛

腹痛

附腹中窄狹小腹痛

霍亂

積聚

脹滿

附虫蠱脹

脇痛

腰痛

附腎着

卷七

腰膝門

痿躄

附鶴膝風解休陰毒

疝氣

附木腎白液偏墜陰挺腎囊風

脚氣

附濕火脚心痛骨疽

厥症

附暴死急救法

卷八

下竅門

泄瀉

痢疾

便血

附腸風臟毒陽瘕蠱毒血痔

溺血

便濁

附精濁

遺精

附夢遺鬼交

淋症

附小便類數

癰閉

附轉胞胞痺關格

遺溺

閉結

附脾約陰結

脫肛

證治彙補卷之三

心熱音燥五血利日中煩門人唐玉書翰文

齊服肉間也補熱音燥五血利徐文璧璧公

上海李惺菴先生著姪邦俊彥章

男謨丕文

正發熱章合其想以平門之誥揆文全較

大意

經曰陰虛則發熱此一端也其他除外感客邪之外

有勞力勞色氣鬱火鬱傷食傷酒挾痰挾痰瘡毒虛

煩皆能發熱宜熟辨之彙補

內因

陰虛而陽氣偏勝則發熱陽虛而下陷陰中亦發熱
東垣

外候

五藏發熱各有其狀以手捫之輕舉則熱重按不熱
是熱在皮毛血脉間也重按則熱輕舉不熱是熱在
筋骨間也輕手重手俱不熱不輕不重乃熱者是熱
在肌肉間也肺熱者熱在皮膚曰西尤甚酒淅喘咳
心熱者熱在血脉日中則甚心煩掌熱脾熱者熱在
肌肉遇夜尤甚倦怠嗜臥肝熱者熱在筋肉寅卯則

甚筋緩善怒腎熱者熱蒸在骨夜半尤甚骨蒸如蘇

東垣

鬱火發熱

鬱火發熱左關弦數有力或緩弱有力肌肉如火筋骨如燒捫之烙手或晝夜不減或夜分卽熱天明暫緩其熱必手足四肢更甚緣脾主四末熱伏地中故也此症亦有因血虛而得者亦有胃虛過食生冷陰覆乎陽鬱遏陽氣于脾土之中者宜用火鬱發痰之

法火鬱湯主之

準繩

陽鬱發熱

陽鬱發熱由勞役飢飽失宜其潮熱宛類瘵疾日出
氣暄則熱天陰夜涼卽緩六脉弦數宜補中益氣湯
加地骨皮或逍遙散

彙補

骨蒸發熱

四肢蒸灼如火者必陰氣虛陽氣盛四肢者諸陽之
本也兩陽相搏而陰氣虛少少水不能滅盛火而陽
獨治獨治者不能生長也獨勝則止耳如炙如火者
當肉爍也

素問

外候口乾体瘦食少懶倦遇夜尤甚平

旦不覺宜秦艽鱉甲散主之

彙補

內傷發熱

內傷飢餓勞倦發熱六脉微弱或右手大三倍于左手按之無力懶言自汗渾身痠軟甚至肌膚壯熱目赤面紅譫語煩渴日夜不息身不惡寒爲血虛發熱雖像白虎湯症而脉不長實宜當歸補血湯

準繩

輕者

頭眩倦惰飲食無味惡寒發熱時作時止下午乃發手心熱而手背不熱所謂陽虛下陷發熱也輕者三發卽止南人呼爲勞發者卽此又飲食失節勞役過度一切火症悉屬內真寒而外假熱故肚腹頻喜手按口畏冷物乃形氣病氣俱不足也補中益氣湯大劑服之甚者加附子若因熱而汗下之立危

補藥

陽虛發熱

有腎虛水冷火不歸經游行於外而發熱者自汗不
任風寒煩渴引飲不能下咽面目俱赤舌生芒刺兩
唇黑裂喉間如火兩足如烙痰涎壅盛喘息不寧脉
浮洪大按之微弱宜用八味丸導龍入海所謂踞其
窟宅而招之卽益火之原以消陰翳也

補藥

陰虛發熱

有勞心好色內傷真陰陰血旣傷陽氣獨盛發熱不
止向晚更甚或飲食如常頭脹時作脉洪數無力視
其舌大而色赤者陰虛也當滋真陰宜地黃湯若久

而盜汗遺精咳嗽毛枯宜三才丸補水以匹火是亦
壯水之主以鎮陽光之義耳

補

血虛發熱

一切吐衄便血產後崩漏血虛不能配陽陽亢發熱
者治宜養血然亦有陽虛而陰走者不可徒事滋陰
所以有脫血益氣陽生陰長之法使無形生出有形
來此千古傳心之法嘗見庸流耑執四物以爭長此
未明大易之義也

補

痰症發熱

痰症發熱向夜大作天明漸止必兼胸膈不快惡心

不食肢倦體瘦蓋痰滯中宮阻碍升降故惡心痞悶
血無所滋故夜分轉甚津液不化而體瘦氣血阻滯
而倦怠均宜健脾化痰寬中清火則痰利而熱除矣
如果實痰爲患滾痰化痰二丸皆可選用

葉補

傷食發熱

傷食發熱必氣口緊盛或沉伏頭疼嘔惡噫氣吞酸
胸口飽悶或脹或痛手不可按蒸蒸然熱明知其熱
在內也消導則已

指掌

若兼左脉弦急又是傷食夾寒

先宜解表然後消導如不愈後變口舌乾燥心下硬

痛等症當急攻之大柴胡湯枳朮丸

葉補

瘀血發熱

瘀血發熱必脉滿嗽水不嚥或痰涎嘔惡或兩足厥冷或胸脇小腹急結或吐紅鼻衄均宜桃仁承氣湯下之

仁齋

瘡毒發熱

瘡毒發熱飲食如故日晡寒熱拘急倦怠脉數而急須問有無痛處以驗其瘡毒之候治先發散然後和血

六要

作止分辨

夫外感寒熱齊作無間內傷寒熱間作不齊此待論