

印 刷 品

本草崇原集說

福建中医学院图书馆

地 址：福 州 市 旗 兜

本草吳原集記目錄

本經上品

人參

甘草

黃耆

白朮

蒼朮

附

薯蕷

石斛

酸棗仁

大棗

芡實

蓮實

蓮花

蓮蕊鬚

附

蓮房

附

蓮薏

附

荷葉

附

荷鼻

附

薏苡仁

大麻仁

巨勝子

赤箭

乾地黃

麥門冬

天門冬

葳蕤

牛膝

杜仲

枸杞

枸杞苗

附

地骨皮

附

枸杞子

附

女貞實

五加皮

肉蓯蓉

巴戟天

五味子

蛇床子

覆盆子

菟絲子

沙參

澤瀉

菖蒲

遠志

細辛

柴胡

升麻

桂

羌活

防風

紫蘇

蘇子

蘇枝

橘皮

青橘皮

橘核

橘葉

辛夷

木香

續斷

蒺藜

桑根白皮

桑葉

桑枝

桑椹

桑花

桑上寄生

桑寄生實

柏子仁

側柏葉

附

松脂

松節

附

松花

附

卷之三

下卷之三

大中附

卷之三附

神木

附

蔓荆子

小荆實

附

槐實

槐花

附

槐枝

附

槐葉

附

槐膠

附

乾漆

黃連

蒲黃

菊花

茵陳蒿

天名精

鶴虱

附

土牛膝

附

石龍芻

車前子

冬葵子

附

地膚子

決明子

茺蔚子

茺蔚莖葉花穗

丹砂

雲母

赤石脂

附

滑石

消石

朴消

礬石

附

石鍾乳

禹餘糧

太一餘糧

空青

本草綱目

卷之三

紫石英

白石英

龍骨

鹿角膠

鹿角

附

牛黃

阿膠

麝香

龜甲

牡蠣

桑螵蛸

蜂蜜

本經中品

元參

丹參

紫參

白前根

附

當歸

芍藥

芎藭

牡丹

地榆

紫草

澤蘭

茜草根

秦艽

防己

木通

葛根

葛穀

葛花

附

葛葉

附

葛蔓

附

床葛

白芷

荆芥

貝母

蒼耳子

欵冬花

紫菀

知母

栝樓根

瞿麥

苦參

青蒿

石韋

海藻

水萍

草薢

白茅根

狗脊

淫羊藿

紫葳

薤白

龍膽

黃芩

藁本

百合

乾薑

生薑

赤小豆

大豆黃卷

白微

敗醬

白鮮根皮

蓼實

微銜

土瓜根

厚朴

黃蘖

卮子

杏仁

桃仁

桃膠附

烏梅

枳實

枳殼附

山茱萸

吳茱萸

猪苓

蕪荑

皂莢

皂莢刺附

皂莢子附

肥皂莢附

秦皮

簾竹葉

竹瀝附

竹茹附

石膏

慈石

石硫黃

陽起石

犀黃

雌黃

水銀

鐵落

猾皮

鱉甲

蟹

蟹殼附

蚱蟬

蟬蛻附

白殭蠶

原蠶沙附

樗雞

蜃蟲

蛇蟲

蛤蝓

蝸牛

附

露蜂房

烏賊魚骨

文蛤

髮髮

本經下品

附子

天雄

烏頭

附

烏喙

附

大黃

半夏

連翹

翹根

桔梗

白頭翁根

甘遂

天南星

大戟

澤漆

常山

蜀漆

葶藶子

蕘花

芫花

萹蓄

商陸根

藜蘆

旋覆花

青葙

貫眾根

蛇含草

狼毒根

狼牙根

羊蹄根

羊躡躅花

瓜蒂

貢箬子

夏枯草

蚤休

白及根

白蘚根

鬼臼

梓白皮

柳花

柳葉附

楊柳枝及根皮

附

郁李仁

巴豆

雷丸

代赭石

鉛丹

鉛粉

戎鹽

石灰

天鼠矢

蝦墓

蜈蚣

蚯蚓

蛇蛻

班蝥

蟻蟎

鼠婦

水蛭

雀糞

螢火

衣魚

何首烏

延胡索

肉豆蔻

補骨脂

白豆蔻

縮砂仁

鬱金

神麴

藿香

前胡

香附

紅花

金櫻子

丁香

蜀椒

沉香

烏藥

琥珀

木瓜

枇杷葉

龍眼肉

山楂子

小麥

馬料豆

綠豆

扁豆

穀芽

豆豉

飴糖

薄荷

香薷

白芥子

五靈脂

虎骨

小茴香

土茯苓

檳榔

牽牛子

忍冬

馬兜鈴

本草綱目 卷之五
鈎藤

人乳子

小便

臘肉

正當調

熟地

水茴香

土荆粉

金銀花

熟地

香點

白芍子

金銀花

麻油

嫩葉

豆蔻

金銀花

白芍子

小麥

黑陳皮

金銀花

白芍子

冰糖

熟地

金銀花

白芍子

瞿麥

威靈草

金銀花

白芍子

香薷

瞿麥

金銀花

白芍子

香薷

瞿麥

金銀花

白芍子

香薷

瞿麥

金銀花

白芍子

香薷

瞿麥

崇原紫蘇氣味辛溫。臭香色紫。其葉朝挺暮垂。稟太

陽天日晦明之氣。天氣下降。故主下氣。主氣則能殺穀。殺穀則能除飲食。除消除也。味辛臭香。故辟口臭。辟口臭則能去邪毒。去邪毒則能辟惡氣。久服則天日光明。故通神明。天氣下降。則地氣上升。故輕身耐老。愚按紫蘇配杏子。主利小便。消水腫。解肌表。定喘逆。與麻黃同功。而不走洩正氣。故本經言久服通神明。輕身耐老。列於上品。

經讀紫蘇氣微溫。稟天之春氣而入肝。味辛得地之金味而入肺。主下氣者。肺行其治節之令也。殺穀

除飲食者。氣溫達肝。肝疏暢而脾亦健運也。辟口臭。去邪毒。辟惡氣者。辛中帶香。香爲天地之正氣。香能勝臭。卽能解毒。卽能勝邪也。久服則氣爽神清。故通神明。輕身耐老。其子下氣尤速。其梗下氣寬脹。治噎膈反胃。止心痛。旁小枝通十二經關竅脈絡。

類百合花晝開夜合。紫蘇葉朝挺暮垂。因悟草木之性。感天地陰陽之氣。而爲開闔者也。如春生夏長。秋成冬殞。四時之開闔也。晝開夜闔。朝出暮入。一日之開闔也是以一歲之中有四時。一日之中

此言絡脈之血
非經血也藥性
不明藥固不可
妄用病情不辨
藥尤不可妄用

有四時而人物應之。蘇葉紫赤枝莖空通其氣。朝

出暮入。有如經脈之氣。晝行於陽。夜行於陰。是以

蘇葉能發表汗者。血液之汗也。

白走氣分赤走血分

枝莖能

通血脈。故易思蘭先生常用蘇莖通十二經之關

竅。治咽膈飽悶。通大小便。止下利赤白。予亦常用

香蘇細莖。不切斷。治反胃膈食。吐血下血。多奏奇

功。蓋食氣入胃。散精於肝。濁氣歸心。肝主血而心

主脈。血脈疎通。則食飲自化。經云陽絡傷。則吐血。

陰絡傷。則下血。通其絡脈。使血有所歸。則吐下自

止。夫茜草。歸芎之類。皆能引血歸經。然不若紫蘇。

畫出夜入之行速耳。於戲陰陽開闔。天地之道也。

進乎技矣。仲氏曰。紫蘇能化水穀之氣。引陽入陰。昔有二症。羣醫束手。一患不寐。脩園治以紫蘇。百合棗仁茯神龍骨牡蠣等味。始安蘇省一貴官。患癰閉。招士宗赴診。方用紫蘇杏仁防風各一兩。以代麻黃。至夜膀胱氣化小便大利。乃知二症。宜於紫蘇者。崇原先爲補出矣。惟麻黃實無他藥可代。詳見中品。

蘇子氣味辛溫。無毒。主下氣。除寒。溫中。別錄附
蘇枝氣味辛平。無毒。主寬中行氣。消飲食。化痰涎。治

噎膈反胃止心腹痛通十二經關竅脈絡新增

附

蘇枝

是莖上傍枝
非老梗也

白果人氣其氣
此題干味本各
各以愚淺出非
雷澤齋言意旨

橘皮氣味苦辛溫無毒主治胸中痰熱逆氣利水穀

久服去臭下氣通神

橘生江南及山南山谷今江浙荆襄湖嶺皆有枝多堅刺葉色

青翠經冬不凋結實青圓秋冬始熟或黃或赤其臭辛香肉味酸甜皮兼辛苦

崇原橘實形圓色黃臭香肉甘脾之果也其皮氣味

苦辛性主溫散筋膜似絡脈皮形若肌肉宗眼如毛孔乃從脾胃之大絡而外出於肌肉毛孔之藥也胸中痰熱逆氣者謂胃上郛郭之間濁氣留聚則假氣成形而爲痰熱逆氣之病橘皮能達胃絡

之氣出於肌腠。故胸中之痰熱逆氣可治也。利水穀者。水穀入胃。藉脾氣之散精。橘皮能達脾絡之氣。上通於胃。故水穀可利也。久服去臭者。去中焦腐穢之臭氣。而肅清脾胃也。下氣通神者。下肺主之氣。通心主之神。橘皮氣味辛苦。辛入肺而苦入心也。愚按上古諸方止曰橘皮箇用不切。並無

去白之說。李東垣不參經義。不體物性。承雷敷炮製。謂留白則理皮健胃。去白則消痰止嗽。後人習以爲法。每用橘紅治虛勞欬嗽。夫欬嗽非止肺病。有肝氣上逆而欬嗽者。有胃氣壅滯而欬嗽者。有

雷敷著雷公炮
製確係有意冒
名以愚後世非
比張子和本名
從正人疑其爲
仲景也冒者自