

妇科经编

<->




13019

光緒十六年五月

毛氏經綸

冠山王沂書



卷之二

卷之三

自序

兩儀定位陰陽肇分天地即以陰
陽化生萬物故經云陰陽者天地
之道萬物之綱紀變化之父母而
男女其陰陽之始也聖人以六經
垂教萬世易始乾坤詩首闡雎書

傳釐降禮著內則春秋載王姬蓋
以夫婦為人道之造端而婦人乃
孳育化原之本是以揅調燮之術
者不可不於婦人之病為獨重也
自寇宗奭謂寧醫十男子莫醫一
婦人以婦人病四診有所不能盡

而其所患者多隱曲不可述如月經胎產至崩淋帶下俱屬鄙瑣難以言示然而婦人之病惟茲諸症為最要故著書者於茲尤不可不亟講也余纂輯醫學經綸博極群書兼綜條貫凡雜症得一百六十

有三採摭名賢之論 七千條有奇
而婦人月經諸症不與焉誠以婦
人之病莫重於月經胎產崩淋帶
下是以別立標名曰女科經綸凡
一切内外虛實寒熱各有條序按
之畧方名詳治論俾學者知所從

事其於婦人病庶母患治療之倍
難於男子也司馬子長稱扁鵲遇
趙聞邯鄲貴婦人病帶下即為帶
下醫夫婦人病不止於帶下而扁
鵲所遇隨以其名聞諸侯間知古
人留心於婦人病蓋慎且重也今

之醫者非如扁鵲遇長桑君授上池神術舍昔聖昔賢之論而欲冀爲洞垣之見不其難哉苟有志斯其以是編爲規榘焉繩墨焉可也

康熙甲子歲孟秋七月構李棘人
蕭壠廢六氏漫識

女科經論

卷一

月經

卷二

嗣育

卷三

惡阻

子煩

子懸

子滿

子氣

腹痛

心痛

腰痛

經來

胎漏

尿血

子淋

轉胞

卷四

子瘡

中風

瘞癰

子嗽

傷寒

瘧疾

痢疾

霍亂

泄瀉

傷食

吐血

喘息

臟燥

鍾鳴

胎動

傷胎

墮胎

半產

小產

胎孕不長

鬼胎

腸覃石瘕

卷五

難產

交骨不開

凍產

熱產

催生

催脈

新產

產後 產戒 產療

血晕

惡露不下

惡露不

止

頭痛

心痛

腸痛

心腸痛

腰痛

脇痛

呃逆

遍身痛

血塊

傷食

腸痛嘔吐

腸脹嘔吐

呃逆

呃逆

呃逆

氣喘

卷六

浮腫

發熱

虛汗

中風

癇

口禁

角弓反張

不語

驚悸

發狂

見鬼

妄言

虛煩

口鼻

咳嗽

瘡痢

蓐勞

血崩

大便

小便

月水

乳病

玉門

卷七

血崩

帶下

卷八

血崩

帶下

蓐勞

血崩

大便

小便

月水

熱入血室 血分 水分 咽中 八瘕 癥痞 血癥
痃癖 癥瘕 乳癰 乳岩 腫陰 陰痒 陰挺
陰吹 陰瘡 驚瘡 指 夜夢

女科經綸卷一

檇李蕭

壠賡六纂著

男

鉏律黃

翟舍美南溟

鑽蠡濤

增

薛之屏翰周

全校

金大起旭曠

石楷臨初

殷銘子文

禾郡

薛

珩楚玉

李新枝森若

尹延英樹百

賈所學九如

萬人望吉先

葛錫保箕山

全叅訂

懷應聘莘臯

江泓樂天

月經門

經論女子月事屬太衝脈盛

素問曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時而下故能有子

經論女子血海屬子少陰一經

靈樞曰衝脈起于胞中出于氣街前行于胸伏行于背上出頸瀕滲灌諸陽下入于足注諸路爲十二經脈之海其出入皆少陰經以行故爲血海

經論女子經水溫寒與天地相應

素問曰天地溫和則經水安靜天寒地凍則經水凝泣天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則經水波湧而隴起邪之式于脈也

寒則血凝泣。天暑則氣淖澤。虛邪因而入客亦如經水之得風也。

慎齋按已上經論三條序女子月事始本太衝脈盛而衝脈則起胞中卽爲血海此經水之原也。但經水得寒則凝得熱則行嘗與天地寒暑之氣相應而調經者可以知所務矣。
○○女子月事本血室以時而下論

王太僕曰衝爲血海諸經朝會男子則運而行之女子則停而止之謂之血室。經云任脈通衝脈盛男旣運行女旣停止運行者無積而不滿動也。停止者有積而能清靜也不滿者陽也氣

也能滿者陰也。血也。故滿者以時而溢。謂之信。男子以氣運。故陽氣應日。而一舉女子以血滿故陰。血應月而一下。

○女子月經本任衝二脈血海有餘論

馬玄臺曰。任衝二脈。奇經八脈之二也。經云。任主胞胎。衝爲血海。今二脈俱通月事而下。靈樞云。衝脈任脈皆起于胞中。又云。衝脈爲血之海。又云。血海有餘。按血海之海。雖曰旣行而空至。七日後而漸滿。如月之盈虧相似。當知血海之有餘。以十二經。皆然。非特血海之滿也。故始得以行耳。

女子月事本任督二脈血海之滿論