

卷

金匱翼

金匱翼卷六目錄

心痛統論

熱厥

寒

虛

氣刺

血瘀

虵蛟

痰積胃脘痛

肝乘胃

腎逆胃

寒冷腹痛

熱痛

冷熱痛

風痛

食積痛

死血痛

風虛腰痛

溼冷

濕熱

腎虛

食積

瘀血

脇痛統論

肝鬱

肝虛

腎虛胸脇痛

肝火

汚血

息積

四肢腫

顫振

腳氣統論

腳氣痺攣

腳膝腫痛

少腹不仁

上氣

冲心

腫滿漸成水狀

差後復發

痺症統論

行痺

痛痺

著痺

熱痺

腸痺

胞痺

臂痺

攣症

金匱翼卷六

飼鶴山人尤在涇壘筆牘集

長洲後學徐錦炳南氏讀

心痛統論

方論心痛有九種。曰飲。曰食。曰風。曰冷。曰熱。曰蟲。曰悸。曰疰。曰去來。悸者動也。心虛則動而痛也。疰者住也。惡氣所著也。去來者作止不常亦邪氣也。但疰爲陰而去來爲陽耳。

心主諸陽。又心主血。是以因邪而陽氣鬱伏。過於熱

者痛。陽氣不及。邪氣勝之者亦痛。血因邪泣在絡而
不行者痛。血因邪勝而虛者亦痛。

五藏六府任督支脈皆絡於心。是以各藏府經脈挾
其滯氣。自支脈上乘於心。皆能作痛。然必有各藏府
病形與之相應。經云心痛引少腹。上下無定處。溲便
難者。取足厥陰。心痛腹脹嗇然。大便不利。取足太陰。
心痛短氣。不足以息。取手太陰。心痛引背。不得息。刺
足少陰。不已。刺手少陽。此之謂也。

胃居中焦。稟沖和之氣。爲水穀之海。三陽之總司。凡

飲食寒邪氣血蟲邪惡氣亦如心痛有不一之因也
惟肝木之相乘者尤甚其症胃脘當心而痛上支兩
脇膈咽不通飲食不下病名食痺食痺者食已心下
痛吐出乃已是也其腎水上逆者次之腎水上逆者
寒厥入胃也

胃者土氣也。主乎痞。故胃病者。或滿或脹。或食不下。
或嘔吐吞酸。或大便難。或瀉利。面色浮而黃者。皆是
胃之本病也。其有六淫五邪。相乘於胃者。大率與前
所列心痛之形狀相類。但其間必與胃本病參雜而

見之也。憂思忿怒之氣。素蓄於中。發則上冲旁擊。時復下注。若三焦無所阻滯。任其游行。則不能作痛。雖痛亦微。若有濕痰死血。阻滯其氣。而不得條達。兩相搏擊。則痛甚矣。

余家有治心胃痛丸方

白胡椒

根殼

白檀香

紅花

五靈脂

去砂

廣木香

各爲末。於六月六日修合。水泛爲丸。每用七丸。噙化。少頃痛卽止。余因名之曰靈香丸。

此條宜注胃脘

屢醫未効。至冬不差。延至四月。勞役煩惱過度。前
症大作。請余治之。診得脈弦細而微。手足稍冷。面
色青黃不澤。情思不樂。惡人煩擾。飲食減少。微飽
則心下痞悶。嘔吐酸水。每發作。冷汗時出。氣促不
安。須人額相抵而坐。少時易之。予思內經中氣不
足。溲便爲之變。腸爲之苦鳴。下氣不足。則乃爲痿。
厥心悅。又曰寒氣客於腸胃之間。則卒然而痛。得
熱則已。非甘辛大熱之劑。則不能愈。遂製此方。經
曰寒淫於內。治以辛熱。佐以苦溫。附子乾薑大辛

熱溫中散寒。故以爲君。草豆蔻益智仁。辛苦溫治
客寒犯胃爲佐。脾不足者以甘補之。炙甘草甘溫
白朮陳皮苦溫。補脾養氣。水挾木勢。亦來侮土。故
作急痛。桂辛熱以退寒水。芍藥味酸以瀉木來尅
土。吳茱萸苦熱瀉厥氣。上逆於胸中爲使。三服大
勢去。痛減半。至秋先灸中脘三七壯。以助胃氣。次
灸氣海百餘壯。生發元氣。滋榮百脈。以還少丹服
之。喜飲食。添肌肉。皮膚潤澤。明年春灸三里二七
壯。乃胃之合穴。亦助胃氣。引氣下行。又以芳香助

脾服育氣湯。加白檀香平治之。戒以慾忿窒慾。慎言。節飲食。一年而平復。

金匱治心痛徹背。寒冷者方。

赤石脂

乾薑

蜀椒

各四分

附子

炮二分

烏頭

炮一分

右爲末。蜜丸。梧子大。先食服。一丸。日三。不住稍增之。

余嘗治一香山人。心痛。問之。則服藥已一月矣。同左臥。則右痛。向右臥。則左痛。仰臥。則痛在前。偃臥。

則痛在背。坐立則痛在上。無一刻少安。余曰。此中
虛與。以小建中湯。重用飴糖。炙甘草。四劑而安。
年

心虛痛

良方妙香散 治心氣不足。時時疔痛。按之則止。

虛煩少睡。夜多盜汗。常服補益氣血。養心止痛。

黃芪

薑汁炙

山藥

茯神

去木

茯苓

去皮

遠志

去心炒

人參

桔梗

甘草

炙各半兩

木香

煨二錢半

辰砂

三錢另研

麝香

一錢另研

右爲細末。每服二錢。不拘時。

按此方宜去茯苓麝香。蓋心氣已虛。惟宜收養。有木香之通。不宜更益麝香之散。有茯苓之淡。不必加以茯苓之滲也。昔人云。按之痛止者爲虛。宜以酸收之。勿食辛散之劑。又云。病久氣虛血損。及素作勞。羸弱之人。患心痛者。皆虛痛也。有服大補之劑而愈者。不可不知。

氣刺心痛

氣針丸 治久積風壅。心胸築痛。兩脇心膈。有似

針刺六脈沉伏。按之手足不可近。此藥屢試神驗。常服疏滯氣。止刺痛。

木香

枳櫚

青皮

陳皮

大黃

各四兩

牽牛

取頭末半斤半生半熟

蜜丸梧子大。每服三十丸。薑湯送下。食前量虛

實加減。

新定烏附丸

治氣刺攻痛。但忍氣卽發者。

天台烏藥

二兩

白豆蔻

五錢

沉香

五錢

茯苓

一兩

香附

四兩

甘草

一兩

右爲細末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。食後淡生薑湯化下。

一粒金丹 治氣痛。

鴉片

二錢半

阿魏

一錢

木香

沉香

各五分

牛黃

二分半

右將沉香。木香。牛黃爲末。以鴉片。阿魏。放碗內。滴水溶化。和蜜爲丸。菉豆大。金箔爲衣。每一粒。熱氣痛。涼水下。冷氣痛。滾水下。

神保丸 治諸氣疰痛。心腸腹脇腎氣皆治。

全蝎

七個

巴豆

十粒去皮爲霜

木香

胡椒

各二錢半

硃砂

二錢半肉一半爲衣

右爲末蒸餅和丸麻子大硃砂爲衣每五七丸

薑湯溫酒任下

血瘀心痛

拈痛丸

奇效下同

五靈脂

去淨砂子

蓬莪朮

煨

木香

當歸

各等分

蜜丸梧子大每服二十九食前橘皮湯送下

手拈丸

延胡索

五靈脂

草果

沒藥

各等分

右爲細末。每服三錢。熱酒調下。無時。

經驗失笑散

五靈脂

淨好者

蒲黃

等分

右爲末。每服二錢。用黃醋一杓。熬成膏。再入水一盞。煎至七分。熱服。

丹溪云。死血作痛。脈必澁。作時飲湯水下。或作呃。壯人用桃仁承氣湯下之。弱人用失笑散和之。或以歸尾川芎。牡丹皮。蘇木。紅花。延胡索。桂心。桃仁。泥。赤麴。

血瘀心痛