

京沪高铁北京段与 北京新少年宫

考古发掘报告集

北京市文物研究所 编

○京沪高铁北京段考古发掘报告

○北京市新少年宫考古发掘报告

○朝阳区中关村电子城西区T1望京综合酒店工程考古发掘报告

○大兴区亦庄博兴七路（凉水河一街—泰河路）综合市政工程考古发掘报告

○朝阳区新世纪商业中心明代驸马公主合葬墓考古发掘报告

○门头沟区潭柘寺镇中心区B地块土地一级开发项目考古发掘报告

京沪高铁北京段 与北京新少年宫

——考古发掘报告集

北京市文物研究所 编

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

京沪高铁北京段与北京新少年宫:考古发掘报告集/
北京市文物研究所编. —上海:上海古籍出版社,
2014. 11

(北京文物与考古系列丛书)

ISBN 978-7-5325-7341-7

I. ①京… II. ①北… III. ①考古发掘—发掘报告—
汇编—北京市 IV. ①K872. 105

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 159248 号

北京文物与考古系列丛书

京沪高铁北京段与北京新少年宫

——考古发掘报告集

北京市文物研究所 编

上海世纪出版股份有限公司 出版

上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

上海丽佳制版印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 8 插页 34 字数 184,000

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—1,300

ISBN 978-7-5325-7341-7

K·1902 定价: 150.00 元

如有质量问题,请与承印公司联系

内 容 简 介

本书为京沪高铁北京段、北京市新少年宫、朝阳区中关村电子城西区F1望京综合酒店工程、大兴亦庄博兴七路(凉水河一街——泰河路)综合市政工程、朝阳区新世纪商业中心、门头沟区潭柘寺镇中心区B地块土地一级开发项目的考古发掘报告集。

在配合上述工程建设的考古发掘中,清理了汉、辽、金、明、清时期的墓葬、窑址等古代遗迹,出土了陶、瓷、铜等不同质地的文物,丰富和完善了北京地区的考古学资料。

本书可供从事考古、文物、历史等研究的学者及相关院校师生阅读和参考。

目 录

京沪高铁北京段考古发掘报告·····	(1)
北京市新少年宫考古发掘报告·····	(9)
附 墓葬登记表·····	(68)
铜钱标本统计表·····	(74)
朝阳区中关村电子城西区F1望京综合酒店工程考古发掘报告 ·····	(76)
附 墓葬登记表·····	(94)
大兴区亦庄博兴七路(凉水河一街——泰河路)综合市政工程考古发掘报告 ·····	(95)
朝阳区新世纪商业中心明代驸马公主合葬墓考古发掘报告·····	(103)
附 公主与驸马墓志录文·····	(110)
门头沟区潭柘寺镇中心区B地块土地一级开发项目考古发掘报告 ·····	(113)
后记·····	(118)

插图目录

京沪高铁北京段考古发掘报告

图一 京沪高铁Y1平、剖面图	(2)
图二 M1平、剖面图	(3)
图三 M1随葬瓷碗(一)	(4)
图四 M1随葬瓷碗(二)	(4)
图五 M1随葬陶罐	(5)
图六 M1随葬陶釜	(5)
图七 M1随葬铜钱	(5)
图八 M2平、剖面图	(6)
图九 M2随葬瓷碗	(7)
图一〇 M2随葬陶盆	(8)

北京市新少年宫考古发掘报告

图一一 北京市新少年宫发掘地点位置示意图	(9)
图一二 发掘区位置示意图	(10)
图一三 发掘区总平面图	(11)
图一四 M1平、剖面图	(12)
图一五 M2平、剖面图	(13)
图一六 M3平、剖面图	(15)
图一七 M4平、剖面图	(16)
图一八 M5平、剖面图	(17)
图一九 M4、M5随葬陶罐	(18)

图二〇	M6平、剖面图	(19)
图二一	M6随葬粗瓷瓶	(20)
图二二	M7平、剖面图	(21)
图二三	M8平、剖面图	(22)
图二四	M7、M8随葬器物	(23)
图二五	M14平、剖面图	(23)
图二六	M15平、剖面图	(24)
图二七	M15随葬陶罐	(24)
图二八	M16平、剖面图	(25)
图二九	M16随葬铜钱	(25)
图三〇	M17平、剖面图	(26)
图三一	M18平、剖面图	(27)
图三二	M18随葬铜钱(一)	(28)
图三三	M18随葬铜钱(二)	(29)
图三四	M18随葬铜钱(三)	(30)
图三五	M19平、剖面图	(30)
图三六	M19随葬器物	(31)
图三七	M20平、剖面图	(32)
图三八	M20随葬器物	(33)
图三九	M21平、剖面图	(33)
图四〇	M21随葬器物	(34)
图四一	M22平、剖面图	(35)
图四二	M44平、剖面图	(36)
图四三	M45平、剖面图	(37)
图四四	M46平、剖面图	(38)
图四五	M46随葬器物	(38)
图四六	M47平、剖面图	(39)
图四七	M48平、剖面图	(39)

图四八	M49平、剖面图	(40)
图四九	M47、M49随葬器物	(41)
图五〇	M50平、剖面图	(41)
图五一	M51平、剖面图	(42)
图五二	M52平、剖面图	(43)
图五三	M51、M52随葬器物	(44)
图五四	M53平、剖面图	(44)
图五五	M54平、剖面图	(45)
图五六	M55平、剖面图	(46)
图五七	M55随葬器物	(47)
图五八	M9平、剖面图	(48)
图五九	M9随葬器物	(49)
图六〇	M10平、剖面图	(50)
图六一	M10随葬铜钱	(50)
图六二	M12平、剖面图	(51)
图六三	M12随葬器物	(51)
图六四	M13平、剖面图	(52)
图六五	M13随葬器物	(52)
图六六	M23平、剖面图	(53)
图六七	M24平、剖面图	(53)
图六八	M24随葬瓷罐	(54)
图六九	M25平、剖面图	(54)
图七〇	M25随葬铜钱	(55)
图七一	M26平、剖面图	(55)
图七二	M27平、剖面图	(56)
图七三	M26、M27随葬器物	(56)
图七四	M28平、剖面图	(57)
图七五	M29平、剖面图	(57)

图七六	M30 平、剖面图	(57)
图七七	M31 平、剖面图	(57)
图七八	M31 随葬青花瓷罐	(58)
图七九	M32 平、剖面图	(58)
图八〇	M33 平、剖面图	(59)
图八一	M34 平、剖面图	(59)
图八二	M35 平、剖面图	(60)
图八三	M35 随葬器物	(61)
图八四	M36 平、剖面图	(61)
图八五	M36 随葬釉陶罐	(62)
图八六	M37 平、剖面图	(62)
图八七	M38 平、剖面图	(63)
图八八	M39 平、剖面图	(63)
图八九	M40 平、剖面图	(64)
图九〇	M41 平、剖面图	(64)
图九一	M41 随葬粉彩瓷盒	(65)
图九二	M42 平、剖面图	(65)
图九三	M43 平、剖面图	(66)
图九四	M43 随葬器物	(67)

朝阳区中关村电子城西区 F1 望京综合酒店工程考古发掘报告

图九五	中关村电子城西区 F1 望京综合酒店工程位置示意图	(76)
图九六	墓葬分布图	(77)
图九七	M1 平、剖面图	(78)
图九八	M4 平、剖面图	(79)
图九九	M5 平、剖面图	(80)
图一〇〇	M5 随葬器物(一)	(81)
图一〇一	M5 随葬器物(二)	(82)

图一〇二	M1、M4和M5随葬铜钱	(83)
图一〇三	M6平、剖面图	(84)
图一〇四	M6随葬器物	(85)
图一〇五	M6随葬铜簪	(86)
图一〇六	M9平、剖面图	(87)
图一〇七	M11平、剖面图	(88)
图一〇八	M12平、剖面图	(89)
图一〇九	M3平、剖面图	(89)
图一一〇	M2平、剖面图	(90)
图一一一	M7平、剖面图	(91)
图一一二	M8平、剖面图	(91)
图一一三	M10平、剖面图	(91)
图一一四	M9、M11、M12、M10和M3随葬器物	(92)
图一一五	M6、M9、M12和M10随葬铜钱	(93)

大兴区亦庄博兴七路(凉水河一街——泰河路)综合市政工程考古发掘报告

图一一六	博兴七路发掘地点位置示意图	(95)
图一一七	墓葬分布图	(96)
图一一八	M1平、剖面图	(96)
图一一九	M1随葬陶壶	(97)
图一二〇	M2平、剖面图	(98)
图一二一	M2、M3和M4随葬器物	(99)
图一二二	M3平、剖面图	(100)
图一二三	M4平、剖面图	(101)
图一二四	M2、M4和M1随葬铜钱	(102)

朝阳区新世纪商业中心明代驸马公主合葬墓考古发掘报告

图一二五	新世纪商业中心发掘地点位置示意图	(103)
------	------------------	-------

图一二六	发掘区平面图·····	(104)
图一二七	M1 平、剖面图·····	(105)
图一二八	夯土1平、剖面图 ·····	(107)
图一二九	夯土2平、剖面图 ·····	(108)

门头沟区潭柘寺镇中心区B地块土地一级开发项目考古发掘报告

图一三〇	门头沟区潭柘寺镇中心区B地块发掘地点位置示意图·····	(113)
图一三一	遗迹分布平面图·····	(114)
图一三二	Y1 平、剖面图 ·····	(114)
图一三三	Y2 平、剖面图 ·····	(115)
图一三四	Y3 平、剖面图 ·····	(116)

彩 版 目 录

京沪高铁北京段考古发掘报告

现场

- 彩版一 第一工区勘探现场
彩版二 第二工区勘探现场
彩版三 第三工区勘探现场
彩版四 京沪高铁北京段发掘地点示意图
彩版五 Y1
彩版六 Y1局部
彩版七 M1局部(一)
彩版八 M1局部(二)
彩版九 M1仿木结构砖雕(一)
彩版一〇 M1仿木结构砖雕(二)
彩版一一 M1随葬器物
彩版一二 M2发掘现场及墓室
彩版一三 M2墓壁仿木结构砖雕斗拱
彩版一四 M2仿木结构砖雕(一)
彩版一五 M2仿木结构砖雕(二)
彩版一六 M2棺床及局部
彩版一七 M2墓门及局部
彩版一八 M2随葬器物

- 彩版二〇 局部墓葬分布(一)
彩版二一 局部墓葬分布(二)
彩版二二 汉代墓葬(一)
彩版二三 汉代墓葬(二)
彩版二四 明代墓葬(一)
彩版二五 明代墓葬(二)
彩版二六 明代墓葬(三)
彩版二七 明代墓葬(四)
彩版二八 清代墓葬(一)
彩版二九 清代墓葬(二)
彩版三〇 清代墓葬(三)
彩版三一 明代墓葬随葬器物(一)
彩版三二 明代墓葬随葬器物(二)
彩版三三 清代墓葬随葬器物(一)
彩版三四 清代墓葬随葬器物(二)

朝阳区中关村电子城西区F1望京综合 酒店工程考古发掘报告

- 彩版三五 F1望京综合酒店工程发掘现场、M1
彩版三六 M2、M3
彩版三七 M4、M5

北京市新少年宫考古发掘报告

- 彩版一九 北京市新少年宫发掘前、发掘时

彩版三八 M6、M8

彩版三九 M9、M10

彩版四〇 M11、M12

彩版四一 墓葬随葬器物(一)

彩版四二 墓葬随葬器物(二)

彩版四三 墓葬随葬器物(三)

彩版四四 墓葬随葬器物(四)

彩版四五 墓葬随葬器物(五)

大兴区亦庄博兴七路(凉水河一街——
泰河路)综合市政工程考古发掘报告

彩版四六 博兴七路M1及随葬器物

彩版四七 M2、M3

彩版四八 墓葬随葬器物

朝阳区新世纪商业中心明代驸马公主合
葬墓考古发掘报告

彩版四九 新世纪商业中心M1发掘现场

彩版五〇 墓志盖、夯土1

彩版五一 夯土2、夯土层堆积

门头沟区潭柘寺镇中心区B地块土地一
级开发项目考古发掘报告

彩版五二 门头沟潭柘寺B地块Y1全景及烟室

彩版五三 Y2全景及烟室

彩版五四 Y3窑室及烟洞

图 版 目 录

图版一 德清公主墓志拓片

图版二 德清公主驸马墓志拓片

京沪高铁北京段考古发掘报告

一、前言

京沪高速铁路是新中国成立以来,迄今为止一次性建设里程最长、投资最大、标准最高的高速铁路。其北京段自北京南站西端引出,向西南方向上跨右安门外大街,在玉泉营互通式立交附近跨菜户营南路、三环路后折向西南,与西黄线东侧并行向前,上跨四环路、丰双铁路、大李联络线、五环路,在黄村附近跨西黄左线、京山线后折向东南,上跨西黄右线、黄良支线、京开高速公路、六环路、京九右线、京九左线后与京山线并行向前,经魏善庄、安定后在K41+478处进入河北省廊坊市。

根据《中华人民共和国文物保护法》和《北京市实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》的有关规定,在京沪高速铁路股份有限公司建设总指挥部的全力配合下,在大兴区文物管理所的协助下,北京市文物局责成北京市文物研究所负责实施北京段的地下文物保护工作。

2008年10月,京沪高铁建设总指挥部、北京市文物研究所专门召开文物保护工作协调会,强调文物保护先行。

2008年10月至2010年7月,北京市文物研究所随着工程征地的进度同步进行考古勘探。京沪高铁北京段一共分为三个工区,三个工区的勘探面积分别为273 600、212 400、172 800平方米,勘探总面积为658 800平方米(彩版一、二、三)。

在勘探的过程中发现古代墓葬2座、窑址1座。在报请国家文物局批准后,北京市文物研究所对上述遗迹进行了发掘,执照号为考执字〔2009〕第193号,发掘总面积约100平方米(彩版四)。文物保护工作的完成,为京沪高铁的顺利施工创造了条件。

二、窑址与墓葬

(一) Y1


Y1位于大兴区李营村东北的第一工区K11+12米处。

窑址所在地点,地层堆积可分3层。

第①层,厚0.30米,灰褐色土,质地松软,含有较多植物根茎。

第②层,距地表深0.50米,厚0.30米,浅褐色土,土质较软,夹杂有红烧土颗粒、炭屑等。窑址开口于该层之下。

该窑坐西朝东,从东至西由操作间、火道、出灰道、火膛和窑室五部分组成(图一;彩版五)。



图一 京沪高铁Y1平、剖面图

操作间:位于窑室的东部,平面近长方形,南北长2.90、东西宽2.30、深0.90米。内填杂土,土质略松,含有较多的残砖块及碎瓦片,瓦片外素面,内饰布纹。

火道:位于操作间西侧,平面呈长方形,东西长1.70、南北宽1.20米。火道四周用条砖包砌,采用上下叠压垒砌的砌法,现存的残砖共8层,残高0.80米。用砖规格为 $0.30 \times 0.20 \times 0.10$ 米。

出灰道:位于火道的下部,平面呈长条状,东西长1.50、南北宽0.16米。出灰道的底部为斜坡状,东高西低,西端比东端低0.10米。出灰道内存有较多的炭灰颗粒。

火膛:位于火道和窑室之间,平面呈半圆形(彩版六,1),内径约2.00、外径约2.40米。火膛周壁用条砖上下叠压错缝砌制而成。火膛深0.80米,平底,底部遗留有青灰色炭灰。用砖规格为 $0.30 \times 0.20 \times 0.10$ 米。


窑室:位于窑的西部,因被破坏,形状不详(彩版六,2)。只有在紧接火膛处留有一层青灰色烧结面。该烧结面质地坚硬,厚度在0.05米左右。

根据陶窑的开口层位及形制推断,窑址的年代属明代。

(二) M1

M1位于大兴区安定镇伙达营村南第三工区K38+281米处, GPS数据为东经116°18'16", 北纬39°32'16", 高程25米。

该墓葬于2009年5月1日发掘。由于受条件限制, 仅对墓室部分进行了清理(彩版七, 1)。墓葬为坐北朝南, 方向为188°。由墓门、墓室、棺床和墓道四部分组成(图二)。墓道因压在施工道路下未作发掘。



图二 M1平、剖面图

1. 白瓷碗 2. 灰陶罐 3. 陶釜 4. 灰陶罐 5. 白瓷碗 6. 白瓷碗 7. 铜钱

墓门: 位于墓室的正南部, 其南部与墓道相连。墓门内通高1.08、东西宽0.5、进深0.72米。顶部用规格为0.36×0.18×0.06米的素面青砖砌成圆拱形, 门内封门砖呈人字形(彩版七, 2)。

墓室: 位于墓门的北部, 平面呈圆形。

墓壁用规格为0.36×0.18×0.06米的素面青砖平砌而成(彩版八, 1)。

墓顶为穹窿顶(彩版八, 2)。底部平面直径为2.30米, 内壁至墓顶的总高度为2.40米, 墓室上顶距地表2.80米。墓室内周壁饰有对称的四组砖雕斗拱(彩版九, 1)。

在东壁的两组斗拱间饰有砖雕桌椅图案一组(彩版九, 2), 局部残存有白灰和红色颜料。桌

子位于北端,桌高0.46、宽0.55米;右侧椅屈背,椅高0.52、宽0.28米。桌子下面带一花边托,腿距底部0.12米处有横枨,长0.38米,桌腿上有刻槽。

在西壁的两组斗拱间砌出一立面呈长方形的破子棂窗(彩版一〇,1),窗户南北宽0.70、高0.55、距室底0.18米。该窗由立颊、上串、破子棂组成。立颊对称分布在破子棂的两侧,高0.50、宽0.06米。立颊上承上串,上串长0.66、宽0.06米。破子棂6根,长0.50、宽0.06米。

棺床:位于墓室北半部。东西长1.34、南北宽0.62、高0.66米。棺床的东、南、西三面用规格为 $0.36 \times 0.18 \times 0.06$ 米的青砖错缝平砌而成,共砌11层(彩版一〇,2),中间填黄色花土,土质很粘。棺床上有残碎烧骨渣。


随葬器物有白瓷碗、灰陶罐、铜钱等。

瓷碗3件。M1:1,敞口,尖圆唇,弧腹,矮圈足。外壁上部饰凹弦纹一道,通体施白釉。内底留有三个支点痕迹。口径12.7、底径3.9、高4.5厘米(图三;彩版一一,1)。

M1:5,敞口,斜沿,尖圆唇,斜腹微弧,矮圈足。腹上部及内壁施黄白色釉,腹下部及圈足未施釉。内底留有五个支点痕迹。轮制。口径20.8、底径8.6、高6.5厘米(图四,1;彩版一一,2)。


M1:6,敞口,尖圆唇,斜腹微弧,矮圈足。腹上部及内壁施黄白色釉,腹下部及圈足未施釉。内底留有五个支点痕迹。轮制。口径19.6、底径8.4、高4.8厘米(图四,2;彩版一一,3)。

陶罐2件。M1:2,泥质灰陶,敞口,圆唇外翻,短束颈,圆肩,弧腹,平底内凹。轮制。口径9.4、



图三 M1随葬瓷碗(一)

M1:1



图四 M1随葬瓷碗(二)

1. M1:5 2. M1:6