

# 中西医结合执业医师 考前冲刺必做

主编 杨雪莲



人民军医出版社

国家执业医师资格考试（含部队）推荐辅导用书

# 中西医结合执业医师

ZHONGXIYI JIEHE ZHIYE YISHI

## 考前冲刺必做

KAOQIAN CHONGCI BIZUO

主 编 杨雪莲

副主编 高晓雪 曹 洋

编 者 (以姓氏笔画为序)

马 超 王玉静 王延伟 伊丽琪

刘 宁 刘梦玉 李兆生 李淑静

吴春虎 张华俊 张晓丽 姜明宇

黄 韬 康 宁 薛新丽 戴惠祥



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

# 出版说明

国家执业医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必须的专业知识与技能的行业准入考试。考试分为两级四类，即执业医师和执业助理医师两级；每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合。

医师资格考试分为实践技能考试和医学综合笔试两部分，实践技能考试一般在每年的7月举行，医学综合笔试于9月中旬举行，具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。执业医师考试时间为2天，分4个单元；执业助理医师考试时间为1天，分2个单元，每单元均为两个半小时。笔试全部采用选择题形式，共有A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>、A<sub>4</sub>、B<sub>1</sub>五种题型。助理医师适当减少或不采用A<sub>3</sub>型题。医师资格考试总题量约为600题，助理医师资格考试总题量为300题。

根据卫生部医考办2010年6月公布的数据，截止2009年，全国共有577万人次参加执业医师资格考试，188万人次通过，十年来的总体通过率为32.58%。全国每年参加考试总人数从1999年的不足20万人增加到目前的每年80万人左右，参考人数增加了3倍多，但目前每年通过考试的人数基本保持在20万人左右，通过率只有不足30%。与考试最初的几年相比，近年来的合格分数线有较大幅度提高，可见考试难度在逐年加大。

2009年，卫生部医师资格考试委员会批准实施新修订的《医师资格考试大纲(2009年)》。考试新大纲改变了过去以传统学科为基础的考试模式，采用了按系统、疾病为基础的考试模式，对学科进行了整合，加强考察考生动手操作能力和综合运用所学知识解决问题的能力。但大纲编排结构和顺序与传统学科划分不符，增加了复习的难度。

为了帮助广大考生做好考前复习，我社近年来组织了权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了精心分析研究，严格按照考试大纲的要求，出版了这套国家执业医师资格考试辅导用书，共3大系列，分别为《历年考点精编》系列、《模拟试卷(解析)》系列、《考前冲刺必做》系列，每个系列8本书，覆盖了除民族医、公共卫生以外的4大类8个考试专业。根据全国广大军地考生的需求，经国家和军队相关部门认可，作为国家执业医师资格考试(含部队)的推荐辅导用书。

“国家执业医师资格考试(含部队)推荐辅导用书”紧扣考试大纲，以历年考点考题为编写的基本依据，内容的安排既考虑知识点的全面性，又特别针对历年考试通过率不高的现状，重点加强复习的应试效果，使考生在有限时间内扎实掌握大纲要求及隐含的重要知识点，从整体上提高考试的通过率。

《历年考点精编》系列的突出特点，是在分析了历年数千道考试题的基础上，紧紧围绕历年考点考题编写，提示考试重点；以条目式的简洁叙述串讲考试命题点，重点、易考点一目了然。

《模拟试卷（解析）》系列。每个考试专业有 4~5 套卷。这个系列的突出特点，是试题质量非常高，题量适中，贴近真实考试的出题思路及出题方向，附有详尽解析，通过做题把握考试复习的重点和方向。

《考前冲刺必做》系列。每个考试专业有 3~4 套卷。这个系列的突出特点，是在分析历年考试的基础上，总结历年必考重点，抽选高频考点组题，通过冲刺练习，使考生熟悉考试，得到考试必得分。

本套考试用书对考试知识点的把握非常准确，试题与真实考试最接近，对考生通过考试一定会有很大的帮助。由于编写及出版的时间紧、任务重，书中如有不足，请读者批评指正。

人民军医出版社

试卷标识码:

# 执业医师资格考试试卷一

## (医学综合笔试部分)

报考类别: 中西医结合执业医师

考试日期: ××××年×月

考试时间:

考生姓名\_\_\_\_\_

准考证号\_\_\_\_\_

考场号\_\_\_\_\_



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

# 第一单元

## A<sub>1</sub>型题（1~88题）

### 答题说明

每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 中医学整体观念的含义是
  - A. 人体是一个有机整体
  - B. 人体自身以及人与环境之间的完整性
  - C. 人体自身以及人与环境之间的统一性
  - D. 人体自身以及人与环境之间的完整性、统一性和联系性
  - E. 人体脏腑组织之间的整体联系性
2. 中医学的诊疗特点是
  - A. 望闻问切
  - B. 四诊八纲
  - C. 辨证论治
  - D. 治病求本
  - E. 审证求因
3. 下列选项属于阳的事物或现象是
  - A. 下降
  - B. 静止
  - C. 涩脉
  - D. 洪脉
  - E. 面色晦暗
4. 五行中“木”的特性是
  - A. 炎上
  - B. 润下
  - C. 稼穡
  - D. 曲直
  - E. 从革
5. “五脏六腑之大主”是
  - A. 心
  - B. 肺
  - C. 肝
  - D. 脾
  - E. 肾
6. “中精之府”指的是
  - A. 胆
  - B. 胃
  - C. 小肠
  - D. 大肠
  - E. 膀胱
7. 区分五脏、六腑和奇恒之腑的最主要依据是
  - A. 分布部位的不同
  - B. 解剖形态的不同
  - C. 功能特点的不同
  - D. 阴阳属性的不同
  - E. 表里联络的不同
8. 易于感冒表明气功能减退的是
  - A. 推动作用
  - B. 温煦作用
  - C. 防御作用
  - D. 固摄作用
  - E. 中介作用
9. 手足三阴经交接于
  - A. 手部
  - B. 足部
  - C. 头部

- D. 腹部内脏
- E. 胸部内脏

10. 症见肢体屈伸不利，说明病邪性质和致病特征是

- A. 寒为阴邪，伤人阳气
- B. 寒性凝滞，气血阻滞不通
- C. 寒伤肌表，卫阳被遏
- D. 寒性收引，经脉拘急
- E. 寒性黏滞，气机不畅

11. 感邪后某一部位病证未了，又出现另一部位病证的发病类型是

- A. 感邪即发
- B. 徐发
- C. 继发
- D. 合病
- E. 并病

12. 过度恐惧对气机的影响是

- A. 气消
- B. 气结
- C. 气上
- D. 气下
- E. 气乱

13. 邪正盛衰决定着

- A. 病证的寒热
- B. 病位的表里
- C. 气血的盛衰
- D. 病证的虚实
- E. 疾病的类型

14. 易发生风温的季节是

- A. 春
- B. 夏
- C. 长夏
- D. 秋
- E. 冬

15. 阴偏衰的主要病机是

- A. 阳气亢盛，阴气相对不足

- B. 阳热盛极，格阴于外
- C. 阳气亢盛，耗伤精血津液
- D. 人体阴气不足，功能虚性亢奋
- E. 阴液亏损，阳气化生亦不足

16. 属于正治的是

- A. 热因热用
- B. 以通治通
- C. 热者寒之
- D. 用热远热
- E. 以补开塞

17. 我国东南地区多用辛凉解表，西北地区则常用辛温解表，所体现的治则是

- A. 既病防变
- B. 治病求本
- C. 因人制宜
- D. 因时制宜
- E. 因地制宜

18. 半身汗出多见于

- A. 中焦湿热
- B. 阳气虚损
- C. 阴虚火旺
- D. 中风截瘫
- E. 气阴两虚

19. 久病畏寒主要见于

- A. 风邪表证
- B. 寒邪表证
- C. 内湿证
- D. 里虚寒证
- E. 里虚热证

20. 下列与胁痛无关的是

- A. 饮停胸胁
- B. 肝郁气滞
- C. 肝阴亏虚
- D. 胃阴亏虚
- E. 肝胆湿热

21. 病人卧时向外，躁动不安属

- A. 阳证  
B. 阴证  
C. 寒证  
D. 虚证  
E. 虚寒证
22. 病室中有尸臭气是因  
A. 患者失血  
B. 瘟疫发作  
C. 脏腑衰败  
D. 肾衰竭  
E. 消渴病重
23. 具有脉形细特征的一组脉象是  
A. 微、弱、弦脉  
B. 濡、弱、伏脉  
C. 濡、弱、虚脉  
D. 微、弱、濡脉  
E. 伏、弱、牢脉
24. 以下不属虚证临床表现的是  
A. 五心烦热  
B. 舌嫩少苔  
C. 腹胀满不减  
D. 声低息微  
E. 怕冷喜加衣
25. 以突发口眼喎斜、肢体麻木为主要临床表现证的证候是  
A. 寒淫证  
B. 火热证  
C. 暑淫证  
D. 湿淫证  
E. 风淫证
26. 胃脘胁肋胀满疼痛，呃逆暖气，吞酸嘈杂，苔薄黄属于  
A. 肝郁脾虚证  
B. 肝胃不和证  
C. 肝胆湿热证  
D. 肝郁气滞证  
E. 胃热炽盛证
27. 太阳蓄血证的小便特点是  
A. 小便自利  
B. 小便不利  
C. 小便淋漓  
D. 小便自遗  
E. 小便浑浊
28. 口苦，咽干，寒热往来，胸胁苦满，脉弦，其证候是  
A. 太阳经证  
B. 太阳腑证  
C. 少阳病证  
D. 阳明经证  
E. 阳明腑证
29. 下列不属邪盛神乱失神表现的是  
A. 高热神昏  
B. 循衣摸床  
C. 两手握固  
D. 呼吸气微  
E. 撮空理线
30. 寒湿痰浊停肺咳嗽的特点是  
A. 咳声轻清低微  
B. 咳声重浊紧闷  
C. 咳声不扬痰黄稠  
D. 阵发性痉挛性咳嗽  
E. 干咳无痰或少痰
31. 脉诊的“寻”法是指  
A. 轻按寸口  
B. 重按寸口  
C. 用力不轻不重按寸口  
D. 三指同按寸口  
E. 一指按其寸口
32. “大实有羸状”的病机是  
A. 由实转虚  
B. 实中夹虚  
C. 真实假虚

- D. 真虚假实
- E. 虚实夹杂

33. 下列各项，不属温热性能所表示的功的是

- A. 温里
- B. 清心
- C. 补火
- D. 温经
- E. 回阳

34. 两药合用，一种药物能使另一种药物原有的功效降低或丧失，这种配伍关系是

- A. 相反
- B. 相畏
- C. 相杀
- D. 相恶
- E. 相使

35. 与人参相畏的药物是

- A. 密陀僧
- B. 五灵脂
- C. 狼毒
- D. 郁金
- E. 犀角

36. 羌活、独活都能祛风解表，胜湿止痛，其区别是

- A. 独活为“风药中之燥剂”，羌活为“风药中之润剂”
- B. 羌活的解表力弱，独活的解表力强
- C. 羌活能够治疗阳明头痛，独活能够治疗少阳头痛
- D. 独活善于治疗半身以下的寒湿痹痛，羌活善于治疗半身以上的寒湿痹痛
- E. 羌活偏于利水消肿，独活善于祛风除湿

37. 可用于治疗夜盲症的药物是

- A. 砂仁
- B. 苍术
- C. 豆蔻

- D. 草果
- E. 厚朴

38. 辛甘温热，治疗下元虚冷之要药是

- A. 生姜
- B. 附子
- C. 干姜
- D. 吴茱萸
- E. 肉桂

39. 可治脏器下垂的药物是

- A. 陈皮
- B. 枳实
- C. 木香
- D. 青皮
- E. 香附

40. 鸡内金入汤剂，其最佳用法是

- A. 先煎
- B. 研末冲服
- C. 后下
- D. 包煎
- E. 另煎

41. 槟榔用作杀绦虫时，其用量是

- A. 5~10g
- B. 10~15g
- C. 15~20g
- D. 20~30g
- E. 30~60g

42. 有凉血止血散瘀之功，尤宜用于尿血的药物是

- A. 白茅根
- B. 小蓟
- C. 血余炭
- D. 地榆
- E. 茜草

43. 既能活血行气，又能祛风止痛的药物是

- A. 郁金
- B. 姜黄

- C. 川芎  
D. 延胡索  
E. 乳香
44. 天南星具有祛风止痉的功效，故善于治疗的病证是  
A. 肝阳上亢，肝风内动病证  
B. 热极动风病证  
C. 虚风内动病证  
D. 风痰眩晕病证  
E. 小儿急、慢惊风
45. 既能镇惊安神，平肝潜阳，又能聪耳明目，纳气平喘的药物是  
A. 磁石  
B. 龙骨  
C. 牡蛎  
D. 朱砂  
E. 琥珀
46. 代赭石除平肝潜阳外，还具有的功效是  
A. 收敛固涩  
B. 镇惊安神  
C. 清肝明目  
D. 降逆止呕  
E. 坠痰平喘
47. 石菖蒲的功效是  
A. 开窍醒神，解郁行气  
B. 开窍醒神，清热止痛  
C. 开窍醒神，活血散瘀  
D. 开窍醒神，化湿和胃，宁神益智  
E. 开窍醒神，止痛，催产
48. 具有补气升阳，托毒生肌功效，治疗痈疽不溃的药物是  
A. 人参  
B. 西洋参  
C. 黄芪  
D. 党参  
E. 山药
49. 五倍子和五味子的共同功效是  
A. 清肺降火  
B. 益气生津  
C. 宁心安神  
D. 敛肺止汗  
E. 理气止痛
50. 外用治疥癣，湿疹，阴疽疮疡，内服治阳痿，虚喘冷哮，虚寒便秘的药物是  
A. 雄黄  
B. 土鳖虫  
C. 马钱子  
D. 硫黄  
E. 白芍
51. 外用可拔毒去腐的药物是  
A. 硫黄  
B. 雄黄  
C. 升药  
D. 炉甘石  
E. 硼砂
52. 治疗热毒上炎致口舌生疮、咽喉肿痛、目赤肿痛，宜选用的药物是  
A. 硼砂  
B. 炉甘石  
C. 白矾  
D. 雄黄  
E. 硫黄
53. 下列各项中不属于和法范畴的是  
A. 透达膜原  
B. 疏肝和胃  
C. 分消上下  
D. 调和营卫  
E. 消食和胃
54. 桑菊饮的组成药物除桑叶、菊花外，其余的是  
A. 杏仁、连翘、薄荷、葛根、甘草、苇根  
B. 杏仁、连翘、薄荷、桔梗、甘草、苇根

- C. 金银花、连翘、葛根、薄荷、桔梗、甘草
- D. 金银花、连翘、薄荷、桔梗、甘草、苇根
- E. 杏仁、连翘、葛根、薄荷、桔梗、甘草

55. 痛泻要方中配伍防风的主要用意是

- A. 疏风散寒
- B. 升发清阳
- C. 散肝舒脾
- D. 疏风宽肠
- E. 祛风解痉

56. 大柴胡汤的功用是

- A. 和解少阳，内泻热结
- B. 疏肝止痛，清热泻结
- C. 透解郁热，疏肝理脾
- D. 解肌疏表，清泻里实
- E. 疏肝解郁，健脾和营

57. 下列各项中，不属于仙方活命饮组成药物的是

- A. 当归、防风、天花粉
- B. 甘草、白芷、穿山甲
- C. 贝母、乳香、没药
- D. 连翘、荆芥、木香
- E. 防风、甘草、皂角刺

58. 四逆汤与当归四逆汤两方组成中均含有的药物是

- A. 当归
- B. 附子
- C. 桂枝
- D. 干姜
- E. 甘草

59. 炙甘草汤的功用是

- A. 益气滋阴，通阳复脉
- B. 益气健脾，养阴润肺
- C. 益气健脾，养血柔肝
- D. 补脾益肺，宁嗽止血
- E. 健脾益气，补肺宁嗽

60. 九仙散的组成药物中含有

- A. 乌药、生枳壳
- B. 知母、密蒙花
- C. 人参、桑白皮
- D. 山药、五倍子
- E. 诃子、炙黄芪

61. 酸枣仁汤的组成药物中含有

- A. 知母
- B. 茯神
- C. 远志
- D. 柏子仁
- E. 龙眼肉

62. 苏合香丸的组成药物中不含

- A. 白术
- B. 诃子
- C. 犀角
- D. 朱砂
- E. 甘草

63. 半夏厚朴汤的组成药物中不含

- A. 半夏
- B. 厚朴
- C. 白术
- D. 茯苓
- E. 生姜

64. 小蓟饮子的组成药物中不含

- A. 当归、蒲黄
- B. 生地黄、滑石
- C. 藕节、木通
- D. 大黄、车前子
- E. 栀子、淡竹叶

65. 下列各项中除哪项外，均是大定风珠的组成药物

- A. 白芍
- B. 龟甲
- C. 甘草
- D. 牡蛎
- E. 牛膝

66. 越鞠丸的组成药物中不含
- 香附
  - 白术
  - 神曲
  - 川芎
  - 栀子
67. 《华氏中藏经》五皮散的组成药物中不含
- 生姜皮
  - 桑白皮
  - 茯苓皮
  - 大腹皮
  - 五加皮
68. 二陈汤原方注明煎煮时加乌梅一个，其用意是
- 收敛肺气，以助排痰之力
  - 收敛肺气，以防燥散伤正
  - 生津润肺，以防辛燥伤阴
  - 润肺止咳，以增止咳之效
  - 敛肺涩肠，以防肺气下泄
69. 葛花解醒汤的功用是
- 健脾和胃，消食止泻
  - 消导化积，清热利湿
  - 消痞除满，健脾和胃
  - 行气导滞，攻积泄热
  - 分消酒湿，理气健脾
70. 乌梅丸具有的功用是
- 生津止渴
  - 温脏安蛔
  - 杀虫消痞
  - 收涩止带
  - 涩肠固脱
71. 瓜蒂散具有的功用是
- 涤痰息风
  - 开关催吐
  - 启闭醒神
  - 涌吐痰涎
  - 涌吐风痰
72. 组成药物中含有人参的方剂是
- 温经汤
  - 肾气丸
  - 酸枣仁汤
  - 小蓟饮子
  - 养阴清肺汤
73. 以下哪组经脉不属于表里关系
- 手太阴肺经、手阳明大肠经
  - 足少阴肾经、足太阳膀胱经
  - 手少阴心经、手少阳三焦经
  - 足太阴脾经、足阳明胃经
  - 足厥阴肝经、足少阳胆经
74. 以下哪项不是经络的生理作用
- 联系脏腑
  - 沟通内外
  - 营养全身
  - 抗御病邪
  - 蓄积渗灌气血
75. 腧穴总体上可归纳为
- 十四经穴、奇穴、特定穴
  - 十四经穴、奇穴、阿是穴
  - 十二经穴、奇穴、特定穴
  - 十二经穴、奇穴、阿是穴
  - 十二经穴、奇穴、五输穴
76. 手厥阴心包经的主治特点是
- 心病
  - 心、胃病
  - 肺、喉病
  - 肝病、脾胃病
  - 肾、肺、咽喉病
77. 腋窝顶点至第 11 肋游离端(章门)的骨度分寸是
- 9 寸
  - 11 寸

- C. 12 寸
- D. 13 寸
- E. 16 寸

78. 以下哪项不是尺泽穴的主治病证

- A. 咯血、咽痛
- B. 咳嗽、气喘
- C. 急性吐泻
- D. 中暑、小儿惊风
- E. 齿痛、口眼喎斜

79. 下列腧穴归经不正确的是

- A. 外关属于手少阳三焦经
- B. 后溪属于手太阳小肠经
- C. 内庭属于手阳明大肠经
- D. 养老属于手太阳小肠经
- E. 听宫属于手太阳小肠经

80. 不属于足阳明胃经的腧穴是

- A. 头维
- B. 地仓
- C. 血海
- D. 下关
- E. 颊车

81. 脾的募穴所属的经脉是

- A. 手太阴肺经
- B. 足厥阴肝经
- C. 足阳明胃经
- D. 足太阴脾经
- E. 足少阴肾经

82. 屈肘，当肘横纹内侧端与肱骨内上髁连线的中点处的腧穴是

- A. 曲池
- B. 曲泽
- C. 尺泽
- D. 少海
- E. 养老

83. 我国制定颁布基本法律的立法机关是

- A. 中华人民共和国国务院

- B. 中华人民共和国国务院法制局
- C. 全国人民代表大会
- D. 全国人民代表大会常委会
- E. 全国人民代表大会法制委员会

84. 卫生法中的民事责任主要是

- A. 行政处罚
- B. 刑事处罚
- C. 损害责任
- D. 财产责任
- E. 侵害自由权

85. 依法取得执业医师或执业助理医师资格的医生

- A. 具备合法行医条件，可以从事医疗活动
- B. 可以从事相应的医疗、预防、保健业务
- C. 经注册取得执业证书，可从事相应的医疗、预防、保健业务
- D. 取得资格证书后，具备合法行医条件
- E. 考试合格后，可以从事相应的医疗、预防、保健业务

86. 依据《中华人民共和国药品管理法》规定，合法的药品经营企业必须持有

- A. 《药品经营合格证》《营业执照》
- B. 《药品制剂许可证》《营业执照》
- C. 《药品经营许可证》《制剂许可证》
- D. 《药品经营许可证》《营业执照》
- E. 《药品经营许可证》《药品生产许可证》

87. 《中华人民共和国传染病防治法》中的“医源性感染”的含义是指

- A. 在从事医学实验中，因病原体传播引起的感染
- B. 在从事实验室工作中，因接触病原体所致的感染
- C. 在从事医学服务中，因病原体传播引起的感染
- D. 感染病原体无临床症状能排出病原体
- E. 人与脊椎动物接触病原体而感染

88. 调整医疗活动中医患双方权利和义务,保障医患双方合法权益得以实现的具体卫生行政法规是

A. 《中华人民共和国药品管理法》

B. 《中华人民共和国传染病防治法》

C. 《中华人民共和国食品安全法》

D. 《麻醉药品管理办法》

E. 《医疗事故处理条例》

## A<sub>2</sub>型题 (89~98 题)

### 答题说明

每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

89. 某女,45岁。头痛多年,后头部疼痛固定不移,痛如锥刺,舌暗,脉细涩。针灸治疗除百会、风池、足三里外,宜取

A. 太阳、列缺、曲池

B. 后溪、申脉、悬钟

C. 三阴交、肝俞、脾俞

D. 太冲、太溪、侠溪

E. 阿是穴、血海、膈俞

90. 某男,63岁。头晕目眩,甚则昏眩欲仆,伴耳鸣,腰膝酸软,遗精,舌淡,脉沉细。

除风池、百会外,应加用

A. 内关、太冲、行间、侠溪、太溪

B. 内关、太冲、头维、丰隆、中脘

C. 肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞

D. 肝俞、肾俞、足三里、太溪、三阴交

E. 头维、血海、膈俞、内关、太溪

91. 某女,18岁。经期下腹部疼痛剧烈,经色紫黑,有血块,经前伴乳房胀痛,舌有瘀斑,脉细弦。治疗宜选取

A. 三阴交、中极、次髎、太冲

B. 三阴交、归来、次髎、地机

C. 三阴交、中极、次髎、内关

D. 三阴交、气海、太溪、肝俞

E. 三阴交、气海、脾俞、胃俞

92. 治疗肋肋部皮肤灼热疼痛,呈带状排列,出现簇集粟粒大小丘状疱疹,若选用针灸治

疗,其刺灸方法应采用

A. 隔蒜灸

B. 隔姜灸

C. 毫针补法

D. 毫针泻法

E. 毫针平补平泻法

93. 某男,29岁。两眼红肿疼痛6天,眵多,畏光,流泪,口苦,烦热,便秘,舌红,苔黄腻,脉弦滑。除合谷、风池、睛明、太阳外,宜加取

A. 太冲、少商、上星

B. 太冲、行间、侠溪

C. 太冲、太溪、照海

D. 太阳、外关、中渚

E. 太阳、内庭、曲池

94. 某女,28岁。产后泌乳量少质稀,乳房柔软无胀感,面色苍白,神疲乏力,舌淡,苔薄白,脉细。除乳根、膻中、少泽外,应加取

A. 太冲、内关

B. 足三里、脾俞

C. 肝俞、膈俞

D. 中脘、天枢

E. 期门、太冲

95. 治疗寐而易醒,头晕耳鸣,腰膝酸软,五心烦热,遗精盗汗,舌红,脉细数。除主穴外,还应选取

- A. 丰隆、内庭、曲池
- B. 丘墟、心俞、内关
- C. 心俞、脾俞、足三里
- D. 太溪、水泉、心俞、脾俞
- E. 太白、公孙、内关、足三里

96. 治疗胃痛拒按，食后痛甚，舌质紫暗，有瘀斑，脉细涩者，针灸取穴是

- A. 足三里、内关、中脘、胃俞
- B. 足三里、内关、中脘、下脘
- C. 足三里、内关、中脘、太冲
- D. 足三里、内关、中脘、膈俞
- E. 足三里、内关、中脘、内庭

97. 治疗胃脘疼痛，或隐痛或胀痛或刺痛，

针灸取穴是

- A. 胃俞、脾俞、太冲
- B. 期门、阳陵泉、中脘
- C. 三阴交、膈俞、中脘
- D. 合谷、太冲、中脘
- E. 足三里、内关、中脘

98. 治疗腰部扭伤，痛在腰部正中，舌质淡红，脉弦，宜选取

- A. 阿是穴、腰痛穴、委中、太冲
- B. 阿是穴、腰痛穴、委中、阳陵泉
- C. 阿是穴、腰痛穴、委中、太溪
- D. 阿是穴、腰痛穴、委中、手三里
- E. 阿是穴、腰痛穴、委中、后溪

## B 型题（99~150 题）

### 答题说明

两道试题共用 A、B、C、D、E 五个备选答案，备选答案在上，题干在下。每题请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

（99~100 题共用备选答案）

- A. 人气始生，病气衰
- B. 人气长，长则胜邪
- C. 人气始衰，邪气始生
- D. 人气入脏，邪气独居于身
- E. 人气抗邪，卫外为固

99. 《灵枢·顺气一日分为四时》说“夫百病者，……多以夕加”，是因为

100. 《灵枢·顺气一日分为四时》说“夫百病者，……多以夜甚”，是因为

（101~102 题共用备选答案）

- A. 阳中之阴
- B. 阳中之阳
- C. 阴中之阴
- D. 阴中之阳
- E. 阴中之至阴

101. 下午被称为

102. 后半夜被称为

（103~104 题共用备选答案）

- A. 酸
- B. 苦
- C. 甘
- D. 辛
- E. 咸

103. 属于“水”的五味是

104. 属于“木”的五味是

（105~106 题共用备选答案）

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺

E. 肾

105. “生之本”指的脏是

106. “气之本”指的脏是

(107~108 题共用备选答案)

A. 胆

B. 胃

C. 小肠

D. 三焦

E. 膀胱

107. 具有受纳水谷功能的腑是

108. 具有受盛化物功能的腑是

(109~110 题共用备选答案)

A. 寒邪凝滞

B. 阴虚火旺

C. 营血亏虚

D. 肾精不足

E. 痰浊阻滞

109. 月经过多的原因可以是

110. 崩漏的原因可以是

(111~112 题共用备选答案)

A. 阳气不足

B. 营血亏虚

C. 阳气暴脱

D. 中寒腹痛

E. 虚阳上越

111. 面色淡白无华是因为

112. 面色晄白是因为

(113~114 题共用备选答案)

A. 消渴晚期

B. 肾衰竭

C. 有机磷中毒

D. 溃腐疮疡

E. 脏腑衰败

113. 病室有尿臊气的是

114. 病室有烂苹果气味的是

(115~116 题共用备选答案)

A. 血分

B. 水分

C. 痰饮

D. 寒凝

E. 气分

115. 腹部肿块推之不移，痛有定处者病属

116. 腹部肿块推之可移，痛无定处者病属

(117~118 题共用备选答案)

A. 归心经

B. 归肝经

C. 归脾经

D. 归肺经

E. 归肾经

117. 朱砂能治疗心悸失眠，具有重镇安神之功，其归经是

118. 苦杏仁能治疗胸闷喘咳，具有止咳平喘之功，其归经是

(119~120 题共用备选答案)

A. 石膏与知母配伍

B. 黄芪与茯苓配伍

C. 半夏与生姜配伍

D. 人参与莱菔子配伍

E. 甘草与海藻配伍

119. 属于相使的是

120. 属于相反的是

(121~122 题共用备选答案)

A. 先煎

B. 后下

C. 包煎

D. 另煎

E. 冲服

121. 细小而含黏液质多的种子类药入汤剂的用法是一般需

122. 贝壳类药入汤剂的用法是一般需

(123~124 题共用备选答案)

- A. 黄柏
- B. 玄参
- C. 知母
- D. 牡丹皮
- E. 地骨皮

123. 功能退虚热，又可燥湿，用于治疗湿热黄疸的药物是

124. 功能退虚热，又可解毒，用于治疗瘰疬痰核的药物是

(125~126 题共用备选答案)

- A. 通便泻火，解毒祛瘀
- B. 泻水逐饮，祛痰止咳，杀虫疗疮
- C. 泻下逐饮，消肿散结
- D. 泻下攻积，润燥软坚，清热消肿
- E. 泻热通便，杀虫疗疔

125. 芫花具有的功效是

126. 芒硝具有的功效是

(127~128 题共用备选答案)

- A. 益气补虚
- B. 扶正祛邪
- C. 缓峻护正
- D. 化痰止咳
- E. 调和诸药

127. 麻黄汤中配伍炙甘草的主要用意是

128. 桂枝汤中配伍炙甘草的主要用意是

(129~130 题共用备选答案)

- A. 养血润肠
- B. 泻热逐水
- C. 行气泻热
- D. 攻逐水饮
- E. 泄热泻结

129. 十枣汤的功用是

130. 大陷胸汤的功用是

(131~132 题共用备选答案)

- A. 透邪解郁，疏肝理气
- B. 疏肝解郁，养血健脾
- C. 补脾柔肝，祛湿止泻
- D. 和解少阳，内泻结热
- E. 疏肝解郁，行气止痛

131. 逍遥散的功用是

132. 四逆散的功用是

(133~134 题共用备选答案)

- A. 清暑通络
- B. 清暑化湿
- C. 解暑除烦
- D. 清暑利湿
- E. 祛暑清热

133. 六一散的功用是

134. 清络饮的功用是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 止嗽散
- B. 九仙散
- C. 四神丸
- D. 一贯煎
- E. 右归丸

135. 功能敛肺止咳的方剂是

136. 功能固肠止泻的方剂是

(137~138 题共用备选答案)

- A. 手小指端
- B. 环指端
- C. 足小趾端
- D. 足大趾内端
- E. 足大趾外端

137. 足少阳胆经与足厥阴肝经的交接部位是

138. 足阳明胃经与足太阴脾经的交接部位是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 胸部病
- B. 咽喉病、热病