

通
俗
修
寒
論

通俗傷寒論目錄

張序

王序

杜序

曹序

何前序

何後序

卷之一

第一編 傷寒總論

第一章 傷寒要訣

第一節 六經形層

第二節 六經氣化

第三節 六經關鍵

第四節 六經部分

第五節 六經病證

第六節 六經脉象

第七節 六經舌苔

第八節 六經治法

第九節 六經用藥法

第十節 六淫用藥法

第十一節 三焦用藥法

第十二節 用藥配製法

第十三節 六經總訣

卷之二

第二章 六經方藥

第一節 發汗劑

第二節 和解劑

第三節 攻下劑

第四節 溫熱劑

第五節 滋補劑

第六節 清涼劑

卷之三

第二編 病理診斷

第三章 表裏寒熱

第一節 表寒證

第二節 裏寒證

第三節 表裏皆寒證

第四節 表熱證

第五節 裏熱證

第六節 表裏皆熱證

第七節 表寒裏熱證

第八節 表熱裏寒證

第九節 裏真熱表假寒證

第十節 裏真寒表假熱證

第四章 氣血虛實

第一節 氣虛證

第二節 氣實證

第三節 血虛證

第四節 血實證

第五節 氣血皆虛證

第六節 氣血皆實證

第七節 氣虛血實證

第八節 氣實血虛證

第九節 氣真虛血假實證

第十節 血真實氣假虛證

第五章 傷寒診法

第一節 觀兩目

第二節 看舌苔

第三節 看口齒

第四節 按胸腹

第五節 問口渴

第六節 詢二便

第七節 察新久

第六章 傷寒脉舌

甲 切脉舉要

第一節 診法

第二節 脈象

第三節 部分

第四節 鈎玄

卷之四

乙 辨舌舉要

第一節 觀舌形

第二節 辨舌質

丙 六經舌苔歌

第一節 太陽經舌苔歌

第二節 陽明經舌苔歌

第三節 少陰經舌苔歌

第五節 少陰經舌苔歌
丁 吳坤安察舌辨證歌附劉吉人辨舌法

第二節 少陽經舌苔歌
第四節 太陰經舌苔歌

第六節 厥陰經舌苔歌

卷之五

第二編 證治各論

第七章 傷寒本經

第一節 小傷寒

第二節 大傷寒

第一節 察苔色

第二節 心法提要

第三節 兩感傷寒

第四節 伏氣傷寒

第五節 陰證傷寒

卷之六

第八章 傷寒兼證上

第一節 傷寒兼風

第二節 傷寒兼疫

暑濕瘧 痰瘧 食瘧 陰虛瘧

第四節 傷寒兼瘧 風寒瘧
勞瘧 鬱瘧 胎瘧 疫瘧

第五節 傷寒兼疫

第六節 風溫傷寒

第七節 風濕傷寒

第八節 風溫傷寒

第九節 春溫傷寒

第十節 热證傷寒

第十一節 暑濕傷寒

第十二節 伏暑傷寒

卷之七

第八章 傷寒兼證下

第十三節 秋燥傷寒

第十五節 大頭傷寒

第十七節 赤脢傷寒

第十九節 發狂傷寒

第二十一節 脫脚傷寒

第十四節 冬溫傷寒
第十六節 黃耳傷寒
第十八節 發斑傷寒
第二十節 漏底傷寒

卷之八

第九章 傷寒夾證上

第一節 夾食傷寒

第三節 夾飲傷寒

第五節 夾血傷寒

第二節 夾痰傷寒

第四節 夾氣傷寒

第六節 夾陰傷寒

卷之九

第九章 傷寒夾證中

第七節 夾哮傷寒

第九節 夾痛傷寒

第八節 夾痞傷寒

第十節 夾脹傷寒

卷之十

第九章 傷寒夾證下

第十一節 夾瀉傷寒

第十三節 夾疝傷寒

第十二節 夾痢傷寒

第十四節 夾濁傷寒

第十五節 夾蟲傷寒

第十七節 夾癆傷寒

第十六節 夾虛傷寒

第十八節 臨經傷寒

第十九節 妊娠傷寒

第二十節 產後傷寒

卷之十一

第十章 傷寒壞證

第一節 傷寒轉症

第三節 傷寒轉閉

第二節 傷寒轉厥

第四節 傷寒轉脫

卷之十二

第十一章 傷寒復證

第一節 傷寒勞復

第二節 傷寒房復

第三節 傷寒怒復

第四節 傷寒感復

第四編 調理諸法

第十二章 痘後調理法

第一節 藥物調理法

第二節 氣候調理法

第五節 起居調理法

第二節 食物調理法

第四節 情慾調理法

附何後跋

附歷代傷寒書目考一卷

通俗傷寒論目錄終

通俗傷寒論卷之二

紹興陶里村俞根初遺著

長樂鄉何秀山選按

孫廉臣校勘曾孫幼廉筱廉同校

鄞縣曹赤電炳章參訂

第二章 六經方藥

百病不外六經。正治不外六法。按經審證。對證立方。六法爲君。十法爲佐。治傷寒已無餘蘊。雖然。病變不常。氣血有素。窮不常之病變。須門門透徹。葆有素之氣血。要息息通靈。斯可言醫治之方藥矣。姑詳述之。

秀按後漢張仲景著傷寒卒病論傳。一百一十三方。方方皆古。立三百九十一

七法。法法遵經。又以六經鈐百病爲不易之定法。以此病例彼病爲啓悟之捷法。故歷代名賢奉爲正宗。正宗則誠正宗矣。然就余臨證經驗。尙不敷用者。以其間兼證夾證。變證壞證。證證不同。還須旁采耳。余臨證時。凡遇純實證。每參以張子和法。純虛證。每參以張景岳法。實中夾虛證。虛中夾實證。每參以張石頑法。庶幾博採衆法。法法不離古人。而實未嘗執古人之成法也。廉勘張長沙著傷寒雜病論一書。集漢以前之大成。至宋始分傷寒論。金匱要略兩書。元張氏子和專著儒門事親一書。明張氏景岳著有類經全書及質疑錄三種。前清國初張氏路玉著有千金方衍義。醫通兩書。皆博古通今。可法可傳之良書。先祖雖服膺四張。而景岳路玉之書尤喜研求。故內傷雜證。較爲專長。蓋因當時會診。與城中金氏士哦。下方橋陳氏念義兩前哲居多。故崇拜明清二張。良有以也。余則師事樊師開。周專從葉法。凡類於葉法者。靡不講求而研究之。噫。祖書徒讀。愧守箕裘。醫術歧趨深風木。想先祖

有靈應亦責我背道而馳乎。

第一節 發汗劑

蘇羌達表湯 辛溫發汗法 倪氏經驗方

蘇葉 錢半至三錢 防風 一錢至錢半 光杏仁 二錢至三錢
羌活 一錢至錢半 白芷 一錢至錢半 廣橘紅 八分至一錢
鮮生薑 八分至一錢 浙苓皮 二錢至三錢

錢半 極重

俞根初曰。浙紹卑濕。凡傷寒恆多挾濕。故予於辛溫中佐以淡滲者。防其停濕也。湖南高燥。凡傷寒最易化燥。仲景於辛溫中佐以甘潤者。防其化燥也。辛溫發汗法雖同。而佐使之法則異。治正傷寒證。每用以代麻桂二湯。輒效。

秀按人有皮肉筋骨以成軀殼。皆謂之表。其中有臟腑以實之。則謂之裏。而其能入裏出表。全在經絡。故謂之傳經。方以蘇葉爲君。專爲辛散經絡之風。

寒而設。臣以羌活辛散筋骨之風寒。防風白芷辛散肌肉之風寒。佐以杏橘輕苦微辛。引領筋骨肌肉之風寒。俾其從皮毛而出。使以薑苓辛淡發散爲陽。深恐其發汗不徹。停水爲患也。立法周到。故列爲發汗之首劑。

俞氏加減法。如風重於寒者。通稱傷風。咳嗽痰多。原方去羌活生薑。加仙半夏三錢。前胡二錢。苦桔梗錢半。

葱豉桔梗湯 辛涼發汗法 俞氏經驗方

鮮葱白 三枚至五枚 苦桔梗 一錢至錢半 焦山梔 二錢至三錢
淡豆豉 三錢至五錢 蘇薄荷 一錢至錢半 青連翹 錢半至二錢
生甘草 六分至八分 鮮淡竹葉 三十片

秀按肘後葱豉湯。本爲發汗之通劑。配合劉河間桔梗湯。君以荷翹桔竹之辛涼。佐以梔草之苦甘。合成輕揚清散之良方。善治風溫風熱等初起證候。歷驗不爽。惟劉氏原方。尚有黃芩一味。而此不用者。畏其苦寒化燥。涸其汗。

源也。若風火證初起亦可酌加。

俞氏加減法。如咽阻喉痛者。加紫金錠兩粒磨冲大青葉三錢。如胸痞。原方去甘草。加生枳殼二錢白蔻末八分沖。如發疹。加蟬衣十二隻。皂角刺五分大力子三錢。如咳甚痰多。加苦杏仁三錢廣橘紅錢半。如鼻衄。加生側柏葉四錢鮮茅根五十支去衣。如熱盛化火。加條芩二錢綠豆清二兩煎藥。如火旺就燥。加生石羔八錢知母四錢。

九味倉廩湯 益氣發汗法 俞氏經驗方

潞黨參	一錢至錢半	羌活	八分至一錢	薄荷	一錢至錢半
茯苓	二錢至三錢	防風	一錢至錢半	前胡	一錢至錢半
苦桔梗	一錢至錢半	清炙草	六分至八分	陳倉米	三錢至四錢

秀按此方妙在參苓倉米益氣和胃。協濟羌防薄前桔甘各走其經以散寒。

又能鼓舞胃中津液。上輸於肺以化汗。正俞氏所謂藉胃汁以汗之也。凡氣虛者。適感非時之寒邪。混廁經中。屢行疎表不應。邪伏幽隱不出。非藉參苓米輔佐之力。不能載之外泄也。獨怪近世醫流。偏謂參苓助長邪氣。棄而不用。專行羣隊升發。鼓激壯火飛騰。必至爍竭津液不已。良可慨焉。

七味葱白湯 養血發汗法 俞氏經驗方 方載王氏外臺

鮮葱白 三枚至四枚 生葛根 一錢至錢半 細生地 錢半至三錢
淡豆豉 二錢至三錢 原麥冬 一錢至錢半 鮮生薑 一片或兩片

百勞水

四碗煎藥

以長流水盛桶中。以竹杆揚之數百。名百勞水。

秀按葱白香豉湯藥味雖輕。治傷寒寒疫。三日以內。頭痛如破。及溫病初起。煩熱。其功最著。配以地麥葛根。養血解肌。百勞水輕宣流利。卽治虛人風熱。伏氣發溫。及產後感冒。靡不隨手獲效。真血虛發汗之良劑。凡奪血液枯者。