

內科

關氏集驗良方

精  
選  
集  
驗  
良  
方

是書方多，雖驗最便，行旅鄉居，板蕪在吳氏  
堆置破屋中，雨淋日炙，剝落不堪，喜間携歸  
洗刷，慙以稍補，且湯滌檢之，尚缺四卷，若  
一時無原書，不敢憑臆率增，乞印行以該  
續補。光緒十四年七月，杉齋主人識。

成書以告覽者咸豐三年十一月含山張燮承師筠識  
於節署之小滄浪館

內科目錄

三豆湯

痘疹後餘毒連珠不已 立效散

痘毒

悶疹

痧疹冒風隱沒

疹後成勞

小兒胎風

驚風散

神效

急漫驚風

驚風弔手足法

急驚風滌痰法

走馬牙疳

疳積

牙疳痛

五疳

五疳丸

五疳八積腹大黃瘦

童勞

男女童勞

小兒愛食土炭茶米

小兒河白

肺脹鼻扇

螻螂子

胎癩

肥兒丸

頓嗽

夢尿

以上小兒

產後危證

膠紅飲

地榆酒

三月滑胎

胎動痛漏

臟燥悲哀

胎墮下血

玉液金丹

回生丹

治衆產證

經水不調

痛經丸

赤白帶下

胎動欲墜

乾血勞

以上婦女

中風中痰中暑中氣

熱死

霍亂吐瀉

乾霍亂

霍亂轉筋

絞腸痧

痧脹穴圖

瘡棲痧方

足麻腹痛

熨臍妙方

解瘴癘

辟瘟丹

大頭瘟

時疫流行

如意丹

臥龍丹

紫金錠

以上暑痧

瘧疾三方

久瘧全消丸

久瘡陰瘡 老年久瘡 瘡痞 痢疾三方

赤白痢 血痢 禁口痢 至寶丹以上瘡痢

舉動傷肺吐血 勞心吐血 吐血仙方

勞病 延壽丹 引血歸元 金根丸

吐血 失音以上血 偏頭痛 偏正頭風

偏頭痛 腦漏 頭眩暈倒 血瘤初起

豎頭肉 肺風瘡以上頭面 急乳蛾 一切喉風

皂蛋膏 喉癰 喉痛秘方 清咽方

咽中結塊 喉患極重 喉痺將絕 喉閉

至寶丹 腫舌 舌腫出口 牙縫出血

擦牙散以上喉齒 耳內出血 耳瘡 耳常出膿

眼垂白簾 髮槁 長髮以上耳目鬢髮 噎膈

膈食驗方 膈初起 年深噎膈 翻胃奇方

氣噎 槐花散以上噎膈反胃 積痰

痰火 哮喘以上痰 心痛 寸白蟲痛

蟲積心痛 肝氣痛 良附丸 九種心胃痛

嘔吐欲絕以上各種氣痛 草靈丹治水 水皴

雞矢醴 鼓脹 腰腳風痛 手足麻痺

腰痛 腰痛難忍 腰閃作痛 小便血

小便血痛 小便不通 便塞腹脹 二仙飲

莖中痛 地髓湯 淋證 五淋

血淋 白濁久 白濁 赤濁

疝氣 小腸氣 斗大疝氣 陰陽易

腎囊爛 便血 腸紅 房後中寒

肛門腫 豨桐丸 風濕癱瘓 鶴膝風

爛腳了 雞腳風 以上手足腰腹兩便

黃疸 癩厥 以上疸 傷寒截足 天中茶

藿香正氣 傷寒犯內 治烟癮 灸鬼法

行路不饑

外科目錄

喉內廣瘡

喉珠

萬金散

鬢鬚

發背神方

乳吹

乳痛

乳癰

乳癰初起

乳巖未潰

漏管

外痔

痔漏

痔初起

梅瘡

七帖散

紫金丹

梅瘡

瘰癧

取癰核法

蛇頭疔

拔疔

壁疔散

鼻疔

賺瘡

太白膏

白玉膏

多年賺瘡

火疽

腳爛

雞眼

遠行腳腫

腳隱

圈癬

癬初起

陰癬

面上癬

癬瘡

癩

赤白癩風

瘕子豎肉 汗斑雀斑 對口 耳流膿

橫痃 鱗瘕頭 天蛇頭 鷺掌風

化毒湯 肺癰 懸癰 肚內無名毒

腹內生瘡 臍內潰爛 膿窠濕瘡 熱毒濕瘡

陰中生毒 莖腫翻頭 凍瘡 萬靈膏

紫金錠加味 疔瘡 三煎方 萬應靈膏

瘡瘍初起 解凝膏 專治瘡癥 回陽玉龍膏

玉紅膏 活命飲 雷火鍼法 砭法

蔥熨法 桑木灸法 神燈照法 瘡毒收口方

摘金丹 五聖散

傷科目錄

砒毒

輕粉毒

水銀毒

解鹽瀉

鳩酒

燒酒毒

解迷藥

解葶藥椒毒

食葶吐瀉

野菰毒

斷腸草

解飲饌毒

六畜肉毒

自死肉毒

河豚魚毒

鱈魚毒

沙蟲水毒

誤吞金銀

誤吞銅錢

誤吞鍼

服鋤子

誤吞釘

誤吞椀鋒

百蟲入耳

飛絲入目

烟渣入目

毒蜂螫

獼犬咬

蛇咬

虎傷

蜈蚣咬

蝎子咬

蚯蚓蛇咬

人咬

自刎斷喉

刃傷血不止

鐵扇散

刀斧砍傷

金瘡效方

自刎

刀鎗傷

箭鏃入肉不能出

綴耳鼻法

打撲損傷

跌撲損傷

跌仆攣筋

跌壓昏暈

外傷內疾

正骨丹

通氣散

定痛

散膏

逍遙湯

止血定痛生肌散

太乙膏

接骨仙丹

螻蛄酒

土鱉酒

接神效

打傷眼睛

破傷風

七釐散

十寶散

耳聾導氣錠

竹絲梗喉

竹木刺肉

湯火傷

烏銃傷

煤薰至死

硫磺毒

桐油毒

漆瘡

手搔傷

諸般暴死

杖夾櫻傷

精選集驗良方卷上

武林闈梓園齋參訂

內科

三豆湯 治未出痘疹嬰兒預爲服之胎毒重者出數

顆胎毒輕者終身不出矣

黑豆

菉豆

赤小豆

各一升  
生用

生甘草

三兩  
切片

右將豆淘淨同甘草用雪水或長流水煮豆熟爲度  
去甘草將豆晒乾又入汁再浸再晒汁盡爲度逐日  
取豆任意與嬰兒常常食之

治小兒痘疹後餘毒結成癰疽連珠不已

馬齒莧

搗汁

豬油

蜂蜜

各一碗熬膏塗之卽

效兼治年久惡瘡並頭上禿瘡

立效散 治痘疹餘毒牙齦破爛出血或成走馬牙疳

者

人中白

即溺盆內結成白冷用刀刮下入銷銀沙鍋瓦片蓋上固濟火燒紅透候冷定取出每用

錢一

銅綠三分

麝香一分

共研細末茶洗口牙淨用

指敷藥於上即愈

痘毒

用羯羊糞置新瓦上

瓦須磨光洗淨

再將一瓦覆好文

武火炙烟盡為度存性為末麻油調敷神效

悶疹

時疫悶疹不出分開頂門有紅筋紅癰挑破即

出 又以山羊乳飲之自痊

痧疹冒風隱沒 疹發未透冒風忽隱腫脹氣促命在

頃刻者用薰法治之生葱頭

筋一二

連鬚搗爛放在盆

內盆置牀上帳中盆面橫一板將兒坐于板上然後將滾水衝入盆內以葱氣薰兒週身稍溫即抱起在帳內勿受一線風吹痧仍透出而安

疹後成勞 痧回後身熱日久不退肉消骨立毛焦髮枯已成痧勞什死八九用背陰草一名鳳尾草生于背陰之處或井中用燒酒同草及雄黃末煎沸將軟絹蘸藥在背脊骨上揩拭從上至下久久行之得愈

經驗小兒胎風卽俗云四六風奇方

凡小兒初生臍帶粗壯紅紫者有風臍帶雖細白於  
次日早飯後看其人中左右隱隱有青紫色者亦有  
風再看其鼻尖微黃中有小小白點者亦有風卽於  
午後按法治之百無一失若遲至三日兒舌必硬此  
時治之十活二三倘遲至五六日兒血已枯則不能  
治矣故治法必於初生之次日也先將兒臍帶剪留  
一寸五分許用毛氈片蓋護兒腹以柴枝若小指  
粗者兩  
根夾住臍帶令其  
直立然後燒火筋三四根循環  
用之在臍帶  
頭上燻烙須頻起頻落不可太急恐臍帶過熱傷兒  
腹皮必以熱氣入兒腹作响爲度大約烙到頓飯時

火氣已入卽去羶片用細巾包裹

臍帶止留四五分長者

次用

艾炷七個先灸手左右虎口穴足左右虎口

各一炷

如大再灸頂門上百會穴腦後海水穴口下承漿穴

各一炷次用磁針卽細磁瓦片有鋒刃者

輕刺人中左右十餘出

紫黑血又刺胸膛

兩乳中間十餘下

出血又小腹下按之有

骨處亦刺十餘針

刺者以磁刃一割一小口非直刺也

出血畢或飲以

抱龍丸及鎮驚丹之類

凡可以除兒腹中穢惡之藥俱可用

立刻大愈

後來急慢驚風并各風症皆於此時除根矣小兒死

於胎風者甚多特于刊刻達生編完竣之際併附于

後