

遺精

淋濁

陽痿

汗

脫

脾胃

木乘土

腫脹

臨證指南
寅

醫證指南醫案目

卷三

遺精

淋濁

陽痿

疝

脫

脾胃

木乘土

腫脹



臨證指南醫案卷三

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲同較

邵銘新甫

遺精

陰虛陽動

陳

厥後吸短多遺議攝下焦

熟地 四錢

桑螵蛸 二錢

覆盆子 一錢

五味 一錢

湖蓮 三錢

芡實 二錢

茯神 三錢

山藥 二錢

某 十四 夢遺精濁煩勞即發三載不痊腎臟精氣已虧相火

易動無制。故精不能固。由煩動而泄。當填補下焦。俾精充陽潛。可以圖愈。

熟地 八兩

麥冬 二兩

茯神 二兩

五味 二兩

線膠 四兩

川斛膏 四兩

沙苑 二兩

遠志 一兩

芡實 三兩

湖蓮 三兩

金櫻膏丸

馬二陰虛體質。常有夢泄之疾。養陰佐以瀉劑。仍參入通

藥可效。六味去丹澤。加湖蓮芡實五味遠志秋石。

金櫻膏丸

張陰精走泄。陽失依附。上胃為熱。坎水中陽不藏。古人必以厚味填之。介類潛之。乃從陰以引陽。與今人見熱

投涼不同。

熟地

龜甲

淡菜

青鹽

茯神

栝子仁

女貞子

山藥

旱蓮草

某^二脉左弦右濡。夢遺。咳逆氣急。

熟地

麥冬

萸肉

五味

牡蠣

茯神

女貞子

山藥

湖蓮

川斛膏

芡實

金櫻膏

加蜜丸。每服四五錢。淡鹽湯下。

楊

脉垂

有夢遺精。議填陰攝固其下。

熟地

萸肉

五味

山藥

茯神

覆盆子

遠志

線膠

湖蓮

芡實

金櫻膏丸鹽湯下

劉先患目疾流淚。嘈雜不欲食。內鬱勃。陽氣過動。陰虛。不主攝納。春半連次遺泄。腰脊酸楚。皆肝腎病矣。

熟地

龍骨

萸肉

茯神

丹皮

湖蓮

芡實

遠志

某勞損漏瀉。大便時溏。陰火上升。下則遺滑。

熟地

龜版

芡實

山藥

女貞

建連

炙草

穉豆皮

某少年頻頻遺精。不寐心嘈。乃屬腎中有火。精得熱而

妄行。日後恐有腎消之累。

焦黃栢

生地

天冬

茯苓

煨牡蠣

炒山藥

某

脉虛色白。陡然大瘦。平昔形神皆勞。冬至初陽動。精

搖下泄。加以夜坐不靜。養暴寒再折其陽。身不發熱。時

時驚惕煩躁。從仲景亡陽肉瞤。例用救逆湯法。必得神

氣凝靜。不致昏瘡痙癰之變。救逆湯去芍

費

色蒼。脉數。煩心。則遺陽火下降。陰虛不攝。有濕熱下

注。此固瀉無功。

草薢

黃栢

川連

遠志

茯苓

澤瀉

桔梗

杏仁

吳二病形在腎肝。但得瀉頭中痛。微養少腹陰。囊亦服。得陰分固虛。而濕熱重者。致腑經之氣。無以承流。宜化理。固有諸先。並厥陰鬱熱。兼通腑氣。再議。

龍胆草

胡黃連

車前

丹皮

茯苓

澤瀉

又却聞病原。是臆陰陰精之虧。致陽浮頭痛。兼有遺精。月數發。下虛。雖實。純以補瀉。決不應病。性不耐丸劑。與通攝兩用。

龜版

秋石

熟地

女貞

遠志

芡實

湖蓮

茯苓

熬膏

錢仁脉右弦左垂陰虛濕熱遺精瘡蝕

黃柏

知母

熟地

草薢

茯苓

遠志

蜜丸

某夢遺病乃是陰氣走泄而濕熱二氣乘虛下陷墜自腰中至囊環跳膝蓋諸處可見久遺八脉皆傷議用通

藥兼理陰氣猪苓湯

又熟地

五味

天實

茯苓

湖蓮

山藥

宋三無夢頻頻遺精乃精衰已滑古人謂有夢治心無夢

治腎腎陰久損陽升無制喉中野痰不清皆五液所化

下損及中兼治脾胃

胃納少而遲遲。固不必佐健中。

人參

桑螵蛸

生龍骨

鎮陽

天寶

熟地

茯神

遠志

金櫻膏丸

華

九

神傷於上。精敗於下。心腎不交。久傷精氣。不復謂之。

損內經治五臟之損。治各不同。越人有上損從陽。下損從陰之議。然必絕穀資生。脾胃後天得振。始望精氣生於穀食。自土秋至今日甚。乃裏真無藏。當春令泄。越生氣不至。漸欲離散。從來精血有形。藥餌焉能驟然充長。攻病方法。都主客和。以偏治偏。閱古東垣丹溪輩。於損不肯復者。首宜大進參朮。多至數觔。謂有形精血難生。

無形元氣須急固耳。况上下交損。當治其中。若得中。則
加穀。繼參入攝納。填精飲神之屬。方合參朮大補之功。
盡放人身應之。此一月中。急挽勿懈矣。

參朮膏米飲調送

接進寇氏桑螵蛸散去當歸

此寧神固精。收攝散亡。乃濇以治脫之法。

又半月來。服桑螵蛸散以固下。參朮膏以益中。追至

止。其下關頗有收攝之機。獨是晝夜將寢。心才諸事

紛來擾。神傷散越。最難歛聚。且思慮積勞。心脾營血暗

損。血不內涵。神乃孤獨。議用嚴氏濟生烏雞丸。使血

真氣咸歸於脾。立夏前土旺司令。把握後天於脾。身

歸脾湯

又

立夏四日。診左脈直至條。頗有欲聚之意。右關及尺
孔動若革。按臍下過寸。動氣似若穿梭。此關元內空。氣
脈失養。而震躍不寧。此女子胞胎。男子聚精之會也。本
凡內損精血。形氣其胃旺納食者。務在滋填。今食減不
納。假寐片晌。必煩渴。惕醒而汗。自述五心熱熾。四肢骨
節痠痠如墮。明是陰精內枯。致陽不交陰。轉枯轉涸。自
下及中至上。前投桑螵蛸散。固濟精竅。遺滑經月不愈。
奈寢食不加。後天生氣不醒。膿厚填補。於理難進。

不甘溫益氣。又恐益其枯燥。宜參生脉以滋三焦。晨進人乳一杯。使氣血陰陽引之導之。迎夏至一陰來復。早用人乳一盞。隔湯燉熱服。午後晷饑。用生脉四君子湯。又一月來。雖經反覆。參脉症形色。生陽頗有根蒂。近食蚕豆滯氣。腹中微膨。食後口味酸濁。是久卧重著。脾陽運動之機尚少。而火升心煩。動氣汗出遺精。雖減於昔。未得平復。總是內損已深。若調治合宜。只要精氣復得一分。便減一分病象。長夏脾胃主令。培土助納爲要。而精氣散越。仍兼攝固之法。刻下味酸微膨。補脾少佐疎胃。宜晚進。其早上另製補攝丸劑。益臟真以招納散失。

之氣

方興

人參

茯苓

白朮

炙草

廣皮

麥冬

五味

神龜

麥芽

炒黃蘗

方阜

人參

桑螵蛸

白龍骨

淡荊蓉

五味

芡實

茯神

棗仁

金箔

金櫻膏丸淡鹽湯送三四錢

又

形色有漸復之象較之夏至病去三四但診右脉弦

大尚少冲和左脉細促未靜穀進遲遲有吞酸腹脹寐

中仍欲遺精此中焦之陽宜動則運下焦之陰固則能

守乃一定成法午後服異功散加炒穀芽

晨服 遺症固滯下焦乃通套治法想精關已滑瀉劑不

能取效必用滑藥引導同氣相求古法有諸

牛骨髓 羊骨髓 猪脊髓 麋角膠 白龍骨

生牡蠣 熟地 萸肉 茯神 五味

山藥 芡實 湖蓮 遠志 砂仁

膠髓代蜜丸晨服四錢秋石二分化水下

毛二六長夏暑濕熱鬱都令脾胃受傷色黃神倦氣分自餒

因有遺泄一症在盛年陰虛為多及詢納食未為強旺

遺發必勞煩而來脉象非數搏議以養脾立法

歸脾去黃芪桂圓加益智龜骨

項 脉左弱右弦。色黃食少。腹脹便澀。常有夢遺洩。此非

陰柔清膩可服。用煎陽以酒陰。

生兔絲子 覆盆子 蛇床子 五味子 韭子

益智仁 補骨脂 龍骨 厚蓮粉丸

心腎素治

丁 陰精走泄。陽不內依。欲寐即醒。心動震悸。所謂氣因

精奪。當養精以固氣。從前緩藥不錯。但不分剛柔為偏

陽。是以見血。莫見血投涼。

龜版 去膏削 桑螵蛸殼 三人參 一錢

當歸 一錢

青花龍骨 三錢 抱木茯神 三錢

姚二 四

於念萌不遂其慾。陽下墜而精洩。先夢者。心陽注

腎久則精血日損。不充養筋骨爲痛。下損及中。食不運化。此非莫地膩膈。以及瀉精可效。妙香散。

許十八陰氣走泄遺精。務宜滋填塞固。今納穀少而不甘。胃

氣既弱。滋膩先妨胃口。議用桑螵蛸散。蜜丸服三四錢。

戈遺精數年。不但腎關不固。陽明脉絡亦已空乏。欲得

病愈。宜戒慾寧心一年。寒暑更遷。陰陽漸交。用桑螵蛸

散治之。

顧九十滑精。用陰藥頓然食減。藥先傷胃。據述夢寐驚狂。精

走無以護神。當固無形矣。

人參

生龍骨

桑螵蛸

益智仁