

足本
大字

壽世保元

上海廣益書局
印行

增補醫林狀元壽世保元 目錄

甲集

醫說

五臟六腑脈病虛實

凡十一條

五臟補瀉主治例

十二經絡

奇經八脈

診脈

七表八裏總歸四

論五臟見四脈應病詩

內因脈

外因脈

不內不外因脈

定死脈形候歌

脈辨生死

診雜病生死候歌

診暴病歌

諸脈宜忌生死類

扁鵲華陀察聲色秘訣

診五臟六腑氣絕症候

臟腑論

血氣論

脾胃論

五運六氣論

五運主病

六氣為病

亢則害承乃制體用說

醫論

本草門

十

十一

十一

十一

十二

十三

十三

十四

十五

十六

十七

二十

二十一

二十一

藥論

二一

藥有五法

二二

藥性歌括

共四百味

二三

乙集

中風

一

預防中風

九

傷寒

十

四時感冒

二一

中寒

二三

瘟疫

二四

瘴氣

二五

中暑

二六

中濕

二九

火症

三十

內傷

三一

飲食

二四

丙集

嗜酒傷身

三七

鬱症

三八

痰飲

一

咳嗽

四

喘急

六

哮喘

七

瘧疾

九

痢疾

十一

泄瀉

十四

霍亂

十七

嘔吐

十九

翻胃

二一

呃逆

二三

噎氣

二四

吞酸

二五

丁集

諸氣	二六
痞滿	二六
腹脹	二九
水腫	三一
積聚	三五
五疸	三八
補益	一
老人	十二
瘡冷	十五
斑疹	十六
發熱	十七
癆瘵	十九
吐血	二四
衄血	二六

戊集

咳血	二七
咯血	二七
嘔血	二七
唾血	二七
便血	二八
溺血	二九
惡熱	三十
惡寒	三十
汗症	三十
眩暈	一
麻木	二
癲狂	四
癰症	七
健忘	九
驚悸	十

怔忡	十一
虛煩	十一
不寐	十二
厥症	十二
心胃痛	十三
腹痛	十七
腰痛	十八
脇痛	二十
臂痛	二十一
肩背痛	二十一
痛風	二十二
脚氣	二十四
癩疔	二十八
痿癱	三十
消渴	三一
瘧病	三三

乙集

濁症	三三
遺精	三五
淋症	三七
關格	三八
遺溺	三九
小便閉	四十
大便閉	四一
二便閉	四三
痔漏	四三
體氣	四五
脫肛	四六
諸蟲	四七
頭痛	一
鬚髮	二
面病	四

耳病

五

鼻病

七

口舌

九

齒齦

十一

牙齒

十二

眼目

十五

喉痺

十九

結核

二五

癭瘤

二六

肺癰

二七

肺痿

二八

心漏

二八

庚集

婦人科

一

婦人總論

一

調經

二

經閉

七

崩漏

八

帶下

十

虛煩

十三

求嗣

十五

妊娠

十八

妊娠傷寒

二六

產育

二六

產後

二八

小產

三三

乳病

三四

乳巖

三五

通乳

三七

斷乳

三七

通治

三七

雜病

三九

痲病

四十

辛集

小兒科

論歌脈症
十五條

一

急驚

四

慢驚

五

慢脾

六

諸疳

七

積癖

八

熱症

九

感冒

十

脾胃

十一

傷食

十一

吐瀉

十二

痢疾

十四

瘧疾

十六

痰喘

十六

咳嗽

十七

發痧

十八

通治

十八

小兒初生七十症

十九

小兒五宜

十九

浴兒法

十九

斷臍法

二十

變蒸論

二十

初生雜症論方

二十

胎熱

二十一

胎寒

二十一

胎肥

二十一

胎怯

二十一

胎黃

二十一

胎驚

二十一

鎖肚

二十一

不乳

一二

撮口

一二

噤風

一二

臍風

一二

客忤

一二

不尿

一二

夜啼

二三

中惡

二四

天吊

二四

驚口

二四

口瘡

二四

重舌

二四

木舌

二五

弄舌

二五

牙疳

二五

吃泥

二五

丹毒

二六

赤遊

二六

喉痺

二六

乳癰

二六

眼疾

二六

耳膿

二六

鼻瘡

二七

頭瘡

二七

腰瘡

二七

蟲痛

二八

尾骨痛

二八

陰腫

二八

疝氣

二八

盤腸

二八

氣痛

二八

脫肛

二九

遺尿

二九

尿濁

二九

便血

二九

下淋

二九

吐血

二九

衄血

二九

小便閉

三十

大便閉

三十

水腫

三十

黃疸

三十

汗症

三十

解顫

三一

鶴節

三一

行遲

三一

語遲

三一

齒遲

三一

龜胸

三二

龜背

三二

滯顫

三二

顫陷

三二

顫填

三三

手拳

三三

脚拳

三三

痘瘡

三三

麻疹

四五

壬集

外科

一

癰疽

一

附骨癰

六

臀癰

六

腸癰

七

囊癰

七

打傷	杖瘡	膏藥	諸瘡	賺瘡	癰風	癰風	疥瘡	癬瘡	疥瘡	楊梅瘡	下疳	便毒	疔瘡	瘰癧	懸癰
二四	二四	二三	十九	十八	十七	十六	十六	十五	十四	十二	十一	十	十	八	七

癸集

五絕	邪祟	骨骭	中毒	齒傷	金瘡	絕糧失食饑憊欲死方	通治	神仙接命秘訣	療病囊籙圖	雜方	單品雜治	蟲獸	湯火	破傷風
十六	十四	十三	十二	十二	十	十	七	七	六	四	一	二八	二七	二六

井塚

十七

蠱毒

十七

救荒辟穀

十八

灸法

二十一

增補醫林狀元壽世保元

己集卷六

頭痛

頭痛脉短漚應須死。浮滑風痰必易除。寸口緊急或短或浮或弦皆主頭痛。

夫頭者。諸陽所聚之處也。諸陰至頸而還。惟足厥陰有絡上頭至顛頂。其脉浮緊弦長洪大者。屬風熱痰火而致也。其脉微弱虛濡者。屬氣血兩虛。必丹田竭而髓海空虛。為難治也。其有真頭痛者。脉無神而腦中劈劈痛者。有虛有大。其心神煩亂。為真頭痛也。旦發夕死。夕發旦死。蓋頭痛暴起者。如鼻塞發熱惡寒。乃感冒所致也。其曰頭痛者。有虛有火。有痰厥頭痛者。有偏有正。蓋左邊宜小柴胡湯。加川芎當歸防風羌活。其偏於右邊頭痛者。補中益氣湯。加白芷獨活蔓荊子酒芩。其肩後處痛者。二陳湯加酒炒片苓羌活薄荷。其腦頂痛者。宜人參敗毒散。加川芎藁本酒炒黃柏木灰紅花酒炒大黃。

一論一切頭痛主方。不問左右偏正。新久皆效。

清上獨痛湯。當歸酒洗一錢小川芎錢一白芷錢一細辛分三羌活錢一防風錢一菊花分五蔓荊子分五蒼木

未汁浸一錢麥冬錢一獨活錢一生甘草分三片苓酒洗一錢右剉一劑。生薑煎服。

一左邊痛者。加紅花分七柴胡錢一龍胆草酒洗七分生地黃錢一○一右邊痛者。加黃芪錢一乾葛分八

一正額上肩後骨痛者。食積痰壅。用天麻分五半夏錢一山查錢一枳實錢一○一當頭頂痛者。加

藥本錢一 大黃酒洗一錢 一風入腦髓而痛者。加麥門冬錢一 蒼耳子錢一 木瓜各五分 荊芥各五分 一氣

血兩虛。常有自汗。加黃芪五分一錢 人參五分 白芍五分 生地黃各一錢

一論年深日近偏正頭疼。又治肝臟久虛。血氣衰弱。風毒之氣上攻頭腦而痛。頭眩目暈。怔

忡煩熱。百節酸疼。腦昏目痛。鼻塞嚴重。項背拘急。皮膚瘙癢。面上遊風。狀若虫行。及一切

頭風。兼治婦人血風。攻注頭目昏痛。並皆治之。

追風散 防風去蘆一兩 荊芥穗一兩 羌活錢五 川芎兩一 白芷錢五 石膏兩一 全蝎去頭尾五錢 白僵蚕炒二兩

白附子炮五錢 天南星炮一兩 天麻錢五 地龍錢五 川烏炮去皮一兩 雄黃五分 乳香五分 沒藥五分 甘草炙一兩 右為細末。每服五分。茶湯調。食後臨卧服。清頭目。利咽喉。消風化

痰。

一論痰厥頭痛。其症眼黑。頭旋。惡心煩悶。氣短促上喘。無力以言。心神顛倒。目不敢開。如在

風雲中。頭苦痛如裂。身重如山。四肢厥冷。不得安卧。此乃胃氣虛損。停痰而致也。

半夏末酒浸炒 白术各五分 天麻湯 黃柏酒洗二分 乾薑炒二分 澤瀉 白茯苓去皮 天麻 黃芪炒 人參 蒼朮

一劑而愈。 神麴炒 白术去蘆炒 半夏姜炒 陳皮各八分 麥芽炒七分 右剉生薑三片。水煎熟服。可

一論頭痛偏左者。屬血虛火盛也。

加味四物湯 當歸 川芎 生地黃 黃柏酒炒 知母酒炒 蔓荊子 黃芩酒炒 黃連酒炒 梔子各炒

各炒

等分 右剉一劑。水煎溫服。

風盛加防風荆芥。

一論頭痛偏右者屬痰與氣虛也。

黃芪益氣湯

黃芪蜜炙 人參

白朮去蘆 陳皮

半夏姜汁炒

當歸酒洗 川芎

藁本

甘草炙各五分

升麻

黃柏酒炒 細辛各三分

右剉一劑。薑棗煎服。

一論頭左右俱痛者氣血兩虛也。

調中益氣湯

黃芪蜜炙 人參

甘草炙 蒼朮米泔浸炒

川芎各六分

升麻

柴胡

陳皮

黃柏酒炒

蔓荊子

各三分 當歸六分 細辛二分

右剉一劑。水煎溫服。

一論偏正頭風一切頭痛諸風眩暈頭目昏重。

都梁丸 香白芷切碎。曬乾為細末。蜜煉為丸。如彈子大。每服一九。荆芥穗。鵝茶細嚼下。

一論眉稜骨痛者風熱并痰也。

選奇湯

羌活

防風

各二錢

酒片苓

一錢五分 冬月不用或甚者炒用

半夏姜汁炒

甘草一錢 夏月生冬月炙

右剉

一劑。水煎食後服。

一論雷頭風者頭痛而起核塊也。頭面疙瘩。惡寒發熱拘急。狀如傷寒。

升麻湯

升麻

蒼朮

米泔浸

薄荷葉各等分

右剉。水煎服。

一譚侍御但頭痛即吐清水。不拘冬夏。吃薑便止。已三年矣。余作中氣虛寒。用六君子加當

歸黃芪木香炮姜而瘥。

一論頸項強急筋痛。不能回顧者。

烏藥順氣散。加羌活獨活木瓜。

一治偏正頭痛頭風。

羌活

細辛

白芷

川芎

蔓荊子

薄荷

防風

甘草

各等分

右為細末。每服二三茶匙。白湯調下。

一人頭痛發熱。眩暈喘急。痰涎壅盛。小便頻數。口乾引飲。遍舌生刺。縮飲如荔枝然。下唇黑裂。面目俱赤。煩躁不寐。或時喉間如烟火上衝。急飲涼茶少解。已至於死。脈洪大無倫。且有力。捫其身烙手。此腎經虛火遊行于外。投以十全大補。如山茱萸澤瀉牡丹山藥麥冬五味附子。一劑熟睡良久。脈症略減三四。再以八味丸服之。諸症悉退。後畏冷物而痊。

一治頭風腫痛。偏正不拘。用艾槌爛鋪紙上。將篋捲成筒。次將黃蠟熔化灌入筒內。以滿為度。如左邊疼。將藥燒烟入右耳薰。左即安。

一論半邊頭痛。

祛痛膏

防風

羌活

藁本

細辛

菊花

各五分

南星

草烏

白芷

各一錢

右為細末。

用連鬚葱一把洗淨。同前藥搗成膏。銅鍋煑熱。量痛大小。以油紙攤藥貼痛處。周圍以生麪糊封之。再用乾帕包定。其痛即止。○一方加菊花獨活各一錢五分。草烏一錢。麝香一分。

鬚髮

醫者所論人鬚髮眉。雖皆毛類。而所主五臟各異。故有老而鬚白。眉髮并白者。或髮白而鬚眉不白者。臟氣有所偏致也。大率髮屬於心。稟火氣。故上生。鬚屬於腎。稟水氣。故下生。眉屬於肝。故側生。男子腎氣外行。上為鬚。下為勢。故女子官人無勢。則亦無鬚。而眉髮無異於男子。則知不屬腎也明矣。

婦人無鬚。無血氣乎。岐伯曰。今婦人之生有餘氣。氣不足於血。衝任之脉。不榮唇口。故鬚不生。

宦者。其鬚獨去。其故何也。曰。宦者傷其宗筋。血泄不復皮膚。故鬚不生。

天宦未嘗被傷。其鬚不生。其故何也。曰。天宦稟賦不足。宗筋不成。故鬚不生。

天下第一烏鬚方。閩老高中玄傳。五倍子一斤。擇整個者。個個鎚破去虫土。擇粗者如

黃豆大。次者如赤豆大。又次者如菜豆大。分三樣。入新罐內。炒如栗殼色。以青溼布包之。以脚踏成餅。晒乾為末。錫罐盛。貯築寔封口。勿令泄氣。聽用。紅銅末半斤。淘去皮土。漚

清水令乾。入鉄罐內。炒大熟。傾入醃醋。少半碗。拌勻。濕透再炒。入醋七次。研為末。羅過。以

棉紙另包聽用。

白礬

四兩為末另包

皂礬

四兩為末另包

白芨

四兩切片焙乾

切為細末。紙包。

右每遇染

鬚時。量鬚之多少用藥。加五倍子九錢。銅末一錢八分。白礬白芨皂礬各九分。再加食鹽九分。共入於罐內。再研極細。入小銅杓內。以濃茶瀉調如稀糊。放木炭火上。徐徐熬之。不住手攪勻。熬成稠糊為度。預先以肥皂水洗淨鬚髮待乾。以抵子挑藥。乘熱敷鬚髮上。用

油紙甕住。外用烏帕包裹至頂。解衣護枕而睡。至半夜驗藥將乾。以手搜去殘藥。如乾甚。用茶滴濕潤去藥。至天明洗面。略洗鬚髮。如面皮上有黑處。以指蘸油塗摩。即用軟紙擦去油迹。染後仍以香油少許潤之。即明黑可觀。先一月染上四次。後半月染一次。永不白。野狐倒上樹。尚書劉三川傳。黑鉛四兩二錢。先將鉛化。成汁後入汞。凝成葉子。煎成錢樣。外用鉄絲穿作二三串。聽用。再用大磁罐一個。入無鹽好醋三碗。將鉛錢入罐內。懸於醋上。離醋二指。內泡卷柏二個。鴨嘴胆礬四錢。用磁瓶封口。蓋之。再用黃泥封固。夏月日中晒七日。冬月糠火煨七日。出罐底滴一孔。出醋。不用揭起碟來。掃下藥霜。用脂皮包住收之。臨用藥時。將鬚髮以溫水洗淨。就濕再用脂皮。包手指沾藥霜。粘在鬚髮上。自然黑到根神效。切忌香肥皂水洗。

烏鬚方

刺史周如梅傳

宮粉

錢一兩二分

白礬

錢二

白石灰

錢二

樟腦

分二

麝香

分二

霜分

水銀

開一錢

先將銀一錢化

砂子

右為末

用鹹水

和熬液

塗鬚髮上

約半炷香

即洗去

青雲獨步丹

烏鬚黑髮

延年益壽

赤白何首烏

共一斤

黑豆二升

半煮汁

浸何首烏

一次

當歸身

酒洗

赤茯苓

半斤

絲子

半斤

酒浸

蒸

懷牛膝

甘草

水

懷生地

黃

酒浸

八砂

仁

三

真沒藥

晒乾

為末

煉蜜為丸

如梧子大

每服三十丸

空心酒下

午間薑湯下

臨臥薑湯下

忌三白

造酒烏鬚方

本府麥推府傳

懷生地

黃

四

當歸

兩

小紅棗

肉

淨

赤白何首烏

各一

斤

煮

酒

浸

蒸

懷牛膝

甘草

造酒烏鬚方

本府麥推府傳

懷生地

黃

四

當歸

兩

小紅棗

肉

淨

赤白何首烏

各一

斤