

病能論篇第四十六

黃帝問曰。人病胃脘癰者。診當何如。岐伯對曰。診此

者。當候胃脈。此所謂右外其脈當澹。澹者。氣逆

逆者。人迎甚盛。此結喉兩傍者也甚盛則熱。人迎者。胃脈也。

逆而盛。則熱聚於胃口。而不行。故胃脘爲癰也。帝曰。

善人有臥而有所不安者。何也。岐伯曰。藏有所傷。及

精有所之寄。則安。句義不協。甲乙經作及。情有所寄。則臥不安。故人不能

懸其病也。帝曰。人之不得偃臥者。何也。岐伯曰。肺者。

藏之蓋也。肺氣盛。則脈大。脈大。則不得偃臥。論在奇

恆陰陽中。帝曰。有病脈者。診右脈沈而緊。左脈浮而

遲。不然。病主安在。甲乙經不知岐伯曰。冬診之。右脈固。

當沈緊。此應四時。左脈浮而遲。此逆四時。在左當主。

病在腎。頗關在肺。當胷痛也。據此腎脈果帝曰。何以。

言之。岐伯曰。少陰脈貫腎絡肺。今得肺脈。腎爲之病。

左浮而遲是腎部得肺脈也。脈解曰。腎虛則厥。少陰不至。真陰內奪。上實下虛。故腎爲胷痛。

之病也。帝曰。善。有病頸癰者。或石治之。或鍼灸治之。

而皆已。其真安在。岐伯曰。此同名異等者也。夫癰氣。

之息者。宜以鍼開除去之。夫氣盛血聚者。宜石而寫。

之。此所謂同病異治也。帝曰。有病怒狂者。此病安生。

岐伯曰。生於陽也。帝曰。陽何以使人狂。岐伯曰。陽氣。

者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥帝曰何以知之岐伯曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾此其候也帝曰治之柰何岐伯曰奪其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已使之服以生鐵洛爲飲夫生鐵洛者下氣疾也帝曰善有病身熱解墮汗出如浴惡風少氣此爲何病岐伯曰病名曰酒風帝曰治之柰何岐伯曰以澤瀉朮各十分麋銜五分合以三指撮爲後飯以上○凡七條○所謂深之細者其中手如鍼也摩之切之聚者堅也博者大也上經者言氣之通天也下經者言病之變化也金匱者決死生也揆

度者切度之也。奇恆者言奇病也。所謂奇者使奇病
不得以四時死也。恆者得以四時死也。所謂揆者方
切求之也。言切求其脈理也。度者得其病處以四時
度之也。

逐條俱有內含未伸之意。讀者宜深思之。篇法本
無可言。況又錯簡。

奇病論篇第四十七

黃帝問曰。人有重身。九月而瘖。此爲何也。岐伯對曰。胞之絡脈絕也。帝曰。何以言之。岐伯曰。胞絡者。繫於腎。少陰之脈。貫腎。繫舌本。故不能言。帝曰。治之柰何。岐伯曰。無治也。當十月復。刺法曰。無損不足。益有餘。以成其疹。然後調之。所謂無損不足者。身羸瘦。無用鑱石也。無益其有餘者。腹中有形而泄之。泄之則精出。而病獨擅中。故曰疹成也。帝曰。病脅下滿。氣逆。二三歲不已。是爲何病。岐伯曰。病名曰息積。此不妨於食。不可灸刺。積爲導引。服藥。藥不能獨治也。帝曰。人

有身體髀股肱皆腫。環齊而痛。是爲何病。岐伯曰。病
名曰伏梁。此風根也。其氣溢於大腸。而著於盲。盲之
原在齊下。故環齊而痛也。不可動之。動之爲水溺瀦
之病也。帝曰。人有尺脈數甚。筋急而見。此爲何病。岐
伯曰。此所謂疹筋。是人腹必急。白色黑色見。則病甚。
帝曰。人有病頭痛。以數歲不已。此安得之。名爲何病。
岐伯曰。當有所犯大寒。內至骨髓。髓者以腦爲主。腦
逆。故令頭痛。齒亦痛。病名曰厥逆。帝曰。善。帝曰。有病
口甘者。病名爲何。何以得之。岐伯曰。此五氣之溢也。
土居五數名曰脾痺。夫五味入口。藏於胃。脾爲之行。

卽謂脾也。

其精氣津液在脾。謂積於脾故令人口甘也。此肥美之所

發也。此人必數食甘美而多肥也。肥者令人內熱。甘

者令人中滿。故其氣上溢。轉爲消渴。謂日久將傳爲消渴所謂痺成

爲消中者治之以蘭除陳氣也。陳氣早除即不致轉爲消渴矣非以蘭治消也帝

曰有病口苦。取陽陵泉。口苦者病名爲何。何以得之。

岐伯曰。病名曰膽痺。夫肝者中之將也。取決於膽。咽

爲之使。此人者數謀慮不決。故膽虛氣上溢而口爲

之苦。治之以膽募俞。治在陰陽十二官相使中。帝曰。

有癯者。一日數十洩。此不足也。身熱如炭。頸膺如格。

人迎躁盛。喘息氣逆。此有餘也。太陰脈微細如髮者。

此不足也。其病安在。名爲何病。岐伯曰。病在太陰。其盛在胃。頗在肺。病名曰厥。死不治。此所謂得五有餘二不足也。帝曰。何謂五有餘二不足。岐伯曰。所謂五有餘者。五病之氣有餘也。二不足者。亦病氣之不足也。今外得五有餘。內得二不足。此其身不表不裏。亦正死明矣。帝曰。人生而有病巔者。病名曰何。安所得之。岐伯曰。病名爲胎病。此得之在母腹中時。其母有所大驚。氣上而不下。精氣并居。故令子發爲巔疾也。帝曰。有病癰然。如有水狀。切其脈大緊。身無痛者。形不瘦。不能食。食少。名爲何病。岐伯曰。病生在腎。名爲

腎風。腎風而不能食。善驚。驚已。心氣痿者死。帝曰。善。
條敘諸病與前篇同。

料難辭職與前款同

有風傳風而不謂會通增設門小取製亦承前已

大奇論篇第四十八

直○起突○元

肝滿腎滿肺滿皆實即為腫肺之雍。雍壅也即腫張也滿洪脈也甲

乙經雍喘而兩肱滿肝雍兩肱滿臥則驚不得小便。以○上論滿雍○以

腎雍腳下至少腹滿脛有大小髀胫大跛易偏枯心

滿○大○小○急○作○對○承○上○起○下○紋○事○中○亦○有○文○律

脈滿大癰癰筋攣肝脈小急癰癰筋攣肝脈驚暴有

所驚駭脈不至若瘡不治自已腎脈小急肝脈小急

心脈小急不鼓皆為瘕腎肝并沈為石水并浮為風

○以上小○急沈○弦

水并虛為死并小絃欲驚腎脈大急沈肝脈大急沈

皆為疝心脈搏滑急為心疝肺脈沈搏為肺疝三陽

急為瘕三陰急為疝二陰急為癰厥二陽急為驚脾

急為瘕三陰急為疝二陰急為癰厥二陽急為驚脾

敘腸澼

脈外鼓沈為腸澼久自已肝脈小緩為腸澼易治腎

脈小搏沈為腸澼下血血溫身熱者死心肝澼亦下

血二藏同病者可治其脈小沈瀦為腸澼其身熱者

死熱見七日死胃脈沈鼓瀦胃外鼓大心脈小堅急

皆鬲偏枯鬲當作為男子發左女子發右不瘖舌轉可治

三十日起其從者瘖三歲起年不滿二十者三歲死

脈至而搏血衄身熱者死脈來懸鉤浮為常脈脈至

如喘名曰暴厥暴厥者不知與人言脈至如數使人

暴驚三四日自已脈至浮合浮合如數一息十至以

上是經氣予不足也微見九十日死微見之義脈至為不及也

詞○沛○而○訓○詞○古○厚○太○古○元音

○以○下○敘○藏○府○經○氣○不○足○之○脈○氣○充

敘衄敘厥敘驚

敘偏枯

如○火○薪○然○是○心○精○之○予○奪○也○草○乾○而○死○脈○至○如○散○葉○
是○肝○氣○予○虛○也○木○葉○落○而○死○脈○至○如○省○客○省○客○者○脈○
塞○而○鼓○是○腎○氣○予○不○足○也○懸○去○棗○華○而○死○懸去猶遠過也謂棗
華也脈○至○如○丸○泥○是○胃○精○予○不○足○也○榆○莢○落○而○死○脈○
至○如○橫○格○是○膽○氣○予○不○足○也○禾○熟○而○死○脈○至○如○弦○纓○
是○胞○精○予○不○足○也○病○善○言○下○霜○而○死○不○言○可○治○脈○至○
如○交○漆○交○漆○者○左○右○傍○至○也○微○見○三○十○日○死○脈○至○如○
涌○泉○浮○鼓○肌○中○太○陽○氣○予○不○足○也○少○氣○味○謂精神短乏也韭○
英○而○死○脈○至○如○頽○土○之○狀○按○之○不○得○是○肌○氣○予○不○足○
也○五○色○先○見○黑○白○壘○發○死○脈○至○如○懸○雍○懸○雍○者○浮○揣○

是喘切之益大是十二俞之予不足也水凝而死脈
至如偃刀偃刀者浮之小急按之堅大急五藏菀熟
寒熱獨并於腎也如此其人不得坐立春而死脈至
如丸滑不直手不直手者按之不可得也是大腸氣
予不足也棗葉生而死脈至如華者令人善恐不欲
坐臥行立常聽是小腸氣予不足也季秋而死

只是類聚脈證畧無起伏頓挫之筆而句句實事
實理筆筆斬釘截鐵排比鋪張之中自有浩氣行
乎其閒使人神氣俱旺。以草木紀春秋此真太
古文字

脈解篇第四十九

太陽所謂腫胛腫痛者。正月太陽寅。寅太陽也。正月陽氣出在上而陰氣盛。陽未得自次也。故腫胛腫痛也。病偏虛爲跛者。正月陽氣凍解。地氣而出也。所謂偏虛者。冬寒頗有不足者。故偏虛爲跛也。所謂強上引背者。陽氣大上而爭。故強上也。所謂耳鳴者。陽氣萬物盛上而躍。故耳鳴也。所謂甚則狂巔疾者。陽盡在上而陰氣從下。下虛上實。故狂巔疾也。所謂浮爲聾者。皆在氣也。所謂入中爲瘖者。陽盛已衰。故爲瘖也。內奪而厥。則爲瘖。俳此腎虛也。少陰不至者。厥也。

少陽所謂心脅痛者。言少陽盛也。盛者心之所表也。九月陽氣盡而陰氣盛。故心脅痛也。所謂不可反側者。陰氣藏物也。物藏則不動。故不可反側也。所謂甚則躍者。九月萬物盡衰。草木畢落而墮。則氣去陽而之陰。氣盛而陽之下長。故謂躍。陽明所謂灑灑振寒者。陽明者午也。五月盛陽之陰也。陽盛而陰氣加之。故灑灑振寒也。所謂脛腫而股不收者。是五月盛陽之陰也。陽者衰於五月。而一陰氣上與陽始爭。故脛腫而股不收也。所謂上喘而爲水者。陰氣下而復上。上則邪客於藏府間。故爲水也。所謂胃脘痛。少氣者。水