

印 刷 品

福 建

石室秘錄卷之三

卷三 射集

玉治

飲食難消
內傷諸症

霸治

大渴
發荷癰腫

大吐
大渴
大瀉

倒治

肝葉倒轉
墮小淹死

縛治

肺癰開刀
兩手不能下叉

大仙

肥治

氣虛多痰

瘦治

瘦人多火

摩治

手足疼痛
頸項強直
臍腑癥結

浴治

治疥
治癩頭
止手汗

達治

火丹砂疹

發治

疏通肝邪

奪治

水腫腹脹臤腫

深治

病人膏肓
骨髓腦中

淺治

細小疾病

長治

癰疽 腰痛 肱臂骨痛 兩腮酸痛

努肉拔睛 痘病

短治

陽明口渴用石羔湯

附子理中湯 四逆湯

日治

日間發寒熱

夜治

夜發寒熱

氣治

血治 治血宜順性

臟治

肺脾同治 心腎同治

腎肝同治 肺經獨治

腑治

小便閉塞 治胆怯

大便閉結 脾虛吐衄

常治

頭瘡 目痛

變治

傷寒變結胸 中暑變亡陽

夏下何 胃變墮限

終治

傷風調理 級症調理

中暑調理 中風調理

中濕調理

初治

傷寒初起

燥症初治

火病初治

傷暑初治

耑治

中暑

直中陰寒

分治

便血與滑血分治

腰痛與頭痛分治

遺精

促高分治

同治

吞酸與泄瀉分治

中氣與中痰分治

逍遙

六君

歸脾

以柴胡

參蘇

異治

中濕

中暑

勞治

久坐

久臥

逸治

過勞

治氣勞

吸治

胞上升

頭痛

腸下

引治

瘡毒初起

虛火沸騰

單治

諸症治胃

雙治

心痛治肝

胃吐治脾

立治

厥症

腰痛

臥治

痛風

癰癧

瘡症

風濕

風屏

饑治

霍亂

傷寒

虫痛

飽治

治王焦火

治脾寒

治癆虫

消脾痰

治胃長

腹痛

治脾寒

治癆虫

消脾痰

治胃長

腹痛

治脾寒

治癆虫

消脾痰

石室秘錄卷之三

射集

山陰陳士

義鳥李以言子
李祖詠子永甫參攷

王治法 論飲食難消內傷

天師曰玉治者不可以伯道治之而用王道治法爲必全而尊尚之也如人病已將愈不過飲食難消胸膈不快或吐酸或溏泄或夜臥不寧或日間潮熱俱宜王道治之而不可以偏師取勝方用人參一錢茯苓二錢白术二錢甘草五皮陳皮五分半夏七分此六君子湯也最妙者有熟加黃芩三分夜不臥加黃連五分肉桂五分熟加柴胡一錢地骨皮三錢丹皮一錢有食覺中中少痛加只壳五分山楂十粒有痰加白芥子一錢咳嗽加吉更一錢下泄水加車前一錢腹中痛加肉桂五分白芍一錢頭暈加蔓荆子一錢川芎一錢上吐酸水加白芍三錢倍加茯苓飽滿加只壳五分所謂王道蕩蕩看之平常用之可妙自計不足歲計有餘何必用參至

兩許加桂附以出奇哉此王道之法也

張公曰 天師用藥多尙霸法此偏以王道出奇真不可測也 言醫者細必觀之勿以 天師皆用霸術而群以霸道鬪奇置王道于不用又

非 天師之必并失逎公之求矣

華君曰未嘗傳予

霸治法 論大渴大吐大瀉大滿發背癰腫

定吐

定延

王

雷公曰

人參三

兩大吐

兩大邪

而吐者

飲之水

則呃逆

不正與

之茶

亦

止

用附子一箇白朮四兩肉桂一錢乾姜三錢人參二兩散之下喉便覺吐

二三日
不已者

方用人

參三錢

炒梔子

二錢黃連

三錢各爲

米糕水

少服少

調服少

若吐再

服少

卽不叶

矣此方

名止吐

泄火丹

未有胃

氣不傷

人參效

胃氣

定再進則安然如故益腎水養人何能尅心以殺人惟陰寒邪氣直人腎宮則腎火逃避而諸邪挾衆逆犯心君不寧矣所以必用附子肉桂乾姜一派辛辣大熱之物而又必多用人參以定變使諸藥遍列分部無非春溫之氣自然寒邪散而吐止此方之所以霸而奇也○大瀉者乃火挾邪勢將膀胱脾中水穀盡驅而出必欲無留一絲而後快腹必大痛手不可

接完穀不化飲食下喉卽出捷如奔馬若稍稍遲延必死亡頃刻蓋其病得之夏秋之暑熱一遇涼風便起波濤乘風拍浪蕩口掀天直趨海口而不若不急用大濟治之而尙王道之遲遲解不敗乃事矣方當用大黃一兩入參二兩黃連五錢車前子五錢甘草一錢水煎服此方之奇全在用大黃旣已火瀉何反助其威不知火瀉之症乃火留於腸胃之間若不因勢利導則火不去而水不流故必用大黃以利之也然縱用大黃而不多用人參有攻無補反致損傷真氣矣至方中又加甘草者恐大黃過於猛

迅用此緩之也更用車前者分消其水勢也水不入於膀胱則大腸增勢宮則腎火逃避而諸邪挾衆逆犯心君不寧矣所以必用附子肉桂乾姜一派辛辣大熱之物而又必多用人參以定變使諸藥遍列分部無非春溫之氣自然寒邪散而吐止此方之所以霸而奇也○大瀉者乃火挾邪勢將膀胱脾中水穀盡驅而出必欲無留一絲而後快腹必大痛手不可接完穀不化飲食下喉卽出捷如奔馬若稍稍遲延必死亡頃刻蓋其病得之夏秋之暑熱一遇涼風便起波濤乘風拍浪蕩口掀天直趨海口而不若不急用大濟治之而尙王道之遲遲解不敗乃事矣方當用大黃一兩入參二兩黃連五錢車前子五錢甘草一錢水煎服此方之奇全在用大黃旣已火瀉何反助其威不知火瀉之症乃火留於腸胃之間若不因勢利導則火不去而水不流故必用大黃以利之也然縱用大黃而不多用人參有攻無補反致損傷真氣矣至方中又加甘草者恐大黃過於猛

而添流今得車前自然引水歸下故道又何至陸地爲水鄉哉此又用霸之妙法也○大満之症此邪壅在上焦而不得散也方用只壳三錢梔子三錢瓜蔞一個天花粉三錢甘草一錢陳皮三錢厚朴一錢五分半夏一錢水煎服此方之妙在瓜蔞蓋瓜蔞最是去胸膈之食而消上焦之痰況又佐之只壳天花同是消中焦之勝藥又有厚朴半夏以逐其胃口之痰尤妙用甘草使群藥留中而不速下則邪氣不能久留自然分散而潛消失此又用霸之妙法也○大渴之症前已備載茲不再談○發背前已定方立論俱可通觀亦不再悉

張公曰奇談暢論霸道之說無不入神八妙又何能贊一說惟火瀉之症不可不辨大瀉有火瀉有寒瀉天師之言乃火瀉也未言寒瀉予補之寒瀉之症以一日或數十行或數百行腹亦有痛者以完穀不化下喉卽出亦死亡頃刻亦多在夏秋之間然則將何以辨之予辨之熱與痛耳火熱者口必渴舌必燥甚則生刺也胎必黃灰黑色腹必痛而

手不可按也若寒濕者口不渴自渴才不十分喜食才三月以自消可
不燥腹痛喜手按不按則苦是也然則治之法豈可相同哉法當急用
補氣之藥以生其胃氣佐以分消之品方用人參一兩白朮三兩附子
一錢茯苓一兩澤瀉三錢猪苓三錢肉桂二錢水煎服此方卽五苓散
加人參者也妙在加參至一兩有參始能挽回垂絕之地佐白朮茯苓
以去水濕之氣而又有附子肉桂以補命門之火使火熱以生脾土而
膀胱氣化水道可通於故轍况又有猪苓澤瀉以分消其水勢乎自然
大便實而寒邪去也此霸治之不可不知者又一也其餘天師已言
之盡矣不再贅

華君曰與予同傳

大瀉方借治火痢甚妙

李子永識

倒治法

論肝葉倒轉

狂

言見鬼

墮水淹死

天師曰倒治者乃不可順因而倒轉治之也如人病傷筋力將肝葉倒轉

如人被初爲止亦以此法治之

視各物倒置人又無病用諸藥罔效必須將人倒懸之一人手執木棍劈頭打去不必十分用力輕輕打之然不可先與之言必頃動怒氣使用葉黃酒一壺令病人飲之大醉以竹轎檯之意跌翻亦必愈也更有痰結在胃中不能吐出狂言如見鬼祟時發時止氣塞胸膛以牛肉五斤水二斗煎渴飲之至不可食而止以鷺領探吐必大吐必吐至如塊黃色頑痰而後止若不吐出再飲之必以吐盡而止前病既失後以陳皮茯苓甘草白朮湯徐徐飲之平復如故此倒治之法也

張公曰好倒法無可言

華君曰同然予尙有一法未傳如人墮水而死令一人將死人雙足反背在扇上行二里許必然口中倒出水來然後放在灰內半日在其不動然後以生半夏丸納鼻孔中尙冬天則不能救夏秋之間無不活者必然打嚏而甦急以人參三錢茯苓一兩白朮五錢薏仁五錢車前五

錢內桂一錢煎湯半盞灌之無不生全也

縛治法

論肺癰開刀

論欠伸兩手不能下

天師曰縛治者乃肺中生癰必須開刀有不可內消者必其人不守禁忌犯色而變者也毒結於肺宗之下吐痰卽痛欲死手按痛處亦痛欲死此等肺癰必須開刀將病人用綿絲繩縛在柱上必須牢緊妥當不可使病人知手執二寸之刀令一人以涼水急澆其頭面乘病人驚呼之際看定痛處以刀刺入一分必有膿出如柱上乃解其縛任其流膿流血不可以藥敷之後以前膏藥貼之不可遽人生肌散三日後加之可也此縛治之法也問服前藥否天師曰方用金銀花一兩元參五錢人參三錢甘草三錢足矣可用四劑不必再用肝癰不可刺

張公曰縛治法妙極亦無可言

華君曰同然予尙有一症凡人有欠伸而兩手不能下者將人抱住縛在柱上又把木棒打去病人自然把手來遮隔而兩手自下矣下後用

當歸一兩川芎五錢紅花五分生地五錢桃仁五個甘草一錢大黃二錢丹皮一錢水煎一貼全愈比有婦人而得此症者亦縛在柱上令人解其下衣而彼怕羞自然以兩手來遮隔亦一時手下亦以前湯與之可愈也

肥治法 論氣虛多痰

天師曰肥治者肥人之病也肥人多痰乃氣虛也虛則氣不能運行故痰生之則治痰焉可憐治痰哉必須補其氣而後帶消其痰爲得耳然而氣之補法又不可純補脾胃之土而當兼補其命門之火蓋火能生土而土自生氣氣足而痰自消不治痰正所以治痰也方用人參三兩白朮五兩茯苓二兩薏仁五兩芡實五兩熟地八兩山茱萸四兩北五味一兩杜仲三兩肉桂二兩砂仁五錢益智仁一兩白芥子三兩橘紅一兩各爲末蜜爲丸每日白滾水送下五錢此方之佳全在肉桂之妙妙在命門補心包之火心包之火足自能開胃以去痰命門之火足始能健脾以去濕況方

補氣
疾飲定

中純是補心補腎之品肉桂於補藥之中行其地天之泰水自歸經痰瘀
何積此肥人之治法有如此

張公曰妙肥人治法不過如此無可再言此乃凡藥方也若有人不肯
服丸藥當用煎方予定一方用人參三錢白朮五錢桔芩三錢熟地一
兩山茱萸四錢肉桂一錢砂仁一錢半夏一錢陳皮五分
神曲一錢水煎服此方治氣虛而兼補腎水腎火者也腎中水火足而
脾胃之氣自健痰亦漸消矣此方肥人可常用也

華君曰同

瘦治法 諭瘦人多火

天師曰瘦人多火人盡知之然而火之有餘水之不足也不補水以鎮陽
光又安能去火而消其烈焰哉方用熟地三兩元參八兩生地四兩麥冬
三兩白芍五兩丹皮三兩沙參三兩地骨皮五兩天門冬三兩陳皮五錢
各爲末蜜爲丸加桑葉六兩亦爲末同搗爲丸每日白滾水送下五錢妙

在元參去浮遊之火而又能調停五臟之陽各品之藥陰多於陽則陰氣勝於陽氣自然陰勝陽消又何必石膏知母之紛紛哉雖石膏知母原是去火神劑不可偏廢然而用之於火騰熱極之初可以救陰水之熬乾不可用之於火微熱退之後減陽光之轉運此瘦人之治法又如此

張公曰妙瘦人多火予亦定一煎方用元參一兩麥冬三錢天冬三錢生地三錢熟地三錢山茱萸一錢北五味五分白芍三錢丹皮二錢白芥子一錢甘草五分水煎服此方皆滋陰之藥而又不疑滯於胃中瘦人常服必無火症之侵矣

華君曰同無可痰

摩治法

論手足疼痛
論頸項強直

論臍腹癥結
論口眼歪斜

天師曰摩治者撫摩以治之也譬如手足疼痛臍腹癥結頸項強直口眼歪斜是也法當以人手爲之按摩則氣血流通瘀病易愈手足疼痛者以一人抱任身予以兩人兩腿夾住左右各足一條輕輕追之千數覺兩足

少缺然後以手執其三里之間少爲伸之者七次放足執其兩手捻之者千下而後已左手各如是一日之間而手足之疼痛可已臟腑癥結之法以一人按其小腹揉之不可緩不可急不可重不可輕最難之事總以中和爲主揉之數千下乃止覺腹中滾熱乃自家心中注定病口微微噉津送下丹田氣海七次乃止如是七日癥結可消頸項強直乃風也以一人抱住下身以一人手拳而搖之至數千下放手深按其風門之穴久之則其中酸痛乃止病人乃自坐起口中微微咽津送下丹田者七次而後已一日卽痊亡眼歪斜之處者至數百下面上火熱而後已少頃口眼如故矣此能摩之法也

張公曰妙乎不能增一詞

華君曰無

浴治法

論治疥

論止手汗

天師曰浴治者以水煮滾浴之也如人生瘡生疥者是不可在浴當去

論癩頭

浴必須在自家屋內用苦參四兩生甘草一兩金銀花一兩蒼耳草半斤
荆芥一兩防風一兩生黃芪三兩水煮一大碗乘熱薰之外用席二條裹
在身上用衣蓋之使氣不散俟稍涼浴之必至渴寒而後已一日再浴將
渣再煎如前浴之三日瘡疥必全愈也。燻不可爲訓恐引毒入臟腑也。
燻者乃用裹在紙內或在火爐同人燻於被內者是切不可用之不若洗
浴之爲妙

張公曰妙人有手汗出者以黃芪二兩葛根一兩荆芥三錢防風三錢
水煎湯一盆熱薰而溫洗三次卽無汗神方也卽是此湯亦可然不若
每日一換藥之爲妙也。更有癩頭洗方用蠅牛數十條以癩頭洗之
二次必全愈亦神方也水三碗煎蠅干三十條足矣

華君曰無

達治法 論火丹砂疹

天師曰達治者乃火燄於胸中而不得故因而壅之外也火氣熱甚溫燭