

醫方易簡新編卷四目錄

治各種痧症疫癘中寒中暑等症急救解毒附

黑痧

陰陽絞腸痧

烏痧嘔

痧症垂危尿尿已出

中暑

中寒

中風試生死

又方

纏腰痧

痧脹諸忌

一切傷暑

暑月暈

伏暑發熱

太陽中暈

黃疸痧

陽黃痧症

陰黃痧症

傷寒表邪黃疸痧

膽黃疸痧

穀疸

黃汗

黃疸

酒疸

脾癰黃疸

血症黃腫

食癰黃病

黃病

熱黃便結

時疫黃疸

內熱黃腫

喘滿黃疸

腹脹黃腫

裏水黃腫

黑疸危症

食茶葉面黃

黃疸變黑

傷寒瘟疫

卒暴諸病

瘧病食勞

易簡新編

目錄

陽毒發狂

瘟病頭痛

時氣煩悶

天行熱病

蝦蟇瘟

瘟疫傷寒時症

頂辟瘴癘

除瘟救苦丹

烏痧脹又方

吊筋吊腳痧

呂祖治疫方

除疫救苦丹

辟疫傳染

入病家不染疫

痧脹第一方

又痧藥方

時氣欲死

天行發斑

邪惡不染

大頭瘟

狂走傷寒瘟症

山嵐瘴氣

痧症起生丸

陰陽痧症

避吊痧預服可免

夫頭蝦蟇瘟

辟瘟燒丹

時行不染

解瘟丹

白痧藥秘方

中暑不省

天行時疫

避疫癘法

時行熱毒

黃胖病

霧露瘴氣

辟瘟丹

痧疫瘴癘普提凡

痧脹

絞腸痧痛難忍

辟瘟瘴疫

又方

時疫大行

六合定中丸

頭目痧服點藥

暑風入臟

解酷暑

中暑

中暑悶戕欲絕

消暑止渴

盛夏熱症

熱死

絞腸痧心腹痛

冬月中暑

絞腸痧刺法

霍亂

霍亂吐瀉垂危

暑月脹滿欲作霍亂

霍亂吐瀉轉筋

乾霍亂

羊毛痧

霍亂轉筋

霍亂吐瀉

轉筋垂危

乾霍亂又方

霍亂神效方

反筋腹瀉

絞腸霍亂

斑痧

風寒痧症

陰暑

瘧疾仙方

斷瘧第二良方

止瘧方

斷瘧神方

一兩金

熱瘧不寒

瘧疾渴甚

老瘧勞瘧

瘧疾不止

三陰瘧

中風尸厥

治瘧奇方

八珍湯

口眼歪斜方

中風不省人事

中風口喎

中風口噤

急中風口閉涎壅

中風失音

中風仆地

易簡新編

卷四 目錄

二

七味無價仙方

甘風湯

導痰湯

癰症

癰病神方

風痰癰病

羊兒瘋

傷寒諸症

發散傷寒

傷寒結胸停食

傷寒狂走

時疫傷寒狂燥

喉管傷寒

吐法

吐除痰積

發汗方

霍傷寒結胸法

薑熨法

傷寒

感冒

神白散

天中藥茶

解毒辟瘟丹

救苦丹

寸金丹

太乙紫金錠

菩提萬應丸

疫病初起

天行時氣

時行瘟疫瘡氣

休癰飲

寒熱怪症

瘡後怪症

截瘡

陰毒傷寒

傷寒壞症

一切傷寒

瘡疾不已

天行發斑

夾色傷暑

傷寒夾飢

傷寒初起

傷寒妙方

傷寒漏底

夾色傷寒

夾食傷寒

傷寒發狂

傷寒發黃

風寒溼痛

急救解毒附

救縊死法

又方

又方

官桂湯方

通關散方

救溺死法

又方

又方

又法

又法

又方

救天寒凍死

又法

又方

救中惡猝死法

又方

又法

又法

救驚斃

救夜臥魘死

又法

又法

救卒中邪魔

救客忤中惡

救服鹽酒

又方

又方

救煤毒暈倒

救烟火薰死

救男婦尸厥

救蠱毒及金蠶毒

救服砒毒

又方

又方

救中水銀毒

救中鉛粉毒

救誤吞鐵釘

救中一切藥毒及蝕毒

救誤吞金銀

又方

救誤食銀硝

又方

救誤吞銅器

救誤吞鐵物

救誤吞針

又方

救誤吞竹木屑及芒刺

救鐵針入喉

救中巴豆毒

救中雄黃毒

救誤服木鱉子

救誤服一切草毒笑草毒磨菰諸草藥毒閉口椒毒斷腸草毒

救中悶香蒙汗毒

救誤吞鐵骨等物

救誤吞針及一切鐵器皆治歌方

救中藥毒鳩毒

救中麴毒

救中鈎吻毒

救中野薑靈芝毒

救中諸藥毒

救中飲食毒

救中各肉自死毒

又方

救中六畜肉毒

救中各肉自死毒

救中牛馬肉毒

救中瘟牛肉毒

救中瘟馬肉毒

救中瘟猪肉毒

救中河鮑魚毒

又方

救中鱸魚毒

救中魚蟹毒

救中仙鶴血毒

救中蟹毒

救中團魚毒

救誤食馬蝗

救蝎蟹毒

救中諸魚毒

救食鷄蛋悶絕

救食鴨蛋不消

救服斑蝥毒

救自服諸毒

救中酒毒

救中燒酒醉死

又方

救中生鴉片毒

救中白菓毒

劣馬咬傷方

獠狗咬傷

壁鏡毒人方

蜈蚣咬毒

蝎刺螫人

活蚤入腹

蜈吞銅釵

諸物刺喉

雜物入肉

解中百毒

解中蠱毒

中蠱吐血

中蠱下血

中百藥毒

中丹藥毒

中諸藥毒

誤中瓜毒

中野菌毒

中柑毒

中梨毒

中馬肉毒

中馬肝毒

中狗肉毒

中猪肉毒

中鴨肉毒

解砒石毒

誤食桐油

中瘴氣

中邪氣

中飛絲毒

生漆惹人

尸疰中惡

惡疰腹痛

暗風猝倒

水溺猝死

人落水死

墮水凍死

易簡新編

目錄

中化生毒

解硫磺毒

解瘡癰毒

治虎咬傷

拔蛇牙方

獸蛇咬傷

壁虎咬

銚子傷肉

人口咬傷

野芋頭毒

蜈蚣咬又方

飲鹹水毒

誤吞水蛭

烟管傷喉

救湯火

飲酒醉死

解煤炭毒

解百毒

狼虎能傷

毒蛇咬傷

鼠咬

蜘蛛叮

蛇入七孔

射工傷人

治中水毒

蚯蚓咬傷

解諸瓜毒

誤吞田螺

蠅入咽喉

狗咬傷

燒酒醉死

解食沙蟲水毒

鐵針入肉

諸蛇咬傷

蛇入人口

多腳蟲傷

從高墮死

蛇纏人足

蠅蝮傷人

十種丹毒

烏黃蜂咬

山嵐瘴氣

誤吞蜈蚣

泡哥魚毒

毒狗咬

誤吞螞蝗生子

蚯蚓毒

蜘蛛毒

誤食碗絲

秦形脈誤認為氣血兩虧大用補劑無不靈效思慮過度
癆血虛發時氣一門以示誤認為虛損者之一助云爾

凡立時昏倒微覺肚痛面色黑脹不呼不叫過兩三時不救又曰
瀉心 急用葶麥焙乾研碎去皮為末溫酒調服三錢重者
服白愈忌茶

凡腹痛手足冷身有紅點名曰絞絞腸痧 以燈草蘸油點火
其和點用明礬末三錢開水調服

凡腹腹俱痛手足俱暖者曰陽絞腸痧 宜針刺其手指爪甲二
分牛處出血亦服明礬末即愈切勿不可進飲食若吃湯藥

治各種痧症疫癘中寒中暑等症

黑痧

大凡痧症各有不同而脉之細軟沉遲與虛損脈象相類者
察痧脉誤認爲氣血兩虧大用補劑無不重傷發變腹痛嘔吐
痧症瘟疫時氣一門以示誤認爲虛損者之一助云爾

凡立時昏倒微覺肚痛面色黑脹不呼不叫過兩三時不救又目
滿痧 急用蕎麥焙乾研碎去皮爲末溫酒調服三錢重者再
服自愈忌茶

陰陽絞腸痧

凡腹痛手足冷身有紅點名曰陰絞腸痧 以燈草蘸油點火焯
其紅點用明礬末三錢開水調服

凡腸腹俱痛手足俱暖名曰陽絞腸痧 宜針刺其手指爪甲一
分半處出血亦服明礬取吐卽愈切不可進穀食若吃粥與米
湯卽死難救矣

烏痧脹

眞蘇油一鍾溫服取吐卽安

痧症垂危尿

頂髮數十根

白礬研二錢陰陽水一碗調服取吐 或用生

尿已出

芋苳二個

搗爛放病人口內咽下卽醒醒後再喫數片又將鹽

中暑

置刀頭燒紅淬入水中乘熱灌下死者亦活，或用生辛芳二個搗爛磨下置病人於地以熱尿澆肚臍眼亦可

凡盛暑之時忽然昏暈跌倒氣欲絕者名曰中暑，急取道路熟

土一塊大蒜四個剝淨衣皮共搗爛以新汲井水和勻去渣

灌之即愈或用皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒為末溫水調一錢灌之

中寒

凡感冒寒邪頭疼身痛強硬拘急惡寒嘔吐或腹痛及傷寒發熱

頭疼惡風無論內傷生冷胸膈脹滿外感風寒濕氣行於經絡

腰腳酸痛及婦人難產經水不調氣壅不通等症均治

白芷七分川芎七分薑製仙半夏七分官桂心七分白茯苓八

分桔梗八分當歸三錢白芍錢五分枳殼五分川厚朴薑汁

三分乾薑八分陳皮六分麻黃三分甘草五分茅山蒼朮水炒

二錢白頭三個生薑三片清水煎熟服之如調經前方加陳新

艾醋一錢炒

中風試生死

凡昏倒不語不省人事牙關緊閉湯水不入者，生天南星一錢

生半夏一錢北細辛一錢研極細猪牙皂一錢好麝香一分共研一錢

又方

纏腰痧

痧脹諸忌

一切傷暑

暑月暈死

細末以此藥用少許吹入鼻中有嚏者可治無嚏者不治

凡中風痰厥昏迷卒倒不省人事氣欲絕者用巴豆殼紙包搥

油出盡去豆用紙作撚或加牙皂末燃燒薰入鼻內即醒可治

凡一時昏倒腹痛眩暈同如有繩纏急者以真麻油一盞灌

下得吐即愈

凡痧脹忌食薑茶烟酒及熱藥用藥忌甘草紫蘇半夏總以提利

極透為要用香薷蠟頭七個食鹽少許沖湯涼服氣通自愈

藿湯
藿宜服

凡暑月貪涼臥濕或生冷不節與邪相犯以致吐利或發熱頭疼

體痛或心腹痛或轉筋或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死均可

治之用香薷一斤厚朴薑汁製半斤白扁豆微炒半斤劉

散體虛者每日服二錢體實者每日服四錢用水二盞紹

酒半杯煎至半盞以前散藥入碗中調和俟水冷連進二服立

效

凡中暈猝死者急取地漿水一升飲之甚妙或以熟土圍臍傍

伏暑發熱

令人尿臍中仍用熟土一大塊、大蒜五、六個搗爛去滓熱水調灌即活。當以熱湯徐徐灌之，少舉其頭令湯入腹即醒。

凡作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒泄瀉諸病，黃連一斤切

片以好紹酒二升半煮乾焙研糊丸如梧子大，每服二三錢，熟

水調下，每日三服。

太陽中暈

凡身熱頭痛而脉微細弱極，此夏月傷冷水水行皮中所致。瓜

蒂七個水一升煮至五合頓服取吐即愈。

黃疸瘵

黃疸瘵一證，古人多言為濕熱及有五疸之分者，曰黃疸曰穀

疸曰酒疸曰勞疸曰黃汗，皆未足以盡之，而不知黃之大要有

四：曰陽黃曰陰黃曰表邪發黃曰膽黃。此四黃症人往往忽之，

其害匪淺，惟景岳論之甚詳。余特將各種疸症羅致之，明辨

之對症服藥，自無不治。

陽黃瘵症

凡因濕多成熱，熱則生黃，此即所謂濕熱證也。然其証身熱煩渴

或躁擾不寧，或消穀善飢，或小水熱痛赤澀，或大便秘結，其脉

必洪滑有力，此証不拘表裏，或風濕外感，或酒食內傷，皆能致

之但察其元氣尚旺脾胃無損而濕熱果盛者宜清火邪利小便濕熱去而黃自退

凡積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛或濕熱下利黃疸溺

血邪熱蓄血腹痛淋閉等証宜用大分清飲 茯苓二錢澤瀉

二錢木通二錢猪苓一錢梔子一錢枳殼一錢車前子一錢小

一鍾半煎八分食遠溫服 如內熱甚者加黃芩黃柏龍膽草

之屬只須加如大便秘硬脹滿者加大黃一二錢 如小水不

利熱甚者加茵陳二三錢 如邪熱蓄血腹痛者加紅花五分

青皮一錢五分

凡挾熱泄瀉熱痢口渴喜冷小水不利濕熱閉澁疸症

茵陳三錢焦梔子三錢澤瀉三錢青皮三錢甘草一錢甘菊花

二錢水三四鍾煎兩鍾不時陸續飲之治熱瀉者一二服可愈

凡陰黃症多由內傷不足不可以黃為意專用清利此症宜調補

心脾腎之虛以培血氣血氣充足則黃必盡退 人參二錢如

路黨參七錢白朮二錢茯苓二錢炙甘草一錢加黑棗七個煨生

陰黃症

薑三片 水煎服若元氣虛不至甚而兼多寒濕者茵陳五苓散

方加減用之亦可

傷寒表邪黃疸症

凡表邪未清而濕熱又甚者其証必表裏兼見身面悉黃者俱是用茵陳蒿末一錢焦梔子三錢澤瀉三錢青皮三錢甘草一錢

甘菊花二錢白茯苓二錢水煎溫服 若內熱甚而表邪仍在

者前方加柴胡五分白朮一錢猪苓一錢山查一錢煨荔枝七

個去甘菊花水煎溫服 若但有濕熱內實脹閉等症而外無

表邪者及穀疸發熱不食大小便閉或食即頭眩 宜用茵陳

九錢大黃四錢五分山梔一錢五分分作二服水二鍾煎八分食遠溫服

若因內傷勞倦致染傷寒者亦多有發黃之症但察其本無濕

熱實邪等症即當以治陰黃疸之法調補治之若祇知攻邪則

未有不敗故孫真人曰黃疸脉浮者當以汗解之方用桂枝加

灸黃芪湯煎服此即補虛散邪之法也

臆黃疸症

凡臆黃症皆因傷臆而然臆既受傷則臟氣之損敗可知使非修

緝培補則必至決裂故凡遇此等証務宜大用甘溫速救无氣

之但察其元氣尚強脾胃無損而濕熱果盛者宜清火邪利小便濕熱去而黃自退

凡積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛或濕熱下利黃疸溺

血邪熱蓄血腹痛淋閉等証宜用大分清飲 茯苓二錢澤瀉

二錢木通二錢猪苓一錢梔子一錢枳殼一錢車前子一錢水

一鍾半煎八分食遠溫服 如內熱甚者加黃芩黃柏龍膽草

之屬只頻加 如大便秘硬脹滿者加大黃一二錢 如小水不

利熱甚者加茵陳二三錢 如邪熱蓄血腹痛者加紅花五錢

青皮一錢五分

凡挾熱泄瀉熱痢口渴喜冷小水不利濕熱閉澀疸症

茵陳三錢焦梔子三錢澤瀉三錢青皮三錢甘草一錢甘菊花

二錢水三四鍾煎兩鍾不時陸續飲之治熱瀉者一二服可愈

凡陰黃症多由內傷不足不可以黃為意專用清利此症宜調補

心脾腎之虛以培血氣血氣充足則黃必盡退 人參二錢如

醉黨參七錢代之白朮二錢茯苓二錢炙甘草一錢加黑棗七個煨生

陰黃痧症