



一見知醫卷之四上

湘鄉保真居士陳鄂實夫隸原氏輯

男有韓蘭泉參閱

及門羅謚誠賀蔚農
賀向亭

從姪敬軒姪孫巨卿
峻林

校正

六淫分

中風暴仆、暴暗、蒙昧、喎邪、癱瘓、不省人事、語言蹇澁、諸候無此、非中風也、

中暑、中寒、中濕、痰厥、氣厥、食厥、虛暈、皆卒倒不語、但中

風必有喘邪搖擲或偏枯之症爲異耳而諸症惟氣厥尤近但中風多痰氣厥無痰中風身溫氣厥則陽氣不能四達其身冷而脉亦沉伏不若中風之浮洪

初中急救之法凡中風卒倒急以大指掐人中候醒卽以通關散一字吹鼻中有嚏可治無嚏則肺氣絕不可治通關散南星皂角細辛半夏薄荷共爲末如口不開烏梅肉擦牙關其噤可開口開用吐法輕者用瓜蒂散灰蒂赤小豆或稀涎散牙皂枯礬重者口閉藜蘆末加麝香灌入鼻內令吐如是口不開筋絕不治

大約初時當順氣日久當活血祛風次之兼扶正氣大
忌破氣等藥冰麝牛黃雄黃金硃等藥引邪透骨勿用
中膈病在表脉浮惡風症同傷寒太陽頭痛身熱項強陽
明目痛鼻乾少陽耳聾脇痛嘔吐口苦俱宜小續命湯
麻黃人參黃芩白芍甘草川芎杏仁防己官桂各一錢
防風錢半附子五分

恍惚加茯神遠志驚熱加犀角骨痛有熱去附子倍白
芍骨冷疼倍肉桂附子小便澀去附子倍白芍加竹瀝
下利去防己黃芩加附子白朮熱利去附子踰軟加牛

膝石斛身疼加秦艽腰疼加桃仁杜仲失音加杏仁狂
妄加麻黃人參去附子防風加當歸白汗去麻黃杏仁
加白朮春加麻黃一錢夏加黃芩七分秋加當歸四錢
冬加附子五分

中臟身無痛多滯九竅中腸壅塞中心不言中脾唇緩失
音二便閉中肝目瞽中腎耳聾輕則導滯九大黃枳實
神麴澤瀉白朮茯苓黃連黃芩重則三化湯大黃枳實
後厚朴羌活通其壅滯然隨症施治

中經病在牛表半裏外無六經之症內無二便之閉但見

口眼喎邪半身不遂語言蹇澁惟當養血通氣大秦芎
湯主之熟地生地白芍當歸川芎白朮茯苓炙草石膏
黃芩細辛防風白芷羌活獨活秦艽

閉症牙關緊閉兩手握拳是也藷合香丸或三生飲開之
生南星一兩生川烏五錢生附子五錢生薑然必實係
中臟之症是閉非脫者方可若中腑中經即閉亦不宜
用恐牛麝等引邪入髓也

脫症口閉心絕手撒脾絕眼直視肝絕遺尿腎絕声嘶肺
絕更有吐沫肉脫髮直槌頭上攛面赤如粧汗出如珠

是也。宜大劑理中湯。人參、白朮、炮薑、炙草、炙臍下可救。
十中之一。

不語。有牙關緊急、而口噤者、先用烏梅擦牙法、更用甘草
寸許、捺麻油炙乾、挾開牙關、令咬定、約人行十里許、更
換甘草一段、然後以秦艽升麻湯灌之。秦艽升麻、葛根、
白芷、白芍、防風、炙草、桂枝、人參、葱白。有舌強者、審係
心脾受風、用清火導痰祛風之藥。審係腎虛火炎、或壯
水之主、以六味或益火之源、以八味。用龜尿少許點舌、
神效。置龜於銅鑪中、擊其邊、尿立出。或置之新荷葉上。

以猪鬃截其鼻亦出、有舌縱舌麻而語澁不清者皆
以火治之烏藥、殭虫、胆星、黃芩、黃連、只殼、防風、竹瀝、姜
汁

半身不遂、陽虛大劑參附、峻補其陽、陰虛六味丸、或十全
大補湯、填實真陰、痰不治而自去、古分左爲癱、屬血陰、
與死血、四物湯、加竹瀝、姜汁、桃仁、紅花、右爲瘓、屬氣、與
痰、四君子、加竹瀝、姜汁、

口眼喎邪、一方以皂角爲末、陳醋調敷、左喎捺右、右喎捺
左、數次愈、一方鱖魚血捺之、左喎捺右、右喎捺左、正

卽洗去立效或加麝香少許一方車麻子搗餅左貼
右右貼左卽正正卽洗去一方巴豆七粒去皮研末
左喎捺右手心右喎捺左手心以熱水一杯安藥上須
臾卽正洗去

小便閉遺閉可不藥熱退自利遺尿氣虛人參黃芪加益
智一云如人死厥不省人事中風不語或感鬼祟此痰
迷心竅也方用人參茯苓半夏南星各三錢白朮芥子
各一錢生附子五分生薑一大塊搗汁水酒各半煎
用皂角刺爲末取嚏吹鼻以前藥灌之立醒必吐痰水

如膠如湯或青黃黑紅之色甚多困倦欲睡不可驚他
醒來用人參白朮半夏各一錢茯苓芥子各三錢白朮
五錢陳皮甘草各五分一服全愈

夜間遇之名爲尸厥人參一兩白朮半夏各三錢茯苓五
錢石菖蒲一錢陳皮三分如不能言以皂角刺爲末吹
鼻或用蒼朮三兩水煎灌之必吐而愈

中蛇虫之毒者亦一時卒倒但身必直攣舌吐出眼開一
線用雄黃一兩爲末入水飛過取水用之而不用雄黃
一碗入鹽少許更入開水一碗調勻灌之以鵝毛探吐

身知醫 卷之四 吐出血痰自愈後用人參茯苓各五錢甘草三錢水煎
再加白芷二錢另煎同服二服愈

中風變發狂人參一兩石菖半夏南星各二錢生附子一
錢調丹砂末三錢灌之十可救三四

忽然猝倒不省人事口中痰聲此氣虛也不可作風治人
參白朮黃芪各一兩芥子三錢茯神五錢石菖半夏各
二錢附子一錢三服愈

中風之症有口渴引飲眼紅氣喘心脉洪大口不能言此
腎虛之極不能上滋於心也不可作氣虛治之熟地寸

冬當歸生地元參各一兩山茱五錢五味黃連各二錢
 茯神芥子各三錢

小便之時忽昏眩而倒此過於縱慾陰陽之氣脫也人參

三錢附子二錢白朮一錢半夏石菖各一錢

一云脉虛脉芤脉遲者蜜芪人參白朮附片當歸川芎苡
 米生薑紅棗 脉洪脉數者熟地人參枸杞當歸苡米

麥冬五味 如半身不遂不省人事筋急拘攣口眼喎

邪語言蹇澁脉弦而數則以風論小續命湯見前中膈

簡易方中風不語荆芥穗炒爲末酒服一錢立愈此方卽

產后中風角弓反張或血運不省人事酒服三錢立效
卽口噤不開灌人鼻中效亦如神

破傷風初傳在表羌活防風川芎藁朮當歸白芍地榆細
辛熱甚加黃芩黃連便秘加大黃白汗加防風白朮
臟腑秘小便赤先服川芎五錢黃芩三錢甘草一錢服二
服後用川芎一錢生大黃黃芩羌活各二錢

破傷風牙緊角張南星防風白芷天麻羌活白附每服熱
酒下二錢重者童便調下三錢昏死心溫者連服二服
卽甦

接骨續筋止痛活血礪砂水粉當歸各三錢每服二錢藕

木湯下

簡易方蟹殼燒存性爲末酒調服盡醉骨自合 一方生
半夏黃柏等分生搗敷七日愈 一方生螃蟹搗碎五
加皮爲末酒調服其骨自响自接 一方水桐樹根去
粗杵爛酒泡服渣敷患處 一方油杵樹孫子一歲一
根搗爛米泔水泡對酒吃渣敷患處 一方土茯苓搗
爛米泔水煎服渣敷患處

癘風內受濕熱氣濁血虛外感酷烈暴悍之氣內外皆毒

惡凝滯初起白屑雲頭紫黑疙瘡麻木不仁久則四肢
拳攣肥肉腐敗熱毒盛故面上起油光熱反生虫傳歷
臟腑虫食肝眉落食肺鼻崩食脾聲啞食心足底穿膝
虛腫食腎耳鳴啾啾耳弦生瘡或癢痛如針刺食身皮
癢如出行

一切癰風并大麻風松香十二兩研末用水十碗入銅鍋
內煮一時離火候溫卽下手在水內將香渣拔數次
冷定取出再研再煮如此九次其香卽酥磁器收貯不
可泣氣每服三錢空心滾酒調下服後毒從二便出預

令人在空野之地挖一深坑如病者毒行解在坑內候
行盡卽以土掩之恐毒氣染人毒行之後須淡飯靜心
養之不可用厚味動火發氣並忌生冷腥葷諸般發物
大忌房事如犯之決不可救矣

癰頭松香猪油桐油共煎成膏搽二三次卽好一月生髮
痛風卽痛痺走痛於四肢痛而不敢按元氣病氣俱實手
按而痛緩元氣病氣俱虛

渾身筋骨痛當歸五錢生地三錢茯苓故紙鹽炒各二錢
木通三錢枸杞四錢鹿茸炙五錢爲末作四服酒調下

立愈

身痛覺骨節冷是寒甘草白朮各二錢半桂枝五錢炮附
秦艽各二錢

身痛覺骨節熱是濕熱當歸拈痛湯羌活甘草酒芍藥陳
各二錢半人參苦參升麻乾葛蒼朮歸身澤瀉猪苓防
風知母各錢半白朮七分

身痛覺氣力弱甚是內傷勞倦兼感風濕補中益氣湯黃
芪人參白朮當歸炙草陳皮升麻柴胡加羌活防風藁
本蒼朮