

足本
大字

壽世保元

上海廣益書局
印行

增補醫林狀元壽世保元 目錄

甲集

醫說

五臟六腑脈病虛實

凡十一條

五臟補瀉主治例

十二經絡

奇經八脈

診脈

七表八裏總歸四

論五臟見四脈應病詩

內因脈

外因脈

不內不外因脈

定死脈形候歌

脈辨生死

診雜病生死候歌

十一

診暴病歌

十一

諸脈宜忌生死類

十一

扁鵲華陀察聲色秘訣

十一

診五臟六腑氣絕症候

十二

臟腑論

十三

血氣論

十三

脾胃論

十四

五運六氣論

十五

五運主病

十六

六氣為病

十七

亢則害承乃制體用說

二十

醫論

二十一

藥論

二一

藥有五法

二二

藥性歌括

共四百味

二三

乙集

中風

一

預防中風

九

傷寒

十

四時感冒

二一

中寒

二三

瘟疫

二四

瘴氣

二五

中暑

二六

中濕

二九

火症

三十

內傷

三一

飲食

二四

丙集

嗜酒傷身

三七

鬱症

三八

痰飲

一

咳嗽

四

喘急

六

哮喘

七

瘧疾

九

痢疾

十一

泄瀉

十四

霍亂

十七

嘔吐

十九

翻胃

二一

呃逆

二三

噎氣

二四

吞酸

二五

丁集

饕餮	二六
諸氣	二六
痞滿	二八
腹脹	二九
水腫	三一
積聚	三五
五疸	三八
補益	一
老人	十二
瘡冷	十五
斑疹	十六
發熱	十七
癆瘵	十九
吐血	二四
衄血	二六

戊集

咳血	二七
咯血	二七
嘔血	二七
唾血	二七
便血	二八
溺血	二九
惡熱	三十
惡寒	三十
汗症	三十
眩暈	一
麻木	二
癲狂	四
癰症	七
健忘	九
驚悸	十

怔忡	十一
虛煩	十一
不寐	十二
厥症	十二
心胃痛	十三
腹痛	十七
腰痛	十八
脇痛	二十
臂痛	二十一
肩背痛	二十一
痛風	二十二
脚氣	二十四
癩疔	二十八
痿癱	三十
消渴	三十一
瘰癧	三十三

乙集

濁症	三三
遺精	三五
淋症	三七
關格	三八
遺溺	三九
小便閉	四十
大便閉	四一
二便閉	四三
痔漏	四三
體氣	四五
脫肛	四六
諸蟲	四七
頭痛	一
鬚髮	二
面病	四

耳病

五

鼻病

七

口舌

九

齒齦

十一

牙齒

十二

眼目

十五

喉痺

十九

結核

二五

癭瘤

二六

肺癰

二七

肺痿

二八

心漏

二八

庚集

婦人科

一

婦人總論

一

調經

二

經閉

七

崩漏

八

帶下

十

虛煩

十三

求嗣

十五

妊娠

十八

妊娠傷寒

二六

產育

二六

產後

二八

小產

三三

乳病

三四

乳巖

三五

通乳

三七

斷乳

三七

通治

三七

雜病

三九

痲病

四十

辛集

小兒科

論歌脈症
十五條

一

急驚

四

慢驚

五

慢脾

六

諸疳

七

積癖

八

熱症

九

感冒

十

脾胃

十一

傷食

十一

吐瀉

十二

痢疾

十四

瘧疾

十六

痰喘

十六

咳嗽

十七

發痧

十八

通治

十八

小兒初生七十症

十九

小兒五宜

十九

浴兒法

十九

斷臍法

二十

變蒸論

二十

初生雜症論方

二十

胎熱

二十一

胎寒

二十一

胎肥

二十一

胎怯

二十一

胎黃

二十一

胎驚

二十一

鎖肚

二十一

不乳

二二

撮口

二二

噤風

二二

臍風

二二

客忤

二三

不尿

二三

夜啼

二三

中惡

二四

天吊

二四

驚口

二四

口瘡

二四

重舌

二四

木舌

二五

弄舌

二五

牙疳

二五

吃泥

二五

丹毒

二六

赤遊

二六

喉痺

二六

乳癰

二六

眼疾

二六

耳膿

二六

鼻瘡

二七

頭瘡

二七

腰瘡

二七

蟲痛

二八

尾骨痛

二八

陰腫

二八

疝氣

二八

盤腸

二八

氣痛

二八

脫肛

二九

遺尿

二九

尿濁

二九

便血

二九

下淋

二九

吐血

二九

衄血

二九

小便閉

三十

大便閉

三十

水腫

三十

黃疸

三十

汗症

三十

解顫

三一

鶴節

三一

行遲

三一

語遲

三一

齒遲

三一

龜胸

三二

龜背

三二

滯顫

三二

顫陷

三二

顫填

三三

手拳

三三

脚拳

三三

痘瘡

三三

麻疹

四五

壬集

外科

一

癰疽

一

附骨癰

六

臀癰

六

腸癰

七

囊癰

七

打傷	杖瘡	膏藥	諸瘡	賺瘡	癰風	癰風	疥瘡	癬瘡	疥瘡	楊梅瘡	下疳	便毒	疔瘡	瘰癧	懸癰
二四	二四	二三	十九	十八	十七	十六	十六	十五	十四	十二	十一	十	十	八	七

癸集

五絕	邪祟	骨骭	中毒	齒傷	金瘡	絕糧失食饑憊欲死方	通治	神仙接命秘訣	療病索篇圖	雜方	單品雜治	蟲獸	湯火	破傷風
十六	十四	十三	十二	十二	十	十	七	七	六	四	一	二八	二七	二六

井塚

十七

蠱毒

十七

救荒辟穀

十八

灸法

二十一

增補醫林狀元壽世保元

士集卷九

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學龔廷賢子才

外科諸症

癰疽

夫癰疽瘡癤者。皆由氣血不利。喜怒不時。飲食不節。寒暑不調。使五臟六腑之氣。怫鬱於內。以致陰陽乖錯。氣血凝滯而發也。亦有久服丹石燥熱之藥。熱毒結深。而發為癰疽也。夫此疾多生於膏粱富貴之人。以其平昔所食肥膩炙燂。安坐不勞。嗜慾無節。以致虛邪熱毒內攻。煎熬氣血而成也。癰者壅也。大而高起。屬乎陽。六腑之氣所生也。其脈數浮。疽者沮也。平而內發。屬乎陰。五臟之氣所成也。其脈沈數。瘡者其總名也。癰者有頭小瘡也。經云。諸痛痒瘡。皆屬心火。蓋心主血而行氣。若氣血凝滯。夾心火之熱。而生癰疽之類也。然所感有淺深。故所發有輕重大小之不同也。六腑積熱。騰出於外。肌肉之間。其發暴甚。皮腫光軟。侵表廣大者。癰也。五臟風毒積熱。攻注於肌肉。其發猛惡。初生一頭。如瘡。癰白色焦枯。觸之而痛。應心者。疽也。熱發於皮膚之間。是以浮腫。根小不過二三寸者。瘡也。夫癰生於六腑。若燎原之火。外潰肌肉。疽生於五臟。沈澁難療。若陶室之燧。內潰骨髓。癰則易療。惟難將息而遲瘥。疽則難療而易痊復。夫諸瘡之中。惟背疽疔瘡。最為急症。其次莫如

腦疽腸癰喉癰之類。亦其急者也。至若瘰癧懸癧痔漏諸瘡之類。其症可緩而治也。又有疥癬癰瘡風疔之類。雖云俱屬瘡類。而其輕重緩急自有不同。夫癰疽之疾。須要察其虛實冷熱輕重。對症用藥。無失先後次序。凡人年四十以上。頭頂鬢頭背脊腰脇或筋骨之上。所視不見之處。稍有瘡癰。使不可輕易待之。若視之怠慢。以為常疾。每見從微至顯。喪命者多矣。便宜速治。庶幾得救。譬之救火。初起則易救。至於燎原之勢。不可撲滅矣。其理亦猶是也。凡瘡未破。毒攻臟腑。一毫熱藥。斷不可用。若已破潰。臟腑既虧。飲食不下。一毫冷藥。亦不可用。此先後次序之要訣也。夫瘡有五善七惡。不可不辨。若動息自寧。飲食知味。一善也。便利調勻。二善也。膿潰腫消。色鮮不臭。三善也。神彩精明。語音清朗。四善也。體氣和平。五善也。如煩躁時嗽。腹痛渴甚。泄利無度。小便如淋。一惡也。膿血大泄。焮痛尤甚。臭惡難近。二惡也。喘促短氣。恍惚嗜卧。三惡也。未潰先黑。入陷面青唇黯。便污者。四惡也。肩項不便。四肢沉重。五惡也。不能下食。服藥而嘔。食不知味。六惡也。聲嘶色脫。唇鼻青黑。面目四肢浮腫。七惡也。更有氣噎痞塞。咳逆身冷。自汗無時。目眩耳聾。恍惚驚悸。言語顛倒。皆是惡症。五善見三則善。七惡見四必危。五善併至。則吉而安。七惡全見。必危而死矣。

審症虛實訣

一凡大按乃痛者病深。小按便痛者病淺。按之處陷不復者無膿。按之處陷即復者有膿。不復者可消。若按之都牽强者。未有膿也。按之半軟者。有膿也。又手按上下不熱者無膿。若

熱甚者有膿。凡覺有膿。急當破之。無膿但氣腫。若有血。慎之慎之。不可針破也。用諸拔毒之藥敷散。四圍堅中軟者。此為有膿審也。一邊軟亦可有膿。都堅者此為惡核。或有氣也。都軟者此為有血。血瘤也。當審堅軟虛寔為要。若堅疽積久後。若更變熱。偏有軟處。當軟處切不可針破也。軟疽者溫煖裏衣置之。若針灸刺破。不可療也。

雜忌須知

一凡病時忌怒忌疑慮。忌身體不潔。人來看。忌魚羊鵝肉。燒酒麪食。生冷瓜果。醃藏等物。瘡口斂。百日後不作渴症。方可入房。一凡一切癰疽瘡腫毒痛。將好未好之時。如往有喪之家吊孝。并拜望等項。其瘡腫即復發。切忌切忌。

用藥治法

一凡癰疽等項大瘡毒。初起一二三日內。即服飛騰神駿膏。此藥治瘡初起至將潰之際。俱可服。服後汗出。惡毒盡皆發散。腫立消。其效如神。如瘡已潰爛。勿服。如無神駿膏。初起即服槐花酒。或千金消毒散。二三劑。患處即用灸法灸之。瘡初出。至七日內可灸。七日後不可灸。瘡未及灸。初起即以葱蜜膏。或以金蟾膏貼之。即消。至四五日腫痛未消。用芙蓉膏敷之。立效。敷至六七日作膿。將潰未潰之時。不得妄破。用替針丸頻點瘡頭。自然皮破出膿。瘡自初起至此。膿將出未出之際。即服真人活命飲一二劑。瀉下膿血。其瘡潰爛。用猪蹄湯洗淨。以三神膏搽之。內服千金內託散。以託瘡毒出外。間服蠟鑒丸。以護隔膜。二藥

相兼服之勿間。不計其數。再看潰爛。流膿不止。此氣血衰憊。脾胃虧損。肌肉不生。瘡不斂口。用猪蹄湯洗淨。將生肌散搽上。外貼神異膏。內服十全大補湯。兼進八仙糕。久服自愈。好後再服加減八味丸。可以絕根。庶幾再生。若平日無瘡時。皆預服之。尤為防患於未然也。以上治法。俱要依次第而行。未有不奏效者。皆予百發百中之良法也。

一論飛龍奪命丹。乃外科惡毒第一方也。方見後

一論癰疽發背。瘰癧鼠瘻氣瘻等症。此專門之方。其効捷如奔馬。

飛騰神駿膏

麻黃

二斤去節

杏仁

四兩熱水泡去皮尖用砂鉢搗爛

防風

去蘆地骨皮

去

淨

四兩

甘草

木鼈子

去壳十個

頭髮

一把洗淨燈草

把大一黑鉛塊

右熬膏法

不用柴燒

用白

炭五十斤

大鉄鍋一口

將前藥入鍋內

注清水二三桶

煮至五六分

起。藥水另放缸注。又將前渣入鍋內。再入水一二桶。又熬至五六分。藥汁又注前汁內。如前法三次去渣。將前二次汁并作一鍋。煎至乾。去黑鉛頭髮燈草三味不出。其味香甜。磁罐收貯。五年不壞。遇病每服三錢。好熱酒調膏。臨臥服。厚被蓋出大汗為度。徐徐去被。不可被風吹。次早用猪蹄煨。以汗後恐致虛人。以此補之。以復元氣。好酒調服。隨人酒量。以醉為度。汗出立愈。此治瘡毒欲起。至潰破時。前後皆可服神效。

一論凡人初覺患癰疽發背。已結未結。赤熱腫痛。即用灸法。先以濕紙覆其上。立視後。其紙先乾處。即是結疽頭處。取大蒜去皮。橫切三文錢厚。安在頭上。用大艾炷於蒜上灸之三

次換一蒜片復灸。痛者灸至不痛。不痛灸至痛方住。最要早覺早灸為上。方發一二日者。十灸十愈。三四日者。六七愈。五六日者。三四愈。過七日則不可灸矣。若有十數頭一處生者。用大蒜搗成膏。作餅子鋪瘡頭上。聚艾燒之亦可。若背上初發赤腫。內有一粒黃如粟米者。即用獨蒜切片。如前法灸之。次日去痂。膿自潰矣。

一論凡癰疽發背。一切無名腫毒初起。

葱蜜膏 生葱猪胆汁一個。傾石鉢內。共搗成餅。貼患處。日換三四次即消。

金蟾膏 治症同前。生白礬末五錢。加麝香一分。取活蝦蟆一個。去肚腸。同搗爛如泥。四

圍留頂出氣。不過一夜即愈。

一論發背。及一切腫毒。不問已成未成。但焮痛者。

槐花酒 槐花四五兩。炒黃。乘熱入酒二杯。煎十餘沸。去渣熱服。其毒即消。神效。

一論癰疽發背。及一切無名腫毒疼痛。醫所不識。初起壯盛人。宜用黑白牽牛各一兩。搥碎。

好酒一盞。煎八分。露一宿。次日溫服。大便下膿血即愈。

一論初起一切惡瘡腫痛。丹瘤瘰癧。疔腫魚口。五發癰疽。初覺一二日。便如傷寒。疼痛煩渴。

拘急惡寒。四肢沈重。恍惚悶亂。坐卧不安。皮膚壯熱。大便閉結。小便赤澀等症。並治。姪娘

勿服。

千金消毒散 連翹二錢 黃芩一錢 當歸尾一錢 金銀花一錢 皂角刺一錢 赤芍一錢 天花粉一錢 牡蠣一錢

防風 大黃 芒硝 麻黃錢各一 右剉一劑。酒水各半煎服。

一論腸癰便毒疔癰疽。初起即消。已腫即潰。血從大便中出。瘡潰後勿服。

加減真人活命飲 又名千金內消散 當歸尾酒洗一分 赤芍錢一 白芷錢一 木鼈子去殼一錢 川山

甲三九片 金銀花錢三 乳香 殭蚕 天花粉 皂角刺 大黃錢各一 瓜蒞仁去殼二錢 沒藥分五

甘草節五分 右剉一劑。水酒煎服。

一論癰疽發背。腫痛如錐刺。不可忍者。登時即止。

芙蓉膏 芙蓉葉 黃荊子各等分 右二味入石臼內搗極爛。用雞子清調敷患處。留頂。

如烟起。此方用在未潰之先。或將潰之際。

一治癰疽發背已潰爛者。

三神膏 草麻子仁合一陳醋一大 鹽撮一 右三味置鍋中。用槐條攪成膏。先將猪蹄湯洗淨。

或米泔水洗淨。用雞翎續掃上。其皮即皺。其肉即生。

一論諸瘡惡毒發背癰疽。痛不可忍者。此藥能衛護內膜。驅解諸毒。自然內消。

加味蠟礬丸 黃蠟兩一枯白礬兩一乳香一沒藥一雄黃二 右為細末。用蠟鎔化為丸。硃砂

為衣。如梧子大。服五十丸。視瘡上下。蜜水送下。

一論癰疽瘡癤。皆由氣血凝滯。風毒壅結。此藥發散外邪。流行氣血。排膿止痛。生肌長肉之

劑。當用於五六日間。已潰未潰而作痛者。宜服之。