

滑伯仁診家樞要一卷
張潔古藏府藥式一卷

周澂之評注醫書總目

滑伯仁診家樞要一卷

附程觀泉諸脈條辨一卷

張潔古藏府藥式一卷

朱丹溪金匱鉤元三卷

劉河間三消論一卷

葉天士溫熱論一卷

葉天士幼科要畧二卷

葉案存真類編二卷

馬元儀印機草一卷

診家樞要

元滑 壽伯仁甫箸

皖南周學海澂之甫注

天下之事。統之有宗。會之有元。言簡而盡。事覈而當。斯爲至矣。百家者流。莫大於醫。醫莫先於脈。浮沉之不同。遲數之反類。曰陰曰陽。曰表曰裏。抑亦以對待而爲名象焉。有名象而有統會矣。高陽生之七表八裏九道。蓋鑿鑿也。求脈之明。爲脈之晦。或者曰。脈之道大矣。古人之言亦夥矣。猶懼弗及。而欲以此統會該之。不旣太簡乎。嗚呼。至微者脈之理。而名象著焉。統會寓焉。觀其會通。以知其典禮。君子之能事也。由是而推之。則泝流窮源。因此識彼。諸家之全。亦無遺珠之憾矣。

脈象大旨

脈者氣血之先也。氣血盛則脈盛。氣血衰則脈衰。氣血熱則脈數。氣血寒則脈遲。氣血微則脈弱。氣血平則脈治。又長人脈長。短人脈短。性急人脈急。性緩人脈緩。左大順男。右大順女。男子尺脈常弱。女子尺脈常盛。此皆其常也。反之者逆。

左右手配藏府部位

左手寸口心小腸脈所出。

左關肝膽脈所出。

左尺腎膀胱脈所出。命門與腎脈通。

右手寸口肺大腸脈所出。

右關脾胃脈所出。

右尺。命門。

心包絡手心主

三焦脈所出。

五藏平脈

心脈浮大而散。肺脈浮濶而短。肝脈弦而長。脾脈緩而

大。腎脈沉而軟滑。

素問。心平脈累累如連珠。如循琅玕。此長滑之象也。

心爲肝子。脈不離弦。故仲景謂心脈洪大而長。肺脈

澹短。是動力不盛。而形體鋪寬也。

心合血脉。心脈循血脈而行。

持脈指法。如六菽之重。按

至血脉而得者爲浮。稍加力。脈道粗者爲大。又稍

加力。脈道闊軟者爲散。

肺合皮毛。肺脈循皮毛而行。

持脈指法。如三菽之重。按

至皮毛而得者爲浮。稍加力。脈道不利爲濶。又稍

加力不及本位曰短。

濶只是來勢不勇。
短只是寬軟不挺。

肝合筋。肝脈循筋而行。持脈指法。如十二菽之重。按至筋而脈道如箏絃相似爲弦。次稍加力。脈道迢迢者爲長。

脾合肌肉。脾脈循肌肉而行。持脈指法。如九菽之重。按至肌肉如微風輕颺柳梢之狀爲緩。次稍加力。脈道敦實者爲大。

腎合骨。腎脈循骨而行。持脈指法。按至骨上而得者爲沈。次重而按之。脈道無力爲濡。舉指來疾流利者爲滑。

濡是脈體之柔潤。
非脈應指無力也。

凡此五藏平脈。要須察之久久成熟。一遇病脈。自然

可曉。經曰：先識經脈，而後識病脈。此之謂也。

五藏平脈病脈

死脈。素問玉機真藏平人氣象兩篇言之至詳且密。此文所敘乃從難經錄出。其義未全。

四時平脈

春弦，夏洪，秋毛，冬石。長夏四季脈遲緩。

呼吸沈浮定五藏脈

呼出心與肺，吸入腎與肝。呼吸之間，脾受穀味。其脈在中心，肺俱浮。浮而大散者心。浮而短濶者肺。腎肝俱沉牢而長者肝。濡而來實者腎。脾爲中州，其脈在中。因指下輕重以定五藏。

卽前所謂三菽六菽之重也。

三部所主

九候附

寸爲陽。爲上部。主頭項以下。至心胸之分也。關爲陰陽之中。爲中部。主臍腹胠脇之分也。尺爲陰。爲下部。主腰足胫股之分也。凡此三部之中。每部各有浮中沉三候。三而三之。爲九候也。浮主皮膚。候表及府。中主肌肉。以候胃氣。沈主筋骨。候裏及藏也。

診脈之道

凡診脈之道。先須調平自己氣息。男左女右。先以中指定得關位。卻齊下前後二指。初輕按以消息之。次中按消息之。再重按消息之。然後自寸關至尺。逐部尋究。一呼一吸之間。要以脈行四至爲率。閏以太息脈五至爲平脈也。其有太過不及。則爲病脈。看在何部。

各以其部斷之。

凡診脈須要先識時脈。胃脈與府藏平脈。然後及於病脈。時脈謂春三月。六部中俱帶弦。夏三月。俱帶洪。秋三月。俱帶浮。冬三月。俱帶沉。胃脈謂中。按得之。脈和緩。府藏平脈已見前章。凡人府藏脈既平。胃脈和。又應時脈。乃無病者也。反此爲病。

診脈之際。人臂長則疏下指。臂短則密下指。三部之內。大小浮沉遲數同等。尺寸陰陽高下相符。男女左右。強弱相應。四時之脈不相戾。命曰平人。其或一部之內。獨大獨小。偏遲偏疾。左右強弱之相反。四時男女之相背。皆病脈也。凡病脈之見在上。曰上病。在下。曰

下病。左曰左病。右曰右病。左脈不和爲病在裏。爲陽。在四肢。右脈不和爲病在裏。爲陰。主腹藏。以次推之。凡取脈之道。理各不同。脈之形狀。又各非一。凡脈之來。必不單至。必曰浮而弦。浮而數。沉而緊。沉而細之類。將何以別之。大抵提綱之要。不出浮沉遲數滑濁之六脈也。浮沉之脈。輕手重手得之也。遲數之脈。以已之呼吸而取。滑濁之脈。則察夫往來之形也。浮爲陽。輕手而得之也。而芤洪散大長濡弦。皆輕手而得之之類也。沉爲陰。重手而得之也。而伏石短細牢實。皆重手而得之之類也。遲者一息脈三至。而緩微弱。皆遲之類也。數者一息脈六至。而疾促。皆數之類也。或

曰滑類乎數。濇類乎遲。何也。然脈雖是而理則殊也。
彼遲數之脈。以呼吸察其至數之疏數。此滑濇之脈。
則以往來察其形狀也。數爲熱。遲爲寒。滑爲血多氣
少。濇爲氣多血少。○所謂脈之提綱。不出乎六字者。
蓋以其足以統夫表裏陰陽冷熱虛實風寒燥溼藏
府血氣也。浮爲陽爲表。診爲風爲虛。沈爲陰爲裏。診
爲溼爲實。遲爲在藏。爲寒。爲冷。數爲在府。爲熱。爲燥。
滑爲血有餘。濇爲氣獨滯也。人一身之變。不越乎此。
能於是六脈之中以求之。則疚病之在人者。莫能逃
焉。內經以滑爲血少氣多。濇爲氣少血多者。蓋氣盛
而血不能壅之。則滑。血壅而氣不能行之。則濇也。
持脈之要有三。曰舉。曰按。曰尋。輕手循之曰舉。重手取

之曰按。不輕不重委曲求之曰尋。初持脈輕手候之。
脈見皮膚之間者。陽也。腑也。亦心肺之應也。重手得
之。脈附於肉下者。陰也。藏也。亦肝腎之應也。不輕不
重中而取之。其脈應於血肉之間者。陰陽相適。中和
之應。脾胃之候也。若浮中沉之不見。則委曲而求之。
若隱若見。則陰陽伏匿之脈也。三部皆然。
察脈須識上下來去。至止六字。不明此六字。則陰陽虛
實不別也。上者爲陽。來者爲陽。至者爲陽。下者爲陰。
去者爲陰。止者爲陰也。上者自尺部上於寸口。陽生
於陰也。下者自寸口下於尺部。陰生於陽也。來者自
骨肉之分而出於皮膚之際。氣之升也。去者自皮膚

之際而還於骨肉之分。氣之降也應曰至。息曰止也。
明脈須辨表裏虛實四字。表陽也。府也。凡六淫之邪襲
於經絡而未入胃府及藏者皆屬於表也。裏陰也。藏
也。凡七情之氣鬱於心腹之內不能越散飲食五味
之傷留於府藏之間不能通泄皆屬於裏也。虛者元
氣之自虛精神耗散氣力衰竭也。實者邪氣之實由
正氣之本虛邪得乘之非元氣之自實也。故虛者補
其正氣實者寫其邪氣經所謂邪氣盛則實精氣奪
則虛此大法也。

凡脈之至在肌肉之上出於皮膚之間者陽也。府也。行
於肌肉之下者陰也。藏也。若短小而見於皮膚之間

者陰乘陽也。洪大而見於肌肉之下者。陽乘陰也。寸尺皆然。

東垣云。不病之脈。不求其神。而神無不在也。有病之脈。則當求其神之有無。謂如六數七極。熱也。脈中此中字浮。中沉有力。言有胃氣。卽有神矣。爲泄其熱。三遲二敗。寒也。脈中有力。說並如上。卽有神矣。爲去其寒。若數極遲敗。中不復有力。爲無神也。將何所恃邪。苟不知此。而遽泄之去之人。將何所依而主耶。故經曰。脈者氣血之先。氣血者人之神也。善夫。

脈陰陽類成

浮不沉也。按之不足。輕舉有餘。滿指浮上。曰浮。爲風虛。

動之候爲脹。爲風爲痞。爲滿不食。爲表熱。爲喘浮大傷風。鼻塞。浮滑疾。爲宿食。浮滑爲飲。左寸浮。主傷風發熱。頭疼目眩。及風痰。浮而虛遲。心氣不足。心神不安。浮散。心氣耗虛。煩浮。浮而洪數。心經熱。關浮。腹脹。浮而數。風熱入肝經。浮而促。怒氣傷肝。心胸逆滿。尺浮。膀胱風熱。小便赤澁。浮而芤。男子小便血。婦人崩帶。浮而遲。冷疝。臍下痛。右寸浮。肺感風寒。咳喘清涕。自汗。體倦。浮而洪。肺熱而欬。浮而遲。肺寒喘嗽。關浮。脾虛。中滿不食。浮大而濇。爲宿食。浮而遲。脾胃虛。尺浮。風邪客下焦。大便祕。浮而虛。元氣不足。浮而數。下焦風熱。大便祕。諸脈指下真形。與其主病俱少所發明。讀者當以意測之。推見其本。乃爲有得。

沉不浮也。輕手不見。重手乃得。爲陰逆陽鬱之候。爲實。
爲寒。爲氣。爲水。爲停飲。爲癥瘕。爲脇脹。爲厥逆。爲洞
泄。沉細爲少氣。沉遲爲痼冷。沉滑爲宿食。沉伏爲霍
亂。沉而數爲內熱。沉而遲爲內寒。沉而弦心腹冷痛。左寸
沉心內寒邪爲痛。胸中寒飲脇疼。關沉伏寒在經。兩
脇刺痛。沉弦癖內痛。尺沉腎藏感寒。腰臂冷痛。小便
濁而頻。男爲精冷。女爲血結。沉而細。脛痠陰痒。溺有
餘。瀝右寸沉。肺冷。寒痰停蓄。虛喘少氣。沉而緊滑。咳
嗽。沉細而滑。骨蒸寒熱。皮毛焦乾。關沉。胃中寒積。中
滿吞酸。沉緊懸飲。尺沉病水。腰脚疼。沉細下利。又爲
小便滑。臍下冷痛。

遲不及也。以至數言之。呼吸之間。脈僅三至。減於平脈。一至也。爲陰勝陽虧之候。爲寒爲不足。浮而遲表有寒。沉而遲裏有寒。居寸爲氣不足。居尺爲血不足。氣寒則縮。血寒則凝也。左寸遲心上寒。精神多慘。關遲筋寒。急手足冷。肠下痛。尺遲腎虛便濁。女人不月。右寸遲肺感寒。冷痰氣短。關遲中焦寒。及脾胃傷冷。物不食。沉遲爲積。尺遲爲藏寒泄瀉。小腹冷痛。腰脚重。數太過也。一息六至。過平脈兩至也。爲煩滿。上爲頭疼。上熱。中爲脾熱。口臭。胃煩嘔逆。左爲肝熱目赤。右下爲小便黃赤大便秘澁。浮數表有熱。沉數裏有熱也。虛不實也。散大而軟。舉按豁然不能自固。氣血俱虛之。