

傷寒論溯源詳解

張仲景傷寒論溯源詳解

陽明篇卷二

奉天蓋平縣駿軒高應明註

陽明篇

何以謂之陽明。以太陽爲三陽。陽明爲二陽。少陽爲一陽也。少陽者一點陽氣之初生也。大陽者氣之散大而衰老也。惟二陽爲陽之正盛。因上有太陽廣布之清明。下有少陽發生之光耀。兩陽合明。故謂之陽明也。足陽明戊土胃。手陽明庚金大腸。土氣主溼。金氣主燥。二氣合化。方得其平。如言胃氣燥者。非胃之本氣。乃從子

所化而有是燥也。夫脾胃同居中宮，消導水穀，二氣皆含津液。同一主溼，乃以巳土與辛金之涼合化，溼見涼而愈盛，故言脾之氣溼。戊土從庚金之燥合化，溼合燥而爲熱，故言胃之氣燥。如溼而不燥，津液無從銷售，必有溼邪之患；燥而不溼，津液必致乾枯而生燥結之災。必脾胃合德，脾借胃從庚金之燥化，方能溫實而升；脾升則諸陰當升者皆升，而水穀之津液上轉矣。胃借脾得辛金之涼化，方能清虛而降。胃降則諸陽當降者皆降，而腸中之糟粕下行矣。反之脾溼不得胃燥，則必下陷而泄瀉；胃燥不得脾溼，則

必上逆而燥結。如陽明之病，手足並盛，不得汗者，為溼熱。汗後而津液枯者，為燥結。但其燥有從大腸先起者，有從胃腑先起者，有從三陽經氣先起者，種種不同，能以是理推之，則得矣。

問曰：病有太陽病而致陽明病者，有少陽病而致陽明病者，何謂也？

也。答曰：太陽陽明者，脾約是也。蓋脾為已土而主溼，升布津液者也。若太陽病發汗利小便，消散其津液，以致脾質枯縮，被其困約，故言脾約是也。然脾

與胃相表裏，胃無脾陰滋潤，必現陽明燥動之病，用調胃承氣湯，但救脾陰而洩胃燥可也。正陽陽明者，以戊土本不主燥，而主蒸化水穀之熱，氣必以庚金之燥，兩相合化，其溼熱方

能銷售，若胃氣溼熱盛，庚金之燥不敵，則必化為溼熱。若庚金之燥盛，胃氣不敵，則必化為枯結。胃家雖然戊土從子為正化，若胃病燥是子氣，臨入母宮，經云：從前來者為實邪，故言正陽陽明者。

實是也。少陽陽明者，手少陽經相火，其腑即腸外之胞，油名之三焦，其氣主升，足少陽經甲木之氣，其腑即膽，其汁入小腸而洩，丙火者也。若手少陽相火發動，則膽氣上逆，

不能清降，以致胃氣不能下轉，最忌發汗之劑，若誤發汗，膽氣更逆，相火更升，則胃中必燥，若利小便，傷其胞油之津液，則胃中亦燥，故言

發汗利小便，胃中燥

煩。乃胃府大腸隨先燥之實之而大便難是也。

不若正陽陽明，大腸先燥，而胃府隨之實也。治此實者，見柴胡證，不罷者，用大柴胡湯，或柴胡加芒硝湯，若柴胡證罷者，但用小承

氣湯可也。蓋胃為中土，萬物所歸，其病雖有三因之分，總之

陽明之為病，皆可胃家實也。

此節辨陽明病之因不同，其終必同也。末一句為陽明病之總綱。

重在之字，乃言無論何因，總歸於胃家實也。故特結論之。淺註將

陽明之為病，胃家實也。另分一節，殊覺非是。且專指正陽陽明，不

但重出，而亦無甚義理也。

問曰：何緣得

脾約而成

陽明病。答曰：

脾主轉升水穀，散布津液，如患

太陽

丙火發動之

病，若

發汗，若下，若利

小便此皆脾家亡津液胃中無脾之陰液則乾燥因燥轉屬陽明之病如更衣但糞燥是陽明未實不可與大承氣湯若

不更衣方內實大便難者此名純陽明也屬

此節因上節提出脾約之名未言所以致脾約之故特發明之陳

修園忘去脾約但以胃中燥者註之非也唐宗海補註又謂承太

少二者而言更非也如果承太少陽明而言又何必更設一問詞

乎不知脾約之因自有始終層次故揭明之以為承氣湯可與不

可與之分也

問曰陽明內證既已聞命矣若陽明之其病所現外證云何答曰二陽為陽之正盛又加胃之濕熱合化得庚金之燥以消之常人不可見其燥但

見其熱若經氣大身其熱汗不因藥發不因勞動自內蒸出表裏皆不惡寒反惡熱也。  
熱動之為病則浙浙合弱在表不同蒸而熱故

此節言陽明經氣之為病其終亦歸於胃家實也。

問曰。所言身熱汗出不惡病亦察之有始得之一日不發熱而惡寒者何也。答曰。陽太寒反惡熱為陽明。

在外陽明在中若陽明氣動其外稍逼太陽之氣亦動者必先惡寒如果陽明之病雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡

熱也。

此節申明熱病亦有先惡寒者不可認為傷寒誤用發散之品今

時溫熱之病最多何可不知。

問曰。陽明病始兼太陽未經發散其惡寒何故自罷。答曰。陽明居中土也。論其正化萬物所從出也論其邪傳亦萬物

之所歸無所復傳

故無論何經之病若兼陽明之熱必不能傳與他經而傳與陽明也故

始雖

兼太陽之

惡寒

至一二日

陽明主氣之期而惡

寒

自止此為陽明

經病之由也

此節不但申明上節惡寒何故自罷之理亦申明諸經之病若兼

見有陽明之熱者不能歸於他經而必傳於陽明也淺註註上節

之惡寒謂陽明主金氣金氣微寒也此節註一日表氣通於太陽

故惡寒前後矛盾讀者辨之

上節言本陽明病

而兼太陽者再言本太陽

病以致陽明病者太陽

初得病時發其汗

汗微表清毛孔復閉太陽復職則病愈矣若

汗先出

不徹

毛孔不閉汗猶外發陽明

因

之性動而

轉屬陽明也

又有本太陽

傷寒

寒邪外束火熱內鬱則

發熱無汗

久之陽明之熱漸盛勢必



上攻、胃不清、**不能食**。熱氣攻、開表閉、而反汗出漉漉然者。此表閉開、寒氣退、是轉屬陽明之也。

此節首言發汗而致陽明之病。次言不因發汗而自致陽明之病。

皆辨其所由來也。

上數節俱以證而辨陽明。再以脈辨之若何。**傷寒**。一日當是太陽之脈緊。二日當是陽明之脈大。然三日。不見少陽之浮弦仍見陽

明之脈實大。此為陽明之正病也。

此節言陽明經證之脈象也。

**傷寒**。若陽明為病、其脈實大如脈浮大。而緩。者、緩主脾氣之溼、脾主四肢、若手足自溫者。是為陽明熱動。繫在脾土。太陰

之溼亦動。太陰。溼熱之病者。身當發黃。若小便自利者。可知水氣通、調未致久鬱不能發黃。至七日。太陽丙火主

氣之期火  
旺水枯

八日

陽明主氣之  
期溼氣消盡

大便硬者

此亦

爲陽明也

此節申明戊己二土一陰一陽兩相和諧胃不燥而氣熱脾不溼

而氣溫方合中土化生之理若陽明病溼盛者爲繫在太陰不能

輕易化燥必待日久經一火旺之期再至陽明之期溼方消盡也

又按黃疸一證前人僅謂土之色黃溼爲土氣鬱於皮膚故成黃

病豈知徒言土之色黃而不究其所以能發黃之理終屬無謂蓋

周身既有火力煨煉必有水氣洗滌經火煉而後即有硝質鹼質

炭酸之類洗入膀胱下而爲溺所以火愈大而小便愈赤若水邪

盛○小○便○不○利○者○將○雜○質○俱○留○於○肌○肉○之○中○而○爲○溼○熱○之○病○也○然○而○  
溼○熱○之○病○未○能○盡○發○黃○者○何○也○以○其○不○參○穀○食○津○液○則○不○發○黃○若○  
穀○食○經○胃○酸○發○酵○取○出○之○津○液○脾○升○之○散○於○周○身○每○見○鹼○質○即○時○  
變○黃○與○發○麵○以○鹼○太○多○其○色○變○黃○者○理○同○又○人○之○糞○色○黃○者○以○經○  
鹼○質○之○點○化○也○故○黃○疸○爲○太○陰○陽○明○溼○熱○之○病○若○但○溼○而○鹼○質○不○  
多○者○亦○不○發○黃○以○理○測○之○鹼○質○生○於○火○成○於○土○故○世○界○之○鹼○必○於○  
土○中○取○之○驗○之○六○畜○馬○屬○午○火○火○力○大○其○鹼○質○亦○多○故○馬○溺○之○色○  
多○黃○如○喂○料○者○又○多○穀○之○津○液○其○溺○更○黃○如○欠○飲○水○者○即○將○雜○質○

留於肌肉之中。久之必發毒黃而死。由是推之。可知黃疸一證。由穀之津液。參合鹵質所變也。此理深微。前人均未能道破。誤論黃疸。豈其然哉。

太陽傷寒。雖主無汗。若全傳與陽明。自必多汗。故言轉繫在陽明者。其人即濺然微汗出也。

此節特明傷寒將傳與陽明之徵驗也。

以上辨陽明之熱邪。再辨風邪若何。風合於肝膽之氣。若陽明胃中有風。必鼓動少陽膽氣上逆。則口苦咽乾。胃不清。腹滿。風邪上攻。則微

喘。陽明經氣欲浮。則發熱。熱氣外攻。太陽不開。兩惡寒。陽明欲散。則脈浮。太陽不開。而緊。是證當疏解風邪。若誤下

之。風邪陷於下部。則腹滿。膀胱因風不能可化。則小便難也。

此節中字宜讀作平聲。乃言胃中有風，非自太陽傳來，亦非由太陽而深中也。特辨上節轉繫陽明，即有汗，若胃中有風，則陽明全病，其脈亦緊。正示以無汗之別也。蓋仲聖立論，非專為傷寒中風而設。即六經之證，亦無不備矣。此證即後世醫家所謂胃風者是也。

素陽明胃中病不過一風一寒耳，欲辨之若能食名胃中風以風善鼓蕩，胃力益消，脾氣益升也不能食名胃中寒以

多拘束，胃力不消，脾氣不升也。

此節因風邪在胃，又引出寒邪以辨之。

陽明 經氣浮動之 病若 胃中有必 寒不能食 不能蒸化水穀精液與糟粕不分則 小便不利 但是經氣外熱則 手足

澼然汗出 然則戊土庚金合化總名之曰陽明今因氣動足陽明胃中有寒經熱不能連府而手陽明之燥仍能連於大腸於是大腸氣燥閉塞不通 此欲作固 水穀

下泄因固欲作 瘕 欲固終不能固欲瘕終不能瘕其後水穀積滿而必瀉 必 然 大便初 見庚金之燥而 硬後 見胃中寒溼而 溏所以然者 大腸

燥 以胃中冷水穀不別故也

此節辨手陽明化燥而胃有寒也

陽明病 中有風者必 欲食 然風動脾升水氣益化則小便當利今風鼓動津液外并肺氣不得清肅下行則 小便反不 能 利 只見膀胱水氣與穀氣外并不

見大腸之燥而 大便自調 風與水穀之氣動於經中 其人骨節 必 疼 以風為肝之氣筋為肝之合約束骨節者筋也風熱傷筋故骨節必痛風熱外鼓而太陽閉之

故難開難合 倉倉如有熱狀 而熱不發其後必 奄然 一陣熱氣爭勝 發狂 攻開太陽之外閉 澼然汗出而解

者此是太陽寒閉水之不勝穀氣與汗共并外攻之故也汗出已內外均太陽又當復閉如因熱氣所傷而不閉者脈必浮緩又為風泄之患以見太陽之

閉者脈緊則愈

此節辨陽明經證自內外攻若太陽寒水之氣傷盡者則毛孔不

閉陽明之氣必亡若太陽復職而閉者其脈必緊緊者外束內攻

之象是太陽未傷陽明未亡之理也陳氏以少陰解之又以緊則

為陰恐難免牽強之謂矣

午後陽氣西降申酉為庚金應令之時若庚金不墊勢必上浮潮熱若能下墊其病必解故言陽明病欲解時從申過酉至戌上戌為墊陽之樞機若

不至戌上病必不解矣

此節申明陽氣下蟄重在得戌非重在申酉也

以上陽明經證發病中土不能食若攻其熱中土又必噦所以然者胃中虛冷故

也人以胃氣為本故重申之以其人胃本虛故攻其熱必噦噦者寒溼之氣上撞出喉之聲以其聲而命其名也

此節特辨陽明熱動因腑有寒即不可攻也

脾胃俱屬中土以上但言胃中有寒再言脾虛寒者若何如陽明病脈見陽明之大又兼太陰之遲此脾家虛寒不升穀氣難宣胃熱消殺故能食少食脾能勝任若食多脾難勝任故

食難用飽飽則脾不能散穀之熱氣壅積胸中則微煩氣不上頭眩津液不能下轉則必小便難穀精因陽明之熱壅於外

經輸質勾合此欲作穀疸穀疸者但是穀之津液壅於皮膚而發黃然脾但虛寒無溼寒陷腹滿亦不當雖下之脾氣已陷而腹滿如故

所以然者脾家虛寒脈遲故也



此節承上節胃寒而有脾寒之辨也。陳氏謂胃虛脈遲誤矣。唐氏

補正又牽扯三焦膜網解釋穀疸二字駁之實亦誤也。

胃虛脾虛既各聞命矣而脾胃俱虛者若何答曰

**陽明病法**

當內外皆實蒸蒸

**多汗**

今陽明外病二土均虛不能外達故無潮熱汗出而

**反無汗**

但陽明之熱外

動

其身如蟲行皮中狀者此以中久虛復感陽明之氣外動故也。

此節重在久字蓋脾胃同居中土其職司亦同不過一陰一陽一

升一降之別耳若一者偶虛一者未虛則猶可倘二者久虛自難

復其原職矣。陳氏但謂胃虛非也。

以上所言脾胃之病互有關係然土又為木火金水之母更有關係於四旁者今先以肝膽木氣言之若

**陽明病**

法當多汗今猶兼太陽之外閉故

**反無汗**

若小便不利者是溼邪不