

咳嗽門
消渴門
諸汗門
臥寢門
風熱門
發熱門
中暑門
諸火門
中瘰門

中寒門
傷風門
傷寒門
癰疽門
諸風門
風門

法如神

何者身

此其仁

大痛仁

石如化痛北

骨軟而疾

產達心竅

一切諸

大所痛

萬方新編乙集第二卷目錄

通治部

諸風門

癰亂門

傷寒門

傷風門

中寒門

中溼門

痼冷門

麻木門

諸火門

中暑門

發熱門

風熱門

煩躁門

臥寐門

諸汗門

消渴門

咳嗽門

萬方新編乙集卷二

通治部

諸風門

中風不語

不能言脉沉而口噤藥不能下宜湯氣蒸之藥入腠理周時可瘥乃造黃芪防風湯數斛置於牀下氣如烟霧其

人便得語也

大明李時珍

中風不語

用緊細牛蒡根取時避風以竹刀刮去土生布拭了搗取汁一大升和好蜜四大合

溫分兩服得汗出便

瘥劉禹錫傳信方

中風不語

喉中如曳鋸口中涎沫取黎蘆一分天南星一箇去浮皮于臍上剉一阮納入陳酢

二椀斗四面火逼黃色研爲末生麴丸小豆大每服三丸溫酒下經驗

中風不省

牙關緊急者黎蘆一兩去苗濃煎防風湯浴過焙乾以炒微褐色為末每服半錢小

兒減半溫水調灌以吐風涎為效未吐再服簡要濟眾

中風不語

獨活一兩酒二升煮一升大豆五合炒有聲以藥酒熱投益之良久溫服三合不瘥

再服陳延之小品方

中風不省

涎潮口禁語言不出手足躡曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人側柏

葉一握去枝蔥白一握連根研泥無灰酒一升煎一二十沸溫服如不飲酒分作四

五服方進他藥即愈楊氏家藏方

中風不語

舌根強硬三年陳醬人乳各五合相和研以生布絞汁隨時少少與服良久當語

○烏龜尿默少許於舌下神妙壽域神方

中風不省

麝香二錢研末入清油二兩和勻灌之其人自甦也 濟生方

中風口噤

不語心煩恍惚手足不隨或腹中痛滿或時絕而復甦伏龍肝末五升水八升攪澄

清灌之○

千金方

○熟艾灸承漿一穴頻車

二穴各五壯 千金方

中風口噤

通身冷不知人事獨活四兩好酒一升煎藥溫服 千金翼方

○荊芥穗為末酒服二錢立愈名荊芥散

賈似道云此方出曾公談錄前後用之甚

驗其子名順者病此已曾

服之立效真再生丹也

中風口噤

目瞋無門下藥者開關散用天南星為末入白龍腦等分五月五日午時合之每用

中指默末揩牙齒二三十遍揩大牙左

右其口自開又名破棺散 經驗方

中風口噤

舌木縮者用芥菜子一升研入酢二升煎一升服頻頻下效 聖惠方

○蘿蔔子牙皁莢各二錢以水煎服取吐立愈

中風口噤

不開涎潮壅上皁角一挺去皮豬脂塗灸黃色爲末每服一錢溫酒調下氣壯者二錢以吐出風涎爲度 簡要濟衆方

○荆瀝每服一升有效又方用竹瀝薑汁等分日日飲之 千金方

中風口喎

新石灰酢炒調如泥塗之左塗右右塗左立便牽正 寇氏衍義

○以葦筒長五寸一頭刺入耳內四面以麴密封不透風一頭以艾灸之七壯患左

灸右患右灸左 勝金方

中風口喎

及患偏風口眼喎斜時時吐涎端午日采豨薟草日乾爲末煉蜜丸梧子大空心溫

酒或米飲下二三十丸服至二千丸所患
逾加不必憂慮是藥攻之力服至四千丸

必得效服至五千丸

當復丁壯 李時珍

口目喎斜

蓖麻子仁搗膏左患貼右右患貼左即正

○用蓖麻子七七粒研作餅左喎安在右手心右喎安在左手心卻以銅盂盛熱水

坐藥上冷即換五六次即止也

○一方用蓖麻子七七粒巴豆仁十九粒麝香五分作餅如上法用 並時珍方

中風口喎

半身不遂牽正散用白附子白殭蠶全蠍各等分生研為末每服二錢熱酒調下

○用大豆三升熬熟至微烟出入瓶中以酒沃之經一日以上服之日服三升良

○青松葉一斤搗汁清酒一升浸二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗出愈

步勇
步遠

白附子
白美金
金夢

白附子
白美金
金夢

口目喎斜

口目喎斜

三

中風口喎

面目相引偏僻頰急舌不可轉桂心酒煮取汁故布蘸楊患處卽止左喎踏右右喎

踏左常用有效千金方

○皂角五兩去皮爲末三年酢調左喎塗右右喎塗左乾更換之數次外臺祕要

○巴豆七枚去皮研左喎塗右手心右喎塗左手心熱水一瓶安藥上熨之須臾卽

正洗去○

聖惠方

口眼喎斜

千金方云目瞶脣動口喎皆風入血脉急以小續命湯服之外用鼈血或雞冠血調

伏龍肝散塗之乾則更上甚妙時珍

○天南星煨香研末自然生薑汁調之左貼右右貼左仁存

○取黃蟬魚尾血入麝香少許右喎塗左左喎塗右正卽洗去李時珍

口眼喎斜

口內麻木者用蜈蚣三條一蜜炙一酒浸一紙裹煨並去頭尾南星一箇切作四片

一蜜炙一酒浸一紙裹煨一生用半夏白芷各五錢共為末入麝香少許每服一錢

熱水調下
服通變要法

○五生飲用生川烏頭生附子並去皮臍各半兩生南星一兩生木香二錢半每服

五錢生薑十片水二盞煎一盞溫服
局方

中風破傷

雄黃白芷等分為末酒煎灌之即甦
邵真方

中風舌強

不語目睛不轉煩熱鳥雌雞一隻治淨以酒五升煮取二升去滓分作三次連服之

食蔥薑粥暖臥取小汗
飲膳正要方

○正舌散用雄黃荊芥穗等分為末豆淋酒服二錢
衛生寶鑑

中風牙噤

無門下藥者開闔散措之五月五日午時用龍腦天南星等分爲末每以一字揩齒

二三十遍其

口自開也

中風痰壅

碧林丹治痰涎潮盛卒中不語及一身風癱用銅錄二兩乳細水化去石慢火熬乾

取辰日辰日辰位上修合再研入麝香一

分糯米粉糊丸彈子大陰乾卒中者每丸

作二服薄荷酒研下餘風朱沙酒化下

吐出青碧涎瀉下惡物神效經驗方

○旋覆花洗淨焙研煉蜜丸梧子大夜臥

以茶湯下五丸至七丸十丸經驗方

四肢不收昏憤吞酸砒霜如萊豆大研新

汲水調下少許以熱水投之大吐痰涎卽

愈不吐者再

服聖惠方

○治小兒用綠雲丹銅綠不計多少研粉

酢麪糊丸芡子大每薄荷酒下一丸須臾

吐涎如膠神效經驗方

中風頭眩

心肺浮熱肢軟骨疼語蹇身顫者用鳥驢頭一枚治如食法菽汁煮食效

中風身直

不得屈伸反覆者取槐皮切之以酒或水六升煮取二升稍稍服之肘後方

中風攣縮

夜合枝酒用夜合枝柏枝槐枝桑枝石櫟枝各五兩竝生剉糯米五升黑豆五升羌

活二兩防風五錢細麴七斤半先以水五斗煎五枝取二斗五升浸米豆蒸熟入麴

與防風羌活如常釀酒法封三七日壓汁每飲五合勿過醉致吐常令有酒氣也

奇效良方

中風攣縮

聖濟錄松節散用茯神心中木一兩乳香一錢炒入石器研末每服二錢木瓜酒下

治風寒冷溼搏于筋骨是筋攣痛行走艱難但得是諸筋攣縮疼痛竝治之

萬方新編

卷二 諸風

七

中風虛弱

羊肚

一具粃米二合和椒薑枝蔥作羹食之飲膳正要

中風發熱

大戟

苦澁四兩白酢漿一斗

中風逆冷

口吐

清水宛轉啼呼上桂一兩水

中風失音

桂着

舌下嚥

一○桂

末三錢水二錢煎服取汗千金方

○槐

花炒研末三更後仰臥嚼嚥危氏得效方

中風痺疾

中風

心煩燥熊肉一斤切入水中和蔥薑椒

鹽作

膾炙

中風痰厥

四肢

不收氣閉痰塞者白礬一兩牙皂角五錢為末每服一錢溫水調下吐痰為度

○省風湯用製半夏八兩甘草炙二兩防風四兩每服半兩薑二十片水二盞煎服

奇

效方

中風痰厥

昏不知人口眼喎斜並體虛之人患瘧疾寒多者五生飲用生川烏頭生附子並去皮臍各半兩生南星一兩生木香二錢半每服五錢生薑十片水二盞煎一盞溫服

和劑

局方

○用巴豆去殼綿紙包壓取油作撚點燈吹滅熏鼻中或用熱烟刺入喉內即吐痰

涎時

珍方

中風氣厥

痰壅昏不知人六脉沉伏生附子去皮生南星去皮木香半兩每服四錢薑九片水

二錢煎七分溫服濟生方

中風癱瘓

手足躄曳口眼喎斜語蹇音澀步履不正宜神驗烏龍丹主之川烏頭去皮臍五靈

脂各五兩爲末入龍腦麝香五分滴水爲

丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化

溫酒調服一日二服至五七丸便覺手擡

移得步至十丸可以梳頭也梅師方

中風癱瘓

手足不舉用穿山甲左癱用右甲右癱用左甲炮熟大川烏頭炮熟紅海蛤如碁子

大者各二兩爲末每用半兩搗蔥白汁和

成厚餅徑寸半隨左右貼腳心縛定密室

安坐以腳浸熱盆中待身麻汗出急去藥

宜謹避風自然手足可舉半月再行一次

除根忌口遠色調養亦治

諸般風病也衛生寶鑑

中風癱瘓

追鬼散用五靈脂研末以水飛去上面黑濁下面沙石研末每服三錢熱酒調下日

一服連服小

續命湯奇效

中風癱瘓

攤緩偏風及諸風手脚不遂腰脚無力者
驢皮膠微炙熟先煮蔥枝粥一升別又以

水一升煮香枝二合去滓入膠更煮七沸
膠烊如錫頓服之乃緩喫蔥枝粥如此三

四劑即止若喫冷粥令

人嘔吐不止 廣濟方

老人中風

口目擗動煩悶不安牛蒡根切一升去皮
晒乾杵為末白米四合淘淨和作餛飩枝

汁中煮加蔥椒五味空心食

之恒服極效 壽親養老書

○煩熱語澀每用烏雄雞一隻切蔥白一
握煮臠下麻汁五味空心食之 養老書

老人中風

治一切諸風手足頑痺癱緩不遂取菖蒲
一寸九節者一斤以水及米泔浸各一宿

刮去皮切暴乾搥篩以糯米粥和勻更入
煉蜜和丸如梧子大稀葛袋盛置風處令

乾每旦酒飲任下三十丸臨

臥更服三十丸 時珍方

女子中風

血熱煩渴取紅花子五合熬搗旦日取半大匙以水一升煎取七合去滓細細蘸之

○貞元

廣利方

中風掣痛

不仁以乾陳艾杵揉團納瓦甑中竝下塞諸孔獨留一日以痛處著甑目而燒艾熏

之一時即知也
肘后方

偏風不遂

皮膚不仁宜服仙靈脾酒仙靈脾一斤細剉生絹袋盛于水津器中用無灰酒二斤

浸之重封春夏三日秋冬五日後每日暖飲常令醺然不得大醉酒盡自合無不效

驗合時切忌雞犬婦

人見之
聖惠方

偏風不遂

治一切偏風口眼喎斜用青荊芥一斤青薄荷一斤同入沙盆內研爛生絹絞汁於

瓷器中煎成膏漉去渣三分之一二分日乾為末以膏和丸梧子大每服三十九白