

永
類
鈴
方

求類鈴方卷之十



風虛勞冷

冷勞

干越 柴 木齋 校正
書林 鄭 筆山 刊行

婦人牀虛勞而受於冷也風冷乘虛客於經絡則氣血凝滯不能溫
於肌膚入於腹內則脾胃氣弱不能消於飲食大腸虛者則變下利
入於子臟則胞冷無子搏於血則凝滯令經水不利斷絕不通也
天全方澤蘭散治婦人風虛勞冷氣攻心腹疼痛肢節拘牽牀瘦無

力經候不調

○牡丹皮

赤芍

栢子仁

續斷各半兩

射香一分

澤蘭葉二兩

延胡索

當歸

桂心

附子炮

牛膝

川芎

桃仁

干膝炒

琥珀

沒藥

木香各三分

右為細末每二錢溫酒調下

桃仁散治婦人冷勞氣滯經脉不通腹脇妨悶羸瘦阻食

木香

柯子

乾姜

桃仁

人參各半兩

陳皮

琥珀

桂心各一两 赤芍 延胡索 赤茯苓 牛膝 當歸

白朮各二分 咬咀每四錢姜三片水一盞煎空心溫服

木香丸治婦人冷勞經候不調臟腑氣滯四肢疼痛飲食無味漸

加羸瘦 〇木香 琥珀 吳茱萸泡 牡丹皮 附子炮

川芎 當歸 赤芍 山茱 延胡索各二分 干姜 人參

桂心各半两 白朮 厚朴 鱉甲醋煮炙 北柴胡 熟地

黃 淨陳皮各一两 右為末煉蜜丸梧子大每二十九空心

溫酒送下

熟地黃丸治婦人冷勞虛損肌骸消瘦痿黃無力月候不調少食

乾熟地黃 鱉甲 陳皮各一两 五味子 當歸 川芎

桂心各半两 人參 川牛膝 白芍 白朮 附子 白茯苓

苓 黃芪三分 甘草一分 右為細末煉蜜成丸梧子大

空心溫酒下三十丸

豬肝散治婦人冷勞脾胃虛之大腸轉洩水穀不化羸瘦不食口

内生瘡。○北柴胡 砂仁 神蘇 薑蘇各三分 山茵陳

白朮 白芷 胡椒 白姜 人參 陳皮 蕪荑仁 木香

紫苑 白芍 細辛 桂心各半兩 右為細末，豬肝一具

去脂膜，切如柳葉，以新水洗過，入葱白三寸，細切，入藥末半兩

銚內新水二大盞，入鹽醋少許，以瓷碗合煮，令水盡，空心以意

食之，更粥飲下，食後良久飲，晚前一盞為妙，晚食前再服。

執勞客熱寒熱 寡婦寒熱如瘧，熱入血室，血風煩悶。

婦人心肺壅熱，傷於氣血，其候心神煩躁，煩赤頭疼，眼澁唇乾，壯熱

煩渴，口舌生瘡，昏沉多卧，飲食無味，卒舛酸疼，或心怔盜汗，或肌膚

消瘦。

天全方黃芪散治婦人執勞羸瘦，四肢煩疼，心躁口乾，不欲飲食。

人參 黃芩 當歸各三分 北柴胡兩半 黃芪 地骨皮

赤茯苓 麥門冬 生地黃 赤芍藥一兩 甘草一分

咬咀四錢姜五片水煎溫服無時

半夏散治熱勞煩渴口乾躄瘦無力四肢疼痛或寒熱痰逆嘔吐

不食 ○半夏 知母 苦梗 人參 赤茯苓 赤芍藥

秦艽 麥門冬 烏梅肉各半兩 鱉甲醋炙 北柴胡

黃芪各一兩 大茯苓三分 甘草一分

右為粗末四錢姜三片水盞半煎溫服無時

豬肚丸治婦人熱勞羸瘦

北柴胡 赤茯苓 人參 黃芪各一兩 黃連三兩 桃仁

鱉甲各兩半 地骨皮 木香各半兩 右細末豬肚一箇

淨洗入藥蒸爛研膏丸梧子大空心粥飲下三十九

秦艽散治血經有熱月脈凝滯五心煩倦

麥門冬 秦艽各一兩 生地黃 當歸各半兩 地骨皮

爵金 蘇木各一分 右細末每一錢半水一盞紅花少許

同煎溫服若經脈調不用紅花忌酒及熱物

各散治婦人客熱者休外熱加之非臟腑自生其証上

虛熱煩躁四肢疼痛 ○麥門冬 北柴胡 赤茯苓 各一

刀 羚羊角屑 赤芍 桑白皮 黃芪 各三分 生乾地黃

甘草 各半刀 咬咀每四錢姜三片水煎溫服无時

犀角散治証同上

犀角屑 赤芍 地骨皮 紅花 甘草 各半刀 黃芪 各半

北柴胡 一刃 麥門冬 人參 枳殼 赤茯苓 各三 湯使同上

黃芪散治婦人客熱心胃壅悶肢節煩疼不思飲食

生乾地黃 黃芪 一刃 犀角屑 甘草 瓜蒌子仁 黃芩

各半刀 人參 茯神 各三分

咬咀每二錢淡竹葉五片水煎溫服无時

地骨皮散治婦人血風氣熱虛寒欬寒熱如瘧經云陽不足則先

寒後熱陰不足則先熱後寒陰陽交爭虛實不調

北柴胡 地骨皮 各一刃 桑白皮 枳殼 前胡 黃芪 各

三分

白茯苓

五加皮

人參

甘草

桂心

白芍藥各

半刀

咬咀每三錢姜三片水煎溫服无時

生地黄散治血氣不調或時寒或時熱痛不食

生乾地黄

北柴胡各一刀

羌活

木香

桂心

防風各

半刀

酸早仁

羚羊角屑

白芍

白朮

黃芪

白茯苓

牛膝

當歸

枳殼各三分

咬咀每三錢水一盞姜三片空心溫服

柴胡散治婦人寒熱體瘦或節疼痛口乾心煩不飲食

北柴胡

黃芪

赤茯苓

白朮各一刀

地骨皮

制枳殼

人參

生乾地黄

苦梗

桑白皮

赤芍各三分

鹽田灰

二刀

麥門冬三刀

甘草半刀

咬咀四錢姜三片水盞半煎溫服无時

荆芥散治時氣風濕寒熱瘧疾注水潮熱

陳皮

麻黃

香附子

甘草各一刀

荆芥穗

厚朴各一

甘草仁三个 白芷 桂心 各半两

以咀每二錢姜三片枣二枚水一盞煎温服无特

生地黄丸治寡婦寒熱如瘧欲男子而不可得許孝士云有師尼
寒熱惡風躄瘳面赤心煩或時自汗診之三部无寒和脉但厥
陰肝脉弦長而上魚際宜服抑陰等藥

北柴胡 秦艽 黃芩 各半两 生地黄 二两 赤芍 一两

右細末為蜜丸梧子大烏梅煎湯下三十丸

小柴胡湯治婦人傷寒發熱經水適斷晝靜夜劇為熱入血室方
見活人書加生地黄 又局方四物湯不用熟地黄只用生

地黄加北柴胡等分治証同上灸期門

乾姜柴胡湯治婦人經血方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼狀

柴胡 四两 桂枝 五两 枳實 二两 牡蠣 干姜 甘草 各一兩

以咀每五錢水盞半煎服初服微煩再服汗出愈

赤芍藥散治血氣不和風邪來之少生熱心胃煩悶肢節煩疼四

肢少力不思飲食

○牡丹皮

白茯苓

赤芍藥

白芷

甘草 各一兩

柴胡 一兩半

右細末每二錢姜三片棗

一枚白水煎食後溫服

〔酸棗仁湯〕

治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁

酸棗仁

赤芍

當歸

羚羊角屑

赤茯苓

紅花

生地

黃各三分

防風

羌活

牛膝

麥門冬

桂心

地骨皮

川芎

甘草 各半兩

咬咀每四錢姜三片薄荷少許水煎服

〔當歸散〕治婦人血風潮熱

○當歸 二兩

赤芍藥

延胡索

不灰木

煅地黃 各一兩

大黃 三分

桂心 半兩

甘草

一分

細末每二錢水一盞胭脂一小角子煎如躁時放

冷服細呷清者

血風攻脾不能食

〔草豆蔻散〕治婦人血風冷氣攻脾胃嘔逆不納食

人參一兩

草豆蔻仁

麝香

白茯苓

半夏各三分

良姜

白朮

砂仁

枇杷葉去毛炙

桂心

木香

青皮

其草各半兩

右粗末每三錢姜三片水煎溫服無時

神曲丸治婦人血風攻脾胃腹脇氣滿不思飲食

白朮

附子炮

制枳壳

訶子

桂心

人參

食茱萸泡

木香

陳皮各一兩

苦梗

乾姜各半兩

右細末酒煮神曲末二兩作糊梧子大姜湯空心下二十九

椒紅丸治証如上

○椒紅

沉香

附子炮

莪朮

訶子

當歸

白朮各一兩

良姜

白豆蔻仁

丁香各半兩

射香一分

細末酒煮糊丸梧子大空心溫酒下三十丸

進食散治脾胃虛寒不思不納飲食方中有川烏治血風攻脾不

食驗

○青皮

陳皮

粉草

良姜

桂心各一分

川烏炮

草豆蔻仁各三箇

訶子五箇

細末每一錢姜三片水一盞煎溫服

咳嗽用溫藥

經云微寒為嗽寒甚為腸辟古人立方治嗽未有不本於溫藥如乾姜桂心細辛之屬以寒氣之裏非辛其不能發散又曰熱在上焦因咳為肺痿又實則為肺癰虛則為肺痿此人其始或血不足或酒色滋味大過或服利藥重亡津液燥氣內焚肺金受邪腺致發熱咳嗽膿血証亦危矣古人立方亦用溫藥如建中湯之類今人但見發熱咳嗽率用柴胡驚甲門冬葶藶等藥不知其非就使難用溫藥亦須審處調治

大千方黃芪散治虛中有熱咳嗽膿血口苦舌乾

黃芪 四兩

甘草 二兩

為細末湯點三錢服之

又方

甘草 一兩

黃芪 六兩

名黃芪六一湯以酒水煎服

含化丸治有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞効

此把藥去七

桑白皮

款冬花

木通

紫苑

杏仁各等

分 大黃減半 右細末蜜丸櫻桃大食後夜卧含化一九

貝母湯治諸嗽久不瘥

貝母 姜汁浸半日 五味子 黃芩 乾姜熱者減半 陳皮

各一兩 半夏 桑白皮 桂心 北柴胡 各半兩熱者加一半

甘草各一分 右為粗末每五錢水一盞半杏仁去皮尖

打碎七箇姜二片煎熱服遂愈

定喘湯治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽喘急痰響胃滿氣逆及

寒邪咳嗽鼻塞聲重 〇半夏曲炒 阿膠炒 甘草各錢半

驚粟殼制半兩 比五味 桑白皮 麻黃去節 人參各一

分 又咀每三大錢姜三片烏梅半箇水煎漸漸食後溫服

橘皮湯治春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中作聲喘急頭痛

陳皮 紫苑 麻黃去節 制杏仁 當歸 桂心 甘草

黃芩 各等分 又咀每半兩水煎熱服

四滿丸治五嗽一氣嗽二痺嗽三鯁嗽四邪嗽五冷嗽

蜈蚣二枚炙

羌花根五分熬

躑躅花炒

乾姜

川芎

桂心各四分

人參

細辛各二分

右為末煉蜜丸梧子大未飲下十九加至十五丸忌生葱生菜

喘滿

喘之証治見於鈐方傷寒雜病二門詳矣姑再率其大略諸臟相乘而喘者宜杏子散感寒伏熱而喘者以華蓋散九寶湯若暴寒向火覆蓋過當傷熱肺實而喘促者其伏多有熱証以洗心散冷水調五不調痰盛喘促四七湯熱官局枯梗湯姜煎涎多而喘宜干濕湯獨皮半夏湯若不得卧即喘者由水氣乘肺脉沉大宜神秘湯肺之積名息責任右脅下大如杯寒熱喘咳發瘰疽宜棗膏丸上氣喘者葶樓湯上盛下弱喘促者蘇子降氣湯下黑錫丹若尊年而稟賦厚在熱藥者但秘傳降氣湯分心氣飲有脚氣而喘有骨蒸勞喘又按醫門求之有服丹石脉洪實老人服華蓋散得效

天金方... 治水氣乘肺而喘兼治支飲而喘

淨陳皮 紫蘇葉 人參 桑白皮 生姜等分

咳咀每半兩白水煎溫服愈

杏子散治諸臟相乘喘急 ○杏仁制麩炒黃細研如膏

麻黃根細未得分 ○和煎陳皮湯調下二錢無時服

千縉湯治痰喘不得卧 ○齊州半夏七个炮裂四片破之

皂角 去皮炙一寸 生姜如指大

右水一椀同煮取半取服神效

棗膏丸治實息 ○葶藶研細 陳皮 苦梗各等分

右二味為末入葶藶令均煮肥棗肉研作膏和九摺子大每服

五七丸飲下 ○許季士云患停飲水積肺經食已必噎漸

喘竅肺系急服之良効

神授湯治上氣喘急不得卧 ○淨陳皮 苦梗 紫蘇 人參

北五味等分 咳咀每四錢水一盞煎六分食後服

九寶湯治感風伏熱一切咳嗽喘急不問長幼室女產前後皆可服惟震勞自汗不可服方見鈴方咳嗽門

風痰

心腎嘈雜亦痰証

經云清則運為精華濁則凝為痰飲然有痰涎飲沫四種相類又當詳辨因風生痰者宜三生飲羣香飲青州白丸子化痰丸因寒冷者宜降氣湯重錫丹養正丹因熱百金湯草散柴胡半夏湯因暑者海暑丸因氣鬱結者參蘇飲四七湯三陳湯痰在上者以瓜蒂散吐之在下者以控涎丹利又須審其虛實也方見前和劑中

旋覆花去蒂

枇杷葉去毛炙

川芎

細辛

藿香

桂心

制枳殼

前胡

人參

羌活

半夏各半兩

羚羊角屑

赤茯苓各三分

右粗末每三錢姜三片水一盞煎溫服

天南星丸治風痰心膈壅滯

○南星

半夏各二兩

肥皂筴五挺剉 生姜三兩以石器水五升同煮水盡去皂灰

生姜只用兩星半夏焙乾為末酒煮麴糊九梧子大姜薄荷湯

下七九 又方加白附子二兩 晉凡半兩枯

柴胡半夏湯治活痰熱頭疼利隔除煩肢節拘攣嗜卧減食五嗽

痰癖 柴胡八兩 半夏三兩半 人參 甘草 麥門冬

黃芩各三兩 白朮二兩

咬咀每半兩姜五片棗一箇水盞半煎服

金沸草散治傷寒中脘有痰壯熱頭疼筋急寒熱似傷風

荊芥穗四兩 半夏 甘草 細辛各一兩 赤茯苓二兩

前胡 旋覆花各二兩 右細末每二錢姜五片棗一箇水

煎熱服局方有赤芍藥麻黃無細辛茯苓

大半夏湯治痰飲及脾胃不和 制半夏 白茯苓 生姜各

一分

咬咀作一服每遇隔間有寒痰以水二盞煎一盞卧

時溫呷如有熱痰加炙甘草一分脾胃不和去甘草

加淨陳皮一分即二陳湯加減有理

四七湯方見前和劑治婦人情性執着多被七氣所傷氣填胃臌或如梅核上塞咽喉甚者滿悶欲絕產婦尤多此證宜以此間香附子藥久服甚効勿謂紫蘇耗氣也若憂思過當小便白濁用此藥吞青州白丸子極妙

旋覆花湯治婦人心胃嘈雜多是痰證或是云血嘈今人多用猪餘血炒食之則愈此以血導血歸原耳此湯治中脘心腹冷痰心下嘈雜口出清水自出脇肋急脹滿痛不欲食此胃氣虛冷脉沉遲弦細。旋覆花 細辛 淨陳皮 桂心 人參 甘草 桔梗 白芍 半夏各半兩 赤茯苓三分

又局方半夏茯苓湯亦妙治惡阻

嘔吐霍亂血膈