

幹山草堂醫案

遺精

有泄龍雷之火則頭暈遺泄可止矣

川黃連 石決明 小生地 肥知母 廣橘白

黑山梔 牡丹皮 料豆皮 福澤瀉

少陰君火不靜相火因之而動則滑泄不已六脈沉微頭暈神困非小恙也暫擬清泄一法

川黃連 炒 知母 炒 沙苑子 山藥 茯苓 苡仁

牡丹皮 炒黃柏 鹽水拌 柏子霜 牡蠣 芡實

君火過甚相火引之而動則不時夢泄矣至欬痰帶紅此屬下焦火炎所致急宜靜養勿煩為囑

原生地

牡丹皮

川貝母

淮山藥

炙實

炙龜板

麥冬肉

肥知母

白茯苓

橘白

坎離不交滑泄久纏陰虧火熾夜卧不安日間時有精溢脈散數而不攝全屬陰虧之象難許調治獲痊也

炒熟地

牡丹皮

山萸肉

白茯苓

山藥

炙龜板

紫石英

五味子

酸棗仁

龍骨

陰虧水不制火心跳神搖夢寐遺滑小便短數有時不禁
脈形振宕不定此手足少陰兩虧之驗非淺恙也宜靜養
勿煩為囑

炒黃連

原生地

白茯苓

酸棗仁

牡丹皮

炒黃柏

炙龜板

遠志肉

龍骨

燈心草

氣陰兩虧脫肛精滑舍補無策

大熟地

炒歸身

西潞黨

淮山藥

炙甘草

炒萸肉

炙五味

製於朮

白茯苓

炙升麻

勞傷結痞陰虛滑泄證關肝腎而經年少患此不易愈也

中生地 沙苑子 肥知母 淮山藥 生牡蠣

炙龜板 牡丹皮 炒黃柏 白茯苓 芡實

真水虧相火熾精關不固夢泄頻作脈弦細而數當從少

陰補納

大熟地 沙苑子 炒萸肉 五味 淮山藥 茯苓

炙龜板 麥冬肉 煨牡蠣 芡實 湘蓮肉

心腎不交矯陽滑泄夜不得寐陰虧極矣難許全愈

原生地

炒知母

白茯苓

遠志炒

龍齒

煨牡蠣

炙龜板

淮山藥

酸棗仁

菖蒲

赤金箔

固陰斂精為主治

西黨參

炙龜板

丹皮

茯神

煨牡蠣

龍齒

大生地

山萸肉

知母

栢子霜

金櫻子

山藥

心悸夢泄脈細鼻衄坎離不交陰虧內熱也

原生地

麥冬肉

牡丹皮

酸棗仁

白茯苓

炙龜板

肥知母

炒遠志

栢子霜

煨牡蠣

卷之二十一

四

淋濁

清利膀胱溼熱為主

炒川連

小生地

生苡仁

赤苓

甘草稍

炒黃柏

牡丹皮

川萆解

澤瀉

淡竹葉

少陰絡傷膀胱氣滯所以小便作痛莖中上連少腹若不
通利終恐溺後帶血青年患此非旦夕可以奏效

原生地

川連

炒黃柏

甘草稍

赤苓

琥珀末

炙龜板

知母

牡丹皮

車前子

澤瀉

覆診前用滋陰通便法小便已利少腹脹滿漸鬆而下元不固夢寐中連次遺溺此氣虛不能攝陰也法當氣陰並補

西黨參 炙甘草 炒生地 牡丹皮 南芡實

製於朮 白茯苓 沙苑子 懷山藥 煨牡蠣

陰絡內傷溺濁久經兼下血塊真水虧竭也急須節勞調

治

炒阿膠 牡丹皮 川斷肉 煨牡蠣 茯神 棗仁

炙龜板 炒知母 懷山藥 象牙屑 遠志 柏子霜

陰虛溼熱下注遺溺沙淋並發君相二火內熾六脈細弱
當用知柏八味法

大熟地

炒知母

山藥

牡丹皮

澤瀉

白蓮粉

炙龜板

炒黃柏

茯苓

川萆薢

牡蠣

淋濁有年遇勞尤甚此關陰絡內傷所致在力田者尤難

治

川黃連

小生地

牡丹皮

白茯苓

車前子

淡黃芩

炙龜板

沙苑子

福澤瀉

瞿麥

陰虛溺痛以滋腎法加味治之

上肉桂 炒熟地 萸肉 炒黃柏 澤瀉 血珀末

西黨參 炙龜板 知母 車前子 茯苓

淋濁陰虛惡寒氣喘神色暗晦脈象沉數病勢不淺矣

熟地炭 製附子 山萸肉 淮山藥 生杜仲

炙龜板 炙五味 煨牡蠣 白茯苓 川斷肉

淋濁久經陰竭溺痛六脈細微舌裂脫液大虛之候殊難痊愈

西黨參 炙龜板 牡丹皮 白茯苓 山藥
大熟地 山萸肉 炒知母 煨牡蠣 芡實
腎主兩便小溲淋瀝而大便不爽非陰虛而何脈左尺沉
細此其明證也

上肉桂 淡從蓉 肥知母 炒懷膝 車前子
大熟地 白歸身 炒黃柏 廣陳皮 琥珀末

溺血

溺血便濁纏綿不已能無腰脊痠痠耶惟有滋補而已

大熟地

山萸肉

生杜仲

淮山藥

煨牡蠣

炙龜板

牡丹皮

川斷肉

白茯苓

炒黃柏

驚勞傷腎溺血頻下真陰大虧矣

原生地

肥知母

牡丹皮

柏子霜

福澤瀉

炙龜板

炒黃柏

遠志肉

白茯苓

琥珀末

固陰以滋水則溺血可止矣

華山草堂醫案

炒熟地

山萸肉

炒知母

遠志肉

柏子霜

炙龜板

牡丹皮

炒黃柏

白茯苓

煨牡蠣

診

投滋陰之法，瀉血雖稀而未能止，茲從益氣升清法。

潞黨參

炙龜板

淮山藥

白茯苓

遠志

龍眼

製於朮

炒歸身

柏子霜

炒棗仁

升麻

五六年，前曾患中風，近雖不發，而心腎兩虧，不耐深思，精

神疲倦，小溲臨了帶血，脈形虛細，微腰間發塊，成疽，此內

外交迫之象，勢非輕淺，擬方候

高明酌用

原地

黑歸身

淮山藥

遠志

柏子霜

澤瀉

炙龜板

牡丹皮

酸棗仁

茯神

琥珀末

覆診

溺痛稍緩小溲略通胃氣亦稍開脈象仍形花細少陰

真水久虧鬱火內熾致成膏淋尚未離乎險途也

原地

肉桂

炒知母

煨牡蠣

赤茯苓

澤瀉

炙龜板

丹皮

炒黃柏

琥珀末

象牙屑

年甫十五情竇初開即遭剝削少陰絡傷以致尿血頻下
不止溺了作痛按脈細軟無神當此華齡而本實先撥豈

可輕視耶

原地

肥知母

牡丹皮

茯苓

棗仁

血珀末

炙龜板

炒黃柏

柏子霜

遠志

龍眼

覆

診前用清通利竅之法尿血日漸稀少而小溲短數不禁

不特真陰大虧而痛已經久氣分亦傷無怪其不能收攝也目前雖有華色然根元甚薄調理殊難擬丸方常服

黨參

炙龜板

歸身炒

山藥

茯苓

遠志

炙實

生地

沙苑子

丹皮

炙草

棗仁

柏仁

龍眼