

中西医结合妇产科学应试指南

赵粉琴 王莉民 主编



甘肃民族出版社

中西医结合妇产科学应试指南

赵粉琴 王莉民主编

甘肃民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

中西医结合妇产科学应试指南 / 赵粉琴, 王莉民主
编. —兰州: 甘肃民族出版社, 2012.7
ISBN 978-7-5421-2128-8

I. ①中... II. ①赵... ②王... III. ①妇产科病—中
西医结合—诊疗—医学院校—教学参考资料 IV. ①R71

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第168497号

书 名: 中西医结合妇产科学应试指南

作 者: 赵粉琴 王莉民 主编

责任编辑: 何晓霞

封面设计: 蔡志文

出 版: 甘肃民族出版社 (730030 兰州市读者大道 568 号)

发 行: 甘肃民族出版社发行部 (730030 兰州市读者大道 568 号)

印 刷: 甘肃天河印刷有限责任公司

开 本: 880 毫米×1230 毫米 1/16 印张: 17.75 插页: 2

字 数: 560 千

版 次: 2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1~1 000

书 号: ISBN 978-7-5421-2128-8

定 价: 22.00 元

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象, 可直接与本社联系调换。

邮编: 730030 地址: 兰州市读者大道 568 号 网址: <http://www.gansumz.com>

投稿邮箱: liuxingtian@yahoo.com.cn

发行部: 葛慧 联系电话: 0931-8773271 (传真) E-mail: gsmzgehui3271@tom.com

版权所有 翻印必究

前 言

为满足中西医结合专业的本科专业学生、研究生及中西医临床专业医师考试的需要,我们根据高等医学院校西部教材《中西医临床妇产科学》,编写了《中西医妇产科学应试指南》一书。本书主要作为在校的本科生复习考试、中西医结合研究生入学考试、中西医临床专业医师晋升考试的辅导用书。

该书的参编人员全为中西妇产科学专业多年从事临床工作和教学的中高级专业人员及研究生导师,熟悉教学内容和临床思路,也了解历年来研究生考试和医师资格考试的选题水平和难度,故此书有较实用的应试价值。该书在编写过程中吸收了国内最新出版的试题,而且为了进一步培养学生的分析问题及临床思维能力,增加了病案分析类试题的比重或者以病案分析类试题为主,此类试题紧密结合临床工作,涉及教学中的重点及难点,便于学生学习和掌握此门课程的基础理论知识,提高学生综合分析能力和解决实际问题的能力。

该版《中西医结合妇产科学应试指南》按章节划分内容,对知识的选择更有目的性。参考目前常见的各种考试将题型分为填空题、名词解释、选择题(A_1 、 A_2 、 A_3/A_4 、B、X型题)和问答题。题型有名词解释、填空题、选择题及问答题。每章后都附有参考答案,及帮助读者深刻理解题意。

本书在编写的过程中虽然参阅了大量的资料,难免有不足之处,殷切希望读者批评指正。

编者

2012年4月

答题说明

A₁ 型题: 每题有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 从中选择一个最佳答案。

A₂ 型题: 每道题是以一个小案例出现的, 其下有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。

A₃ / A₄ 型题: 提供一个案例, 下设若干道考题。根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

B 型题: 提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的备选答案, 请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可以被选择一次、多次或不被选择。

目 录

绪论	(1)
----------	-----

第一篇 妇产科学基础

第一章 女性生殖系统解剖	(4)
第二章 女性生殖系统生理	(10)
第三章 妊娠生理	(17)
第四章 妊娠诊断	(23)
第五章 孕期监护及保健	(30)
第六章 正常分娩	(37)
第七章 正常产褥	(44)
第八章 妇科病史及检查	(50)
第九章 妇产科疾病的病因与发病机理	(54)
第十章 诊断与治法概要	(59)

第二篇 妇科篇

第十一章 月经病与生殖内分泌异常	(65)
第一节 月经不调	(65)
第二节 功能失调性子宫出血	(69)
第三节 闭经	(76)
第四节 多囊卵巢综合征	(82)
第五节 痛经	(85)
第六节 围绝经期综合征	(88)
第十二章 子宫内膜异位症和子宫腺肌病	(93)
第十三章 带下病与女性生殖系统炎症	(99)
第一节 带下病	(99)
第二节 外阴炎与前庭大腺炎	(104)
第三节 阴道炎	(106)
第四节 宫颈炎	(111)
第五节 盆腔炎性疾病	(114)

第六节	生殖器结核	(119)
第十四章	女性生殖系统肿瘤	(123)
第一节	外阴肿瘤	(123)
第二节	宫颈肿瘤	(126)
第三节	子宫肿瘤	(134)
第四节	卵巢肿瘤	(143)
第十五章	妊娠滋养细胞疾病	(149)
第十六章	外阴白色病变及外阴瘙痒	(157)
第十七章	女性生殖器官发育异常	(159)
第十八章	女性盆底功能障碍性疾病	(160)
第一节	盆腔器官脱垂	(160)

第三篇 产科篇

第十九章	妊娠病与妊娠合并症	(165)
第一节	妊娠剧吐	(165)
第二节	流产	(168)
第三节	异位妊娠	(173)
第四节	妊娠期高血压疾病	(179)
第五节	胎儿生长受限	(185)
第六节	胎盘早剥	(188)
第七节	前置胎盘	(191)
第八节	母子血型不合	(195)
第九节	妊娠期肝内胆汁淤积症	(197)
第十节	羊水过多与羊水过少	(198)
第十一节	早产与过期妊娠	(201)
第十二节	多胎妊娠	(205)
第十三节	妊娠合并症	(208)
第二十章	胎儿窘迫与胎膜早破	(217)
第二十一章	异常分娩	(223)
第一节	产力异常	(223)
第二节	产道异常	(227)
第三节	胎位异常	(230)
第二十二章	分娩期并发症	(235)
第一节	产后出血	(235)
第二节	羊水栓塞	(239)

第三节 子宫破裂	(241)
第二十三章 产后病与产褥异常	(244)
第一节 产褥感染	(244)
第二节 产褥中暑	(249)
第三节 晚期产后出血	(250)
第四节 产后二便异常	(253)
第五节 产后抑郁	(256)
第六节 产后身痛	(257)
第七节 缺乳与乳汁自出	(260)

第四篇 妇科杂病

第二十四章 不孕症与辅助生殖技术	(263)
第二十五章 计划生育	(270)

绪 论

【目的要求】

1. 熟悉中西医结合妇产科学发展简史与主要成就。
2. 了解中西医结合妇产科学形成的基础。

【重点内容】

1. 中医妇产科学历代著名医家及其代表著作。张机（仲景）《金匱要略》，昝殷《经效产宝》，陈自明《妇人大全良方》，万全《万氏妇人科》，张介宾《景岳全书·妇人规》，傅山《傅青主女科》，吴谦等《医宗金鉴，妇科心法要诀》，亟斋居士《达生篇》等。
2. 中西汇通学派的代表医学家。王宏翰、朱沛文、唐宗海，张锡纯等。
3. 新中国成立以来中西医结合妇产科学所取得主要成就。宫外孕、天花粉引产、中药人工月经周期、宫颈锥切疗法、宫颈癌、妊娠高血压综合征等。

【测试题】

一、选择题

A₁ 型题

1. 朱丹溪提出安胎之妙药是：
A. 黄连、白术 B. 黄芩、党参 C. 菟丝子、桑寄生 D. 黄芩、白术
E. 菟丝子、黄芩
2. 《达生篇》提出临产六字真言是：
A. 休息、忍痛、临盆 B. 睡、忍痛、慢临盆 C. 忍、休息、慢临盆 D. 睡觉、忍耐、临盆
E. 睡、勿慌、慢临盆
3. 妇科第一张方剂，四乌贼骨一蘆茹丸出自哪一本书：
A. 《济阴纲目》 B. 《诸病源候论》 C. 《黄帝内经》 D. 《傅青主女科》
E. 《金匱要略》
4. 下列哪本著作记载了钩取死胎成功的案例，开创了中医产科器械手术助产的先例：
A. 《胎产救急方》 B. 《十产论》 C. 《儒门事亲》 D. 《坤元是保》
E. 《经效产宝》
5. 我国现存最早的对女子生理病理有较系统论述的医书是：
A. 《千金要方》 B. 《黄帝内经》 C. 《经效产宝》 D. 《妇人良方大全》
E. 《诸病源候论》

6. 最早记载异常胎位和纠正胎位手法的书籍是:

- A. 李师圣的《产论》
- B. 汪朴斋的《产科心法》
- C. 咎殷的《经效产宝》
- D. 武之望的《济阴纲目》
- E. 杨子建的《十产论》

7. 《妇人良方大全》作者是:

- A. 明代王肯堂
- B. 宋代陈自明
- C. 元代朱丹溪
- D. 明代万全
- E. 宋代杨子建

8. 提出“凡看妇人病，入门先问经”的医生是:

- A. 刘河间
- B. 李东垣
- C. 张仲景
- D. 张子和
- E. 沈尧封

9. 清代最著名的妇科著作当推:

- A. 《女科经纶》
- B. 《医宗金鉴》
- C. 《傅青主女科》
- D. 《妇科玉尺》
- E. 以上都不是

10. 《金匱要略·产后病脉证并治篇》中新产三病，是指:

- A. 腹痛、汗出、低热
- B. 痉、郁冒、大便难
- C. 腹痛、呕逆、下利
- D. 血晕、小便不通、发热
- E. 大便难、盗汗、自汗

11. 在古医籍中，最早提倡节欲、晚婚的是:

- A. 《广嗣纪要》
- B. 《诸病源候论》
- C. 《褚氏遗书》
- D. 《逐月养胎法》
- E. 《十产论》

12. 我国现存的第一部妇产科专著是:

- A. 《妇人良方大全》
- B. 《傅青主女科》
- C. 《女科准绳》
- D. 《经效产宝》
- E. 《济阴纲目》

13. 我国从哪个朝代开始将产科独立分科:

- A. 春秋战国时代
- B. 金元时代
- C. 唐代
- D. 宋代
- E. 明代

B_I 型题

1. 我国最早的女医生的名字是:

- A. 扁鹊
- B. 淳于衍
- C. 孙思邈
- D. 华佗
- E. 淳于意

2. 我国最早诊断胎死不下的医生是:

- A. 王叔和
- B. 武之望
- C. 沈尧封
- D. 孙思邈
- E. 万密斋

3. 《脉经》的作者是: _____

4. 《千金要方》的作者是: _____

二、问答题

1. 张仲景的《金匱要略》对妇科有何重要贡献?

2. 中国历代比较著名的妇产科医学家有哪些？各有哪些代表性著作？

【参考答案】

一、选择题

A₁ 型题 1. D 2. B 3. C 4. C 5. C 6. E 7. B 8. D 9. C 10. B 11. C 12. D 13. D

B₁ 型题 1. E 2. D 3. A 4. D

二、问答题

1. 在《金匱要略》中有三篇是专门讨论一些妇科疾病证的治和方药的。如《妇人妊娠病脉证并治篇》，主要讨论了妊娠出血、妊娠腹痛、妊娠水肿等症。《妇人产后病脉证并治篇》提出了痉、郁、大便难三症，并对产后腹痛、呕逆、下利等症，立有治法；还有《妇人杂病脉证并治篇》，论述了热入血室、脏躁、经闭、漏下、转胞、阴吹等症，并提出了有效治法。这些宝贵的经验总结，至今仍有指导妇科临床的重要价值。

2. 明代万全的《万氏妇人科》首先发现“五不女”（螺、纹、角、鼓、脉）等妇女阴道生理缺陷，王肯堂的《证治准绳·女科》、武之望的《济阴纲目》、张介宾的《景岳全书·妇人规》、沈尧封的《女科辑要》、沈金鳌的《女科玉尺》、傅山的《傅青主女科》、吴谦等奉旨编辑的《医宗金鉴·妇科心法要诀》、亟斋居士的《达生篇》。

第一篇 妇产科学基础

第一章 女性生殖系统解剖

【目的要求】

1. 掌握阴道、子宫、输卵管、卵巢及骨盆的解剖结构与特点。
2. 熟悉邻近器官及血管、淋巴、神经的关系。中医对女性生殖器的认识。

【重点内容】

1. 外生殖器包括阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道前庭五部分。
2. 女性内生殖器：包括阴道、子宫、输卵管及卵巢。子宫的4对韧带（圆韧带、阔韧带、主韧带、宫骶韧带）。输卵管分为4部分（间质部、峡部、壶腹部、漏斗部）。
3. 女性生殖器官的血液供应（卵巢动脉、子宫动脉、阴道动脉及阴部内动脉）。
4. 骨盆的组成（骨盆的骨骼、骨盆的关节、骨盆的韧带三部分组成）。骨盆的4种类型：女型、扁平型、类人猿型、男型。
5. 女性盆底的解剖，外层即浅层筋膜与肌肉，中层泌尿生殖膈，内层盆膈。
6. 输尿管的走行与子宫动脉的关系。妇女患阑尾炎时与附件炎的鉴别诊断。
7. 中医对女性生殖器的认识：外阴，中医古籍称之为阴户，又名四边；阴道，称之为子肠、产道、地道；子宫，称之为女子胞，又称胞宫、胞脏、子脏、子处、子宫、血室；子宫颈外口，称为子门、子户；处女膜，称为玉门、龙门、胞门。

【测试题】

一、名词解释

1. 阴道 (vagina)
2. 卵巢 (ovary)
3. 会阴 (perineum)

二、填空题

1. 前庭大腺位于_____，如_____大小，腺管长约_____cm，开口于_____，生理功能为_____。
2. 输尿管从肾盂开始沿腰大肌前面偏中线侧下降，在_____处经髂外动脉起点的前方进入_____继续下行，于阔韧带基底部分向前内方行，于宫颈外侧约_____处。

三、选择题

A₁ 型题

1. 与分娩关系最为密切的是:

- A. 假骨盆 B. 骨盆入口平面 C. 中骨盆平面 D. 出口平面
E. 骨盆最大平面

2. 当测量骨盆出口横径小于 8cm 时, 应进一步测量:

- A. 骶耻内径 B. 骶耻外径 C. 出口前矢状径 D. 出口后矢状径
E. 耻骨弓角度

3. 关于阴道的解剖, 下列哪项是错误的:

- A. 阴道位于骨盆下部的中央 B. 阴道上端较下端宽敞
C. 阴道后壁较前壁长 D. 阴道与宫颈外口连接处称穹隆
E. 阴道为复层鳞状上皮所覆盖, 无腺体

4. 关于子宫的解剖, 下列哪项是错误的:

- A. 长约 7~8cm, 宽 4~5cm, 厚 2~3cm
B. 子宫峡部下界为解剖学内口, 上界为组织学内口
C. 子宫内膜分为基底层和功能层
D. 子宫前面腹膜覆盖膀胱形成膀胱子宫陷凹返折
E. 子宫后面腹膜向下再折向直肠形成道格拉斯陷凹

5. 卵巢的特征正确的是:

- A. 成年妇女卵巢重约 5~6g B. 卵巢表面有腹膜覆盖
C. 卵巢白膜是一层平滑肌组织 D. 髓质内含数以万计的原始卵泡
E. 卵巢内侧以骨盆漏斗韧带与子宫相连

6. 关于输卵管的描述, 下列错误的是:

- A. 为精子与卵子结合的场所 B. 分间质部、峡部、壶腹部、伞部 4 个部分
C. 伞端有“拾卵”作用 D. 由浆膜层、黏膜层构成
E. 黏膜受激素影响发生周期性变化

7. “阴户”一词最早见于:

- A. 《妇人大全良方》 B. 《校注妇人良方》 C. 《黄帝内经》 D. 《神农本草经》
E. 《金匱要略》

8. 胞宫与下列哪一脏腑有经脉的直接连属关系:

- A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 胃
E. 肺

9. “子门”一词最早见于:

- A. 《灵枢·水胀》 B. 《类经》 C. 《备急千金要方》 D. 《妇人大全良方》
E. 《千金要方》

10. 首次明确描写子宫形态的医学家是:

- A. 张仲景 B. 张景岳 C. 万全 D. 朱丹溪
E. 巢元方

A₂ 型题

1. 一女性不慎被踢伤外阴部, 20 分钟后出现外阴肿物, 疼痛难忍, 最可能的诊断是:

- A. 阴阜血肿 B. 小阴唇血肿 C. 阴蒂血肿 D. 前庭大腺囊肿
E. 大阴唇血肿

2. 一女性 3 天前外阴部发现囊肿前来就诊, 经检查发现囊肿位于大阴唇后部, 前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内, 最可能的诊断是:

- A. 外阴肿瘤 B. 外阴上皮内瘤样病变 C. 外阴癌 D. 外阴良性肿瘤
E. 前庭大腺囊肿

3. 女, 45 岁, 因子宫肌瘤, 要求入院手术治疗。若行子宫全切 + 双附件切除术时, 下列哪项不易损伤输尿管:

- A. 切断主韧带时 B. 切断圆韧带时 C. 切断骨盆漏斗韧带时 D. 切断宫骶韧带时
E. 切断阔韧带时

4. 女, 64 岁, 因多发子宫肌瘤行子宫全切 + 双附件切除术, 术中不用切断哪条韧带:

- A. 圆韧带 B. 卵巢固有韧带 C. 骨盆漏斗韧带 D. 主韧带
E. 子宫骶骨韧带

5. 产妇 26 岁, 39 周妊娠分娩, 产后检查会阴 II 度裂伤。请问损伤了下列哪些组织:

- A. 坐骨海绵体肌、球海绵体肌 B. 肛门外括约肌、会阴深横肌
C. 球海绵体肌、会阴深横肌及浅横肌 D. 坐尾肌、球海绵体肌及会阴深横肌
E. 耻尾肌、坐骨海绵体肌及球海绵体肌

6. 孕妇 25 岁, 足月妊娠, 宫口开全, 需做会阴切开术, 局部阻滞麻醉时应阻滞哪部分神经:

- A. 坐骨神经 B. 直肠下神经 C. 阴部神经 D. 会阴神经
E. 阴唇后神经

7. 孕妇 26 岁, 12 周妊娠, G₁P₀。右下腹偏上方疼痛, 经检查: 宫底脐耻之间, 胎心 135 次/分。子宫软, 右下腹部有压痛及反跳痛, 化验白细胞计数 $16 \times 10^9/L$ 。B 超为胎儿及胎盘均正常。问妊娠合并症是:

- A. 右侧输卵管炎 B. 右侧卵巢炎 C. 妊娠合并阑尾炎 D. 附件炎
E. 盆腔炎

A₃ 型题

(1~3 题共用题干)

女性 28 岁, 2 天前外阴部发现囊肿, 前来就诊, 检查: 体温 38℃, 在大阴唇的后部, 前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内有一囊性肿物致 8cm × 6cm × 5cm 大小, 表面红、肿、热、触痛明显。

1. 最可能的诊断是:

- A. 外阴肿瘤 B. 外阴囊肿 C. 前庭大脉囊肿 D. 前庭大腺炎

E. 前庭大腺脓肿

2. 最恰当的处理为:

- A. 观察 B. 囊肿切开引流术 C. 局部热敷 D. 用抗生素控制感染
E. 局部用药

3. 下述处理哪项不正确?

- A. 卧床休息 B. 确定病原体 C. 选用抗生素及磺胺药 D. 中药治疗
E. 切开引流术后不易复发

B₁ 型题

- A. 卵巢动脉 B. 子宫动脉 C. 阴道动脉 D. 阴部内动脉
E. 肾动脉

1. 自腹主动脉分出的是:

2. 自髂内动脉前干分出的是:

- A. 球海绵体肌 B. 坐骨海绵体肌 C. 会阴浅横肌 D. 肛门外括约肌
E. 肛提肌

3. 宫颈阴道部为何种组织覆盖:

4. 宫颈癌好发部位是:

- A. 圆韧带 B. 主韧带 C. 宫骶韧带 D. 阔韧带
E. 骨盆漏斗韧带

5. 中骨盆横径:

A. 耻骨联合上缘中点至骶岬上缘中点间的距离 B. 耻骨联合下缘至骶岬上缘间的距离

C. 坐骨棘间的距离 D. 骶骨尖端至坐骨结节间径中点间的距离

E. 两侧坐骨结节间的距离

6. 中骨盆横径指:

7. 真结合径指:

- A. 坐骨棘 B. 髂嵴 C. 坐骨结节 D. 骶岬
E. 髂前上棘

8. 骶骨的上缘向前突出, 形成骨盆内测量的重要标志, 称为:

9. 阴道黏膜是:

10. 宫颈黏膜是:

- A. 骨盆漏斗韧带 B. 阔韧带 C. 主韧带 D. 宫骶韧带
E. 卵巢固有韧带

X 型题

1. 关于骨盆腔的平面, 下述哪几项是正确的?

- A. 入口平面呈横椭圆形 B. 中骨盆平面为最小平面
C. 出口平面由二个不同平面的三角形组成 D. 入口平面为最狭窄平面
E. 中骨盆平面为最大平面

2. 下列各项哪些动脉为阴部内动脉的分支:

- A. 痔下动脉 B. 会阴动脉 C. 阴唇动脉 D. 阴蒂动脉
E. 阴道动脉

3. 肛提肌有哪几部分组成:

- A. 球海绵体肌 B. 坐骨海绵体肌 C. 耻尾肌 D. 髂尾肌
E. 坐尾肌

4. 通过心肾与胞宫相联属的有:

- A. 冲脉 B. 任脉 C. 胞脉 D. 带脉
E. 胞络

5. 下列哪项表现子宫的“藏精气而不泻”:

- A. 行经期 B. 哺乳期 C. 非经期 D. 分娩期
E. 妊娠期

6. 下列哪项表现子宫的“传化物而不藏”:

- A. 行经期 B. 哺乳期 C. 非经期 D. 分娩期
E. 妊娠期

四、问答题

1. 分娩时盆底损伤的后果是什么?

2. 为什么说子宫属奇恒之府?

【参考答案】

一、名词解释

1. 为性交器官, 月经血排出及胎儿娩出的通道。

2. 为一对扁椭圆形的性腺, 具有生殖和内分泌功能, 产生和排出卵细胞, 以及分泌性激素。

3. 广义的会阴是指封闭骨盆出口的所有软组织, 前为耻骨联合下缘, 后为尾骨尖, 两侧为耻骨下支, 坐骨支, 坐骨结节和骶结节韧带。

二、填空题

1. 大阴唇后部 黄豆 1~2 前庭后方 小阴唇与处女膜之间的沟内 性兴奋时分泌黄白色黏液起润滑作用

2. 骶髂关节 盆腔 2cm

三、选择题

A₁ 型题 1. C 2. D 3. D 4. B 5. A 6. D 7. B 8. B 9. A 10. D

A₂ 型题 1. E 2. E 3. B 4. B 5. C 6. C 7. D

A₃ 型题 1. D 2. D 3. A

B₁ 型题 1. A 2. B 3. B 4. D 5. D 6. C 7. A 8. D 9. C 10. A

X 型题 1. ABC 2. ABCD 3. CDE 4. CE 5. CE 6. AD

四、问答题

1. 骨盆底是由多层肌肉和相应的筋膜形成的软组织层封闭骨盆出口, 为尿道、阴道、肛门所贯

穿。分娩时胎儿经阴道由骨盆出口娩出，如分娩处理不当，会损伤盆底组织。如会阴裂伤、阴道、宫颈裂伤，严重的会阴裂伤可波及会阴深部肌肉以致肛门括约肌断裂和直肠黏膜损伤，即会阴Ⅰ度裂伤。在个别情况时，由于分娩处理不当及产伤，造成尿瘘、粪瘘或子宫脱垂。

2. 奇恒是异常的意思。子宫所以被称为奇恒之府，因其形态小空似腑，功能藏精似脏，能藏能泻，故说它似脏非脏，似腑非腑，为奇恒之府。如月经期、分娩期表现为泻而不藏，经间期及妊娠期又表现为藏而不泻。它的功能受肝、肾主宰，又隶属于冲任。