




增補本草綱目錄

三卷

木部八十一品

茯苓

皮白赤

茯神

心木

琥珀

松節

柏子仁

側柏

肉桂

桂心

桂枝

枸杞子

葉

地骨皮

山茱萸

酸棗仁

杜仲

女貞子

黃柏

楮實

皮

桑白皮

桑枝桑火桑樞桑葉

桑寄生

槲寄生

槐實

槐

苦棟

黃柏

枳實

殼

厚朴

檳榔

大腹皮

槐實

槐

苦棟

黃柏

石南葉

辛夷

郁李仁

金櫻子

膏

訶子

烏藥

五加皮

芙蓉

椿樗白皮

榆白皮

秦皮

海桐皮

蕤仁

密蒙

芙蓉

五加皮

芙蓉

山茶

木槿

杉木

烏白木

皂角

刺

肥皂

肥皂

肥皂

茶

吳茱萸

川椒

胡椒

蘇木

沈香

紫檀

降真香

丁香

乳香

沒藥

楓脂

樟腦

蘇合香

血竭

阿魏

蘆薈

胡桐

沒石子

衛矛

漆

巴豆

大風子

荆瀝

竹葉

竹茹

天竹黃

霓

水楊柳

菓部 三十一品

附虫部水蛭 蚕 二品

大棗

桃仁

桃花

桃葉

杏仁

烏梅

鹽梅

栗

陳皮

橘核

青皮

柿乾

霜

木瓜

山楂

梨

枇杷葉

橄欖

白菓

石榴皮

枳椇子

胡桃皮

青殼

龍眼

荔枝

核

榧

松子

落花生

蓮子

石蓮

蓮蕊鬚

藕節

藕粉

荷葉

芡實

增訂本草備要卷之三

休寧汪 昂初著輯

弟汪 桓殿武叅訂

同鄭曾慶贊喬訂

木部

男汪

姪汪惟寧子錫

姪堉仇 澐天一同較

茯苓

補心脾
通行水



甘溫益脾助陽淡滲利竅除濕色白入肺瀉熱而下

通膀胱能通心氣于腎使熱從小便出然必其上

氣盈氣調營理衛定魄安魂營主血衛主氣治憂重

驚悸心肺心下結痛寒熱煩滿口焦舌乾口為脾竅舌為心

火膈中痰水脾水腫淋瀝泄瀉遺精益心腎若虛寒遺精世精

多拌良

補心 茯神

忌用茯苓小便結者能通多者能止濕除則生津止渴 濕熱去良藥

胎 松根靈氣結成以大塊堅白者良去皮乳拌蒸白者入肺膀胱氣

分赤者入心小腸氣分時珍曰白入補心脾白勝利熱赤勝惡白飲

畏地榆秦皮龜甲雄黃醋 皮專能行水治水腫膚脹以皮行皮之義皮散用

之凡腫而煩渴便秘溺赤屬陽水宜五皮散疏鑿飲不煩渴大便滯小便數屬陰水宜實脾飲流氣飲腰以上腫宜汗腰以下腫宜利小便

主治夏間茯苓但茯苓入脾腎之用多茯神入心之

用多開心益智安魂養神療風眩心虛健忘多志

即茯苓抱根生者昂曰以其抱心故能補心也 去皮及中木用

茯神心木名黃松節療諸筋攣縮偏風喎邪心掣健忘心木一兩乳香

名松節散每服二錢木瓜湯下治一切筋攣痠痛乳香能伸筋木瓜能舒筋



琥珀
通行水
散瘀安
神

松節



甘平以脂入土而成寶故能通氣以寧心定神
癩邪從鎮陰藥則安心神色赤入手少陰足及陰血分心故能

消瘀血破癥瘕生肌從辛溫藥則其味甘

淡上行能使肺氣下降而通膀胱經曰飲食入胃游溢精氣上輸于脾

膀胱凡滲藥皆上行而後下降故能治五淋利小便燥脾土從淡滲藥則利澁行水然

不利者反致燥急之石又能明目磨翳松脂入工年久結成或云楓脂結成以

摩執拾芥者真市人多煮雞子及青魚枕用柏子仁末入瓦鍋同煮半

日搗末用

松之骨也堅勁不凋故取其苦溫之性以治骨節間

之風濕丹溪曰能燥杵碎浸酒良史國公藥松脂

木茯苓神琥珀松節 二 服固

柏子仁

補心脾
潤肝腎

側柏葉

補陰涼
血

苦甘性燥祛風去溼化毒殺虫生肌止痛養家鍊之服今熬膏

用之
藥齒有孔松脂維塞重節從出

松毛醖酒
者亦治風痺脚氣

辛甘而潤其氣清香能透心腎而壯胆
昂按凡補脾藥多燥此潤

藥而香能舒脾燥脾藥中兼用最良
養心氣潤腎燥助脾滋肝
好古曰肝經氣

分益智寧神養心聰耳明目
藥益血香通數益血止汗心為心

除風濕愈瘡癰澤皮膚辟臭魅
炒研去油油透者勿用畏菊花

苦瀉微寒
本草微溫
養陰滋肺而燥土最清血分為補陰

要藥止吐血崩淋賜風尿
血痢血一切血症去冷風

濕痺筋骨風痛
肢節大痛膏靜夜劇名白虎節脈風亦風寒濕所致
塗湯火傷

搗爛水
生肌殺虫炙番凍瘡汁烏鬚叢側者
丹溪曰多得月令或

炒或生用桂牡蠣為使惡菊花宜酒萬木皆向陽柏獨四指受命之正氣堅勁天凋多壽之木故元旦飲

椒柏酒
以辟邪

肉桂

大燥補
腎命火



辛甘大熱氣厚純陽入肝腎血分平肝補命門相火補腎

之不足兩腎中間先天祖氣乃真火也人非此火不能有生無此真陽之火則無以蒸糟粕而化

精微脾胃衰敗氣盡而亡矣益陽消陰治瘧冷沉寒能發汗疏通

血脉宣導百藥辛則善散熱則通行去營衛風寒表虛自汗陽虛腹中冷痛欬逆結

氣欬逆亦由氣不歸元木得桂而枯制桂釘木根其木即死又能抑肝風而扶脾

工肝木盛則剋土辛散肝風甘益脾土從治目赤腫痛以熱攻熱名曰從治及脾虛惡食命火不足濕盛

泄瀉土為木剋不能防水舌行水方中亦多用桂如五苓散滋腎丸之類補勞明目通經墮胎辛熱能動血故也

出嶺南桂州者良州因桂名色紫肉厚味辛甘者為肉桂入肝腎命門去瘀固

桂

燥補陽
活血

桂枝
輕解肌
調營衛

用其毒去裏外皮當中心者為桂心
入枝上嫩皮為桂枝入肺膀

人參甘草麥冬良薑生薑石脂
本草有茵桂筒桂牡桂赤桂之殊今用者亦罕分別惟以肉厚氣香者良

苦入心辛走血能引血化汗化濃因托癰疽瘰癧瘡瘻
同丁

香治疔瘡益精明目消瘀生肌補勞傷煖腰膝續筋骨
瘡灰塌



治風痺癰瘡噎膈腹滿腹肉冷痛九種心痛
一風一疰三風

四悸五食六飲七冷八熱九去來痛皆邪
乘于手少陰之絡邪正相激故令心痛



辛甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱經溫經通

脉發汗解肌
能利肺氣經曰治傷風頭痛無汗中風

自汗有汗能止中猶傷也古文通用自汗屬陽虛桂
枝為君芍藥甘草為佐加薑棗名桂枝湯能和

營實調和營衛使邪從于土而于自上亦台手足痛風脇風痛風有風

痰厥血氣虛虛之異進枝用作引經屬風屬肝桂能平肝東垣曰枝
 被橫行手臂以其為枝也又曰氣薄則發泄桂枝上行而解表氣厚則
 發熱肉桂下行而補腎王好古曰或問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發
 汗數處皆用桂枝湯又曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯此又
 能閉汗也二義相通否乎曰仲景云太陽病發熱汗出者此為營弱衛
 強陰虛陽必素之故以桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪
 無所容遂自汗而解非若麻黃能開腠理發出其汗也汗多用桂枝者
 以之調和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗孔也○亦惟有
 汗者宜之若傷寒無汗則當以發汗為主而不獨調其營衛矣故曰無
 汗不得服桂枝有汗不得服麻黃也傷寒例曰桂枝下咽陽盛則斃承
 氣入胃陰
 盛則亡



枸杞子

平補而

甘平 本藥潤肺清肝滋腎益氣生精助陽補虛勞強
 苦寒

筋骨 肝主筋 去風明目 目為肝竅 瞳子屬腎 大小腸治隘乾

消渴 昂按古諺有云出家千里勿食枸杞其色赤屬
 火能補精壯陽然氣味甘寒而性潤仍是補水

之藥所以能滋腎益
 肝明目而治消渴也
 南方樹高數尺北方並是大樹以甘州所產最固

本草黃芩 卷三 木 桂心 桂枝 枸杞子

地骨皮
瀉熱
血補
氣

潤少核者良酒浸搗用根名地骨皮見下葉多矣精草苦甘而涼清上
心肺客熱代茶止消渴時珍曰皆三焦氣分之藥



甘淡而寒降肺中伏火瀉肝腎虛熱能涼血而補正

氣故內治五內邪熱熱淫于內治之甘寒地骨一斤生地五斤酒煮服治滯下吐

血尿血搗鮮汁服咳嗽滑渴清肺外治肌熱虛汗上除頭風

痛能除風者肝腎同治也肝有熱則自生風與外感之風不同熱退則風自息
中平胸脇痛清肝下利大小腸

療在表無定之風邪傳尸有汗之骨蒸李東垣曰地為除骨為裏皮為表地骨皮瀉腎火治熱在內有汗而骨蒸四

絡火總治熱在外無汗而骨蒸知母瀉腎火治熱在內有汗而骨蒸四
物湯加二皮治婦人骨蒸朱二允曰能退內潮人所知也能退外潮人
實不知病或風寒散而未盡作潮往來非柴葛所能治用地骨皮走裏
又走裏之藥消其浮游之邪服之未有不愈者特表明之時珍曰枸杞
地骨甘寒平補使精氣充足而邪火自退世人多用苦寒以岑連降上
焦和自降下焦致傷元氣昔文戶嘗以青蒿佐地骨良效原自味力

甘草水浸一宿用腸胃者忌枸杞子中寒者忌地骨皮搗鮮者同鮮小蘗煎濃汁浸下疳甚効

山茱萸

補肝腎

瀉精氣



辛溫醱酒補腎溫肝入二經氣分固精秘氣強陰助陽安

五藏通九竅聖濟云如何瀉劑以通九竅經疏云精氣充則九竅通利昂扶山茱萸九竅古

今疑之得經疏一言而意旨豁然如嘆前人識見深遠不易測識多有如此類者即經疏一語而擴充之

實可發醫人之慧悟也煖腰膝縮小便治風寒溫痺溫肝故鼻塞目黃肝虛邪客則目黃

耳鳴耳龍腎虛則耳鳴耳聾皆固精通竅之功王好古曰滑則氣脫牆

錄甄權皆云能發汗恐屬誤文酸劑欬瀉何以反發仲景亦安取發汪之藥以為君乎李士材曰酸屬東方而功多在北方者乙癸同源也

夫核用核能滑精惡杜梗防風防已

酸棗仁

補而潤

欬汗寧



甘酸而潤凡仁皆潤專補肝胆炒熟酸源而香亦能醒脾

故歸脾助陰氣堅筋骨除煩止渴斂陰王康魚汗經疏自凡服固

本草綱目卷三木地骨皮山茱萸酸棗仁五

杜仲
補腰膝



表蒸而汗不止者用棗仁砂研同生地白芍五
味麥冬竹葉龍眼肉煎服多効汗為心液故也
一官皆取決于胆也療胆虛不眠退胆湯中或加用之肝虛則胆亦不安金匱治虛勞虛煩
不眠用酸棗仁湯棗仁二升甘草一兩炙知母茯苓黃芩各二兩深師
加生薑二兩此補肝之劑經曰臥則血歸于肝蘇頌曰一方加桂一兩
二方棗仁並生用治不得酸痺久瀉酸收瀉香舒脾生用酸平療胆熱好眠時
眠豈得以煮過便為熟乎酸痺久瀉曰今人專以為心家藥殊不知此理昂按胆熱必有心煩口苦之症何以
反能好眠乎溫胆經治不眠用二陳加竹茹枳實三味皆涼藥乃以涼
肺胃之熱非以溫胆經之寒也其以溫胆名湯者以胆少研用惡防已
欲不寒不燥當溫為候耳胆熱好眠四字不能無疑也

甘溫能補微辛能潤色紫久肝經氣分潤肝燥補肝
虛子能令母實故兼補腎肝充則筋健腎充則骨強

能使筋骨相着皮中有絲有筋骨相着之象治腰膝酸痛經曰腰者腎之

府轉移不能腎將憊矣膝者筋之府屈伸不能筋將憊矣一少年新娶
得脚軟病且痛甚木脚氣台不功系林曰此腎虛也且壯之一而半西

桑白皮
瀉肺行
水十劑
作燥以
其行水
也



發明甚言其功而云今補
藥中罕用惜木之察耳

氣滿皮可為紙指汁和白及飛
麵調糊接紙永不解脫

取子浸去浮者酒蒸用皮善行水治水腫

甘辛而寒瀉肺火

羅謙甫曰是瀉肺中火邪非瀉肺
氣也火與元氣不兩立火去則氣

得安矣故水經又云益氣東垣曰甘固元氣之不足
而補虛辛瀉肺氣之有餘而止嗽然性不純良不宜
多用錢乙瀉白散桑皮地骨各一兩甘草五錢每服
二錢入粳米百粒煎時珍曰桑皮地骨皆能瀉火從
小便出甘草瀉火緩中粳米清肺養血乃瀉肺諸方之準繩也一婦鼻
久不聞香臭後因他疾繆仲醇為處方每服桑皮至七八錢服久而鼻
塞忽利二便散瘀血下氣行水止嗽清痰發明曰肺中有水則生痰而
作嗽除水氣正所以瀉火邪

實則瀉其子也火退氣肅則補益在其中矣治肺熱喘滿唾血熱渴水
十劑曰燥可去濕桑白皮赤小豆之類是也
腫臃脹肺氣虛及風寒作嗽者慎用為線奇縫金瘡刮去外皮取白

用如取其瀉氣賣斤桂心為使忌鐵桑乃箕星之精其木利關節養
用蜜炙之

津液行水

錄驗方枝皮細剉釀酒服良

祛風

桑枝一升細剉炒香水三升熬至二升一日服盡名桑枝煎治風氣膝氣日渴

其火拔引毒氣祛風寒濕痺

凡癰疽不起瘀肉不腐瘰癧流注腫頑惡瘡不愈用桑木片扎成小把燃火吹息灸

患處肉服補托藥自

前補藥數膏膏用桑柴內亦宜桑枝攪又桑椹甘涼色黑

入腎而補水利五臟關節安魂鎮神聰耳目生津止渴

煉膏治服金石藥熱渴

利水消腫解酒烏髭白乾為末密丸良取極熟著濾汁熬膏入密煉稠

點湯和酒並妙入燒酒經年愈佳

每日湯點服亦治瘰癧名文武膏以堪名文武實也

桑葉甘

寒手足陽明之藥

大腸涼血

刀斧傷者為未乾貼之妙

燥濕去風明目

採經霜者煎湯洗眼去風

淚洗手足去風痺桑葉煎脂麻等分蜜丸名扶桑丸除濕去風烏髭明目

目以五月五日六月六日立冬日採者佳一婦人年八十四夜能細書

詢之云得一奇方每旬年九月二十未服止盜汗

嚴州有僧每就枕汗出遍身北夏衣被皆透二

三日桑葉洗目一次永絕昏暗

十年不能瘕監寺教採帶露桑葉焙乾為末空心米飲下二錢數日而愈代茶止消渴

桑寄生

補筋骨
散風濕

梔子

火

氣為

用忌火



苦堅腎助筋骨而回齒長髮

齒者骨之餘
髮者血之餘

其血止

崩漏而下乳安胎

三症皆由血虛

外科散瘡瘍遠風濕他

樹多寄生以桑上採者為真雜樹恐反有害並

苦寒輕飄衆肺色赤入心瀉心肺之邪熱使之屈曲

下行從小便出

海藏曰或用為利小便藥非利小便乃肺清則化行而膀胱津液之府得

此氣化而出也

而三焦之鬱火以解熱厥

厥有寒熱二症

心痛以平

丹溪曰治心痛當分新久若初起因寒因食宜當溫散久則鬱而成熱

皆用溫劑不助痛添病乎古方多用梔子為君熱藥為之嚮導則邪易

伏此病雖日久不食不死吐衄血淋血痢之病以急

最清胃脘之血炒黑末服吹鼻治衄

若痛止忍其病必再作也

本草雅曰治實火之血順氣為先氣行則血自歸經治虛火之血養正