

時方妙用

福建中医学院图书馆

地址：福州市模兜

R289.349

2-3

時方妙用小引

辛酉歲余罷南宮試蒙

恩試令三輔通夏間大水奉檄勘災恒山以

勞邁疾得寒厥證幾死病間自定湯液

二服愈時恒山東北水為溫瘡患誤于

藥者比比余憫之遂于公餘採時方一

百八首韵為歌括出繕本付刀圭家接

法療治多所全活越明年

制府熊謙山先生見而許可曰子之意
善矣然有方而不審其用則不足以活
人耳以殺人子盡明方意而廣之適余
丁內艱弗果今歲讀禮在籍謹聽先生
壽世壽民意續成四卷詳病源千一百
八首中且余讀靈素宗仰景向有經方
之注和者寥寥偶以時方出紙責一
投時好也知在此曷克導之以此時方

固不逮于經方而以古法行之即與經
方相表裏亦在乎用之之妙而已因頌
曰時方妙用皆

嘉慶癸亥立春後一日修國陳念祖題

收藏者愧生氏



時方妙用目錄

卷一

望色

聞聲

問症

切脉

中風

虛勞

卷二

腫症

單脹症
按張

臌脹

噎隔
反胃

食

咳嗽

喘促

哮喘症

心腹諸痛

痛風

痺

腰痛

卷三

血症

癩狂癇

消渴

傷食

瘡疾

痢疾

時疫

暑症

濕病

頭痛

癰瘰

眩暈

眼目

耳聾

疝氣

痿

泄瀉

卷四

鶴膝風

脚氣

積聚

嘔吐噦

五淋瘕

遺精

赤白濁

汗症
自汗盜汗

怔忡
驚悸健忘治同

婦人科

傷寒科



持方妙用卷一

閩吳航陳念祖修園甫著

望色一

另元豹道彪古愚
畢道照靈石全校字

明堂圖內部十四外部十一悉君卒問不能
辨也唯相傳額心鼻脾左頰肝右頰肺頤腎
之法簡捷可從又須審其五色以定五藏之
病肝青脾白心紅色周于面者熱其有神無神
赤肝青脾白心紅色周于面者熱其有神無神

色分於部者。審其相生相對。間淡者。病從內
生。紫濁者。邪自外受。醫多難辨。病久成黃。山
根明亮。須知欲愈之病。口黑紫。休醫。已絕
之腎。言難盡意。醫要會心。

經云。赤欲如帶。裹朱。不欲如赭。白欲如粉。羽。
不欲如鹽。青欲如蒼璧之澤。不欲如藍。黃欲
如羅裹雄黃。不欲如黃土。黑欲如重漆色。不
欲如地蒼青。如翠羽者。生。赤如鷄冠者。生。黃

如蠟腹者生白如豕膏者生黑如烏羽者生
靈樞曰五色各見其部察其浮沉以知淺深
察其澤夭以觀成敗察其散搏以知遠近
視色上下以知病處積神於心以知往今

望色二危侯

冕臭_內舌卷及囊縮_口不合_口肌腫唇反
髮直齒枯_髮遺尿_齒毛焦_髮
面黑直視目瞑不見_目色_目陷目系傾

汗出如珠

手撒

太易

病後喘

瀉

目正圓

吐沫面赤

面青

黑

唇青人中滿

髮與眉銜起

爪甲下

肉黑

手掌無紋

臍突

足跖腫

聲如

鼾睡

脉沉無根

面青伏眼

目盲

汗

出如油

已上肝絕

眉傾

手足爪甲青

汗

或脫落呼罵不休

肝絕

眉息回視

立死

髮直如麻不得屈伸自汗不止

小腸絕

死

口冷足腫腹熱臙脹泄利無時脾絕五脊骨

寒腫身重不可轉側胃絕五耳乾舌腫溺血

大便赤泄肉絕九口張氣出不反肺絕三

泄利無度大腸絕齒乾枯面黑目黃腰軟折脊

汗腎絕

望色三

舌上津津如常邪尚在表見白胎而滑邪在

半表半裏見黃胎而乾燥熱已入於裏見黑

持方少用

胎有二。如黑而焦裂硬刺者，為火極似炭之
熱胎。如黑而有水軟潤而滑者，為水來尅火
之寒胎。又藍色為白色之變，為六氣色為紅
色之變，為熱。此傷寒症辨法也。凡舌腫脹重
舌木舌生芒刺，舌胎黃燥，皆熱甚也。凡舌
硬舌強，舌短縮，舌捲，皆危症。又陰陽易出舌
數寸者死。若沿邊缺陷如鐮齒者，不治。杜青
碧三十六舌，繁而無當，不可為其所惑。

聞聲

難經曰。聞其五音。以知其病。以五臟有五聲。以合於五音。謂肝呼應角。心言應徵。脾歌應宮。肺哭應商。腎聲應羽。是也。然此義深奧。非尋常所能揣測者。今以古人經驗簡易之法。列為聲診。脉之呻者痛也。言診時言遲者風也。遲則寒。聲從室中言。此中氣有濕也。言將終。乃復言者。此奪氣也。謂氣不續。言未終止而又言之狀也。

衣被不歛。言語屬言不避親疎者。神明之亂也。在出言懶怯。先輕後重。此內傷中氣也。出言壯厲。先重後輕。是外感邪盛也。攢眉呻吟。苦頭痛也。呻吟不能行起。腰足痛也。叫喊以手按心。中脘痛也。呻吟不能轉身。腰痛也。搖頭而呻。以手捫腮。唇齒痛也。行遲而呻者。腰脚痛也。診時肝氣者。鬱結也。紐而呻者。腹痛也。形羸聲啞。癆瘵之不治者。咽中有肺花瘡。

也。暴啞者風痰伏火或暴怒叫喊所致也。聲嘶血敗久病不治也。坐而氣促痰火為喘也。久病氣促危也。中年人聲濁者痰火也。診時獨言獨語首尾不應思慮傷神也。傷寒壞病聲啞為孤感。上唇有瘡重食其藏。下唇有瘡重食其肚也。氣促喘息不足以息者虛甚也。平人無寒熱短氣不足以息者實也。實者長也。新病聞呃非火逆即寒逆久病聞呃胃氣

欲絕也。大抵聲音清亮不異於平時為吉。

問症

凡診病必先問是何人或男或女或老或幼或妾婢童僕問而不答必耳聾須詢其左右平素何如。否則病久或汗下致聾問而懶答或點頭皆中虛昏憤不知人非暴厥即久病也。如婦人多中氣。診婦人必當問月信如何。寡婦血氣凝滯。兩尺多滑不可誤。緣為胎室。