

黃帝素問宣明論方卷之七

積聚論

河間 劉守真撰集 新安 吳勉學校正

素問曰積聚留飲。痞隔中滿。濕積霍亂吐下。痼癥堅硬。腹滿皆太陰濕土。乃脾胃之氣。積聚之根也。積者不散。聚者不化。留者不行。飲者停滯。痞者不通。隔者阻也。中滿者濕為積。霍亂吐下為留。停痰癥瘕者微也。痼疾也。斯疾迺五臟六腑陰陽變化興衰之制也。元則害承。迺制極則反矣。

謂水得燥則消散。而得濕則不消。乃為積飲也。謂人形精神與榮衛血氣津液出入流通。謂夫腠理閉密。乃為痞也。謂腸胃隔絕。傳化失常。而乃滯也。土主形體。腹滿於中央。乃曰中滿。以傳化失度。故其則霍亂吐瀉也。癥者腹中主硬。按之應手。然水體柔順。而今乃堅硬如此者。元則害承。乃制也。痼者中雖硬。而忽聚忽散。無其常。故其病未及癥也。經曰血不流而滯。故血內凝。而乃痼也。小腸移熱於大腸。乃為虛痼。大腸移熱於小腸。謂兩熱相搏。則血溢而為伏痼。血溢不利。月事沉滯。結不行。故行為虛痼。謂處與伏同。痼與疝同。為傳寫誤也。世傳冷病。然痼病亦有熱。或陽氣鬱結。怫熱壅滯。而堅硬不消者。世傳為寒痼。痼也。或堅痞。腹滿急痛。寒主筋。痛主急。痛主筋。痛主急。寒極血凝泣。而反兼土化制之。故堅痞之腹滿。或熱鬱於內。而腹滿堅結。痛不可忍者。皆可為寒。誤矣。誤矣。

何不以脉證辨之。凡諸疾病。皆有陰陽寒熱。宜推詳之。五臟六腑。四季皆有積聚。心之積名曰伏梁。在於臍上大如臂。上至於心。橫於心下。如屋梁。故曰伏梁。肝之積名曰貴。音氣。在左脇下。覆如杯。有頭足。久不愈。令人痠瘧。脾之積名曰痞氣。在胃脘。覆大如杯。久不愈。令人四肢不收。發黃疸食。不為膚肌。肺之積名曰息賁。結在右脇下。覆大如杯。久不愈。令人麗淅寒熱。喘咳。發為肺癰。腎之積名曰貴。音純。在左小腹。上至心下。如純貴。走往來無定。久不愈。令人喘逆。發為骨痠。少氣乏力。此為五藏之積也。常究斯義。未可悉也。

傳其所勝者。死傳不勝者。可治。假令肺病傳肝。肝病傳脾。脾病傳腎。腎病傳心。心病傳肺。皆傳所勝。五藏之氣虛。而內外諸邪所侵。故留稽不行。遂成積聚。其脉沉細。而微者是也。

木香三稜丸 治一切氣悶。胸膈痞滿。榮衛不和。口吐酸水。嘔逆惡心。飲食不化。肋脇疼痛。無問久新。

青木香 破故紙 茴香 黑牽牛 甘遂 芫花 大戟 荊三稜 蓬莪朮 川練子

葫蘆 芭戟已上各一兩 芭豆油二分 陳米三合將芭豆同炒 黑縮砂仁半兩

右件一十五味。用好醋二升。除縮砂木香。餘藥入醋中。浸一宿。入鍋煮盡為度。乾為細末。醋麴

糊和丸。如菜豆大。每服五七丸。食後加減。看虛實。隨湯水下。

導氣枳殼丸 治氣結不散。心胸痞痛。逆氣上攻。分氣逐風。功不可述。

枳殼去穰 木通剉炒 青皮去皮 陳皮去白 桑白皮炒 蘿蔔子炒 白牽牛炒 黑牽牛炒 莪朮煨

茴香炒 荊三稜煨各等分

右為末。生薑汁打麴糊為丸。如桐子大。每服二十丸。煎橘皮湯下。不計時候。

透膈寬腸散 治腸上壅實。膈熱難行者。

白牽牛一兩 芒硝三兩 川大黃二兩 甘遂半兩

右為細末。食後溫蜜水調下一錢。虛實加減。疎動止。

密補固真丸 治脾腎真元損虛。泄痢痰嗽。噤痞水穀酸臭。飲食無味。臍腹疼痛。肢體麻痺。下虛痰

厥上實。壅滯。腎虛耳鳴。脾虛困憊。耳焦齒稿。面顴身悴。目黃口燥。髮墮爪退。風虛偏枯。中滿。膈氣

一切。脾胃虛證。常服補養。宣通氣血。

天南星牛兩 半夏製 神麴 麥蘖 茴香炒 荊三稜炮各一兩 白附子 乾生薑

川烏頭生各一兩 芭豆七箇 牽牛三兩 代赭石二兩 官桂一分

右為末。水和丸。小豆大。每服十丸。加至五十丸。溫水下。除泄瀉外。並加大黃一兩。

木香丸 治和脾胃。寬胃膈。消痰逆。止嘔吐。進益美飲食。

官桂 乾薑各半兩 木香 一分 大黃 達莪茂 芫花 醋拌濕炒乾 枳殼 去穢 陳皮各半兩 半夏二兩

牽牛 半斤 取末四兩 茴香 炒一兩 芭豆 四箇

右為末。滴水為丸。如小豆大。每服二三十丸。溫水下。

軟金丸 治心胸腰腹急痛。或淋瀝。生。產後經病。血刺痛。

當歸 半兩 乾漆 二錢 紅花 一錢 半用 輕粉 硃砂 粉霜各一錢 三稜 二錢

右同研勻。棗肉為膏。和丸。菜豆大。新水下一丸。病甚者。加得利後減。

泥金丸 治心腹急痛。取久新沉垢積滯。推陳致新。

黃蘗 大黃 芭豆 五靈脂各半兩 猪牙皂角 一分 輕粉 粉霜 硃砂 各一分 乾漆 一分

右研勻。煉蜜拌得所。杵千下。丸。菜豆大。新水下一丸。未利更加服。

狀元丸 治膈氣。酒膈。酒積。涎嗽。腹痛。吐逆。痞滿。

芭豆 五十各 神麴 半兩 半夏 一兩 雄黃 白麴炒一兩

右研勻。酒水丸。小豆大。細米糠炒變赤色。食後溫酒汁下。止嘔吐。生薑湯下。

玄胡丸 治積聚癥瘕。解中外諸邪所傷。

玄胡索 青皮 去白 陳皮 去白 當歸 木香 雄黃別研 荆三稜 生薑各一兩

右為末。酒麴糊為丸。如小豆大。每服五七丸。生薑湯下。

又一方 無陳皮 生薑 有黃芪 二兩 檳榔同分兩

大延胡索散 治婦人經病。產後腹痛。腹滿。喘悶。癥瘕。癖塊。及一切心腹暴痛。

延胡索 當歸 芍藥 京三稜 川苦練 達莪茂 官桂 厚朴 木香 川芎各一錢

桔梗 黃芩 大黃各半兩 甘草 一兩 檳榔 二錢

右為庵末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食前如惡物過多去大黃官桂加黃藥子染槐子龍骨各半兩如前法煎服平人心急痛加本方得利尤良後常服

三稜湯 治癥瘕瘕癖積聚不散堅滿痞膈食不下腹脹

荆三稜二兩白木一兩蓬莪朮半兩當歸半兩焙 檳榔 木香 三錢

右為末每服三錢沸湯點服食後每日三服

消飲丸 治一切積聚瘕癖氣塊及大小便結胸痛不能仰

天南星 半夏 芫花 白無銅等分 生用

右為末醋煮麴糊為丸如桐子大每服五七丸食前溫水下良久葱粥投之相虛實加減

除濕丹 治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊急津液凝溢便溺不利赤癰疹瘰癧發背疥癬

走注脚氣無首尾瘡癰功效不可盡述

檳榔 甘遂 歲靈仙 赤芍藥 澤瀉 葶藶二兩各乳香 沒藥 一兩研黑牽牛 半兩大戟

炒二兩陳皮四兩去白

右為末麴糊為丸如桐子大每服五十丸至七八十丸溫水下後食如服藥前後忌酒一日藥

後忌濕麴食溫粥補暖

保安丸 治癥積心腹內結如拳漸上不止搶心疼痛及遠臍腹痛不可忍者

川大黃三兩新水浸一宿乾薑一兩大附子半兩去鱗甲一兩半好醋一升

右為末取三年米醋一大升先煎四五合然後和藥丸如桐子大每服十丸至二十丸空心醋

或酒米飲下後取積如魚腸膿血爛肉汁青泥當下

開結妙功丸 治怫熱內盛瘕癖堅積腸結癥瘕積聚疼痛脹悶作發有時三焦壅滯二腸閉結胸

悶煩心不得眠咳嗽噦逆不能食或風濕氣兩腿為腫脹黃瘦眼溢昏暗一切所傷心腹暴熱肝

腎燥鬱偏正頭疼筋脉拘攣肢體麻痺走注疼痛頭目昏眩中風偏枯邪氣上逆上實下虛脚膝麻木不通氣血

荆三稜炮 茴香各一兩 烏頭四兩 神麴 麥芽 大黃各一兩 好醋半升 熬成稠膏 乾薑二錢

巴豆二箇破堅 半夏半兩 桂二錢 牽牛三兩

右為末膏丸小豆大生薑湯下十九十五丸溫水冷水亦得或心胃間稍覺藥力煖性却減九

數以加至快利三五行以意消息病去為度

木香分氣丸 治積滯癖塊不消心腹痞結疼痛搶刺如覆杯狀

陳皮去白 檳榔各一兩 破故紙炒二兩 木香半兩 黑牽牛末十二兩 炒香熟取

右為末滴水為丸如桐子大每服二三十九生薑湯下食後臨卧服

開胃生薑丸 治中焦不和胃口氣塞水穀不化噎氣不通噎塞痞滿口淡吞酸食時膨脹噦逆惡

心嘔吐痰水宿食不消咳嗽儲肋刺痛寬中開胃進飲食

桂心一兩 生薑一斤 切作片子鹽三兩 青皮去白 陳皮去白 甘草炙各兩 縮砂仁四十九箇 廣茂

當歸各半兩

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食前細嚼沸湯化下

導滯定功丸 治一切心腹卒暴疼痛及胸中不利消食止逆定疼痛

大椒 木香各一錢 蝎硝三錢 芭豆八個 出油為度

右為末後入芭豆霜研勻醋麴糊和丸如棗豆大朱砂為衣每服五丸至十九淡醋湯下

積氣丹 治一切新久沉積氣塊面黃黑瘦諸氣無力癥瘕積聚百吐酸水

檳榔去節 芫花一兩 礞砂二錢 芭豆半生 青皮去白 陳皮各三錢 蓬莪茂 雞爪黃連 京三稜 章柳根 牛膝各一兩 肉豆蔻三箇 大戟 川大黃 甘遂 白牽牛 乾薑 青礞石 乾漆

各半 木香二錢 石菖蒲三錢

右為末。醋麪糊和丸。如桐子大。每服一丸。臨卧燒棗湯下。每夜丸服後。有肚內作聲。病退為度。

金露紫苑丸 治一切脾積。兩肋虛脹。臍疼痛。

草烏頭去皮犬 黃連半兩 官桂 桔梗 乾地黄 乾生姜 川椒 蕪荑 紫苑去皮 柴胡

防風 厚朴 甘草 人參 川芎 鱉甲酒浸 貝母 枳殼 甘遂各一 芑豆三兩 酒煮

入礪砂三生

右為末。水煮麪糊為丸。如桐子大。每服五丸。空心臨卧。米飲湯下。或微疎動。詳虛實加減。

信香十方青金膏 灌頂法。王子所傳。十二上願云。藥師瑠璃光如來。應當供養。正偏知。明行足。善

游世間。解無上土。調御丈夫。天人師。

佛世尊。方境授治周身。中外陰陽不調。氣血壅滯。變生百病。乃至虛羸困倦。偏攻酒食。內傷心腹

滿塞急痛。或酒積。食積。癥瘕積。聚。疝瘕。堅積。中滿。膈氣。食臭。酸醋。嘔吐。翻胃。或膈瘕。消中。善食而

瘦。或消渴。多飲而數。嘔也切。小便。或腸風下血。痔瘻。冷痛。或胃癰。疹。或偏身癰疽。惡瘡。或瘡毒已

入於裏。腹滿嘔吐。或成瀉痢。或出惡瘡。疔肉。或下痢腹痛。或一切風氣。肢體疼痛。及中風偏枯。或

疾逆生風。痰涎嗽。兼產後腹痛。及小兒疳疾。諸風潮搐。但平人常服。補養宜行。榮衛調。飲食。

信砒 乳香 輕粉 粉霜 芑豆以上各一 龍腦半字 麝香半字 青黛二錢 同研 黃蠟三錢

右研細末。鎔蠟入蜜半錢。就搓勻。旋丸。芑豆至小豆大。先服小丸。病在上。食後。在下。食前。在中

不計時候。面東頂禮一丸。淨器盛水送下。如合藥。即淨處面東。每一丸念密呪三遍。或病人不

能呪。請人呪。

或師氏呪過 呪曰

信香十方青金膏。

此藥師圓成蜜遍批。

普濟有緣除百病。

仰吞一粒體堅牢。

密呪曰

但言八金剛。

莫說十方佛。

五蘊六根俱不道。

十二上願自然成。

金黃丸

治酒積食積。諸積面黃疸積。硬塊。

荆三稜

香附子

半兩

澤瀉

半錢

芭豆

四十九粒

出油

黍米粉

牽牛二錢半

右為末。用梔子煎湯和丸。如菜豆大。每服三丸。至五丸。如心痛。艾醋湯下。七丸。

逆氣丸

治心胸滿悶。脇肋刺痛。不思飲食。常服寬膈。進美飲食。

薑黃

四兩

香附子

四兩

縮砂

甘草

廣茂

各二兩

丁香皮

甘松

木香

白檀

半兩

藿香葉

半兩

縮砂

甘草

廣茂

各二兩

丁香皮

甘松

木香

右為末。入菜豆粉二兩。用湯浸。蒸餅為丸。如桐子大。每服二三十丸。細嚼白湯下。食後日進三服。

丁香散

治疫癘。氣腸下痞滿。息而不消。積而不散。元氣在胃。不妨食者。

好丁香

二十五個

白丁香

七十箇

密陀僧

船上硫黃

黃鶯調

各五分

右為細末。每服一字。兒子煎湯調下。不計時候。治肚内生硬物。黑瘦如柴。嘔吐積滯。旦服食後。

聖餅子

治一切沉積。氣脹兩脇。氣滿無問久新者。

大黃

三兩

黑牽牛頭末

一兩

礪砂

三錢

山梔子

半兩

輕粉

二錢

右為末。煉蜜和丸。捻作餅子。如小錢大。厚搓食。後每服三餅子。細嚼溫酒下。臨卧如行粥補之。

虛實加減

無憂散

一名萬病散

治風痰瘡腫。疥癬。或臟腑積冷。壅滯氣結。風勞。膀胱宿冷。臟腑虛衰。面色痿黃。內有

癥癖。氣并常者。疳蟲蛇蟲。攻心腹俱痛。忍中傷寒。頭痛不忍。狀若山嵐。時氣瘟疫之疾。並宜急服。

此藥宣通三五行。立瘥。或中風口喎。語多寒溫。睡後口中涎出。不限時節。不問男子女人。但五日

一服。不過三服。永瘥。人患腰膝疼痛。脚氣腫滿。運動艱難。飲食無味。并小兒痘痢。胎胎者。量大小

與服。和三五行自瘥。大人久泄氣痢。狀若休息痢。症有時俱一服取下。冷脹一二升。當日見效。藥無四時。冷熱老幼。衣弱病患。悉皆除之。任服他藥。無妨。若常服時。蓋緣搜出臟腑中。積滯蟲腹。故也。無孕婦人。久患血虛氣弱。痿黃無力者。亦可依方服。宣通氣候。殊不困倦。無妨此藥。凡有百病。並皆治之。其功不可具載。有孕婦人。或遇陰晦時。即不可服。天道晴朗。可進。雖若復疾而未愈者。可再服。

黃耆

木通

桑白皮

陳皮各一兩

胡椒

白朮

木香

合半兩

白牽牛

四兩炒制

右七味為細末。每服二錢。牽牛末二錢。生薑二錢。切作片子。煎生薑湯一大盞。調藥須臾。又用生薑湯。或溫湯送下。平明可行三五次。快利無妨。如病瘥後。以白粥補之。痊矣。

五積丹

治心腹痞滿。嘔吐不止。破積聚者。

皂莢

一銖

一尺二寸火燒存性。淨盆合

芭豆

十二箇

白麴

一兩五錢

同炒令黃色為度

右為末。醋麴糊為丸。菜豆大。每服十九。鹽湯下。食後加減。

水濕門

河間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

夫諸濕者。濕為土氣。火熱能土濕也。故夏熱則萬物濕潤。秋涼則濕物燥乾也。濕病本不自生。因生於大熱。沸鬱水液不能宣通。即停滯而生水濕也。凡病濕者。多自熱生。而熱氣尚多。以為兼證云。濕熱亦猶風熱義同。雖病水寒不得宣行。亦能為濕。雖有此異。亦以鮮矣。或跗腫體寒而有水者。以畜熱入裏極深。非病寒也。

三花神祐丸

治中滿腹脹。喘嗽淋瀝。一切水濕腫滿。濕熱腸垢。沉積變生疾病。久病不已。黃瘦困

倦。氣血壅滯。不得宣通。或風熱燥鬱。肢體麻痺。走注疼痛。風痰涎嗽。頭目旋運。瘧疾不已。癥瘕積聚。堅滿痞悶。酒積食積。一切痰飲嘔逆。及婦人經病不快。帶下淋瀝。無問赤白。并男子婦人傷寒濕熱。腹滿實痛。久新瘦弱。俗不能辨。別或汎常。只為轉動之藥。兼瀉久新腰痛。并一切下痢。及小兒驚疳積熱。乳癖滿並宜服之。

甘遂

大戟

芫花

醋拌濕炒

牽牛二兩

大黃一兩

為細末

輕粉一錢

右為末。滴水為丸。如小豆大。初服五丸。每服加五丸。溫水下。每日三服。加至快利。利後却常服。病去為度。設病愈後。老弱虛人。平人常服。保養宜通氣血。消進酒食。病癖悶極。甚者便多服。則頓攻不開。轉加痛悶。則初服兩丸。每服加兩丸。至快利為度。以意消息。小兒丸如麻子大。隨強弱增損。三四歲者。三五丸。依前法。

崔宣武神祐丸

加黃柏

一兩

牽牛

四兩

大黃

二兩

輕粉

二錢

甘遂

大戟

芫花

各一分

依前法

劉庭瑞神祐丸 用此藥治水氣當得効。賈同知稱之不已。乃神仙奇絕之藥也。

葶藶木香散 治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澀大便滑洩。

葶藶 茯苓去皮猪苓去皮白朮各一分木香錢澤瀉木通甘草各半棘桂一分滑石三兩

右為末。每服三錢。白湯調下。食前。此藥下水濕消腫脹止洩瀉利小便。若小便不得通利而

反轉泄者。此乃濕熱痞悶極熱而攻之不開。是能反為注泄。此正氣已衰而多難救也。慎不可

攻之而無益耳。

白朮木香散 治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧不敢食小便闕者。

白朮 木猪苓去皮赤茯苓 甘草 澤瀉各半木香 檳榔錢陳皮二兩官桂二兩滑石三兩

右為末。每服五錢。水一盞。生薑三片。同煎至六分。食後去滓溫服。

大橘皮湯 治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑洩。

橘皮一兩木香一分滑石六兩檳榔錢茯苓去皮木猪苓去皮澤瀉白朮官桂各半甘草二錢

右為末。每服五錢。水一盞。生薑五片。煎至六分。去滓溫服。二三日後再服此藥

葶藶膏 治水腫腹脹。

牛黃 麝香 龍腦各一分昆布 海藻上同二牽牛 桂心各八分椒目三分葶藶六分

右為末。別搗葶藶熬成膏。丸如桐子大。每服十九丸。日再服。稍利小便為度。詳虛實加減。

茯苓散 治諸般氣腫等疾。

芫花炒澤瀉炒郁李仁 甜葶藶 漢防己各二錢陳皮去白檳榔 瞿麥各半藜蘆二錢

滑石三分大戟一分三 右為細末。每服一錢。取桑白皮濃煎湯。空心調下。取下碧綠水。如爛羊脂。即瘥。如未盡。隔日又

服。腫消如故。不用服。忌鹽百日。

調胃散 治胸膈痞悶不思飲食。脇肋硬痛。消腹脹。

半夏製 甘草炙 厚朴去陳皮白藿香各等

右為末。每服一錢。生薑三片。棗二枚。水一盞。同煎溫服。食前。

一氣散 治水氣蠱脹滿。

白牽牛 黑牽牛各二錢

右為末。用大麥麴四兩。同一處為燒餅。臨卧用茶湯一杯。下降氣為驗。

雄黃神金散

雄黃 葶藶炒一兩用糯米和澤瀉二兩椒目兩大戰

甘遂 桑白皮已熟米不用澤瀉二兩椒目兩大戰 芭戟去心茯苓去皮芫花醋五升浸

右為末。從發時加減一分。空心用井花水調下。每服一錢。加至五錢。以利為度。忌鹽醋。生冷毒

物油膩血。

從腳腫根在心。加葶藶。從肚腫根在腹。加目椒。從陰腫根在胸。加澤瀉。從膝腫根在肝。加芫

花。從面腫根在肺。加桑白。從心腫根在肋。加雄黃。從肢腫根在脾。加甘遂。從口腫根在小

腸。加芭戟。從腰腫根在腎。加大戟。從四肢腫根在肋。加茯苓。

萬勝散 治十種水氣不可愈者。

海帶 海藻 海蛤 芫花醋浸 甘遂 大戰 甜葶藶 樟柳根 續隨子

芭戟各等分

右為末。每服三錢。至五錢。溫酒調下。臨卧問其再服。

牽牛丸 治一切濕熱腫滿等疾。

黑牽牛 黃芩 大黃 大椒 滑石各等

右為細末酒煮麵糊和丸如桐子大每服五丸至七丸生薑湯下食後虛實加減

梔子蘗皮湯治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相搏微者宜服

大梔子十五箇黃蘗半兩甘草一分

右判如麻豆大水三盞煮至一盞緩汁分三次作一日服溫喫不計時候

大戟丸治十腫水氣腫脹喘滿熱寒咳嗽心胸痞悶背項拘急膀胱紫腫於小腹小便不通反轉

大便溏泄不能坐卧

大戟為末芫花每料抄藥末十甘遂後藥

海帶輕粉各一海藻粉霜各一郁李仁水銀砂子一續隨子各半兩樟柳根一兩已龍腦半錢

芫豆主用去皮

右八味已下同研勻用棗肉為丸如菜豆大每服五丸至七丸龍腦臘茶送下食後臨卧虛實

加減

粉霜丸治病水鼓滿不食四肢浮腫大小便閉不進飲食

粉霜硃砂海蛤寒水石粉煅玄精石白丁香頭白麵錢各一輕粉錢三海金砂錢一

右研勻着紙裹數重上使麵裹又紙裹冷酒煎了桑柴火燒麵熟為度宿証餅和丸如相子大每服三丸生薑湯下一日三服二日加一丸至六日不加即止以補之妙

苦葶九治一切水濕氣通身腫滿不可當者

人參二兩苦葶四兩上炒黃色為度

右二味同為細末用棗肉和丸如桐子大每服十五丸煎桑白皮湯下日進三服空心食前

此藥恐君子不信試驗之

肉豆蔻丸治水濕脹如鼓不食者病可下

肉豆蔻 檳榔 輕粉各一 黑頭牛一兩半
右為末 麵糊為丸 如菜豆大 每服十丸至一十丸 煎連翹湯下 食後日三服

河間 劉守真 撰集

新安 吳勉學 校

痰飲門

痰飲論

夫嗽者五臟皆有嗽皆因內傷脾胃外感風邪皮毛屬肺風寒隨玄府而入湊理開張內外相合先傳肺而入遂成咳嗽迺肺熱也寒化熱熱則生痰喘滿也經云喉中介介如梗狀甚則嗽血也胸滿氣喘痰盛稠粘皆肺氣熱也

大人參半夏丸 治化痰墜涎止嗽定喘諸痰不可盡述嘔吐痰逆痰厥頭痛風氣偏正頭疼風壅

頭目昏眩耳鳴鼻塞咽膈不利心腹痞滿筋脉拘攣肢體麻痺疼痛中風偏枯咳唾稠粘肺痿勞

虛人保養宜通氣血調和臟腑進飲食

人參 茯苓 皮

天南星

薄荷葉 各半

半夏

乾生薑

白礬 生

寒水石 各一

蛤粉 兩 藿香葉 分

右為末麵糊為丸如小豆大生薑湯下二三十丸食後溫水亦得一法加黃連半兩黃蘗二兩

米丸取効愈妙治病酒調和藏尤宜服之

新添半夏瓜蒌丸

治遠近痰嗽煩喘不止者

半夏 製生薑 瓜蒌

杏仁 尖去皮

麻黃

白礬 生

枳殼 冬花 各等

右為末生薑汁打麵糊為丸如梧子大每服二十九煎生薑湯下不計時候

白朮厚朴湯

治痰嘔不散利胸膈除寒熱美飲食

白朮

甘草 炙

葛根 各一

厚朴 半兩

右件為末。每服一二錢。水一大盞。生薑五片。煎至六分。去滓。食前服。顯仁丸。仙術芎散。大人參半夏丸。

橘皮半夏湯。治痰壅涎嗽。久不已者。常服養液潤燥。解肌熱。止咳嗽。

橘皮半兩半夏二錢半湯洗七次。右為末。分作二服。每服水一盞半。入生薑十片。同煎至七分。去滓溫服。

知母茯苓湯。治肺痿。喘咳不已。往來寒熱。自汗。

茯苓去甘草各一兩知母五味子人參薄荷半夏洗七次柴胡白朮款冬花

桔梗麥門冬黃芩半兩川芎三錢阿膠炒三錢

右為末。每服三錢。水一盞半。生薑十片。同煎至七分。去滓。稍熱服。

人參潤肺湯。治肺氣不足。喘急咳嗽不已。并傷寒。一頭疼。增寒增壯。熱四肢疼痛。

人參桔梗白芷麻黃節乾葛白朮甘草兩各一兩白薑半兩

右為末。每服二錢。水一大盞。生薑三片。葱白二寸。煎至八分。如出汗。連進二服。通口溫服。

杏仁半夏湯。治肺痿。涎喘不定。咳嗽不已。及甚者。往來寒暑。

杏仁去桔梗陳皮白茯苓皮漢防己白礬桑白皮錢各三薄荷錢一甘草二錢猪牙皂角錢一

右為末。作二服。水二盞。生薑三片。煎至六分。去滓。食後溫服。

防己丸。治肺不足。喘嗽久不已者。調順氣血。消化痰涎。

防己二錢杏仁三錢木香二錢

右為末。煉蜜為丸。如小豆大。每服二十丸。前桑白皮湯下。如大便閉。加葶藶一兩。食後服。

葶藶散。治肺氣喘滿。痰嗽。眠叶不安。不思飲食。

苦葶藶蛤粉各三桑白皮山梔子人參荊芥穗薄荷葉赤茯苓皮陳皮桔梗